Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
__ПЛ 2902+2908+2936



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.100 ПДК
1.0 ПДК
2.447 ПДК
4.816 ПДК
7.184 ПДК
8.505 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 9.5520248 ПДК достигается в точке x= 1038 y= 789
При опасном направлении 21° и опасной скорости ветра 1.27 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

РАССЕИВАНИЕ ЗВ
на период строительства
(с учетом фоновых концентраций)

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
1.0 ПДК
2.074 ПДК
3.581 ПДК
5.107 ПДК
6.017 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 6.6235619 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.127 ПДК
0.246 ПДК
0.371 ПДК
0.444 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4924565 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.100 ПДК
0.540 ПДК
1.0 ПДК
1.027 ПДК
1.514 ПДК
1.806 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 2.000588 ПДК достигается в точке x= 233 y= 444
При опасном направлении 201° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.071 ПДК
0.100 ПДК
0.142 ПДК
0.213 ПДК
0.255 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.2831974 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.79 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2902 Взвешенные частицы (116)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
2.172 ПДК
2.622 ПДК
3.072 ПДК
3.341 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 3.5214458 ПДК достигается в точке x= 878 y= 559
При опасном направлении 269° и опасной скорости ветра 0.57 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.903 ПДК
1.0 ПДК
1.801 ПДК
2.699 ПДК
3.236 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 3.5871844 ПДК достигается в точке x= 348 y= 444
При опасном направлении 269° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.838 ПДК
1.0 ПДК
1.534 ПДК
2.229 ПДК
2.647 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 2.9248433 ПДК достигается в точке x= 878 y= 559
При опасном направлении 263° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.681 ПДК
1.0 ПДК
1.349 ПДК
2.016 ПДК
2.416 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 2.6833682 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.77 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2936 Пыль древесная (1039*)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
1.0 ПДК
1.417 ПДК
2.823 ПДК
4.229 ПДК
5.073 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 5.6351929 ПДК достигается в точке x= 348 y= 444
При опасном направлении 277° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
1.0 ПДК
3.931 ПДК
7.746 ПДК
11.560 ПДК
13.849 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 15.3748732 ПДК достигается в точке x= 1038 y= 789
При опасном направлении 21° и опасной скорости ветра 1.28 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.283 ПДК
0.362 ПДК
0.442 ПДК
0.490 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.5219632 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.014 ПДК
0.027 ПДК
0.040 ПДК
0.048 ПДК
0.060 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.0537669 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
2752 Уайт-спирит (1294*)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.107 ПДК
0.200 ПДК
0.294 ПДК
0.349 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.3867203 ПДК достигается в точке x= 1613 y= 674
При опасном направлении 296° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.321 ПДК
0.379 ПДК
0.438 ПДК
0.473 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4961809 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 0.59 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.258 ПДК
0.512 ПДК
0.767 ПДК
0.920 ПДК
1.0 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 1.0218763 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.78 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.113 ПДК
0.222 ПДК
0.332 ПДК
0.397 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.440788 ПДК достигается в точке x= 463 y= 569
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изоплеты в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.252 ПДК
0.493 ПДК
0.734 ПДК
0.879 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.9754167 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 117° и опасной скорости ветра 0.62 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)(615)



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.122 ПДК
0.242 ПДК
0.362 ПДК
0.433 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4812074 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.77 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6007 0301+0330



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
1.0 ПДК
2.357 ПДК
3.953 ПДК
5.549 ПДК
6.507 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 7.1455855 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6037 0333+1325





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.125 ПДК
0.246 ПДК
0.367 ПДК
0.440 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.4878304 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 32° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6041 0330+0342



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.456 ПДК
0.696 ПДК
0.936 ПДК
1.0 ПДК
1.080 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 1.175903 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6044 0330+0333





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.296 ПДК
0.387 ПДК
0.478 ПДК
0.533 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 0.5698861 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 32° и опасной скорости ветра 0.6 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6359 0342+0344



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.372 ПДК
0.730 ПДК
1.0 ПДК
1.088 ПДК
1.303 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 1.4468311 ПДК достигается в точке x= 1498 y= 789
При опасном направлении 116° и опасной скорости ветра 0.66 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр с фоном Вар.№ 2
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
__ПЛ 2902+2908+2936



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
4.143 ПДК
6.512 ПДК
8.880 ПДК
10.301 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 11.2480249 ПДК достигается в точке x= 1038 y= 789
При опасном направлении 21° и опасной скорости ветра 1.27 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 Жезказган
Объект : 0010 Стр набережной Кенгирского водохранилища в г.Жезказган стр без фона Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
6007 0301+0330



Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.100 ПДК
1.0 ПДК
1.671 ПДК
3.268 ПДК
4.864 ПДК
5.822 ПДК

0 123 369м.
Масштаб 1:12300

Макс концентрация 6.4604554 ПДК достигается в точке x= 463 y= 559
При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2185 м, высота 1150 м,
шаг расчетной сетки 115 м, количество расчетных точек 20*11
Расчёт на существующее положение.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ,
ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІНІҢ
СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰРА-САРЫСУ БАССЕЙІНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НУРА-САРЫСУСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100011, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Алиханов көшесі, 11А үй,
Тел: 8 (7212) 41 13 03

100011, Республика Казахстан, Карагандинская область,
город Караганда, улица Алиханова, дом 11А
Тел: 8 (7212) 41 13 03

№ 18-14-1-4/1434
09.08.2024

Ұлытау облысының әкімінің
орынбасары
Үсенов У.Т.

07.08.2024 жылғы шығыс №01-45/1145 хатыңызға

«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ «Жезқазған қаласында Кенгір су қоймасының жағалауын салу» эскиздік жобасын қарастырып, келісімін береді.

Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 13-тарауына сәйкес, әкімшілік рәсімге қатысушы әкімшілік (сотқа дейінгі) тәртіппен әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасауға құқылы.

Басшы М.Аккожин

"Жезқ□ □зған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана"

Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ., Алаш Алаңы, № 1 үй

Жезказган Г.А., г.Жезказган, Площадь Алаша, дом № 1

Номер: KZ39VUA01136314

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"

100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Бульвар Ғарышкерлер, здание № 39А

СОГЛАСОВАНИЕ ЭСКИЗА (ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана" рассмотрев Ваше заявление от 20.05.2024 KZ66SEP00974624 на согласование эскиза (эскизного проекта), согласовывает эскиз (эскизный проект).

Дата согласования: 21.05.2024

И.о руководителя отдела **Ахметов Ораз**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.