Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16774219

Конкурстың № 16118624-1
Конкурстың атауы "Алакөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ үшін бульдозер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-27 18:09:44 дейін 2026-01-30 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алакөл ауданы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	140540005899	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! В ходе изучения технической спецификации к лоту № 84049121 на закупку гусеничного бульдозера класса для моделей класса мощности 160–170 л.с, выявлены технические требования, не соответствующие стандартам заводов-производителей и нормам эксплуатации спецтехники: Относительно требования к 5-зубовому рыхлителю: Бульдозеры данного класса мощности конструктивно не предназначены для работы с пятизубовым рыхлителем. Общемировая практика машиностроения предусматривает для машин такой массы установку исключительно однозубого (для тяжелых грунтов) или трехзубого (для средних грунтов) оборудования. Тягового усилия и массы базовой машины недостаточно для эффективного заглубления пяти зубьев одновременно. Установка такого оборудования приведет к перегрузке гидравлической системы и трансмиссии, а также к невозможности выполнения работ по рыхлению. Относительно массы рыхлителя (1667 кг): Масса навесного оборудования должна строго соответствовать грузоподъемности задней навески и общей развесовке машины. Для бульдозеров мощностью [160-170] л.с. масса комплектного рыхлителя в сборе составляет в среднем 1300–1500 кг. Параметр в 1667 кг является избыточным и характерным для техники более тяжелого класса. Принудительное увеличение веса задней навески на машине данного класса приведет к нарушению баланса, потере сцепления передней части гусениц с грунтом и снижению эффективности работы отвала. На основании вышеизложенного, просим Вас: Привести техническую спецификацию в соответствие с фактическими инженерными характеристиками техники данного класса, а именно: Установить количество зубьев рыхлителя: от 1 до 3 шт. Установить массу рыхлителя: согласно техническому паспорту завода-изготовителя. Данные изменения позволят избежать закупа технически несовместимого оборудования и обеспечат соблюдение принципов добросовестной конкуренции.	2026-01-29 16:58:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем что, конкурсная документация остается неизменным для всех участников.

2	140540005899	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив техническую спецификацию к лоту №84049121 на закупку бульдозера, просим Вас рассмотреть возможность исключения требования о наличии «автоматической централизованной системы смазки рабочих органов» по следующим основаниям: Существенное удорожание: Наличие данной системы значительно повышает стоимость единицы техники (в среднем на 10-15%), что ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств. При этом стандартное техническое обслуживание (ручная смазка) полностью обеспечивает бесперебойную работу узлов и предусмотрено заводом-изготовителем. Сложность в эксплуатации: В условиях работы в удаленных районах автоматические системы смазки требуют специфических расходных материалов и дорогостоящего сервисного обслуживания. Выход из строя одного датчика такой системы может привести к простою всей техники. Ограничение конкуренции: Данная характеристика является узкоспециализированной и ограничивает круг потенциальных поставщиков, предлагающих надежную и производительную технику, соответствующую остальным требованиям, но не обремененную избыточными дорогостоящими опциями. На основании вышеизложенного, в целях обеспечения принципов добросовестной конкуренции и эффективного использования бюджетных денег, просим исключить требование об автоматической централизованной системе смазки из технической спецификации.	2026-01-29 18:00:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем что, конкурсная документация остается неизменным для всех участников.

3	161040025653	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив техническую спецификацию к лоту №84049121 на закупку бульдозера, просим Вас рассмотреть возможность исключения требований о наличии рыхлителя и автоматической централизованной системы смазки рабочих органов по следующим основаниям: Необоснованное ограничение конкуренции: Требование о наличии заднего рыхлителя является избыточным для выполнения стандартных дорожно-строительных и коммунальных работ. Данная опция сужает круг потенциальных участников, предлагающих высокопроизводительную технику в базовой комплектации, что противоречит принципам добросовестной конкуренции. Экономическая нецелесообразность: Наличие рыхлителя и автоматической системы смазки значительно увеличивает стоимость лота (на 15-20% и более). Исключение этих позиций позволит Заказчику значительно сэкономить бюджетные средства без потери основного функционала техники (толкание грунта, планировка и т.д.). Снижение затрат на обслуживание: Автоматические системы смазки сложны в ремонте и требуют дорогостоящих оригинальных компонентов. Эксплуатация техники без данных систем в условиях Алакольского района будет более экономичной и надежной. На основании вышеизложенного, в целях обеспечения прозрачности и эффективности закупок, просим внести изменения в техническую спецификацию и исключить требования о наличии рыхлителя и автоматической централизованной системы смазки.	2026-01-29 18:03:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем что, конкурсная документация остается неизменным для всех участников.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель аппарата Акима Алакольского района Сатыбалдиев Дамир Сатыбалдиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16774219

№ конкурса 16118624-1
Название конкурса Приобретение бульдозера для ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-27 18:09:44 по 2026-01-30 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Алакольского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140540005899	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! В ходе изучения технической спецификации к лоту № 84049121 на закупку гусеничного бульдозера класса для моделей класса мощности 160–170 л.с, выявлены технические требования, не соответствующие стандартам заводов-производителей и нормам эксплуатации спецтехники: Относительно требования к 5-зубовому рыхлителю: Бульдозеры данного класса мощности конструктивно не предназначены для работы с пятизубовым рыхлителем. Общемировая практика машиностроения предусматривает для машин такой массы установку исключительно однозубого (для тяжелых грунтов) или трехзубого (для средних грунтов) оборудования. Тягового усилия и массы базовой машины недостаточно для эффективного заглубления пяти зубьев одновременно. Установка такого оборудования приведет к перегрузке гидравлической системы и трансмиссии, а также к невозможности выполнения работ по рыхлению. Относительно массы рыхлителя (1667 кг): Масса навесного оборудования должна строго соответствовать грузоподъемности задней навески и общей развесовке машины. Для бульдозеров мощностью [160-170] л.с. масса комплектного рыхлителя в сборе составляет в среднем 1300–1500 кг. Параметр в 1667 кг является избыточным и характерным для техники более тяжелого класса. Принудительное увеличение веса задней навески на машине данного класса приведет к нарушению баланса, потере сцепления передней части гусениц с грунтом и снижению эффективности работы отвала. На основании вышеизложенного, просим Вас: Привести техническую спецификацию в соответствие с фактическими инженерными характеристиками техники данного класса, а именно: Установить количество зубьев рыхлителя: от 1 до 3 шт. Установить массу рыхлителя: согласно техническому паспорту завода-изготовителя. Данные изменения позволят избежать закупа технически несовместимого оборудования и обеспечат соблюдение принципов добросовестной конкуренции.	2026-01-29 16:58:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем что, конкурсная документация остается неизменным для всех участников.

2	140540005899	Замечание к КД	Изучив техническую спецификацию к лоту №84049121 на закупку бульдозера, просим Вас рассмотреть возможность исключения требования о наличии «автоматической централизованной системы смазки рабочих органов» по следующим основаниям: Существенное удорожание: Наличие данной системы значительно повышает стоимость единицы техники (в среднем на 10-15%), что ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств. При этом стандартное техническое обслуживание (ручная смазка) полностью обеспечивает бесперебойную работу узлов и предусмотрено заводом-изготовителем. Сложность в эксплуатации: В условиях работы в удаленных районах автоматические системы смазки требуют специфических расходных материалов и дорогостоящего сервисного обслуживания. Выход из строя одного датчика такой системы может привести к простою всей техники. Ограничение конкуренции: Данная характеристика является узкоспециализированной и ограничивает круг потенциальных поставщиков, предлагающих надежную и производительную технику, соответствующую остальным требованиям, но не обремененную избыточными дорогостоящими опциями. На основании вышеизложенного, в целях обеспечения принципов добросовестной конкуренции и эффективного использования бюджетных денег, просим исключить требование об автоматической централизованной системе смазки из технической спецификации.	2026-01-29 18:00:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем что, конкурсная документация остается неизменным для всех участников.

3	161040025653	Замечание к КД	Изучив техническую спецификацию к лоту №84049121 на закупку бульдозера, просим Вас рассмотреть возможность исключения требований о наличии рыхлителя и автоматической централизованной системы смазки рабочих органов по следующим основаниям: Необоснованное ограничение конкуренции: Требование о наличии заднего рыхлителя является избыточным для выполнения стандартных дорожно-строительных и коммунальных работ. Данная опция сужает круг потенциальных участников, предлагающих высокопроизводительную технику в базовой комплектации, что противоречит принципам добросовестной конкуренции. Экономическая нецелесообразность: Наличие рыхлителя и автоматической системы смазки значительно увеличивает стоимость лота (на 15-20% и более). Исключение этих позиций позволит Заказчику значительно сэкономить бюджетные средства без потери основного функционала техники (толкание грунта, планировка и т.д.). Снижение затрат на обслуживание: Автоматические системы смазки сложны в ремонте и требуют дорогостоящих оригинальных компонентов. Эксплуатация техники без данных систем в условиях Алакольского района будет более экономичной и надежной. На основании вышеизложенного, в целях обеспечения прозрачности и эффективности закупок, просим внести изменения в техническую спецификацию и исключить требования о наличии рыхлителя и автоматической централизованной системы смазки.	2026-01-29 18:03:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем что, конкурсная документация остается неизменным для всех участников.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель аппарата Акима Алакольского района Сатыбалдиев Дамир Сатыбалдиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).