Форма 7

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Акшатау,Уилского района Актюбинской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на июнь 2025 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	428,202	8 747	3 745 482,89
2	СТПрайс	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 110х6,6 мм. #	м	867	1 896,9	1 644 613,03
3	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,404214	1 165 640	1 636 808,01
4	242-209-0904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	60	26 216	1 572 960
5	СТПрайс	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 90х5,4 мм. #	м	987,78	1 285,29	1 269 580,38
6	СТПрайс	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63х3,8 мм. #	м	1 625,09	638,21	1 037 147,34
7	242-210-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	3	296 534	889 602

1	2	3	4	5	6	7
8	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 10 диаметром 40 мм. #	шт.	285	1 329,61	378 938,33
9	СТПрайс	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 40х2,4 мм. #	м	1 376,63	257,06	353 878,21
10	242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	9	39 255	353 295
11	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	113,12	2 656	300 446,72
12	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 10 диаметром 63 мм. #	шт.	159	1 861,45	295 970,15
13	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,912	304 326	277 545,31
14	242-210-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	244 548	244 548
15	241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	57,065	4 217	240 643,1
16	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	282	758	213 756
17	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	192,222	1 008	193 759,78
18	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	5,1	37 478	191 137,8
19	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	16	11 731	187 696
20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5174717	362 682	187 677,67
21	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4,72708	36 996	174 883,05
22	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	43 630	174 520
23	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	171 187	171 187
24	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 10 диаметром 110 мм. #	шт.	33	4 875,22	160 882,16
25	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2570335	624 830	160 602,24
26	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами	т	0,4242	378 152	160 412,08

1	2	3	4	5	6	7
27	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	28,28	5 537	156 586,36
28	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	60,86	2 463	149 898,18
29	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,876	37 244	144 357,74
30	218-103-0208	Каболка	т	0,3271	423 648	138 575,26
31	236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	т	0,0601157	1 588 904	95 518,06
32	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	51,66	1 814	93 711,24
33	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5 063,5	18	91 143
34	242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	29 642	88 926
35	СТПрайс	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 160х9,5 мм. #	м	21,21	3 988,81	84 602,76
36	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 10 диаметром 160 мм. #	шт.	10	8 420,84	84 208,35
37	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 10 диаметром 90 мм. #	шт.	24	3 456,98	82 967,41
38	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	13,4	5 508	73 807,2
39	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	52,9	1 390	73 531
40	242-209-3006	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	36 185	72 370
41	242-209-2602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	71 135	71 135
42	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	6	11 731	70 386
43	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	17 081	68 324
44	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,56	3 614	52 619,84
45	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0631	831 695	52 479,95
46	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	52,599	951	50 021,65

1	2	3	4	5	6	7
47	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм. #	шт.	24	1 861,45	44 674,74
48	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,137	324 246	44 421,7
49	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	18,712	2 280	42 663,36
50	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	28,28	1 212	34 275,36
51	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	45,6	698	31 828,8
52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 840	31 360
53	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 754	31 016
54	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм. #	шт.	8	3 456,98	27 655,8
55	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,5	10 564	26 410
56	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	4,8168	5 100	24 565,68
57	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	50	419	20 950
58	СТПрайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм. #	шт.	15	1 329,61	19 944,12
59	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	6	3 291	19 746
60	241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт.	27	684	18 468
61	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	5,633754	2 928	16 495,63
62	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,9	18 272	16 444,8
63	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178	16 356
64	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	79	201	15 879
65	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	63	240	15 120
66	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,6411403	2 146	14 251,89
67	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0187269	754 778	14 134,65

1	2	3	4	5	6	7
68	241-114-0215	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	1	13 120	13 120
69	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0124966	1 027 431	12 839,35
70	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	15,534	819	12 722,35
71	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0388	327 064	12 690,08
72	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,690254	7 006	11 841,92
73	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0119194	954 056	11 371,79
74	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	19	595	11 305
75	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3 594	10 782
76	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0088	1 214 149	10 684,51
77	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Предупреждающая табличка	$м^2$	0,4	25 845	10 338
78	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	35 071	10 016,28
79	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	63	156	9 828
80	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	812	9 744
81	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
82	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9 354	9 354
83	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1 547	9 282
84	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3	2 911	8 733
85	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,9	9 598	8 638,2
86	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,074838	708	8 548,99
87	241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	8 120	8 120

1	2	3	4	5	6	7
88	241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	3	2 694	8 082
89	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989	7 978
90	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,609	2 108	7 607,77
91	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,072916	103 765	7 566,13
92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022288	330 179	7 359,03
93	241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	3	2 425	7 275
94	241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7 164	7 164
95	241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	7 146	7 146
96	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6 712	6 712
97	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,44	2 669	6 512,36
98	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00508	1 230 386	6 250,36
99	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,060578	101 506	6 149,03
100	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1 524	6 096
101	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0203444	289 955	5 898,97
102	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	10	549	5 490
103	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	14	381	5 334
104	261-201-0311	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0020173	2 590 435	5 225,58
105	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	9,2494239	555	5 133,43
106	241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	3	1 678	5 034
107	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	6	780	4 680

1	2	3	4	5	6	7
108	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	11	414	4 554
109	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1 590	4 452
110	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01008	432 768	4 362,3
111	241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	1 423	4 269
112	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0047346	859 685	4 070,3
113	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	4	1 015	4 060
114	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,7721588	251	3 958,81
115	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,011648	323 461	3 767,67
116	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3 031	3 031
117	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	1 423	2 846
118	241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	2 761	2 761
119	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0025407	1 022 666	2 598,29
120	241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	2 598	2 598
121	241-210-0526	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	2 598	2 598
122	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	2,464	1 022	2 518,21
123	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0171	145 716	2 491,74
124	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2 479	2 479
125	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,6117974	861	2 248,76
126	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,005312	420 212	2 232,17
127	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	6	359	2 154

1	2	3	4	5	6	7
128	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0078699	272 284	2 142,86
129	261-302-0233	Ковер	шт.	4	532	2 128
130	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,018	110 645	1 991,61
131	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	1	1 986	1 986
132	241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 949	1 949
133	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0031779	602 357	1 914,23
134	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0030259	584 748	1 769,39
135	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1 686	1 686
136	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0038708	380 806	1 474,03
137	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,039564	33 994	1 344,94
138	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01622	82 757	1 342,32
139	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4	316	1 264
140	241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 252	1 252
141	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014856	751 643	1 116,63
142	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 086	1 086
143	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,176	5 902	1 038,75
144	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003542	278 998	988,22
145	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,041553	22 383	930,08
146	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,785	1 019	799,92
147	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,81984	934	765,73

1	2	3	4	5	6	7
148	236-203-0304	Эмаль эпоксидная ЭП-1155	т	0,0004322	1 437 822	621,43
149	241-703-0126	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	253 148	506,3
150	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007365	642 114	472,92
151	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0070963	64 965	461,01
152	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00088	502 254	441,98
153	241-703-0114	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	99 451	397,8
154	241-703-0110	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,006	63 286	379,72
155	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,36	922	331,92
156	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0291672	10 602	309,23
157	241-703-0118	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,002	149 179	298,36
158	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,3	740	222
159	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	1,124	192	215,81
160	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,34	629	213,86
161	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000156	1 352 536	210,96
162	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,73	262	191,26
163	241-208-0104	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	178	178
164	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0014588	104 329	152,19
165	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,004	35 877	143,51
166	261-107-0836	Отвердитель	т	0,0001441	799 380	115,18
167	236-104-0107	Ацетон	т	0,000048	2 179 535	104,68
168	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000176	274 757	48,36

1	2	3	4	5	6	7
169	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,08208	346	28,4
170	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,0003	30 979	9,29
171	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,044853	36	1,61
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**18 977 192**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-302-0407 *ПрСЦ 07.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	827 865	827 865
2	513-302-0406 *ПрСЦ 07.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 977	287 977
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 115 842**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**20 093 033,65**

Главный инженер проекта Куандыков М.Н.