Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.1 от 22.07.24г, доп.согл. 2 от 21.01.25г. доп.согл. 3 от 23.06.25г. к Дог № 54 от 29.04.2024

Номер документа	Дата составления
00000000049	24.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	53 449 967,98	53 449 967,98	5 726 782,28
				Итого	1	x	53 449 967,98	5 726 782,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области"

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
61240003738	41140007085			54	29.04.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				доп.согл.№2	21.01.2025 г				
				доп.согл.№3	23..06.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Прочие аванс		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 7	984 035 312,78	318 050 261	47 723 186	47 723 186			28 713 690,07	5 726 782,28	53 449 967,98
Итого к оплате с НДС:	53 449 967,98						28 713 690,07		24 736 277,91

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
_____ **Кубаев С.З.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Стройка **Строительство подводящего и внутртрипоселкового газопровода с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор подряда, Договор №54 29.04.2024, доп.согл №1 22.07.2024, доп.согл№2 21.01.2025, доп.соглашение №3 23.06.2025

Акт выполненных работ №7
за сентябрь 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-2												
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления ГРПШ -Сабынкол										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	667,4		210,57 --	210,57 48,86	140534 --	140534 32609	--	23479 13121	177134
2	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	50		3501,81 3501,81	-- --	175091 175091	-- --	--	126065 24093	325249
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	18,5		1240,76 1240,76	-- --	22954 22954	-- --	--	16527 3159	42639
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	648,9		54,65 --	54,65 15,40	35462 --	35462 9993	--	7196 3413	46072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	648,9	107,95	107,95	70049	70049	--	14211	91002
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,41	--	19733		6742	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	667,4	236,84	115,88	158067	77338	--	82224	259512
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	80729	33470		19221	
			Трубопроводы									
7	7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,854	564148,57	265501,60	1045931	492240	--	692844	1877878
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	553691	146151		139102	
8	8	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	274,72	1452,00	--	398893	--	398893	--	430804
			СП - 8%			--	--	--	--		31911	
9	9	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	794,87	727,00	--	577870	--	577870	--	624100
			СП - 8%			--	--	--	--		46230	
10	10	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	802,95	352,00	--	282638	--	282638	--	305249
			СП - 8%			--	--	--	--		22611	
11	11	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,854	1299505,05	1092132,66	2409282	2024814	20960	672591	3328423
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	363508	375603		246550	
12	12	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1720,25	266,62	1720	266	--	1440	3413
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	1454	1		253	
13	13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d90 ЗН (Электросварной)	шт	1	12518,68	--	12519	--	12519	--	13520
			СП - 8%			--	--	--	--		1001	
14	14	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1490,34	128,37	7452	642	--	6744	15331
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	6810	2		1136	
15	15	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	1282,00	--	6410	--	6410	--	6923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3							
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
16	16	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1720,25 1453,63	266,62 1,34	13762 11629	2133 11	--	11523 2023	27308
17	17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d90 3Н (Электросварной) *СП - 8%*	шт	3	11417,62 --	-- --	34253 --	-- --	34253	-- 2740	36993
18	18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d90-63 3Н (Электросварной) *СП - 8%*	шт	1	13697,14 --	-- --	13697 --	-- --	13697	-- 1096	14793
19	19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 11 PN 16 d90-32 3Н (Электросварной) *СП - 8%*	шт	4	20369,95 --	-- --	81480 --	-- --	81480	-- 6518	87998
20	20	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	1552,63 1392,00	160,63 0,38	31053 27840	3213 8	--	27569 4690	63312
21	21	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм *СП - 8%*	шт.	14	3796,00 --	-- --	53144 --	-- --	53144	-- 4252	57396
22	22	С1241-209-1503 241-209-1503 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	6	1808,00 --	-- --	10848 --	-- --	10848	-- 868	11716
23	23	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1720,25 1453,63	266,62 1,34	6881 5815	1066 5	--	5762 1011	13654
24	24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR 17 d90-63 3Н (Электросварной) *СП - 8%*	шт	4	13080,59 --	-- --	52322 --	-- --	52322	-- 4186	56508
25	25	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1552,63 1392,00	160,63 0,38	6211 5568	643 2	--	5514 938	12663
26	26	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм *СП - 8%*	шт.	4	2430,00 --	-- --	9720 --	-- --	9720	-- 778	10498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /d-90мм/-2шт									
27	27	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,24	19858,14 8509,13	10207,23 3790,43	4766 2042	2450 910	274	3483 660	8909
28	28	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	2	15855,00 --	-- --	31710 --	-- --	31710	-- 2537	34247
29	29	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	2	7488,00 --	-- --	14976 --	-- --	14976	-- 1198	16174
30	30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	32344,85 2187,28	631,39 251,92	64690 4375	1263 504	59052	4830 5562	75081
31	31	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,00724	3406760,00 --	-- --	24665 --	-- --	24665	-- 1973	26638
32	32	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1720,25 1453,63	266,62 1,34	3441 2907	534 3	--	2881 506	6828
33	33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d90 SDR11 PN16 *СП - 8%*	шт	2	92268,11 --	-- --	184536 --	-- --	184536	-- 14763	199299
34	34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,004	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	6151 2856	2770 858	525	3677 786	10614
35	35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов *СП - 8%*	шт	2	31875,00 --	-- --	63750 --	-- --	63750	-- 5100	68850
36	36	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1720,25 1453,63	266,62 1,34	6881 5815	1066 5	--	5762 1011	13654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					5							
37	37	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	4	1726,00 --	-- --	6904 --	-- --	6904	-- 552	7456
38	38	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,04	49987,97 6188,36	1366,54 519,70	2000 248	55 21	1697	244 179	2424
39	39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,25	33896,53 1807,19	1659,26 346,34	8474 452	415 87	7607	490 717	9681
40	40	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	8	12505,75 4150,42	1457,42 542,12	100046 33203	11659 4337	55184	35288 10827	146161
			Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /d-63мм/-2шт									
41	41	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,24	19858,14 8509,13	10207,23 3790,43	4766 2042	2450 910	274	3483 660	8909
42	42	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	2	15855,00 --	-- --	31710 --	-- --	31710	-- 2537	34247
43	43	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	2	7488,00 --	-- --	14976 --	-- --	14976	-- 1198	16174
44	44	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	32344,85 2187,28	631,39 251,92	64690 4375	1263 504	59052	4830 5562	75081
45	45	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,00724	3406760,00 --	-- --	24665 --	-- --	24665	-- 1973	26638
46	46	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1552,63 1392,00	160,63 0,38	3105 2784	322 1	--	2757 469	6331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					6							
47	47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d63 SDR11 PN16 *СП - 8%*	шт	2	65974,88 --	-- --	131950 --	-- --	131950	-- 10556	142506
48	48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,004	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	6151 2856	2770 858	525	3677 786	10614
49	49	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов *СП - 8%*	шт	2	31875,00 --	-- --	63750 --	-- --	63750	-- 5100	68850
50	50	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1552,63 1392,00	160,63 0,38	6211 5568	643 2	--	5514 938	12663
51	51	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	4	849,00 --	-- --	3396 --	-- --	3396	-- 272	3668
52	52	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,04	49987,97 6188,36	1366,54 519,70	2000 248	55 21	1697	244 179	2424
53	53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,25	33896,53 1807,19	1659,26 346,34	8474 452	415 87	7607	490 717	9681
54	54	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	8	12505,75 4150,42	1457,42 542,12	100046 33203	11659 4337	55184	35288 10827	146161
			Опозновательный столбик 1с18б-6шт									
55	55	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15 ,F100,W4/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,432	45176,31 7053,84	2623,24 557,98	19516 3047	1133 241	15336	2992 1801	24309
56	56	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	2569,04	1254,77	15414	7529	1854	9874	27311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7						
			НР - 108%; СП - 8%			1005,22	518,60	6031	3112		2023	
57	57	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,24	49998,00	--	12000	--	12000	--	12960
			СП - 8%			--	--	--	--		960	
58	58	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	6821,14	1153,95	40927	6924	3292	35631	82682
			НР - 108%; СП - 8%			5118,43	380,13	30711	2281		6125	
59	59	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	6	13864,00	--	83184	--	83184	--	89839
			СП - 8%			--	--	--	--		6655	
			Сигнальная лента									
60	60	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1854	7,45	0,84	13812	1557	--	9326	24992
			НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	12255	686		1854	
61	61	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1854	34,00	--	63036	--	63036	--	68079
			СП - 8%			--	--	--	--		5043	
			Переходы в ПЭ футляре Д140х12,7 ТРУБЫ д90Х5,4-1шт,длиной 11м									
62	62	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	664294,21	333310,98	7307	3667	--	4597	12857
			НР - 99%; СП - 8%			330983,23	91168,73	3641	1003		952	
63	63	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	11,11	6276,00	--	69726	--	69726	--	75304
			СП - 8%			--	--	--	--		5578	
64	64	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	2254,45	11,65	24799	128	6936	17593	45784
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	17735	36		3391	
65	65	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9202,18	3230,51	9202	3231	901	6130	16558
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	5070	1122		1227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,5	926,00 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- 111	1500
67	67	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2801,83 2411,02	390,81 4,78	2802 2411	391 5	--	2392 415	5609
68	68	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d140-32 ЗН (Электросварная) *СП - 8%*	шт	1	13212,64 --	-- --	13213 --	-- --	13213	-- 1057	14270
69	69	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	--	4046 681	9199
70	70	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	2	701,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514
71	71	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	1	2103,00 --	-- --	2103 --	-- --	2103	-- 168	2271
72	72	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,2	8221,00 --	-- --	1644 --	-- --	1644	-- 132	1776
73	73	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00265	403078,00 --	-- --	1068 --	-- --	1068	-- 85	1153
74	74	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000043	813201,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38
75	75	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,000221	1987380,77 713978,53	692387,24 214495,58	439 158	153 47	128	203 51	694
76	76	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	$м^3$	0,014	29961,00 --	-- --	419 --	-- --	419	-- 34	453
77	77	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	6148,00	--	123	--	123	--	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
78	78	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5200,56	677,33	5201	677	2801	1717	7472
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	1723	12		553	
79	79	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198,00	--	158	--	158	--	171
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
80	80	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,7111855	670,00	--	476	--	476	--	514
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			Переходы в ПЭ футляре Д110х10,0 ТРУБЫ д63Х3,8-3шт,длиной 21м									
81	81	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	564148,57	265501,60	11847	5575	--	7848	21270
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	6272	1655		1576	
82	82	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	21,21	3894,00	--	82592	--	82592	--	89199
			СП - 8%			--	--	--	--		6607	
83	83	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	2254,45	11,65	47343	244	13241	33587	87405
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	33858	68		6475	
84	84	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	9202,18	3230,51	27607	9691	2706	18389	49676
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	15210	3365		3680	
85	85	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926,00	--	4167	--	4167	--	4500
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
86	86	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25	266,62	5161	800	--	4321	10241
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	4361	4		759	
87	87	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная)	шт	3	8544,32	--	25633	--	25633	--	27684
			СП - 8%			--	--	--	--		2051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					10							
88	88	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1490,34 1361,97	128,37 0,38	13413 12258	1155 3	--	12139 2044	27596
89	89	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	6	701,00 --	-- --	4206 --	-- --	4206	-- 336	4542
90	90	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	3	2103,00 --	-- --	6309 --	-- --	6309	-- 505	6814
91	91	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,6	8221,00 --	-- --	4933 --	-- --	4933	-- 395	5328
92	92	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00795	403078,00 --	-- --	3204 --	-- --	3204	-- 256	3460
93	93	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000129	813201,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113
94	94	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,000663	1987380,77 713978,53	692387,24 214495,58	1318 473	459 142	386	609 154	2082
95	95	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	$м^3$	0,042	29961,00 --	-- --	1258 --	-- --	1258	-- 101	1359
96	96	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	0,06	6148,00 --	-- --	369 --	-- --	369	-- 30	399
97	97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	5200,56 1722,78	677,33 11,94	15602 5168	2032 36	8402	5152 1660	22414
98	98	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	2,4	198,00 --	-- --	475 --	-- --	475	-- 38	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	1,7511309	670,00 --	-- --	1173 --	-- --	1173	-- 94	1267
			Переходы в ПЭ футляре Д63х5,8 ТРУБЫ д32Х3,0-2шт,длиной 14м									
100	100	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	532820,84 287448,06	245372,78 77575,52	7459 4024	3435 1086	--	5059 1001	13520
101	101	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	14,14	1297,00 --	-- --	18340 --	-- --	18340	-- 1467	19807
102	102	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	14	2254,45 1612,30	11,65 3,25	31562 22572	164 46	8826	22391 4316	58270
103	103	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	9202,18 5070,01	3230,51 1121,74	18404 10140	6461 2243	1803	12260 2453	33117
104	104	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	3	926,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000
105	105	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1552,63 1392,00	160,63 0,38	3105 2784	322 1	--	2757 469	6331
106	106	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварная) *СП - 8%*	шт	2	7157,30 --	-- --	14315 --	-- --	14315	-- 1145	15460
107	107	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1490,34 1361,97	128,37 0,38	8942 8172	770 2	--	8092 1363	18397
108	108	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	701,00 --	-- --	2804 --	-- --	2804	-- 224	3028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					12							
109	109	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	2	2103,00 --	-- --	4206 --	-- --	4206	-- 336	4542
110	110	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,4	8221,00 --	-- --	3288 --	-- --	3288	-- 263	3551
111	111	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0053	403078,00 --	-- --	2136 --	-- --	2136	-- 171	2307
112	112	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000086	813201,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
113	113	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,000442	1987380,77 713978,53	692387,24 214495,58	878 316	306 95	256	406 103	1387
114	114	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	$м^3$	0,028	29961,00 --	-- --	839 --	-- --	839	-- 67	906
115	115	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	0,04	6148,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266
116	116	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	5200,56 1722,78	677,33 11,94	10401 3446	1355 24	5600	3435 1107	14943
117	117	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	1,6	198,00 --	-- --	317 --	-- --	317	-- 25	342
118	118	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	0,4572354	670,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 25	331
			Узел выхода газопровода из земли для абонента-29шт									
119	119	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0783	1063805,34	322570,38	83296	25257	2904	64961	160117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					13							
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	55135	10482		11861	
120	120	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	78,6132	926,00 --	-- --	72796 --	-- --	72796	-- 5824	78620
121	121	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	87	1490,34 1361,97	128,37 0,38	129660 118491	11168 33	--	117340 19760	266760
122	122	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	58	701,00 --	-- --	40658 --	-- --	40658	-- 3253	43911
123	123	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	29	1282,00 --	-- --	37178 --	-- --	37178	-- 2974	40152
124	124	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01798	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	27647 12837	12449 3857	2361	16527 3534	47708
125	125	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	29	28920,00 --	-- --	838680 --	-- --	838680	-- 67094	905774
126	126	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	29	415,00 --	-- --	12035 --	-- --	12035	-- 963	12998
127	127	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм/25 мм/ *СП - 8%*	шт.	29	240,00 --	-- --	6960 --	-- --	6960	-- 557	7517
128	128	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	15,486	222,92 121,11	6,30 0,72	3452 1876	97 11	1479	1302 380	5134
129	129	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	15,486	187,20 70,77	4,57 0,72	2899 1096	71 11	1732	764 293	3956

Фундамент Фм-1.Опора Оп-1 (АС-29) - 29шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	130	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,725	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	23719 1310	1203 251	21206	1421 2011	27151
131	131	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,088	14719,11 7053,84	2623,24 557,98	30734 14728	5477 1165	10529	14463 3616	48813
132	132	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	2,088	29860,00 --	-- --	62348 --	-- --	62348	-- 4988	67336
133	133	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,293103	64294,97 32011,40	12050,78 3042,27	18845 9383	3532 892	5930	7089 2075	28009
134	134	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм/38х3,0 мм/ *СП - 8%*	м	84,4364	1155,00 --	-- --	97524 --	-- --	97524	-- 7802	105326
135	135	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00928	403078,00 --	-- --	3741 --	-- --	3741	-- 299	4040
136	136	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12 *СП - 8%*	кг	3,973	783,00 --	-- --	3111 --	-- --	3111	-- 249	3360
137	137	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0638	349794,00 --	-- --	22317 --	-- --	22317	-- 1785	24102
138	138	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	8,499987	222,92 121,11	6,30 0,72	1895 1029	53 6	813	715 209	2818
139	139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	8,499987	200,11 70,77	4,57 0,72	1701 602	39 6	1060	419 170	2290
			Выход ПЭ газопровода Дн32 из земли с использованием отводов с ЭН-30шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	140	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	1063805,34 704148,48	322570,38 133873,44	15957 10562	4838 2008	557	12445 2272	30674
141	141	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм *СП - 8%*	м	15,06	764,00 --	-- --	11506 --	-- --	11506	-- 920	12426
142	142	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	778579,86 565833,60	155319,78 59378,97	23357 16975	4659 1781	1723	18569 3354	45280
143	143	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм *СП - 8%*	м	30,12	2864,00 --	-- --	86264 --	-- --	86264	-- 6901	93165
144	144	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	3353875,76 379325,85	56159,96 343,86	100616 11380	1684 10	87552	11276 8951	120844
145	145	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2589	84011,57 74537,17	3597,74 690,50	21751 19298	932 179	1521	13439 2815	38005
146	146	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т	0,2589	959622,00 --	-- --	248446 --	-- --	248446	-- 19876	268322
147	147	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	526059,99 284862,27	241197,72 77218,89	4735 2564	2171 695	--	3226 637	8598
148	148	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	9,09	352,00 --	-- --	3200 --	-- --	3200	-- 256	3456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	11696 1765	9829 1823	102	3265 1197	16158
150	150	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	90	1490,34 1361,97	128,37 0,38	134131 122577	11553 34	--	121386 20442	275958
151	151	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	30	2103,00 --	-- --	63090 --	-- --	63090	-- 5047	68137
152	152	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	30	701,00 --	-- --	21030 --	-- --	21030	-- 1682	22712
153	153	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	30	1282,00 --	-- --	38460 --	-- --	38460	-- 3077	41537
154	154	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	7,458522	670,00 --	-- --	4997 --	-- --	4997	-- 400	5397
155	155	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,03	41747,00 --	-- --	1252 --	-- --	1252	-- 100	1352
156	156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,5	36308,83 1807,19	1659,26 346,34	54463 2711	2489 520	49263	2940 4592	61995
			Узел выхода газопровода из земли для соц.объекта(ГСН-16)-1шт									
157	157	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0027	1063805,34 704148,48	322570,38 133873,44	2872 1901	870 361	101	2240 409	5521
158	158	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,7108	926,00 --	-- --	2510 --	-- --	2510	-- 201	2711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	159	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	--	4046 681	9199
160	160	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	2	701,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514
161	161	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	1	1282,00 --	-- --	1282 --	-- --	1282	-- 103	1385
162	162	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00062	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	953 443	429 133	81	570 122	1645
163	163	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	28920,00 --	-- --	28920 --	-- --	28920	-- 2314	31234
164	164	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	415,00 --	-- --	415 --	-- --	415	-- 33	448
165	165	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм/25 мм/ *СП - 8%*	шт.	1	240,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
166	166	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,534	222,92 121,11	6,30 0,72	119 65	3 --	51	45 13	177
167	167	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,534	187,20 70,77	4,57 0,72	100 38	2 --	60	26 10	136
					Фундамент Фм-1.Опора Оп-1 (АС-29) - 29шт							
168	168	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,025	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	818 45	42 9	731	49 69	936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	169	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,072	14719,11	2623,24	1060	189	363	499	1683
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	508	40		125	
170	170	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,072	29860,00	--	2150	--	2150	--	2322
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
171	171	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,010107	64294,97	12050,78	650	122	204	244	966
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	324	31		72	
172	172	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм/38х3,0 мм/	м	2,9116	1155,00	--	3363	--	3363	--	3632
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
173	173	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00032	403078,00	--	129	--	129	--	139
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
174	174	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,137	783,00	--	107	--	107	--	116
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
175	175	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	349794,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
176	176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,293103	222,92	6,30	65	2	28	25	97
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	35	--		7	
177	177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м²	0,293103	200,11	4,57	59	1	37	14	79
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	21	--		6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9846702	3046279	4814202	2456878	13287875
								1986222	672688	--	984292	

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления ГРПШ -Ащысай

			Земляные работы									
178	178	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3060,4	210,57	210,57	644428	644428	--	107665	812260
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,86	--	149531		60167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	179	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	412	3501,81 3501,81	-- --	1442746 1442746	-- --	--	1038776 198522	2680044
180	180	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	85	1240,76 1240,76	-- --	105465 105465	-- --	--	75935 14512	195912
181	181	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2975,4	54,65 --	54,65 15,40	162606 --	162605 45821	--	32997 15651	211254
182	182	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2975,4	107,95 --	107,95 30,41	321194 --	321195 90482	--	65161 30914	417270
183	183	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	3060,4	236,84 120,96	115,88 50,15	724825 370186	354639 153479	--	377041 88140	1190006
			Трубопроводы									
184	184	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,563	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	881764 466785	414979 123212	--	584097 117269	1583130
185	185	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	356,53	727,00 --	-- --	259197 --	-- --	259197	-- 20736	279933
186	186	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм *СП - 8%*	м	1222,1	352,00 --	-- --	430179 --	-- --	430179	-- 34414	464593
187	187	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,563	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	2031126 306453	1707004 316649	17669	567022 207852	2806000
188	188	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	88	1552,63 1392,00	160,63 0,38	136631 122496	14135 33	--	121304 20635	278571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	189	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d63 ЗН (Электросварной) СП - 8%	шт	8	5769,38 --	-- --	46155 --	-- --	46155	-- 3692	49847
190	190	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d32 ЗН (Электросварной) СП - 8%	шт	5	3733,02 --	-- --	18665 --	-- --	18665	-- 1493	20158
191	191	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	1	2528,00 --	-- --	2528 --	-- --	2528	-- 202	2730
192	192	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм СП - 8%	шт.	1	3796,00 --	-- --	3796 --	-- --	3796	-- 304	4100
193	193	С1241-209-1503 241-209-1503 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	2	1808,00 --	-- --	3616 --	-- --	3616	-- 289	3905
194	194	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм СП - 8%	шт.	1	2430,00 --	-- --	2430 --	-- --	2430	-- 194	2624
			Опозновательный столбик 1с18б-8шт									
195	195	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В15 ,F100,W4/ НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,576	45176,31 7053,84	2623,24 557,98	26022 4063	1511 321	20448	3990 2401	32413
196	196	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	8	2569,04 1005,22	1254,77 518,60	20552 8042	10038 4149	2472	13166 2697	36415
197	197	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м^3	0,32	49998,00 --	-- --	15999 --	-- --	15999	-- 1280	17279
198	198	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	8	6821,14 5118,43	1153,95 380,13	54569 40947	9232 3041	4390	47508 8166	110243
199	199	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2 СП - 8%	шт.	8	13864,00 --	-- --	110912 --	-- --	110912	-- 8873	119785
			Сигнальная лента									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	200	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1563	7,45 6,61	0,84 0,37	11644 10331	1313 578	--	7862 1563	21069
201	201	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	1563	34,00 --	-- --	53142 --	-- --	53142	-- 4251	57393
			Переходы в ПЭ футляре Д110х10,0 ТРУБЫ д63Х3,8-2шт,длиной 13м									
202	202	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	7334 3882	3452 1025	--	4858 975	13167
203	203	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	13,13	3894,00 --	-- --	51128 --	-- --	51128	-- 4090	55218
204	204	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	13	2254,45 1612,30	11,65 3,25	29308 20960	151 42	8197	20792 4008	54108
205	205	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	9202,18 5070,01	3230,51 1121,74	18404 10140	6461 2243	1803	12260 2453	33117
206	206	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	3	926,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000
207	207	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1720,25 1453,63	266,62 1,34	3441 2907	534 3	--	2881 506	6828
208	208	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная) *СП - 8%*	шт	2	8544,32 --	-- --	17089 --	-- --	17089	-- 1367	18456
209	209	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1490,34 1361,97	128,37 0,38	8942 8172	770 2	--	8092 1363	18397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	210	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	701,00 --	-- --	2804 --	-- --	2804	-- 224	3028
211	211	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	2	2103,00 --	-- --	4206 --	-- --	4206	-- 336	4542
212	212	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,4	8221,00 --	-- --	3288 --	-- --	3288	-- 263	3551
213	213	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0053	403078,00 --	-- --	2136 --	-- --	2136	-- 171	2307
214	214	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000086	813201,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
215	215	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,000442	1987380,77 713978,53	692387,24 214495,58	878 316	306 95	256	406 103	1387
216	216	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	$м^3$	0,028	29961,00 --	-- --	839 --	-- --	839	-- 67	906
217	217	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	0,04	6148,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266
218	218	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	5200,56 1722,78	677,33 11,94	10401 3446	1355 24	5600	3435 1107	14943
219	219	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	1,6	198,00 --	-- --	317 --	-- --	317	-- 25	342
220	220	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	1,1674206	670,00 --	-- --	782 --	-- --	782	-- 63	845
			Переходы в ПЭ футляре Д63х5,8 ТРУБЫ д32Х3,0-11шт,длиной 68м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	221	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,068	532820,84 287448,06	245372,78 77575,52	36232 19546	16685 5275	--	24573 4864	65670
222	222	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	68,68	1297,00 --	-- --	89078 --	-- --	89078	-- 7126	96204
223	223	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	68	2254,45 1612,30	11,65 3,25	153303 109636	792 221	42875	108759 20965	283027
224	224	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	9202,18 5070,01	3230,51 1121,74	101224 55770	35535 12339	9919	67428 13492	182144
225	225	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	16,5	926,00 --	-- --	15279 --	-- --	15279	-- 1222	16501
226	226	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	1552,63 1392,00	160,63 0,38	17079 15312	1767 4	--	15163 2579	34821
227	227	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварная) *СП - 8%*	шт	11	7157,30 --	-- --	78730 --	-- --	78730	-- 6298	85028
228	228	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	33	1490,34 1361,97	128,37 0,38	49181 44945	4237 13	--	44508 7495	101184
229	229	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	22	701,00 --	-- --	15422 --	-- --	15422	-- 1234	16656
230	230	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	11	2103,00 --	-- --	23133 --	-- --	23133	-- 1851	24984
231	231	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,2	8221,00	--	18086	--	18086	--	19533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1447	
232	232	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02915	403078,00	--	11750	--	11750	--	12690
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
233	233	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000473	813201,00	--	385	--	385	--	416
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
234	234	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,002431	1987380,77	692387,24	4831	1683	1412	2235	7631
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	1736	521		565	
235	235	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,154	29961,00	--	4614	--	4614	--	4983
			СП - 8%			--	--	--	--		369	
236	236	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,22	6148,00	--	1353	--	1353	--	1461
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
237	237	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	5200,56	677,33	57206	7450	30805	18891	82185
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	18951	131		6088	
238	238	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	8,8	198,00	--	1742	--	1742	--	1881
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
239	239	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,5147947	670,00	--	1685	--	1685	--	1820
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
			Узел выхода газопровода из земли для соц.объекта(ГСН-16)-3шт									
240	240	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0081	1063805,34	322570,38	8617	2612	301	6720	16564
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	5704	1084		1227	
241	241	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,1324	926,00	--	7531	--	7531	--	8133
			СП - 8%			--	--	--	--		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	242	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1490,34 1361,97	128,37 0,38	13413 12258	1155 3	--	12139 2044	27596
243	243	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	6	701,00 --	-- --	4206 --	-- --	4206	-- 336	4542
244	244	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	3	1282,00 --	-- --	3846 --	-- --	3846	-- 308	4154
245	245	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00186	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	2860 1328	1288 399	244	1710 366	4935
246	246	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	3	28920,00 --	-- --	86760 --	-- --	86760	-- 6941	93701
247	247	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	415,00 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- 100	1345
248	248	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм/25 мм/ *СП - 8%*	шт.	3	240,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
249	249	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,602	222,92 121,11	6,30 0,72	357 194	10 1	153	135 39	531
250	250	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,602	187,20 70,77	4,57 0,72	300 113	7 1	180	79 30	409
					Фундамент Фм-1.Опора Оп-1 (АС-29) - 3шт							
251	251	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,075	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	2454 136	124 26	2194	147 208	2809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
252	252	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,216	14719,11	2623,24	3179	567	1088	1496	5049
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	1524	121		374	
253	253	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,216	29860,00	--	6450	--	6450	--	6966
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
254	254	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,030321	64294,97	12050,78	1949	365	613	733	2897
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	971	92		215	
255	255	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм/38х3,0 мм/	м	8,7348	1155,00	--	10089	--	10089	--	10896
			СП - 8%			--	--	--	--		807	
256	256	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00096	403078,00	--	387	--	387	--	418
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
257	257	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,411	783,00	--	322	--	322	--	348
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
258	258	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	349794,00	--	2309	--	2309	--	2494
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
259	259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,879309	222,92	6,30	196	6	84	74	292
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	106	1		22	
260	260	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м²	0,879309	200,11	4,57	176	4	110	43	237
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	62	1		18	
			Выход ПЭ газопровода Дн32 из земли с использованием отводов с ЭН-3шт									
261	261	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1063805,34	322570,38	1596	484	56	1244	3068
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	1056	201		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					27							
262	262	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм *СП - 8%*	м	1,506	764,00 --	-- --	1151 --	-- --	1151	-- 92	1243
263	263	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	778579,86 565833,60	155319,78 59378,97	2336 1698	466 178	172	1857 335	4528
264	264	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм *СП - 8%*	м	3,012	2864,00 --	-- --	8626 --	-- --	8626	-- 690	9316
265	265	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	3353875,76 379325,85	56159,96 343,86	10062 1138	168 1	8756	1128 895	12085
266	266	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02589	84011,57 74537,17	3597,74 690,50	2175 1930	93 18	152	1344 282	3800
267	267	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т	0,02589	959622,00 --	-- --	24845 --	-- --	24845	-- 1988	26833
268	268	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0009	526059,99 284862,27	241197,72 77218,89	473 256	217 69	--	323 64	859
269	269	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,909	352,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
270	270	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0009	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	1170 176	983 182	11	327 120	1616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
271	271	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1490,34 1361,97	128,37 0,38	13413 12258	1155 3	--	12139 2044	27596
272	272	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	3	2103,00 --	-- --	6309 --	-- --	6309	-- 505	6814
273	273	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	3	701,00 --	-- --	2103 --	-- --	2103	-- 168	2271
274	274	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	3	1282,00 --	-- --	3846 --	-- --	3846	-- 308	4154
275	275	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	0,7458522	670,00 --	-- --	500 --	-- --	500	-- 40	540
276	276	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,003	41747,00 --	-- --	125 --	-- --	125	-- 10	135
277	277	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,15	36308,83 1807,19	1659,26 346,34	5446 271	249 52	4926	294 459	6199
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8596757 3234412	3732210 911667	1630135 --	3418737 961240	12976734
			РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод низкого давления ГРПШ -1(Ащысай)									
			Земляные работы учтены в разделе- Подземный газопровод среднего давления ГРПШ -Ащысай									
			Трубопроводы									
278	278	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	21438 11349	10090 2996	--	14201 2851	38490
279	279	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	38,38	2154,00 --	-- --	82671 --	-- --	82671	-- 6614	89285
280	280	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,799	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	1579052 835913	743139 220646	--	1045993 210004	2835049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	281	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	308,05	1452,00 --	-- --	447289 --	-- --	447289	-- 35783	483072
282	282	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1630,14	727,00 --	-- --	1185112 --	-- --	1185112	-- 94809	1279921
283	283	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм *СП - 8%*	м	888,8	352,00 --	-- --	312858 --	-- --	312858	-- 25029	337887
284	284	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,837	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	3686696 556242	3098380 574749	32074	1029202 377272	5093170
285	285	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1720,25 1453,63	266,62 1,34	6881 5815	1066 5	--	5762 1011	13654
286	286	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d110 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	1	15183,43 --	-- --	15183 --	-- --	15183	-- 1215	16398
287	287	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d90 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	3	12518,68 --	-- --	37556 --	-- --	37556	-- 3004	40560
288	288	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	1552,63 1392,00	160,63 0,38	20184 18096	2088 5	--	17920 3048	41152
289	289	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d63 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	6	5769,38 --	-- --	34616 --	-- --	34616	-- 2769	37385
290	290	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d32 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	7	3733,02 --	-- --	26131 --	-- --	26131	-- 2090	28221
291	291	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1720,25 1453,63	266,62 1,34	10322 8722	1600 8	--	8643 1517	20482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
292	292	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d110 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	1	15579,59 --	-- --	15580 --	-- --	15580	-- 1246	16826
293	293	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d90 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	1	11417,62 --	-- --	11418 --	-- --	11418	-- 913	12331
294	294	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d90-63 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	2	13697,14 --	-- --	27394 --	-- --	27394	-- 2192	29586
295	295	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 11 PN 16 d90-32 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	2	20369,95 --	-- --	40740 --	-- --	40740	-- 3259	43999
296	296	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1552,63 1392,00	160,63 0,38	35710 32016	3695 9	--	31705 5393	72808
297	297	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d63 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	2	8466,91 --	-- --	16934 --	-- --	16934	-- 1355	18289
298	298	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	16	9347,57 --	-- --	149561 --	-- --	149561	-- 11965	161526
299	299	С1241-209-1503 241-209-1503 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	5	1808,00 --	-- --	9040 --	-- --	9040	-- 723	9763
300	300	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1720,25 1453,63	266,62 1,34	6881 5815	1066 5	--	5762 1011	13654
301	301	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR17 110-90 ЗН *СП - 8%*	шт	2	15910,18 --	-- --	31820 --	-- --	31820	-- 2546	34366
302	302	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR 17 d90-63 ЗН (Электросварной) *СП - 8%*	шт	2	13080,59 --	-- --	26161 --	-- --	26161	-- 2093	28254
303	303	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1552,63 1392,00	160,63 0,38	13974 12528	1445 3	--	12406 2110	28491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	304	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм *СП - 8%*	шт.	9	2430,00 --	-- --	21870 --	-- --	21870	-- 1750	23620
			Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /d-90мм-3шт/									
305	305	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,36	19858,14 8509,13	10207,23 3790,43	7149 3063	3675 1365	411	5225 990	13364
306	306	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	3	15855,00 --	-- --	47565 --	-- --	47565	-- 3805	51370
307	307	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	3	7488,00 --	-- --	22464 --	-- --	22464	-- 1797	24261
308	308	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	32344,85 2187,28	631,39 251,92	97035 6562	1894 756	88579	7244 8342	112622
309	309	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,01086	3406760,00 --	-- --	36997 --	-- --	36997	-- 2960	39957
310	310	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1720,25 1453,63	266,62 1,34	5161 4361	800 4	--	4321 759	10241
311	311	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d90 SDR11 PN16 *СП - 8%*	шт	3	92268,11 --	-- --	276804 --	-- --	276804	-- 22144	298948
312	312	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	9226 4284	4154 1287	788	5515 1179	15920
313	313	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов *СП - 8%*	шт	3	31875,00 --	-- --	95625 --	-- --	95625	-- 7650	103275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
314	314	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1720,25 1453,63	266,62 1,34	10322 8722	1600 8	--	8643 1517	20482
315	315	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	6	1726,00 --	-- --	10356 --	-- --	10356	-- 828	11184
316	316	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,06	49987,97 6188,36	1366,54 519,70	2999 371	82 31	2546	366 269	3635
317	317	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,375	33896,53 1807,19	1659,26 346,34	12711 678	622 130	11411	735 1076	14522
318	318	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	12	12505,75 4150,42	1457,42 542,12	150069 49805	17489 6505	82775	52932 16240	219241
			Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /d-63мм/-4шт									
319	319	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,48	19858,14 8509,13	10207,23 3790,43	9532 4084	4899 1819	549	6966 1320	17818
320	320	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	4	15855,00 --	-- --	63420 --	-- --	63420	-- 5074	68494
321	321	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	4	7488,00 --	-- --	29952 --	-- --	29952	-- 2396	32348
322	322	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	32344,85 2187,28	631,39 251,92	129379 8749	2526 1008	118104	9659 11123	150161
323	323	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,01448	3406760,00 --	-- --	49330 --	-- --	49330	-- 3946	53276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	324	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1552,63 1392,00	160,63 0,38	6211 5568	643 2	--	5514 938	12663
325	325	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d63 SDR11 PN16 *СП - 8%*	шт	4	65974,88 --	-- --	263900 --	-- --	263900	-- 21112	285012
326	326	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,008	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	12301 5712	5539 1716	1050	7354 1572	21227
327	327	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов *СП - 8%*	шт	4	31875,00 --	-- --	127500 --	-- --	127500	-- 10200	137700
328	328	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1552,63 1392,00	160,63 0,38	12421 11136	1285 3	--	11028 1876	25325
329	329	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	8	849,00 --	-- --	6792 --	-- --	6792	-- 543	7335
330	330	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,08	49987,97 6188,36	1366,54 519,70	3999 495	110 42	3394	488 359	4846
331	331	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,5	33896,53 1807,19	1659,26 346,34	16948 904	829 173	15215	980 1434	19362
332	332	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	16	12505,75 4150,42	1457,42 542,12	200092 66407	23319 8674	110366	70576 21653	292321
			Узел выхода газопровода из земли для абонента(ГСН-16)-32шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	333	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0864	1063805,34 704148,48	322570,38 133873,44	91913 60838	27870 11567	3205	71681 13088	176682
334	334	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	86,7456	926,00 --	-- --	80326 --	-- --	80326	-- 6426	86752
335	335	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	96	1490,34 1361,97	128,37 0,38	143073 130749	12323 36	--	129478 21804	294356
336	336	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	64	701,00 --	-- --	44864 --	-- --	44864	-- 3589	48453
337	337	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	32	1282,00 --	-- --	41024 --	-- --	41024	-- 3282	44306
338	338	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01984	1537675,77 713978,53	692387,24 214495,58	30507 14165	13737 4256	2605	18237 3900	52643
339	339	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	32	28920,00 --	-- --	925440 --	-- --	925440	-- 74035	999475
340	340	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	32	415,00 --	-- --	13280 --	-- --	13280	-- 1062	14342
341	341	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм/25 мм/ *СП - 8%*	шт.	32	240,00 --	-- --	7680 --	-- --	7680	-- 614	8294
342	342	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	17,088	222,92 121,11	6,30 0,72	3809 2070	107 12	1632	1436 420	5665
343	343	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,088	187,20	4,57	3199	78	1912	843	4365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	1209	12		323	
			Фундамент Фм-1.Опора Оп-1 (АС-29) - 32шт									
344	344	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,8	32716,39	1659,26	26173	1327	23400	1568	29960
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1446	277		2219	
345	345	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,304	14719,11	2623,24	33913	6044	11617	15959	53862
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	16252	1286		3990	
346	346	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,304	29860,00	--	68797	--	68797	--	74301
			СП - 8%			--	--	--	--		5504	
347	347	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,323424	64294,97	12050,78	20795	3898	6544	7823	30907
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	10353	984		2289	
348	348	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм/38х3,0 мм/	м	93,1712	1155,00	--	107613	--	107613	--	116222
			СП - 8%			--	--	--	--		8609	
349	349	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01024	403078,00	--	4128	--	4128	--	4458
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
350	350	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	4,384	783,00	--	3433	--	3433	--	3708
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
351	351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0704	349794,00	--	24625	--	24625	--	26595
			СП - 8%			--	--	--	--		1970	
352	352	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,379296	222,92	6,30	2091	59	896	788	3110
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	1136	7		230	
353	353	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	9,379296	200,11	4,57	1877	43	1170	463	2527
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	664	7		187	
			Выход ПЭ газопровода Дн32 из земли с использованием отводов с ЭН-32шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
354	354	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	1063805,34	322570,38	17021	5161	594	13274	32719
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	11266	2142		2424	
355	355	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	16,064	764,00	--	12273	--	12273	--	13255
			СП - 8%			--	--	--	--		982	
356	356	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,032	778579,86	155319,78	24915	4970	1838	19807	48299
			НР - 99%; СП - 8%			565833,60	59378,97	18107	1900		3578	
357	357	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	32,128	2864,00	--	92015	--	92015	--	99376
			СП - 8%			--	--	--	--		7361	
358	359	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,1888	84011,57	3597,74	15861	679	1109	9800	27714
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	14073	130		2053	
359	360	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1888	959622,00	--	181177	--	181177	--	195671
			СП - 8%			--	--	--	--		14494	
			Сигнальная лента									
360	376	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2837	7,45	0,84	21136	2383	--	14270	38243
			НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	18753	1050		2837	
361	377	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2837	34,00	--	96458	--	96458	--	104175
			СП - 8%			--	--	--	--		7717	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11728748	4010714	5749556	2674567	15555795
								1968478	845615	--	1152266	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41820392
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7189112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10789203			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2429970			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12193889		
			- Накладные расходы	Тенге							8550182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							3097798	
			ИТОГО по смете		Тенге			41 820 392				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения		1,3%	543665						
			Итого с временными					42 364 057				
			Дополнительные затраты		1,29%	546496						
			Итого с зимними					42 910 553				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	858211						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					43 768 765				
			в том числе на 2023 год -60%			26261259						
			в том числе на 2024 год - 40%			17507506						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год -60% К=1,079		1,079			28 335 898				
			в том числе в текущих ценах на 2024 год -40% К=1,163		1,163			20 361 229				
			Всего					48 697 127				
			Понижающий коэффициент к договорной цене		0,98			47 723 185,70				
			НДС					5 726 782,28				
			Итого с НДС					53 449 967,98				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Кубяев С.З.
KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель **Айтбаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора "Асал-ЛТД""
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Павлиди А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)