Наименование стройки Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Кемер Уилского района, Актюбинской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Кемер Уилского района, Актюбинской области

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге
	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0	13 256,00
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,65665	13067
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,3922	11476
4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,65619	11308
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,328096	8747
6	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	1,30176	9207
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,71728	35046
8	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,037	36146
9	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	36,8832	36620
10	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,35	36864
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,77712	36651

	2	3	4	5	6
12	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,83185	37135
13	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	11,628	37385
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,486658	33833
15	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,49865	342931
16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0996	369108
17	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	1,00948	452948
18	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00881148	555512
19	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,994	432469
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,1514	375088
21	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2273	329134
22	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2288	425593
23	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02432	407656
24	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,3	853
25	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,6075	1019
26	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	29,23476	2146
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0602	322153
28	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,004	325527
29	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0849354	10602
30	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	114,15	1618

	2	3	4	5	6
31	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10903	395016
32	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2344	624830
33	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0513	145716
34	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00467826	104329
35	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,219139	103765
36	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04092	82757
37	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,277084	101506
38	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0010368	34839
39	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0308374	64965
40	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,97632	236989
41	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	3,22036	236989
42	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1488	224910
43	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,27828	831695
44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03244456	954056
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,7489	861
46	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	52,54476	2280
47	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	13,527	2108
48	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	5,74	2669
49	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	38,916	1154
50	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,85	922
51	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,065088	176739
52	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,92834	415
53	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,276199	36
54	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	22,63419	555
55	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	158,638505	251
56	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,442	5902
57	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00316	502254
58	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,0511712	88056
59	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0432	110645

	2	3	4	5	6
60	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00004	616675
61	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	25,69392	2928
62	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,10044	4684
63	218-103-0201	Ветошь	кг	1,23473	1103
64	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,889392	7006
65	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004542	1352536
66	218-103-0208	Каболка	т	0,6831	423648
67	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04592	1114935
68	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00158	1194590
69	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0018144	1324175
70	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0221148	1121754
71	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004	1158996
72	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	4927
73	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	7754
74	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	7840
75	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,015552	25928
76	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7,1568	5100
77	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	371,0016	232
78	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	71,856	435
79	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,575	554
80	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	17,16	1090
81	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	264,465	987
82	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0094527	558026
83	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06061182	736075
84	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0027252	963660
85	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	100,59186	446
86	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,32	907
87	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	2,44	492

	2	3	4	5	6
88	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	7,4	508
89	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	5,32	3505
90	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	490
91	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	868,5	758
92	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	564,8	1388
93	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	126,22	1814
94	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	177,1	2463
95	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	81,9	2911
96	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12,7	3614
97	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	28,2	5508
98	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6,35	9598
99	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	37	13152
100	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,9	18272
101	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	1,8	24831
102	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	38,7027	12082
103	241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм	м	0,62592	14696
104	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	4	137
105	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	193	359

	2	3	4	5	6
106	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	28	1015
107	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	1	1986
108	241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	1	2471
109	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	3243
110	241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7164
111	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	18087
112	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1086
113	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1557
114	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686
115	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1881
116	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3989
117	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12,0000	4864,0000
118	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8178
119	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	11978
120	241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	193	427
121	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	25	549
122	241-117-0434	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 219х8,0 мм	шт.	1	9975
123	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	151	1127
124	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	128,27	1636
125	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	311,505	2470
126	241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	63	3921
127	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	9	5148
128	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	*м*	*383,8*	*10188*
129	241-208-0104	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	2	178
130	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	*шт.*	*6*	*650*

	2	3	4	5	6
131	241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	1252
132	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	232	201
133	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	81	595
134	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	1524
135	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2479
136	241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	16846
137	241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	275
138	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	36	812
139	241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	2232
140	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3594
141	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9354
142	241-209-0115	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	22703
143	241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x	шт.	123	684
144	241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x	шт.	14	1678
145	241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63	шт.	2	2694
146	241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90	шт.	1	2761
147	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм	шт.	41	258
148	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	15	686
149	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	1	1016
150	241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	4	1206
151	241-210-0134	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	2	2295
152	241-210-0147	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x110 мм	шт.	1	5478
153	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32	шт.	37	130
154	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40	шт.	193	156
155	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63	шт.	46	414
156	241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90	шт.	18	2425
157	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 11	шт.	4	3291
158	241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 16	шт.	1	8120
159	241-210-0635	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 22	шт.	2	11909
160	241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x32 мм	шт.	6	11731
161	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x40 мм	шт.	25	11731
162	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32 мм	шт.	25	11731
163	241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x32 мм	шт.	5	11732
164	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x32 мм	шт.	1	11732
165	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	7896,18	952
166	241-404-1102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	120,19	1811

	2	3	4	5	6
167	241-404-1105	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	1,515	4233
168	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	5,2658	1493
169	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), н	1000 шт.	0,004	10452
170	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродукт	шт.	37	6170
171	242-203-0102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродукт	шт.	2	50037
172	242-203-0103	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродукт	шт.	2	66260
173	242-203-0105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродукт	шт.	1	144318
174	242-203-0106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродукт	шт.	1	378892
175	242-205-1406	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки,	шт.	9	75448
176	242-205-1408	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки,	шт.	9	115820
177	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 Г	шт.	193	19634
178	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 Г	шт.	28	28403
179	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/7	км	0,518	25034
180	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	18	41165
181	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50	шт.	14	10655
182	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" ра	м	13941,5	18
183	252-301-1332	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-9 L=9м Al	шт.	4	430129
184	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК	т	0,00256	408199
185	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0109073	380806
186	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,003852	22383
187	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	4,137	192
188	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,24624	346
189	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00516	278998
190	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02633512	272284
191	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00602205	647257
192	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,05	262
193	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052	751643
194	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,72	740
195	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,312	1293
196	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0097632	77199
197	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,24057	986
198	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,074718	708
199	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	4	178
200	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0039	449705
201	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	4	51
202	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	37	1069
203	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазоп	м	8,12	2804

	2	3	4	5	6
204	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	7002
205	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 160 мм	шт	5	8168,3
206	290-000-0001	Труба полиэтиленовая для газоснабжения SDR 17 д. 40х2,4	м	3436,02	249,35
207	290-000-0001	Труба полиэтиленовая для газоснабжения SDR 17 д. 90х5,4	м	1879,61	1246,74
208	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 32 мм	шт	74	1246,74
209	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 225мм	шт	7	19345,98
210	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 63 мм	шт	696	1805,63
211	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 110 мм	шт	26	4729,02
212	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 40 мм	шт	702	1289,73
213	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, SDR 11, PN 16, диаметром 90 мм	шт	123	3353,3
214	513-302-0406	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуц	шт.	3	287977
215	513-302-0407	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями р	шт.	1	827865