Форма 7

Наименование стройки "Строительство внутрпоселкового газопровода к с.Каракемер Уилского района Актюбинской области"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	63	29 642	1 867 446
2	СТПРАЙС	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - 90х5,4	м	986,77	1 280,36	1 263 420,84
3	СТПРАЙС	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - Д 63х3,8	м	1 241,29	733,7	910 734,47
4	241-202-0224 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	24,24	27 063	656 007,12
5	242-209-2506	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	552 446	552 446
6	СТПРАЙС	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - Д 40х2,4	м	1 283,71	305,41	392 057,87
7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,03494	362 682	375 354,11
8	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	126	2 895	364 770
9	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	391,68	872	341 544,96
10	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	190,45	1 603	305 291,35
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,6426	378 152	243 000,48
12	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3111	37 244	235 050,61
13	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	252	887	223 524
14	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	60,3	3 614	217 924,2
15	С Прайс лист	Муфта полиэтиленовая электросварная диаметром 63 мм	шт.	90	2 141,46	192 731,4
16	С Прайс лист	Муфта полиэтиленовая электросварная диаметром 90 мм	шт.	43	4 304,61	185 098,23
17	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	92,92	1 760	163 539,2
18	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	65 400	130 800
19	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41 758	125 274
20	С Прайс лист	Муфта полиэтиленовая электросварная диаметром 40 мм	шт.	71	1 718,59	122 019,89
21	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,0144	36 515	110 070,82
22	261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	$м^2$	89,958	1 218	109 568,84
23	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3 938,22	18	70 887,96
24	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	30	2 122	63 660
25	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,4	11 308	61 063,2
26	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	22,232	2 280	50 688,96
27	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0566	831 695	47 073,94
28	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	126	359	45 234
29	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	30,24	1 112	33 626,88
30	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	32,553	1 008	32 813,42
31	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,09324	324 605	30 266,17
32	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08733	324 246	28 316,4
33	241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт.	40	684	27 360
34	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	19,5	1 388	27 066
35	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,566	13 256	20 758,9

36	251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	1,92	9 239	17 738,88
37	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	4 331	17 324
38	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6,09	2 804	17 076,36
39	241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	4,04	4 217	17 036,68
40	241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	10	1 678	16 780
41	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0144	1 148 342	16 536,12
42	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,77	8 747	15 482,19
43	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	63	240	15 120
44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04506	330 179	14 877,87
45	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	5,0090544	2 928	14 666,51
46	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3,99	3 505	13 984,95
47	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1 734	13 872
48	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4,6	2 911	13 390,6
49	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,9030345	2 146	12 667,91
50	241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2 992	11 968
51	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0146524	754 778	11 059,31
52	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,08	2 656	10 836,48
53	241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	1 689	10 134
54	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	432 768	10 126,77
55	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,8	5 508	9 914,4
56	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	63	156	9 828
57	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,66	2 669	9 768,54
58	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,2544	446	9 479,46
59	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,010638	859 685	9 145,33
60	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,028967	272 284	7 887,24
61	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	18,6324	384	7 154,84
62	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	17	381	6 477
63	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	9	712	6 408
64	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,486	13 067	6 350,56
65	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	8	780	6 240
66	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,059364	103 765	6 159,91
67	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,50715	11 476	5 820,05
68	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,016956	340 300	5 770,13
69	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	3	1 881	5 643
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0058791	954 056	5 608,97
71	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0538608	101 506	5 467,19
72	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0186208	289 955	5 399,19
73	241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	2 425	4 850
74	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8,2886792	555	4 600,22
75	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	420	4 200
76	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,81171	5 100	4 139,72
77	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,58329	7 006	4 086,53
78	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,003	1 193 724	3 581,17
79	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,3	562	3 540,6
80	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700	3 500
81	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00816	420 212	3 428,93
82	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	5,55	508	2 819,4
83	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,84	951	2 700,84
84	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1 349	2 698
85	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0228	110 645	2 522,71
86	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,4828	986	2 448,04

87	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,866	1 293	2 412,74
88	241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 178	2 356
89	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 086	2 172
90	241-208-1402	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	433	2 165
91	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,393783	251	2 106,84
92	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,3216206	861	1 998,92
93	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,147	13 103	1 926,14
94	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00288	624 830	1 799,51
95	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	4	414	1 656
96	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4994	1 092	1 637,34
97	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	812	1 624
98	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	3	530	1 590
99	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0025803	584 748	1 508,83
100	241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	5	275	1 375
101	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0018329	642 114	1 176,94
102	236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,0011451	918 756	1 052,07
103	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0015412	647 257	997,55
104	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	3	323	969
105	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0023734	380 806	903,79
106	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,83	492	900,36
107	241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	3	277	831
108	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000798	1 027 431	819,92
109	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00192	408 199	783,74
110	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,3654	2 108	770,26
111	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00148	502 254	743,34
112	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,552	1 154	637,01
113	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3853	1 493	575,25
114	241-117-0408 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,5 мм	шт.	1	549	549
115	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	3	178	534
116	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	498	498
117	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017631	278 998	491,89
118	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007389	602 357	445,08
119	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	3	137	411
120	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0063094	64 965	409,89
121	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,39	922	359,58
122	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	1,828	192	350,98
123	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,51	629	320,79
124	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2652	1 103	292,52
125	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,38	740	281,2
126	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0248721	10 602	263,69
127	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,24	907	217,68
128	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00135	145 716	196,72
129	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000133	1 352 536	179,9
130	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0070362	22 383	157,49
131	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	3	51	153
132	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,3	490	147
133	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00137	104 329	142,93
134	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,021	5 902	123,94
135	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,072	1 019	73,37
136	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9087743	36	32,72

137	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,003	10 452	31,36
138	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00003	616 675	18,5
139	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,0405	346	14,01
140	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,00045	30 979	13,94
141	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,003853	708	2,73
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10 119 008**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-302-0407 *ПрСЦ 07.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	827 865	827 865
2	513-302-0405 *ПрСЦ 07.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	2	287 969	575 938
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 403 803**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 522 811,27**