Конкурстық құжаттамаға
17 - қосымша

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы қаласының құтқару қызметі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы қаласының құтқару қызметі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	16013201-1
Конкурстың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес бульдозерді Мемлекеттік сатып алу
Лоттың №:	№ 83256800-ОК1
Лоттың атауы:	Бульдозер
Өнім берушінің атауы	"iHave systems" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	080440012696
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	Бульдозер «SHEHWA» TY160-3
Шыққан елі	ҚЫТАЙ
Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері (мекен-жайы, бар болса))	Xuanhua Construction Machinery Co., Ltd. (SHEHWA); Место нахождение: г. Сюаньхуа, городской округ Чжанцзякоу, провинция Хэбэй, всего в 170 км от Пекина;
Шығарылған жылы	2025
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)	24
Жеткізу мерзімі	В соответствии с условиями договора

Тауарды жеткізу орны	751910000, г.Алматы, Турксибский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 224
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	ГОСТ EN 474-2-2012
Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	Технические характеристики бульдозера. Мощность двигателя 131/178 кВт л.с. при 1850 об/мин. Крутящий момент запас крутящего момента мощности 830 / 1300. Удельный расход топлива 200 г/кВт*ч. Подвеска - Поворотный тип распыляемой балки. Подвесная конструкция стабилизатора поперечной устойчивости. Гусеничная лента ширина башмака грунт зацеп 510. Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) 37 шт. Шаг – 203,2 мм. Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2. Количество опорных катков (с каждой стороны) – 6. Давление на грунт - 0,065 МПа. Ширина колеи – 1880 мм. Дорожный просвет – 405 мм. Передняя скорость - 0–3,29 0-5,82 0-9,63 км/ч. Задняя скорость - 0-4,28 0-7,59 0-12,53 км/ч. Эксплуатационная масса (без рыхлителя) - 16,5 т. Габаритные размеры (без рыхлителя) - 5140 × 3479 × 3150 мм. Максимальное заглубление отвала - 540 мм. Максимальная высота подъёма отвала 1085 мм. Тип отвала – Наклон. Объем отвала призма волочения - 4.5 куб.м. Ширина отвала - 3479 мм. Предельно допустимый угол уклона, градусов продольный/поперечный - 30 ° / 25 °. Тяговый класс 10. Гидротрансформатор, 3-элементный, 1- ступенчатый, 1-фазный. Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой по три скорости переднего и заднего хода, скорость и направление движения можно быстро переключать. Муфта рулевого управления. Многодисковый масляный силовой металлический диск, сжатый пружиной с гидравлическим приводом. Тормоз представляет собой масляный двухсторонний плавающий ленточный тормоз, управляемый механической ножной педалью. Вес бульдозера со стандартным прямым отвалом 16500 кг. С 3-х зубым рыхлителем - 18200 кг. Дополнительные данные. Гарантия 24 календарных месяцев или 4000 мото/часов (что наступит ранее). Прочие комплектующие: Огнетушитель порошковый ОП-5, 1 шт. Аптечка автомобильная медицинская 1 шт. Инструменты для технического обслуживания бульдозера (комплектуются с учетом описи завода изготовителя) 1 комплект. Поставляемый Бульдозер новый не бывший в эксплуатации. Год выпуска 2025 года. Поставщик имеет сервисный центр на территории г. Алматы, так же выездной сервис ремонтных работ при необходимости. Срок поставки 20 календарных дней с даты действие договора. Гарантийное и сервисное обслуживание. Потенциальный поставщик при поставке предоставит подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. Техника соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных

	транспортных средств». В комплект поставки бульдозера входит следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: Документы, необходимые для регистрации спецтехники в территориальных органах безопасности движения по перечню, запрашиваемому Управлением предпринимательством и инвестиций города Алматы, в том числе: а) ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал с нотариально заверенной копией, либо товарно-транспортная накладная; б) Таможенная декларация (ГТД) оригинал (для стран производителей не входящих в Таможенный союз); в) Действующее одобрение типа транспортного средства; г) Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. д) Инвойс (счет-фактура), договор купли - продажи и другие документы по требованию органов внутренних дел. е) Руководство по эксплуатации автотранспорта, сервисная книжка, формуляр. Сопроводительная и эксплуатационная документация выполнена на государственном или русском языках. Потенциальный поставщик представит техническую спецификацию с указанием точной модели, страны происхождения и завода- изготовителя предлагаемого к поставке товара. На все поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, будут предоставлены сертификаты соответствия, удостоверения качества. Погрузка и выгрузка товара осуществляются силами за счет поставщика. Таможенные пошлины, все налоги и сборы, а также иные расходы осуществляются за счет поставщика. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 224А
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда	Поставляемый Бульдозер должен быть новый не бывший в эксплуатации. Срок поставки не более 20 календарных дней с даты действие договора. Год выпуска не ранее 2025 года. Гарантийное и сервисное обслуживание. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. Техника должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». В комплект поставки бульдозера должна входить следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: Документы, необходимые для регистрации спецтехники в территориальных органах безопасности движения по перечню, запрашиваемому Управлением предпринимательством и инвестиций города Алматы, в том числе: а) ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал с нотариально заверенной копией, либо товарно-транспортная накладная; б) Таможенная декларация (ГТД) оригинал (для стран производителей не входящих в Таможенный союз); в) Действующее одобрение типа транспортного средства; г) Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. д) Инвойс (счет-фактура), договор купли - продажи и другие документы по требованию органов внутренних дел. е) Руководство по эксплуатации автотранспорта, сервисная книжка, формуляр. Сопроводительная и эксплуатационная документация выполнена на государственном или русском языках.

	Потенциальный поставщик должен представить техническую спецификацию с указанием точной модели, страны происхождения и завода-изготовителя предлагаемого к поставке товара. На все поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, должны быть предоставлены сертификаты соответствия, удостоверения качества. Погрузка и выгрузка товара осуществляются силами за счет поставщика. Таможенные пошлины, все налоги и сборы, а также иные расходы осуществляются за счет поставщика. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 224А

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

Ескерту.
1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып қою белгіленген тауарларды сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілер Индустриялық сертификатқа сәйкес тек қана өз өндірісінің тауарына техникалық ерекшелік беру қажет.

Приложение 17
к конкурсной документации

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Служба спасения города Алматы" Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы
Наименование организатора:	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Служба спасения города Алматы" Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы
№ конкурса:	16013201-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки бульдозера согласно технической спецификации
№ лота:	№ 83256800-ОК1
Наименование лота:	Бульдозер
Наименование поставщика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "iHave systems"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	080440012696
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Бульдозер «SHEHWA» TY160-3
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Xuanhua Construction Machinery Co., Ltd. (SHEHWA); Место нахождение: г. Сюаньхуа, городской округ Чжанцзякоу, провинция Хэбэй, всего в 170 км от Пекина;
Год выпуска	2025

Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	В соответствии с условиями договора
Место поставки товара	751910000, г.Алматы, Турксибский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 224
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ EN 474-2-2012
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Технические характеристики бульдозера. Мощность двигателя 131/178 кВт л.с. при 1850 об/мин. Крутящий момент запас крутящего момента мощности 830 / 1300. Удельный расход топлива 200 г/кВт*ч. Подвеска - Поворотный тип распыляемой балки. Подвесная конструкция стабилизатора поперечной устойчивости. Гусеничная лента ширина башмака грунт зацеп 510. Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) 37 шт. Шаг – 203,2 мм. Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2. Количество опорных катков (с каждой стороны) – 6. Давление на грунт - 0,065 МПа. Ширина колеи – 1880 мм. Дорожный просвет – 405 мм. Передняя скорость - 0–3,29 0-5,82 0-9,63 км/ч. Задняя скорость - 0-4,28 0-7,59 0-12,53 км/ч. Эксплуатационная масса (без рыхлителя) - 16,5 т. Габаритные размеры (без рыхлителя) - 5140 × 3479 × 3150 мм. Максимальное заглубление отвала - 540 мм. Максимальная высота подъёма отвала 1085 мм. Тип отвала – Наклон. Объем отвала призма волочения - 4.5 куб.м. Ширина отвала - 3479 мм. Предельно допустимый угол уклона, градусов продольный/поперечный - 30 ° / 25 °. Тяговый класс 10. Гидротрансформатор, 3-элементный, 1- ступенчатый, 1-фазный. Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой по три скорости переднего и заднего хода, скорость и направление движения можно быстро переключать. Муфта рулевого управления. Многодисковый масляный силовой металлический диск, сжатый пружиной с гидравлическим приводом. Тормоз представляет собой масляный двухсторонний плавающий ленточный тормоз, управляемый механической ножной педалью. Вес бульдозера со стандартным прямым отвалом 16500 кг. С 3-х зубым рыхлителем - 18200 кг. Дополнительные данные. Гарантия 24 календарных месяцев или 4000 мото/часов (что наступит ранее). Прочие комплектующие: Огнетушитель порошковый ОП-5, 1 шт. Аптечка автомобильная медицинская 1 шт. Инструменты для технического обслуживания бульдозера (комплектуются с учетом описи завода изготовителя) 1 комплект. Поставляемый Бульдозер новый не бывший в эксплуатации. Год выпуска 2025 года. Поставщик имеет сервисный центр на территории г. Алматы, так же выездной сервис ремонтных работ при необходимости.

	Срок поставки 20 календарных дней с даты действие договора. Гарантийное и сервисное обслуживание. Потенциальный поставщик при поставке предоставит подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. Техника соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». В комплект поставки бульдозера входит следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: Документы, необходимые для регистрации спецтехники в территориальных органах безопасности движения по перечню, запрашиваемому Управлением предпринимательством и инвестиций города Алматы, в том числе: а) ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал с нотариально заверенной копией, либо товарно-транспортная накладная; б) Таможенная декларация (ГТД) оригинал (для стран производителей не входящих в Таможенный союз); в) Действующее одобрение типа транспортного средства; г) Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. д) Инвойс (счет-фактура), договор купли - продажи и другие документы по требованию органов внутренних дел. е) Руководство по эксплуатации автотранспорта, сервисная книжка, формуляр. Сопроводительная и эксплуатационная документация выполнена на государственном или русском языках. Потенциальный поставщик представит техническую спецификацию с указанием точной модели, страны происхождения и завода- изготовителя предлагаемого к поставке товара. На все поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, будут предоставлены сертификаты соответствия, удостоверения качества. Погрузка и выгрузка товара осуществляются силами за счет поставщика. Таможенные пошлины, все налоги и сборы, а также иные расходы осуществляются за счет поставщика. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 224А
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	Поставляемый Бульдозер должен быть новый не бывший в эксплуатации. Срок поставки не более 20 календарных дней с даты действие договора. Год выпуска не ранее 2025 года. Гарантийное и сервисное обслуживание. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. Техника должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». В комплект поставки бульдозера должна входить следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: Документы, необходимые для регистрации спецтехники в территориальных органах безопасности движения по перечню, запрашиваемому Управлением предпринимательством и инвестиций города Алматы, в том числе: а) ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал с нотариально заверенной копией, либо товарно-транспортная накладная; б) Таможенная декларация (ГТД) оригинал (для стран производителей не входящих в Таможенный союз); в) Действующее одобрение типа транспортного средства; г) Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки,

	переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. д) Инвойс (счет-фактура), договор купли - продажи и другие документы по требованию органов внутренних дел. е) Руководство по эксплуатации автотранспорта, сервисная книжка, формуляр. Сопроводительная и эксплуатационная документация выполнена на государственном или русском языках. Потенциальный поставщик должен представить техническую спецификацию с указанием точной модели, страны происхождения и завода-изготовителя предлагаемого к поставке товара. На все поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, должны быть предоставлены сертификаты соответствия, удостоверения качества. Погрузка и выгрузка товара осуществляются силами за счет поставщика. Таможенные пошлины, все налоги и сборы, а также иные расходы осуществляются за счет поставщика. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 224А

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю

Примечание.
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
4. При признании потенциального поставщика победителем конкурса и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса.
5. При осуществлении закупок товаров, на которые решением Правительства Республики Казахстан установлены изъятия из национального режима, потенциальным поставщикам необходимо предоставить техническую спецификацию исключительно на товар собственного производства, в соответствии с Индустриальным сертификатом.