«Батыс Қазақстан облысының Тайпақ магистральдық каналын қайта құру»

жұмыс жобасы бойынша

04.12.2025 ж. № 04-0289/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Уралводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0289/25 от 04.12.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция Тайпакского магистрального канала Западно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция Тайпакского магистрального канала Западно-Казахстанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 12.09.2025 г. № 910640000040/250155/00 (155).

4. ЗАКАЗЧИК: республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», лицензия от 19.07.2001 г. ГСЛ № 006061 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 04 сентября 2024 года, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан А. Жаканбаевым;
дополнение к заданию на проектирование от 12 августа 2025 года, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан А. Жаканбаевым;
постановление акимата Акжаикского района Западно-Казахстанской области от 21 декабря 2007 года № 450, о выделении земельных участков;
акт на право постоянного землепользования № 0162873 с кадастровым номером 08-127-043-002, площадью 302,8500 га;
акт на право постоянного землепользования № 0162875 с кадастровым номером 08-127-043-004, площадью 369,0000 га;
акт на право постоянного землепользования № 0162838 с кадастровым номером 08-127-043-014, площадью 19,3500 га;
акт на право постоянного землепользования № 0162834 с кадастровым номером 08-127-043-010, площадью 364,5000 га;
акт на право постоянного землепользования № 0165280 с кадастровым номером 08-127-069-894, площадью 0,1000 га;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 15 ноября 2024 года № KZ48VUA012776899, утвержденное руководителем ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства;
экспертное заключение по реконструкции магистрального Тайпакского канала выполненное ТОО «Уралводпроект» (свидетельство об аккредитации от 23 октября 2023 года №KZ95VWC00186580; аттестат эксперта от 31 августа 2017 года №KZ11VJE00030069);
технический паспорт Тайпакского магистрального канала от 23 июля 2014 года № 268;
технический паспорт (Ф-1) на жилой дом от 10 декабря 2015 года, выданный Акжаикским районным отделением №2 Западно-Казахстанским областным филиалом РГП на ПХВ «Центр по недвижимости Министерства юстиции Республики Казахстан»;

отчет по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Уралводпроект (государственная лицензия от 19.07.2001 года ГСЛ № 006061);

отчет об инженерно-геологических изысканий, выполненный ТОО «Уралводпроект» (государственная лицензия от 19.07.2001 года ГСЛ № 006061);

перечень оборудования, материалов и изделий от 26 ноября 2025 года, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (28 позиций), утвержденный заказчиком;

протоколы дозиметрического контроля от 19 августа 2025 года №1;№2;№3 выполненные Жангалинским районным отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Западно-Казахстанской области;

протоколы измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 19 августа 2025 года №1;№2;№3 выполненные Жангалинским районным отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Западно-Казахстанской области;

дефектный акт на демонтажные работы к реконструкции канала от 16 июня 2025 года, утвержденный и.о.директора ЗКФ РГП «Казводхоз» Р.Хусаиновым.;

дефектный акт на демонтажные работы по корчеванию деревьев от 12 мая 2025 года, утвержденный и.о.директора ЗКФ РГП «Казводхоз» Р.Хусаиновым.;

письмо ГУ «Жангалинская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 07 апреля 2025 года №2-28/131, об отсутствии сибиреязвенных очагов и захоронений в радиусе 1,0 км от Пятимарского водохранилища и Санкибайского и Айдарханского магистральных каналов;

письмо ГУ «Акжаикская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 08 апреля 2025 года № 508, об отсутствии сибиреязвенных очагов и захоронений в радиусе 1,0 км от Дунгулюкского, Битикского водохранилищ и Бударинского,Первомайского, Тайпакского и Фурмановского магистральных каналов;

письмо РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 1468-КВХ, о соблюдении норм в области использования охраны водного фонда;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 19 мая 2025 года № 25-04/1773, о влиянии водохранилищ и магистральных каналов на безопасность полетов воздушных судов;

письмо Западно-Казахстанского Филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 20 ноября 2025 года № 27-23/1091, об уровне ответственности объекта реконструкции;

письмо ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 24 февраля 2025 года № 1-35/140, о сведениях по расстояниям до полигонов;

письмо Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 августа 2025 года № 22-1-20-03/1399, об источнике финансирования и начало реконструкции.

Технические условия:

ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» от 16 апреля 2025 года № 7-32-10/20, на электроснабжение.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 03 сентября 2025 года № ЗТ-2025-02918597, о том, что участок реконструкции магистрального канала не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий;

письмо-согласование ГКП «Жайктехсервис» акимата Акжаикского района Западно-Казахстанской области от 31 июля 2025 года № 95, в части плавучей насосной станции.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область.

Сейсмичность района: 6 баллов.

Сейсмичность площадки: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
3	Проект организации строительства	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
5	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
7	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
8	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
9	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
10	Сметный раздел	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует

11	Генеральный план	Жумагалиев М.Н.	KZ88VJE00076310	Соответствует
12	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный)

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность реконструируемого магистрального канала	км	116,454	116,454
2	Пропускная способность магистрального канала (в начале)	м³/сек	45,0	45,0
3	Общее количество гидротехнических сооружений на канале	шт	44	44
4	Класс сооружения	класс	IV	IV
5	Общая площадь орошаемых земель	га	17897	17897
6	КПД магистрального канала		0,8	0,8
7	Вид покрытия		монолитный железобетон	монолитный железобетон,
8	Мостовые сооружения	шт	2	2
9	Схема мостового сооружения		2х12,0	2х12,0
10	Длина мостового перехода	м	30,10	30,10
11	Габариты мостового сооружения	п.м	Г-6,5	Г-6,5
12	Количество полос движения	шт	1	1
13	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
14	Ширина полосы движения	м	4,5	4,5
15	Длина подходов	м	2х18,0	2х18,0
16	Общая сметная стоимость реконструкции в уровне цен 2025-2028 годов, в том числе:	млн.тенге	5 860,716	5 296,168
16.1	строительно-монтажные работы	млн.тенге	4 474,592	4 040,593
16.2	оборудование	млн.тенге	344,392	293,527
16.3	прочие затраты	млн.тенге	1 041,732	962,048

17	в том числе по годам реконструкции:			
17.1	в ценах 2025 года (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	134,856	134,856
17.2	в ценах 2026 года	млн.тенге	1 735,255	1 564,166
17.3	в ценах 2027 года	млн.тенге	2 772,552	2 499,189
17.4	в ценах 2028 года	млн.тенге	1 218,053	1 097,957
18	Продолжительность реконструкции	месяц	25	25

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция Тайпакского магистрального канала Западно-Казахстанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Батыс Қазақстан облысының Тайпақ магистральдық каналын қайта құру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Жумагалиев М.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям