1	2	3	4	5	6	7
91	**8601-0605-0701** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х 1,6 м**	**конструкция**	**2**	**418 940**	**837 880**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			125 197	250 394
91.2		машины и механизмы			17 846	35 692
		в том числе оплата труда машинистов			5 323	10 646
91.3		материалы, изделия и конструкции			275 897	551 794
92	**8601-0605-0801** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,2 м х 1,6 м**	**конструкция**	**3**	**196 124**	**588 372**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			57 123	171 369
92.2		машины и механизмы			568	1 704
		в том числе оплата труда машинистов			155	465
92.3		материалы, изделия и конструкции			138 433	415 299
93	**8601-0209-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	**комплект**	**1**	**352 669**	**352 669**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			88 410	88 410
93.2		машины и механизмы			12 906	12 906
		в том числе оплата труда машинистов			3 415	3 415
93.3		материалы, изделия и конструкции			251 353	251 353
94	**8601-0210-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей**	**комплект**	**1**	**203 721**	**203 721**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			31 922	31 922
94.2		машины и механизмы			6 580	6 580
		в том числе оплата труда машинистов			1 806	1 806
94.3		материалы, изделия и конструкции			165 219	165 219
95	**8601-0805-0103** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	**комплект**	**2**	**261 833**	**523 666**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			26 994	53 988
95.2		машины и механизмы			4 750	9 500
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	2 562

1	2	3	4	5	6	7
95.3		материалы, изделия и конструкции			230 089	460 178
	Подраздел 0.8.	**Разметка игровых полей**				**116 298**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			107 198
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52 442*
		машины и механизмы	тенге			728
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 372
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
96	**1147-0302-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную**	**м разметки**	**182**	**639**	**116 298**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			589	107 198
		в том числе оплата труда рабочих			288	52 416
96.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,5144	4 556	107 132
96.2		машины и механизмы			4	728
96.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031941	8 247	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031941*	*2 715*	*87*
96.2.2	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,9484	155	457
96.3		материалы, изделия и конструкции			46	8 372
96.3.1	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,004186	832 359	3 484
96.3.2	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	371,28	13	4 827
	Подраздел 0.9.	**Ограждение спортивных площадок**				**24 524 062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16 838 811
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 377 175*
		машины и механизмы	тенге			1 503 991
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*386 931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 181 260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 234		
97	**1101-0102-0302** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**39**	**8 721**	**340 119**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			8 721	340 119
		в том числе оплата труда рабочих			4 200	163 800
97.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	74,5953	4 560	340 155
98	**1101-0102-0902** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**13,94**	**4 549**	**63 413**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			4 549	63 413
		в том числе оплата труда рабочих			2 191	30 543
98.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,828368	3 769	63 426
99	**1101-0701-1502** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**$м^3$ основания**	**7,02**	**25 462**	**178 743**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			4 424	31 056
		в том числе оплата труда рабочих			2 202	15 458
99.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,411014	4 190	31 052
99.2		машины и механизмы			6 546	45 953
		в том числе оплата труда машинистов			2 037	14 300
99.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,35942	8 365	36 467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,35942*	*2 715*	*11 836*
99.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,71884	18	157
99.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,75816	12 305	9 329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,75816*	*3 246*	*2 461*
99.3		материалы, изделия и конструкции			14 492	101 734
99.3.1	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	8,073	12 597	101 696
99.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,053	36	38
100	**1106-0101-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Устройство фундаментов бетонных ленточных**	**$м^3$**	**18,04**	**68 836**	**1 241 801**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			16 300	294 052
		в том числе оплата труда рабочих			8 115	146 395
100.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,183296	4 654	294 055
100.2		машины и механизмы			4 133	74 559
		в том числе оплата труда машинистов			835	15 063
100.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,0866012	64	262
100.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,187402	13 695	71 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,187402*	*2 715*	*14 084*
100.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0657558	11 516	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0657558*	*2 715*	*179*
100.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0949806	12 815	1 217

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0949806*	*3 879*	*368*
100.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,158301	8 247	1 306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,158301*	*2 715*	*430*
100.3		материалы, изделия и конструкции			48 403	873 190
100.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,3106	44 759	819 564
100.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,039688	122 966	4 880
100.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00451	64 965	293
100.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0510532	36	2
100.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	8,08192	2 928	23 664
100.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,0512	2 146	10 840
100.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,2472	861	2 796
100.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,591128	7 006	11 147
101	**1111-0201-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$ покрытия**	**7,56**	**5 430**	**41 051**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			1 329	10 047
		в том числе оплата труда рабочих			667	5 043
101.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,37762	4 223	10 041
101.2		машины и механизмы			532	4 022
		в том числе оплата труда машинистов			135	1 021
101.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,1140048	9 480	1 081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1140048*	*2 715*	*310*
101.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,501228	154	77
101.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0756756	11 516	871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0756756*	*2 715*	*205*
101.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014742	8 247	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014742*	*2 715*	*40*
101.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1199016	15 614	1 872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1199016*	*3 879*	*465*
101.3		материалы, изделия и конструкции			3 569	26 982
101.3.1	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,433944	12 597	5 466
101.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,093744	229 504	21 515
102	**1147-0303-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м**	**м оград**	**205**	**14 080**	**2 886 400**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			9 945	2 038 725

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 951	1 014 955
102.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	379,373	5 374	2 038 751
102.2		машины и механизмы			3 801	779 205
		в том числе оплата труда машинистов			1 113	228 165
102.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	20,894625	1 273	26 599
102.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,4391	417	600
102.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	57,28725	12 815	734 136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*57,28725*	*3 879*	*222 217*
102.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,15865	8 247	17 802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,15865*	*2 715*	*5 861*
102.3		материалы, изделия и конструкции			334	68 470
102.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,01845	38 997	719
102.3.2	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,1	517	2 120
102.3.3	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	24,6	2 669	65 657
103	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**9,096**	**41 381**	**376 402**
104	**1109-0601-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 43***	**Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**16,4712**	**855 322**	**14 088 180**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			812 864	13 388 846
		в том числе оплата труда рабочих			404 644	6 664 972
104.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2 454,867648	5 454	13 388 848
104.2		машины и механизмы			35 035	577 068
		в том числе оплата труда машинистов			7 530	124 028
104.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,670836	20	133
104.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,11806	13 313	148 015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,11806*	*3 879*	*43 127*
104.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,459732	55	1 345
104.2.4	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	30,4634844	130	3 960
104.2.5	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	18,6783408	6 023	112 500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,6783408*	*2 715*	*50 712*
104.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	673,754436	306	206 169
104.2.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	11,11806	9 248	102 820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,11806*	*2 715*	*30 186*
104.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,23612	96	2 135

1	2	3	4	5	6	7
104.3		материалы, изделия и конструкции			7 423	122 266
104.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	42,82512	555	23 768
104.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,2356	251	2 067
104.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3541308	272 284	96 424
105	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**7,93824**	**375 580**	**2 981 444**
106	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**2,74856**	**374 003**	**1 027 970**
107	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,6244**	**416 461**	**260 038**
108	**1147-0303-0209** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**2**	**4 647**	**9 294**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			4 027	8 054
		в том числе оплата труда рабочих			2 005	4 010
108.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7636	4 566	8 053
108.2		машины и механизмы			86	172
		в том числе оплата труда машинистов			12	24
108.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3132	306	96
108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00918	8 247	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00918*	*2 715*	*25*
108.3		материалы, изделия и конструкции			534	1 068
108.3.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,4	2 669	1 068
109	**1109-0601-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	**Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,369076**	**855 322**	**315 679**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			812 864	300 009
		в том числе оплата труда рабочих			404 644	149 344
109.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,007087	5 454	300 009
109.2		машины и механизмы			35 035	12 930
		в том числе оплата труда машинистов			7 530	2 779
109.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1494758	20	3
109.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2491263	13 313	3 317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2491263*	*3 879*	*966*
109.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5480779	55	30
109.2.4	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6826061	130	89

1	2	3	4	5	6	7
109.2.5	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,4185322	6 023	2 521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4185322*	*2 715*	*1 136*
109.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,0970538	306	4 620
109.2.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,2491263	9 248	2 304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2491263*	*2 715*	*676*
109.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4982526	96	48
109.3		материалы, изделия и конструкции			7 423	2 740
109.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,9595976	555	533
109.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,184538	251	46
109.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0079351	272 284	2 161
110	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,099228**	**375 580**	**37 268**
111	**214-205-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,134916**	**374 003**	**50 459**
112	**214-205-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,127132**	**416 461**	**52 946**
113	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4**	**558**	**2 232**
114	**271-701-1207001** ***СпрСЦ 05.2025***	**Замок защелка из нержавеющей стали, F2**	**шт.**	**2**	**616**	**1 232**
115	**222-509-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0078**	**1 114 935**	**8 696**
116	**1113-0203-0205** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**775,5112337**	**293**	**227 225**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			216	167 510
		в том числе оплата труда рабочих			109	84 531
116.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,3755466	6 135	167 949
116.2		машины и механизмы			5	3 878
116.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1008165	38	4
116.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1008165	11 516	1 161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1008165*	*2 715*	*274*
116.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1008165	8 247	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1008165*	*2 715*	*274*
116.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	11,2914436	202	2 281
116.3		материалы, изделия и конструкции			72	55 837
116.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0116327	380 806	4 430
116.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,069796	736 075	51 375

1	2	3	4	5	6	7
117	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**775,5112337**	**430**	**333 470**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			254	196 980
		в том числе оплата труда рабочих			127	98 490
117.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,4735218	4 968	196 104
117.2		машины и механизмы			8	6 204
		в том числе оплата труда машинистов			2	1 551
117.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2016329	38	8
117.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2016329	11 516	2 322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2016329*	*2 715*	*547*
117.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2016329	8 247	1 663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2016329*	*2 715*	*547*
117.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,1061399	202	2 647
117.3		материалы, изделия и конструкции			168	130 286
117.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0217143	630 815	13 698
117.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,139592	832 359	116 191

Составил Шустова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-02-01-01

Составлена в ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 503,552	17 099	25 709 235,65
2	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	471,324	30 233	14 249 538,49
3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	28,62024	391 635	11 208 687,69
4	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	917,9736	11 972	10 989 979,94
5	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	317,688	32 047	10 180 947,34
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	121,3725	41 381	5 022 515,42
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	732,1342	6 090	4 458 697,28
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	303,02	12 092	3 664 117,84
9	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,037468	375 580	3 018 712,23
10	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 015	2 769	2 810 535
11	211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	142,8	13 682	1 953 789,6
12	275-501-0102001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	$м^2$	714	2 614	1 866 396
13	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	156,6615	11 797	1 848 135,72

1	2	3	4	5	6	7
14	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,883476	374 003	1 078 428,67
15	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	42,6384	24 106	1 027 841,27
16	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,3106	44 759	819 564,15
17	254-101-1301	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	36	14 115	508 140
18	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	438,5	1 149	503 836,5
19	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,751532	416 461	312 983,77
20	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	109	2 826	308 034
21	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	81,8	3 241	265 113,8
22	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,47095	107 153	264 769,71
23	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22,31	10 918	243 580,58
24	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	700	217	151 900
25	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	74,34	1 810	134 555,4
26	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,143778	832 359	119 674,93
27	254-105-0101	Петуния	шт.	512	212	108 544
28	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	8,506944	12 597	107 161,97
29	261-501-0105	Перегной	$м^3$	24,102	4 240	102 192,48
30	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3620659	272 284	98 584,76
31	254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	13 959	97 713
32	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	25	2 669	66 725
33	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	420	142	59 640
34	254-102-3704	Ясень обыкновенный Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	11	5 308	58 388
35	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,069796	736 075	51 375,1
36	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,18228	229 504	41 833,99

1	2	3	4	5	6	7
37	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,89055	38 997	34 728,78
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,961128	7 006	27 751,66
39	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	43,7847176	555	24 300,52
40	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	8,08192	2 928	23 663,86
41	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	2,32155	8 831	20 501,61
42	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	9,6	1 872	17 971,2
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,8329	861	15 354,13
44	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0217143	630 815	13 697,71
45	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	356,9592532	36	12 850,53
46	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,0512	2 146	10 839,88
47	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,073008	145 716	10 638,43
48	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 114 935	8 696,49
49	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,039688	122 966	4 880,27
50	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,033462	145 716	4 875,95
51	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	371,28	13	4 826,64
52	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0545	82 757	4 510,26
53	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0116327	380 806	4 429,79
54	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	558	2 232
55	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,1	517	2 119,7
56	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,420138	251	2 113,45
57	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,8759	1 092	2 048,48
58	271-701-1207001	Замок защелка из нержавеющей стали, F2	шт.	2	616	1 232

1	2	3	4	5	6	7
59	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,003179	316 977	1 007,67
60	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,2	219	919,8
61	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0005169	624 830	322,96
62	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00256	122 966	314,79
63	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003549	82 757	293,7
64	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00451	64 965	292,99
65	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0001085	1 174 643	127,45
66	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0001886	106 532	20,09
67	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,046644	264	12,31
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**103 769 444**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**103 769 444,4**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э120270200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э120270200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБЦ8''6.1'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау'Р-01/2025'7-02'Благойстройство и озеленение'РП'7'7-02-01-01'Благойстройство и озеленение'Р-01/2025-00-ГП''в ценах декабря 2024 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'construction=Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау'construction-cipher=Р-01/2025'object=Благойстройство и озеленение'object-cipher=7-02*
4	П2При применении норм разделов сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы к нормам применены коэффициенты: к нормам затрата труда рабочих -1,15 и времени эксплуатации машин -1,25, согласно ЭСН РК 8.05-01-2022 таб.1*
5	Н5.1,15'Н52.1,25*
6	ПРАсфальтобетонное покрытие Тип 1 3255 $м^2$*
7	Н43=3255*
8	Е1127-0401-0102'1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'$м^3$ материала основания в плотном теле*
9	Е1127-0403-0101(РС100092РС100093)(РС100094РС100093)'1''Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см'$м^2$ основания*
10	Е1127-0602-0303(РС295487РС102726)'1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$ покрытия*
11	Е1127-0602-0403(РС295487РС102726)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0303'$м^2$ покрытия*
12	Е1127-0602-0301(РС295487РС102736)'1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$ покрытия*
13	Н43=1*
14	Е1127-0201-0601(РС295527)'1015''Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии'м бортового камня*
15	С1255-101-0103'1015''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
16	ПРТроутар Тип 2 1528 $м^2$*
17	Н43=1528*
18	Е1127-0403-0101(РС100092РС100093)(РС100094РС100093)'1''Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см'$м^2$ основания*
19	Е1127-0403-0104(РС100094РС100093)(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) #К=3'1''Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'$м^2$ основания*
20	Е1127-0401-0102'1.0,07''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'$м^3$ материала основания в плотном теле*
21	Е1147-0301-0101(РС316052)'1''Устройство дорожки или площадки из брусчатки с подготовкой'$м^2$*
22	С1255-102-0201'1.0,984''Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$*
23	Н43=1*
24	Е1127-0201-0601(РС295527)'230''Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии'м бортового камня*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1255-101-0106'230''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
26	ПРТартановое покрытие площадки Тип 3 426,5 $м^2$*
27	Н43=426,5*
28	Е1127-0401-0101'1.0,1''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'$м^3$ материала основания в плотном теле*
29	Е1127-0403-0101(РС100092РС100094)'1''Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см'$м^2$ основания*
30	Е1127-0403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'1''Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'$м^2$ основания*
31	Е1111-0102-0109(РС100467РС100533)'1.0,1''Устройство подстилающих слоев бетонных'$м^3$ подстилающего слоя*
32	Е1127-0601-0301'1''Укладка сетки металлической в цементобетонное покрытие'$м^2$ покрытия*
33	С1214-403-0103'1.17,76:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
34	У86-010703-0106'1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$*
35	Н43=1*
36	Е1127-0201-0601(РС295527)'144,5''Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии'м бортового камня*
37	С1255-101-0106'144,5''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
38	ПРПокрытие футбольго поля Тип 4 700 $м^2$*
39	Н43=700*
40	Е1127-0403-1204'1''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошная'$м^2$ поверхности*
41	С1217-203-0301'1''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м'$м^2$*
42	Е1127-0403-0101(РС100092РС100095)(РС100094РС100095)'1''Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см'$м^2$ основания*
43	Е1127-0403-0104(ВП)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'1''Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'$м^2$ основания*
44	Е1127-0401-0102'1.0,007''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'$м^3$ материала основания в плотном теле*
45	Е1147-0302-0401(РС395639)'1''Устройство покрытия "искусственная трава"'$м^2$*
46	С1275-501-0102001'1.1,02''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'$м^2$*
47	Е1147-0302-0403'1.0,002.1,65''Засыпка песком покрытия "искусственная трава" механизированным способом'т*
48	Е1147-0302-0404'0,3.1.0,002''Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава" механизированным способом'т*
49	Н43=1*
50	ПРПокрытие комбинированной площадки Тип 5 525 $м^2$*
51	Н43=525*
52	Е1127-0401-0101'1.0,1''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'$м^3$ материала основания в плотном теле*
53	Е1127-0403-0101(РС100092РС100094)'1''Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см'$м^2$ основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Е1127-0403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'1''Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м^2 основания*
55	Е1111-0102-0109(РС100467РС100533)'1.0,01''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3 подстилающего слоя*
56	Е1127-0601-0301'1''Укладка сетки металлической в цементобетонное покрытие'м^2 покрытия*
57	С1214-403-0103'1.17,76:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
58	У86-010703-0106'1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м^2*
59	П2Площадка для прыжков длину 660 м^2*
60	Н43=660*
61	Е1127-0401-0101'1.0,1''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
62	Е1127-0403-0101(РС100092РС100094)'1''Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см'м^2 основания*
63	Е1127-0403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'1''Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м^2 основания*
64	Е1111-0102-0109(РС100467РС100533)'1.0,01''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3 подстилающего слоя*
65	Е1127-0601-0301'1''Укладка сетки металлической в цементобетонное покрытие'м^2 покрытия*
66	С1214-403-0103'1.17,76:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
67	У86-010703-0106'1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м^2*
68	Н43=1*
69	Е1101-0102-0901'21''Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1'м^3 грунта*
70	С1211-401-0101'21''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
71	Е1110-0102-0208'0,077+0,2.1,22.0,1''Устройство элементов каркаса из бревен и пластин'м^3 древесины в конструкции*
72	ПРОзеленение*
73	П2Деревья ясень 11 шт, пересадка сущ. деревьев 25 шт*
74	Е1147-0102-0210(РС100005)'11+25''Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%'яма*
75	Е1101-0701-1502'0,45.(11+25)''Устройство основания под фундамент щебеночного'м^3 основания*
76	Е1147-0104-0106(РС296295)(РС315945)'11+25''Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,8х0,5 м'шт.*
77	С1254-102-3704'11''Ясень обыкновенный Н свыше 3 м до 3,5 м'шт.*
78	Е1147-0106-0106(РС315945)'11+25''Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м'шт.*
79	П2Кустарники*
80	Е1147-0103-0405(РС100005)'36+7''Подготовка стандартного посадочного места вручную для дерева-саженца с добавлением растительной земли до 100%'яма*
81	Е1147-0104-0105(РС296295)(РС315945)'36+7''Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,5х0,5х0,4 м'шт.*
82	С1254-101-1301'36''Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
83	С1254-104-0403'7''Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	E1147-0106-0105(РС315945)'36+7''Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м'шт.*
85	П2Цветник*
86	Н43=32*
87	E1101-0701-1502'0,1''Устройство основания под фундамент щебеночного'м^3 основания*
88	E1147-0105-0401(Н5.1,4)'1''Подготовка почвы для цветника, с внесением растительной земли 20 см'м^2*
89	E1147-0105-0402(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Подготовка почвы для цветника, добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 119-105-0401'м^2*
90	E1147-0105-0501(РС296297)'1''Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м^2'м^2*
91	С1254-105-0101'16''Петуния'шт.*
92	E1147-0106-0401'1''Уход за цветником из многолетников'м^2*
93	Н43=1*
94	E1127-0201-0601(РС295527)'64''Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии'м бортового камня*
95	С1255-101-0106'64''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
96	П2Газон 2045 м^2*
97	Н43=2045*
98	E1147-0105-0103(РС100005)'1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом'м^2*
99	E1147-0105-0105(РС100005)'1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать'м^2*
100	E1147-0105-0201(РС244576=400)'1:10000''Посев лугового газона тракторной сеялкой'га*
101	Н43=1*
102	ПРМАФы*
103	У86-010106-0402'1''Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ромашка"'комплект*
104	У86-010303-0701'6''Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-1'шт.*
105	У86-010302-0307'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки'шт.*
106	У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)'комплект*
107	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
108	У86-010104-0202'1''Стоимость оборудования в составе: Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Лягушонок"'шт.*
109	У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"'комплект*
110	У86-010104-0106'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
111	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
112	У86-010208-0102'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
113	У86-010106-0305'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры'шт.*
114	У86-010201-0105'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)'комплект*
115	У86-010201-0104'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
116	У86-010201-0103'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,700 м х 2,660 м х 2,060 м)'комплект*
117	У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
118	У86-010307-0403'3''Стоимость оборудования в составе: Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"'шт.*
119	У86-010307-0104'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
120	Е1111-0219-0105(РС280064РС280059)'12+5+151''Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 500х500 мм на клее'шт.*
121	У86-010602-0801'194''Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 1,6 м'секция*
122	У86-010602-0406'4''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х 2,0 м'секция*
123	У86-010605-0701'2''Конструкции ворот распашных из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х 1,6 м'конструкция*
124	У86-010605-0801'3''Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,2 м х 1,6 м'конструкция*
125	У86-010209-0106'1''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)'комплект*
126	У86-010210-0102'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей'комплект*
127	У86-010805-0103'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)'комплект*
128	ПРРазметка игровых полей*
129	Е1147-0302-0201'119+63''Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную'м разметки*
130	ПРОграждение спортивных площадок*
131	Е1101-0102-0302'39''Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2'$м^3$ грунта*
132	Е1101-0102-0902'39-7,02-18,04''Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2'$м^3$ грунта*
133	Е1101-0701-1502(РС100080РС100082)'7,02''Устройство основания под фундамент щебеночного'$м^3$ основания*
134	Е1106-0101-0105(РС100467РС100910)'17,6+0,44''Устройство фундаментов бетонных ленточных'$м^3$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
135	E1111-0201-0103(PC100078PC100082)(PC100079PC100082)(PC100080PC100082)'(0,72+0,036):0,1''Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом'м^2 покрытия*
136	E1147-0303-0109(PC100467)(PC102867)(PC130010)(PC295542)(PC295593)'205''Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м'м оград*
137	C1212-101-0601'8,664+0,432''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
138	E1109-0601-0204'16471,2:1000''Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
139	C1214-205-0102'99,228.80:1000''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
140	C1214-205-0202'(13,545+20,812).80:1000''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
141	C1214-205-0101'7,805.80:1000''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т*
142	E1147-0303-0209(PC295684)'2''Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей'шт.*
143	E1109-0601-0204'369,076:1000''Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
144	C1214-205-0102'49,614.2:1000''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
145	C1214-205-0202'(13,545+10,406+5,676+20,812+4,558+8,487+3,974).2:1000''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
146	C1214-205-0101'(34,4+14,975+2,602+2,838+0,946+7,805).2:1000''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т*
147	C1223-502-0201'2.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
148	C1271-701-1207001'2''Замок защелка из нержавеющей стали, F2'шт.*
149	C1222-509-1001'3,9.2:1000''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
150	E1113-0203-0205'((99,228.80+49,614.2).32,9+(13,545+20,812).80.43,5+(13,545+10,406+5,676+20,812+4,558).2.43,5+(64,5+7,805).80.65,2+(34,4+14,975+2,602+2,838+0,946+7,805).2.65,2+(8,487+3,9847).52,1.2):1000''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2*
151	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'((99,228.80+49,614.2).32,9+(13,545+20,812).80.43,5+(13,545+10,406+5,676+20,812+4,558).2.43,5+(64,5+7,805).80.65,2+(34,4+14,975+2,602+2,838+0,946+7,805).2.65,2+(8,487+3,9847).52,1.2):1000''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2*
152	К'Шустова*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау
Шифр стройки Р-01/2025

Наименование объекта - Благойстройство и озеленение
Шифр объекта 7-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость		**43101,249**	тыс.тнг.
	в том числе строительно-монтажные работы	43101,249	тыс.тнг.
Средства на оплату труда		26892,873	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость		6,261	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43 101 249**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 479 240
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 610 740*
		машины и механизмы	тенге			11 054 082
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 413 633*
		перевозки	тенге			8 567 927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 261		
1	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**1 268**	**11 026**	**13 980 968**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			7 323	9 285 564
		в том числе оплата труда рабочих			3 614	4 582 552

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2 122,632	4 375	9 286 515
1.2		машины и механизмы			3 703	4 695 404
		в том числе оплата труда машинистов			1 157	1 467 076
1.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	513,54	8 223	4 222 839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*513,54*	*2 715*	*1 394 261*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	18,624384	20 655	384 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,624384*	*3 879*	*72 244*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1 027,08	86	88 329
2	**1220-0401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**633,7**	**4 322**	**2 738 851**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 461	2 193 236
		в том числе оплата труда рабочих			1 709	1 082 993
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	467,16364	4 695	2 193 333
2.2		машины и механизмы			861	545 615
		в том числе оплата труда машинистов			276	174 901
2.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	64,333224	8 223	529 012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*64,333224*	*2 715*	*174 665*
2.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	192,999672	86	16 598
3	**1218-0101-1303** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	**$м^2$**	**158**	**14 903**	**2 354 674**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			12 559	1 984 322
		в том числе оплата труда рабочих			6 199	979 442
3.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	478,029	4 151	1 984 298
3.2		машины и механизмы			2 344	370 352
		в том числе оплата труда машинистов			752	118 816
3.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	40,02772	8 223	329 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*40,02772*	*2 715*	*108 675*
3.2.2	343-401-0302	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	62,63752	42	2 631

1	2	3	4	5	6	7
3.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,09838	12 305	38 126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,09838*	*3 246*	*10 057*
3.2.4	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,016748	14 463	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016748*	*2 273*	*38*
3.2.5	321-204-0701	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт	маш.-ч	0,401952	585	235
4	**1146-0401-0402** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Комплексная разборка методом обрушения здания кирпичного, неотапливаемого**	**$м^3$ строительного объема, включая подвал**	**117,6**	**4 739**	**557 306**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 146	134 770
		в том числе оплата труда рабочих			567	66 679
4.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	29,3412	4 594	134 793
4.2		машины и механизмы			3 593	422 537
		в том числе оплата труда машинистов			740	87 024
4.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,667168	12 815	34 180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,667168*	*3 879*	*10 346*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,826304	8 247	39 803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,826304*	*2 715*	*13 103*
4.2.3	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,7112448	10 755	7 649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7112448*	*2 715*	*1 931*
4.2.4	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 $м^3$, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	15,9268032	21 408	340 961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,9268032*	*3 879*	*61 780*
5	**1146-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разборка фундамента бетонного /демонтаж площадок/**	**$м^3$**	**145,42**	**69 638**	**10 126 758**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			43 453	6 318 935
		в том числе оплата труда рабочих			21 498	3 126 239
5.1.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1 298,833272	4 865	6 318 824
5.2		машины и механизмы			26 185	3 807 822
		в том числе оплата труда машинистов			8 327	1 210 912

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	446,032224	8 365	3 731 060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*446,032224*	*2 715*	*1 210 977*
5.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	892,064448	86	76 718
6	**6104-0801-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=0,8***	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя /демонтаж/**	**м**	**489**	**9 351**	**4 572 639**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			6 918	3 382 902
		в том числе оплата труда рабочих			3 444	1 684 116
6.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	629,5386	5 374	3 383 140
6.2		машины и механизмы			2 433	1 189 737
		в том числе оплата труда машинистов			712	348 168
6.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	31,898448	1 273	40 607
6.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	2,1969792	417	916
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	87,456672	12 815	1 120 757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*87,456672*	*3 879*	*339 244*
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,2954688	8 247	27 178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2954688*	*2 715*	*8 947*
7	**6104-0801-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=0,8***	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов /демонтаж/**	**шт.**	**2**	**96 779**	**193 558**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			85 554	171 108
		в том числе оплата труда рабочих			42 585	85 170
7.1.1	002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,7584	5 563	171 109
7.2		машины и механизмы			11 225	22 450
		в том числе оплата труда машинистов			3 356	6 712
7.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4110912	64	26
7.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6969024	306	213
7.2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,1145664	11 977	1 372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1145664*	*3 246*	*372*
7.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,525824	12 815	19 553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,525824*	*3 879*	*5 919*
7.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1556928	8 247	1 284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1556928*	*2 715*	*423*

1	2	3	4	5	6	7
8	**6104-0801-0309** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=0,8***	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей /демонтаж/**	**шт.**	**3**	**2 856**	**8 568**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 801	8 403
		в том числе оплата труда рабочих			1 394	4 182
8.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,8402	4 566	8 402
8.2		машины и механизмы			55	165
		в том числе оплата труда машинистов			8	24
8.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,300672	306	92
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0088128	8 247	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088128*	*2 715*	*24*
9	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3 638,1857953**	**255**	**927 737**
10	**412-102-0116** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**101 869,2022678**	**75**	**7 640 190**

Составил Шустова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 7-02-01-02

Составлена в ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э120270300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э120270300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБ''6.1'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау'Р-01/2025'7-02'Благойстройство и озеленение'РП'7'7-02-01-02'Демонтажные работы'дефектный акт''в ценах декабря 2024 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'construction=Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау'construction-cipher=Р-01/2025'object=Благойстройство и озеленение'object-cipher=7-02*
4	Е12-200101-0104'1268''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
5	Е12-200401-0102'581+52,7''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка'м*
6	Е12-180101-1303'158''Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка'м^2*
7	Е1146-0401-0402'48+40,6+17+12''Комплексная разборка методом обрушения здания кирпичного, неотапливаемого'м^3 строительного объема, включая подвал*
8	Е1146-0301-0102'(801,2+653).0,1''Разборка фундамента бетонного /демонтаж площадок/'м^3*
9	У6104-0801-0212(РС100467)(РС102636)(РС102867)(РС127909)(РС130010)(РС276143)(РМ295542)(РМ295593)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'489''Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя /демонтаж/'м*
10	У6104-0801-0301(РС100467)(РС102633)(РС102867)(РС144746)(РС276143)(РМ295683)(РМ296245)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'2''Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов /демонтаж/'шт.*
11	У6104-0801-0309(РС276143)(РМ295684)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'3''Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей /демонтаж/'шт.*
12	С3414-104-0501'1268.2,4+581.0,3.0,015.0,043.2,4+52,7.0,2.0,08.0,016.2,4+158.0,176+(801,2+653).0,1.2,4+(48+40,6+17+12).1,8+163.0,0352+2.0,180+3.0,030=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
13	С3412-102-0116'Ф1.28''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
14	К'Шустова*

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа им. Жамбыла" в с.Жанаталап г.Атырау

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на декабрь 2024

N п.п.	Шифр	Код АВС	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
										Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Класс груза 1														
1	213-308-0101 РСНБ РК 2022	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	Атырауская область, г.Жылыойский район	FCA - Франко-перевозчик	1,5	8100	1	9111	12150	21261	255	21516
2	225-204-0303 РСНБ РК 2022	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	Актюбинская область, Уилский район	FCA - Франко-перевозчик	0,75	9600	2	49917	7200	57117	685	57802
3	225-204-1001 РСНБ РК 2022	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	Западано-Казахстанская область, Сырымский район	FCA - Франко-перевозчик	0,11	12250	3	13393	1347,5	14741	177	14917
4	225-205-0101 РСНБ РК 2022	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	Западано-Казахстанская область, Сырымский район	FCA - Франко-перевозчик	0,01	12250	3	2411	122,5	2534	30	2564
5	225-203-0104 РСНБ РК 2022	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	Западано-Казахстанская область, Сырымский район	FCA - Франко-перевозчик	2,501	12250	3	47712	30637,25	78349	940	79289

Составил: Шустова

Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т: Камень стеновой

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	Атырауская область, Жылыойский район
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	бортовыми автомобилями

Составлена на декабрь 2024

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	Атырауская область, Жылыойский район - Атырауская область, г.Атырау	324	25	324x25	8100
	Итого на 1 т					**8100**

Составил: _____ Шустова

Калькуляция № 2

Транспортных расходов на 1 т: Железобетонные изделия

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	Актюбинская область, Уилский район
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	бортовыми автомобилями

Составлена на декабрь 2024

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	Актюбинская область, Уилский район - Атырауская область, г.Атырау	384	25	384x25	9600
	Итого на 1 т					**9600**

Составил: _____ Шустова

Калькуляция № 3

Транспортных расходов на 1 т: Железобетонные изделия

Исходные данные

Вид отпускной цены: FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков: Западано-Казахстанская область, Сырымский район
Удельный вес поставки: 100 %
Вид транспорта: автомобильный
Описание тарифа: бортовыми автомобилями

Составлена на декабрь 2024

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	Западано-Казахстанская область, Сырымский район - Атырауская область, г.Атырау	490	25	490x25	12250
	Итого на 1 т					**12250**

Составил: _____ Шустова

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТПеречень	Художественное оформление стен	$м^2$	3 869,109	26 313,01	101 807 911,55
2	231-305-0105	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,04 мм	$м^2$	2 853,14	14 578	41 593 074,92
3	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	482,5042	65 930	31 811 501,91
4	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 503,552	17 099	25 709 235,65
5	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	361,6	60 127	21 741 923,2
6	224-103-0724	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	3 417,7885	5 466	18 681 631,94
7	247-102-2420	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/R ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	253	71 967	18 207 651
8	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	471,324	30 233	14 249 538,49

1	2	3	4	5	6	7
9	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	348,79	38 803	13 534 098,37
10	247-102-2902	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	70	192 127	13 448 890
11	231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	$м^2$	2 401,08	5 436	13 052 270,88
12	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	102,45	125 871	12 895 483,95
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	29,463436	391 635	11 538 912,76
14	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	917,9736	11 972	10 989 979,94
15	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	317,688	32 047	10 180 947,34
16	247-103-3518	Светильник уличный светодиодный FREGAT LED 90, мощность 86 Вт, степень защиты IP66	шт.	43	217 389	9 347 727
17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	206,415	41 381	8 541 659,12
18	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	198,3453611	40 970	8 126 209,44
19	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 014,1044	7 996	8 108 778,78
20	247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	100	79 098	7 909 800
21	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	170,414052	40 078	6 829 854,38
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	504,102196	12 092	6 095 603,75
23	215-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /настил/	$м^3$	71,27	82 757	5 898 091,39
24	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	812,61075	7 130	5 793 914,65
25	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	145,8849712	36 476	5 321 300,21
26	214-108-0301	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм	т	1,1932515	3 947 606	4 710 486,78
27	247-102-2731	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	45	102 269	4 602 105
28	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	7,8192	576 986	4 511 568,93
29	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	732,1342	6 090	4 458 697,28

1	2	3	4	5	6	7
30	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	109,3032	39 904	4 361 634,89
31	214-301-0207	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД0, А5	т	1,2281684	3 548 497	4 358 151,88
32	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10,151972	412 387	4 186 541,28
33	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	$м^2$	759,0687	5 256	3 989 665,09
34	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	196,54734	18 940	3 722 606,62
35	247-102-3002	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов ASM/S LED 1500 CRI90, мощность 24 Вт, степень защиты IP20	шт.	47	74 563	3 504 461
36	243-304-0140	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH	м	6 400	538	3 443 200
37	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 450х450х9мм	$м^2$	752,72736	4 178	3 144 894,91
38	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,295886	375 580	3 115 768,86
39	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	25,21812	120 707	3 044 003,61
40	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	277,630606	10 918	3 031 170,96
41	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	124,74	23 976	2 990 766,24
42	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 015	2 769	2 810 535
43	214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	5,94258	454 293	2 699 672,5
44	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	22,289925	120 707	2 690 549,98
45	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	2,738145	961 724	2 633 339,76
46	233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	$м^2$	151,5176	17 288	2 619 436,27
47	243-107-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-1	м	3 280	778	2 551 840
48	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	18,78622	118 448	2 225 190,19
49	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	9 224,2615	237	2 186 149,98

1	2	3	4	5	6	7
50	243-107-3010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (мк)-1	м	120	16 549	1 985 880
51	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	217,591	9 023	1 963 323,59
52	211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	142,8	13 682	1 953 789,6
53	247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	29	66 038	1 915 102
54	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	828,261747	2 307	1 910 799,85
55	275-501-0102001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	$м^2$	714	2 614	1 866 396
56	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	156,6615	11 797	1 848 135,72
57	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	324,896	5 610	1 822 666,56
58	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	156,8424	11 558	1 812 784,46
59	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	33,21	53 611	1 780 421,31
60	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	1,5037917	1 174 643	1 766 418,39
61	246-704-0104	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXM71R	шт.	2	860 693	1 721 386
62	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	607,4532	2 826	1 716 662,74
63	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	2 187,87347	758	1 658 408,09
64	246-704-0105	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9	шт.	4	404 174	1 616 696
65	243-107-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-1	м	3 230	494	1 595 620
66	243-107-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-1	м	775	1 946	1 508 150
67	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6 583,0969066	220	1 448 281,32

1	2	3	4	5	6	7
68	247-216-1502	Колонна электротехническая для организации рабочего места типа SPL алюминиевая Н=330 мм, односторонняя, на 4 поста (45х45)	шт.	50	28 514	1 425 700
69	243-107-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	м	120	11 402	1 368 240
70	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	24 570,1704	54	1 326 789,2
71	273-301-0101002	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный, толщиной 4,5 мм и защитным слоем 0,35 мм, класс 23/31 типа TARKETT GLADIATOR	$м^2$	415,95294	3 188	1 326 057,97
72	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,8683961	262 219	1 276 585,96
73	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	254,745	4 971	1 266 337,4
74	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	19,0895	65 406	1 248 567,84
75	273-301-0101026	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, с антистатическим эффектом толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT ACCZENT MINERAL AS	$м^2$	213,4656	5 815	1 241 302,46
76	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 123,59	1 090	1 224 713,1
77	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,883476	374 003	1 078 428,67
78	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	2 884	373	1 075 732
79	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	2,1006	495 957	1 041 807,27
80	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	42,6384	24 106	1 027 841,27
81	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	55 410	997 380
82	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	239,52864	4 157	995 720,56
83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0657868	316 337	969 821,8
84	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,175	135 065	969 091,38
85	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	30,9929781	30 813	954 986,63
86	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	3,69562	253 967	938 565,52

1	2	3	4	5	6	7
87	235-104-0201	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	$м^2$	224,62	3 935	883 879,7
88	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	28	29 814	834 792
89	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,3106	44 759	819 564,15
90	243-107-3004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-1	м	290	2 814	816 060
91	246-704-0106	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели RXM25R9	шт.	2	404 589	809 178
92	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	9,45	83 071	785 020,95
93	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	232,407	3 368	782 746,78
94	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	13,23	57 726	763 714,98
95	243-107-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	м	600	1 239	743 400
96	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,25976	118 448	741 456,05
97	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	3 555,2	204	725 260,8
98	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	18,471894	39 193	723 968,94
99	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	292,95	2 465	722 121,75
100	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6 221,13664	116	721 651,85
101	261-107-0861	Салазка	шт.	3 994,396	180	718 991,28
102	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	656,42	1 094	718 123,48
103	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	5 017,5	140	702 450
104	243-701-0921	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х95-0,6/1,0	м	277	2 526	699 702
105	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,03738	229 504	697 090,86
106	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	9	76 711	690 399

1	2	3	4	5	6	7
107	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	233	2 961	689 913
108	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	285,4	2 371	676 683,4
109	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2 555,365764	264	674 616,56
110	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	8,48	79 289	672 370,72
111	247-217-3778	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3 630 3P 400A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком	шт.	1	666 383	666 383
112	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	14,10744	46 697	658 775,13
113	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	83,2	7 719	642 220,8
114	248-405-0840	Турникет-трипод DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, типа Hikvision	шт.	1	641 071	641 071
115	243-108-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-1	м	945	678	640 710
116	246-704-0301	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXP20M9	шт.	4	156 333	625 332
117	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,534	1 159 673	619 265,38
118	241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	2 004,35	303	607 318,05
119	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,8355302	725 535	606 206,4
120	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	66 338	597 042
121	248-405-0117	DS-K1T671M, терминал доступа СКУД с функцией распознавания лиц Face ID на 6000 лиц	шт.	2	298 506	597 012
122	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5176	1 145 933	593 134,92
123	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,9422457	624 830	588 743,39
124	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	495,585606	1 186	587 764,53
125	246-704-0306	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXP20M9	шт.	2	293 115	586 230
126	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	7 418,164	79	586 034,96
127	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	9,45	60 279	569 636,55
128	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	3 027,629	186	563 138,99
129	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,9882037	282 724	562 112,89

1	2	3	4	5	6	7
130	243-107-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-1	м	455	1 213	551 915
131	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	90 188	541 128
132	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,5	42 028	525 350
133	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	9	57 802	520 218
134	254-101-1301	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	36	14 115	508 140
135	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	438,5	1 149	503 836,5
136	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	11,41875	44 074	503 269,99
137	242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	148	3 339	494 172
138	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	52	9 414	489 528
139	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3 583,974	131	469 500,59
140	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	4	113 671	454 684
141	241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	128	3 472	444 416
142	242-312-0909	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	1	437 310	437 310
143	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,62144	120 707	437 133,16
144	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	3,15	138 512	436 312,8
145	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	260	1 646	427 960
146	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	350	1 175	411 250
147	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на лоток/	$м^3$	9,9	41 381	409 671,9
148	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	295,8	1 346	398 146,8
149	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	533,46	742	395 827,32
150	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	19	20 666	392 654

1	2	3	4	5	6	7
151	274-702-1503013	Суппорт для розетки информационной 2 порта, типа SPL	шт.	160	2 436	389 760
152	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	330	1 169	385 770
153	242-312-0907	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	188 402	376 804
154	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	435,7274172	861	375 161,31
155	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	680,631	551	375 027,68
156	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	76	4 927	374 452
157	243-108-2605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (ок)-1	м	120	3 074	368 880
158	215-204-0103	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,9733	122 966	365 614,81
159	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	10	36 171	361 710
160	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 796,4648	199	357 496,5
161	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	337,26605	1 056	356 152,95
162	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4 092,30722	87	356 030,73
163	247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	43	8 255	354 965
164	248-404-0416 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2/SG350X-24MP/	шт.	2	175 574	351 148
165	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	86,2907994	4 057	350 081,77
166	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	38 866	349 794
167	246-704-0302	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	2	167 972	335 944
168	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	310,9079024	1 071	332 982,36
169	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	161 580	323 160
170	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,56733	566 851	321 591,58

1	2	3	4	5	6	7
171	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	3,2973634	95 688	315 518,11
172	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 893,53386	166	314 326,62
173	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,751532	416 461	312 983,77
174	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	278,30426	1 092	303 908,25
175	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	2 439,3078	120	292 716,94
176	248-102-1507	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x1000 мм 24U, со стеклянной дверью	шт.	1	292 196	292 196
177	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1 171,8	248	290 606,4
178	223-201-0810	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	2	144 102	288 204
179	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 951,872	96	283 379,71
180	248-404-0702 *СпрСЦ 05.2025*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1326P-SI	шт.	1	272 915	272 915
181	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,988561	38 997	272 532,91
182	223-203-0805	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	$м^2$	3,15	85 952	270 748,8
183	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	12	22 439	269 268
184	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	29	9 230	267 670
185	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	81,8	3 241	265 113,8
186	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,47095	107 153	264 769,71
187	247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	160	1 654	264 640
188	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,696652	377 036	262 662,88
189	247-217-3714	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3 160 3P 160A 25kA	шт.	2	128 422	256 844
190	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,6519	391 896	255 477
191	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	37,395342	6 786	253 764,79

1	2	3	4	5	6	7
192	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,59	157 882	251 032,38
193	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	257,75172	955	246 152,89
194	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 918,580726	84	245 160,78
195	248-405-1707	Терминал контроля доступа типа Hikvision DS-K1T642F, с распознаванием лиц, количество карт - 10000, лиц - 6000, отпечатков - 5000, событий - 150000	шт.	1	239 021	239 021
196	273-501-0308005	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -25°С до +90°С ГОСТ 30547-97 марки Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной	м^2	103,5	2 278	235 773
197	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 562,8935102	150	234 434,03
198	242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	117 022	234 044
199	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	107,3056261	2 146	230 277,87
200	243-108-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-1	м	240	959	230 160
201	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,63404	362 286	229 703,82
202	213-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м^3	10,53	21 516	226 563,48
203	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	360	628	226 080
204	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	124,104	1 810	224 628,24
205	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	1 287,5	166	213 725
206	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	77	2 743	211 211
207	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	700	300	210 000
208	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	310	651	201 810
209	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	160	1 231	196 960
210	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 /SH702/	шт.	14	13 772	192 808

1	2	3	4	5	6	7
211	236-203-0207	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,1629051	1 114 863	181 616,9
212	248-306-0902 *СпрСЦ 05.2025*	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В /SVC PTS-1KLS/	шт.	1	180 472	180 472
213	243-907-5912	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х40	шт.	600	300	180 000
214	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	14 917	179 004
215	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	3,502	51 061	178 815,62
216	242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	88 923	177 846
217	243-108-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (ок)-1	м	15	11 834	177 510
218	272-401-0301007	Вентиляционный выход, размерами 410х380 мм типа Metrotile HV110	шт.	2	88 477	176 954
219	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	69	2 564	176 916
220	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	126,606774	1 372	173 704,49
221	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	48	3 614	173 472
222	242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	6 193	173 404
223	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	180,147	952	171 499,94
224	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,08	41 539	169 479,12
225	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,1504	1 125 944	169 341,98
226	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,589764	282 724	166 740,44
227	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
228	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /КО-10/	$м^3$	1,64	100 405	164 664,2
229	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5953324	272 284	162 099,48
230	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,456	354 405	161 608,68
231	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,1919006	832 359	159 730,2

1	2	3	4	5	6	7
232	243-107-3005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-1	м	35	4 562	159 670
233	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	44	3 584	157 696
234	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-1	м	435	360	156 600
235	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	24	6 507	156 168
236	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	69,24	2 250	155 790
237	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м^2	700	217	151 900
238	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	68,5916331	2 211	151 656,1
239	244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	90	1 672	150 480
240	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	80	1 880	150 400
241	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	14 807	148 070
242	243-301-0415	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 20x2x0,4-315	м	250	584	146 000
243	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	290	484	140 360
244	243-107-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-1	м	375	358	134 250
245	248-404-0206	Монитор Uniview MW3227-L с диагональю 27"	шт.	1	134 192	134 192
246	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33	4 014	132 462
247	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	69,3393178	1 855	128 624,43
248	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	292,9	438	128 290,2
249	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	39,3223	3 256	128 033,41
250	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	4 864	126 464
251	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	98,4688	1 251	123 184,47

1	2	3	4	5	6	7
252	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1 363,647916	89	121 364,66
253	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	26,6	4 540	120 764
254	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	85,62	1 401	119 953,62
255	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	216,466	554	119 922,16
256	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	26	4 595	119 470
257	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	м	978,5	121	118 398,5
258	247-102-2730	Светильник светодиодный для медицинских помещений BH LED PS, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	118 277	118 277
259	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	19 685	118 110
260	248-202-0407 *СпрСЦ 05.2025*	Усилитель ITC T-1S01, мощность 6 Вт /TERRA HA126/	шт.	2	58 743	117 486
261	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	529,797383	219	116 025,63
262	243-108-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-1	м	200	576	115 200
263	223-504-0302	Петли дверные	шт.	212	531	112 572
264	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,254	34 222	111 358,39
265	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	8,658744	12 597	109 074,2
266	254-105-0101	Петуния	шт.	512	212	108 544
267	242-301-0501	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	4	26 996	107 984
268	247-217-3706	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3 160 3P 160A 16kA	шт.	1	107 697	107 697
269	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	432,6	247	106 852,2
270	248-102-3718 *СпрСЦ 05.2025*	Патч-панель типа Shelbi, 1U, SPP24-1UC6 категория 6 UTP, 24 порта, с полями для надписи /27B-U6-24BL/	шт.	8	13 310	106 480

1	2	3	4	5	6	7
271	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	206	504	103 824
272	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,077962	1 324 175	103 235,33
273	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1 535,0750173	67	102 850,03
274	261-501-0105	Перегной	$м^3$	24,102	4 240	102 192,48
275	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,43162	41 844	101 748,71
276	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	14 515	101 605
277	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1 610,0240147	63	101 431,51
278	247-201-0132	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 2х48з-1 У2 IP54	шт.	2	49 666	99 332
279	242-301-0503	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	2	49 199	98 398
280	254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	13 959	97 713
281	247-214-0402	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54	шт.	10	9 720	97 200
282	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1001716	963 660	96 531,37
283	243-113-1109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	м	25	3 835	95 875
284	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	18 902	94 510
285	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	154	613	94 402
286	247-214-0405	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	10	9 200	92 000
287	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	843,750983	109	91 968,86
288	247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	11	8 357	91 927
289	243-907-5909 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х40 /SGAN 40/	шт.	600	149	89 400
290	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	8 897	88 970
291	243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,45	193 108	86 898,6

1	2	3	4	5	6	7
292	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	55,888	1 545	86 346,96
293	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	42 989	85 978
294	247-103-3608 *СпрСЦ 05.2025*	Комплектующие для светильников КРОНШТЕЙН для LED ДБО SKY (светильник для школьной доски) /8101000080/	шт.	32	2 675	85 600
295	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 071,2	79	84 624,8
296	247-102-0315	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	12	7 049	84 588
297	248-202-0202	Динамик настенный HWR 108TB, мощность 10W, уровень шума 92dB	шт.	14	6 024	84 336
298	247-102-2516	Светильник светодиодный для аварийного освещения SIRAH LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	40 217	80 434
299	248-102-3639	Кабельные стяжки типа Conteg HDWM-VCT Velcro, 25 мм х 300 мм, 10 шт. в упаковке, цвет - чёрный	шт.	6	13 010	78 060
300	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	8 639	77 751
301	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	252,92064	301	76 129,11
302	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	28	2 712	75 936
303	248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	2	37 388	74 776
304	242-201-0203	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	7 460	74 600
305	243-502-0110 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКБ/	м	178,5	412	73 542
306	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	24 116	72 348
307	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	26,94	2 669	71 902,86
308	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	9	7 735	69 615
309	243-108-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-1	м	30	2 278	68 340
310	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	29,9708022	2 280	68 333,43
311	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	122,6387958	555	68 064,53
312	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	13 577	67 885

1	2	3	4	5	6	7
313	242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	8 459	67 672
314	248-405-0407	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	150	448	67 200
315	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0906995	736 075	66 761,61
316	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	466,208	141	65 735,33
317	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	501,5	129	64 693,5
318	243-108-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-1	м	45	1 423	64 035
319	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	75	846	63 450
320	218-103-0201	Ветошь	кг	57,4776958	1 103	63 397,9
321	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602	61 204
322	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0639295	954 056	60 992,35
323	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 494,38185	40	59 775,27
324	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	420	142	59 640
325	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	205,819	286	58 864,23
326	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5 844	58 440
327	254-102-3704	Ясень обыкновенный Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	11	5 308	58 388
328	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 917	57 834
329	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4660508	122 966	57 308,4
330	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	19 102	57 306
331	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	6 364	57 276
332	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,82	69 844	57 272,08
333	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	59,4398	932	55 397,89

1	2	3	4	5	6	7
334	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	60,8416	907	55 183,33
335	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 /SH703/	шт.	4	13 772	55 088
336	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	13	4 215	54 795
337	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	34,42406	1 590	54 734,26
338	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	18 239	54 717
339	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,124706	435 089	54 258,21
340	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	57,08	949	54 168,92
341	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	61,2	885	54 162
342	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	93	582	54 126
343	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	46,2	1 160	53 592
344	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	6 642	53 136
345	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	14	3 756	52 584
346	243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	4	13 116	52 464
347	243-107-2604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	м	30	1 742	52 260
348	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	$м^2$	1,2	43 532	52 238,4
349	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	45,245	1 154	52 212,73
350	248-303-0232	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20М	шт.	1	51 996	51 996
351	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	3 031,9858212	17	51 543,76
352	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	11	4 612	50 732

1	2	3	4	5	6	7
353	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	28,8	1 760	50 688
354	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,5693851	88 056	50 137,77
355	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,6207	10 759	49 714,11
356	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	64,64	758	48 997,12
357	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	34	1 436	48 824
358	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	8,2438	5 902	48 654,91
359	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	18,3	2 647	48 440,1
360	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	2	24 167	48 334
361	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	295,1872	163	48 115,51
362	248-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены • 5 dBi /Archer MR600/	шт.	1	47 572	47 572
363	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,1168	22 285	47 172,89
364	243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	м	178,8	262	46 845,6
365	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	11,416	4 090	46 691,44
366	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	13	3 584	46 592
367	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,145	320 500	46 472,5
368	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	15	3 093	46 395
369	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	2 209	45 947,2
370	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64	708	45 312
371	243-402-0104	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	м	230	197	45 310
372	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	22,5276842	1 993	44 897,67
373	242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	4 474	44 740

1	2	3	4	5	6	7
374	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	86,826	511	44 368,09
375	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	11	3 985	43 835
376	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	12	3 596	43 152
377	247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	21 238	42 476
378	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,05091	831 695	42 341,59
379	248-404-0701 *СпрСЦ 05.2025*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0106P-E/M	шт.	1	40 475	40 475
380	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	23,1	1 749	40 401,9
381	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	338,35	118	39 925,3
382	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,273462	145 716	39 847,79
383	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,683484	7 006	39 818,49
384	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	317,014548	121	38 358,76
385	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	29	1 297	37 613
386	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	13,7927	2 647	36 509,28
387	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм /кран шаровый диам. 15/	шт.	84	425	35 700
388	248-102-3505	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	2	17 834	35 668
389	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	663	53	35 139
390	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0224224	1 564 713	35 084,61
391	243-902-1206	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-16	100 шт.	2,5	14 007	35 017,5
392	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	1 146 498	34 394,94
393	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	60	567	34 020

1	2	3	4	5	6	7
394	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	200	170	34 000
395	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,8888	1 293	33 474,22
396	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	300	103	30 900
397	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	15 109	30 218
398	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	93	320	29 760
399	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	478,5	62	29 667
400	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	122 966	29 511,84
401	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,9193	31 625	29 072,86
402	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 515	29 030
403	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	318,648	91	28 996,97
404	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	9,876934	2 928	28 919,66
405	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	151,5	188	28 482
406	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	28 230	28 230
407	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	97,7042	288	28 138,81
408	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	750,9568429	36	27 034,45
409	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,003471	7 763 690	26 947,77
410	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	1 488	26 784
411	243-701-0918	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35-0.6/1.0	м	23	1 160	26 680
412	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	16	1 654	26 464

1	2	3	4	5	6	7
413	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,006264	4 216 669	26 413,21
414	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	151,5	172	26 058
415	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	176,124	145	25 537,98
416	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3037266	82 757	25 135,5
417	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 772	24 948
418	247-204-5123	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 32А 30мА 4,5 кА	шт.	4	6 169	24 676
419	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17	1 446	24 582
420	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	613	24 520
421	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	28,40955	834	23 693,56
422	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07776	301 009	23 406,46
423	248-102-3402 *СпрСЦ 05.2025*	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x1), 10A, 1.8 м /Cab-PDU-C14-3m-C13-RUS/	шт.	4	5 777	23 108
424	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	51,40105	446	22 924,87
425	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	367,84784	60	22 070,87
426	274-303-0201002	Кабель витопарный типа SPL для внутренней прокладки, категории 5е, U/UTP, 24 AWG, 4x2x0,52, LSZH нг(А)-HF	м	50	435	21 750
427	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,260109	82 757	21 525,84
428	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	10,98	1 939	21 290,22
429	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,4435242	943	21 164,24
430	248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля •1000 Мбит/с /DMC-F160SC/A1A/	шт.	1	21 155	21 155
431	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	53,103725	398	21 135,28
432	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм /манжета теплового ввода/	шт.	4	5 280	21 120
433	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	112	186	20 832

1	2	3	4	5	6	7
434	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,071808	289 955	20 821,09
435	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	2,32155	8 831	20 501,61
436	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,2120002	96 649	20 489,61
437	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,48314	42 254	20 414,6
438	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3	6 692	20 076
439	247-204-4612	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 160T 3P 160A	шт.	1	20 022	20 022
440	248-102-2508	Органайзер кабельный типа LinkBasik, пластиковый, горизонтальный 19", 1U	шт.	6	3 242	19 452
441	241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	35,35	548	19 371,8
442	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	6 420	19 260
443	274-309-0702006 *СпрСЦ 05.2025*	Фасонная часть для кабель-каналов типа DKC ввод в стену/потолок размерами 90x50 мм /RQM80/	шт.	20	922	18 440
444	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	9,6	1 872	17 971,2
445	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	3	5 906	17 718
446	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 968	17 712
447	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	70	248	17 360
448	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
449	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	9	1 920	17 280
450	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,029999	567 200	17 015,43
451	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4	42 517	17 006,8
452	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКБ-8/	м	61,8	262	16 191,6
453	247-204-5118	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	2	8 046	16 092
454	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	2	7 966	15 932
455	247-302-0119	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	3	5 246	15 738

1	2	3	4	5	6	7
456	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,07	221 782	15 524,74
457	248-306-0339 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/1,2 1х4 /PAR1260/	шт.	1	15 282	15 282
458	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0242041	630 815	15 268,28
459	243-902-0113	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2	шт.	10	1 517	15 170
460	243-902-0112	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	10	1 476	14 760
461	243-907-5712	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 80х40	шт.	40	362	14 480
462	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	1 805	14 440
463	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	33	434	14 322
464	241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	84	166	13 944
465	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	10	1 357	13 570
466	243-906-2001	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180	100 шт.	2	6 748	13 496
467	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3550034	36 948	13 116,66
468	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	25,5	508	12 954
469	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,66232	853	12 506,96
470	243-907-0602 *РСНБ РК 2022*	Миниканал типа ТМС 25х17 /22х10/	м	20	621	12 420
471	247-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 /KSC 11-309A/	шт.	2	6 193	12 386
472	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 768	12 376
473	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,90712	951	12 274,67
474	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,084196	145 716	12 268,7
475	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	32,7898943	361	11 837,15

1	2	3	4	5	6	7
476	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	5 876	11 752
477	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	5 574	11 148
478	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,794	6 196	11 115,62
479	246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	11 034	11 034
480	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,42162	25 928	10 931,76
481	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	5 451	10 902
482	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,13104	82 607	10 824,82
483	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	174	62	10 788
484	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 919	9 595
485	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	43,065	218	9 388,17
486	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	29,4882	312	9 200,32
487	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,077	118 448	9 120,5
488	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0081	1 125 944	9 120,15
489	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,90856	2 280	8 911,52
490	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 114 935	8 696,49
491	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	4 177	8 354
492	247-204-5104	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	2	4 163	8 326
493	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,025944	313 783	8 140,79
494	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 018	8 072
495	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	3,7191	2 099	7 806,39
496	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0053106	1 466 250	7 786,62
497	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781

1	2	3	4	5	6	7
498	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,598098	1 674	7 697,22
499	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм /20х3,0/	м	84,15	91	7 657,65
500	243-907-6012	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х40	шт.	30	250	7 500
501	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,751	300	7 425,3
502	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 829	7 316
503	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,68178	1 086	7 256,41
504	243-907-5612	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 80х40	шт.	20	362	7 240
505	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	6,5	1 099	7 143,5
506	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0663811	106 532	7 071,71
507	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1 163	6 978
508	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,019642	353 395	6 941,38
509	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 309	6 927
510	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00109	6 325 216	6 894,49
511	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0060502	1 121 754	6 786,81
512	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	82 757	6 620,56
513	247-204-5119	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 10А 30мА 4,5 кА	шт.	1	6 545	6 545
514	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0346702	187 771	6 510,06
515	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	6 441	6 441
516	248-102-3613 *СпрСЦ 05.2025*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH +колпачок	шт.	90	71	6 390
517	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0167035	380 806	6 360,78
518	247-204-5122	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	1	6 169	6 169

1	2	3	4	5	6	7
519	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,36	322	5 911,92
520	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5 740
521	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 884	5 652
522	247-204-5914	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый левый HDM3-160/250, AC 230В	шт.	1	5 633	5 633
523	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0450996	122 966	5 545,72
524	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0543	98 495	5 348,28
525	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,512	2 117	5 317,9
526	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	20,4398911	251	5 130,41
527	223-504-0301	Петли оконные	шт.	16	315	5 040
528	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,9221	986	4 853,19
529	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	371,28	13	4 826,64
530	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 394	4 788
531	243-906-2718 *СпрСЦ 05.2025*	Патч-корд U/UTP SPC01-C5EUL-3M-LSZH /SH5001BKL0300-P/	шт.	6	798	4 788
532	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	44	105	4 620
533	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,398	1 019	4 481,56
534	261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	6,4233	687	4 412,81
535	247-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 /KSC 11-502/	шт.	2	2 133	4 266
536	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	10	420	4 200
537	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	60	63	3 780
538	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	1 885	3 770

1	2	3	4	5	6	7
539	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1 884	3 768
540	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	23,76	158	3 754,08
541	248-102-3401	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	шт.	1	3 687	3 687
542	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,5998	1 403	3 647,52
543	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	300	3 600
544	243-907-5512	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х40	шт.	10	346	3 460
545	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,008	419 876	3 359,01
546	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	59	3 186
547	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	26,4	118	3 115,2
548	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,0605	757	3 073,8
549	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,6353	4 837	3 072,95
550	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,2891656	10 602	3 065,73
551	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,36	2 233	3 036,88
552	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	600	5	3 000
553	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0008112	3 595 322	2 916,53
554	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0063	453 695	2 858,28
555	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	231	2 772
556	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	93	29	2 697
557	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2132	12 570	2 679,92
558	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,002	1 267 216	2 534,43
559	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,9	2 782	2 503,8
560	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000588	4 159 618	2 445,86

1	2	3	4	5	6	7
561	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,96	469	2 326,24
562	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,74704	484	2 297,57
563	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0009686	2 358 157	2 284,11
564	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,39	517	2 269,63
565	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	558	2 232
566	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	446	5	2 230
567	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	8,5758816	259	2 221,15
568	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	605	2 178
569	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	6	359	2 154
570	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0015463	1 352 536	2 091,48
571	247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	4	501	2 004
572	243-907-5812	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 80х40	шт.	5	388	1 940
573	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0159273	120 707	1 922,54
574	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00616	311 740	1 920,32
575	243-902-0106	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2	шт.	10	190	1 900
576	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,405	4 684	1 897,02
577	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,89	2 108	1 876,12
578	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	15,84	118	1 869,12
579	261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	2,4	736	1 766,4
580	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	144	1 728
581	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,096	1 493	1 636,33
582	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630

1	2	3	4	5	6	7
583	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм /20х15/	шт.	56	29	1 624
584	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	249	1 494
585	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	6,16	236	1 453,76
586	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	604 794	1 451,51
587	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,21408	448	1 439,91
588	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,9256	1 505	1 393,03
589	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2438	594	1 332,82
590	271-701-1207001	Замок защелка из нержавеющей стали, F2	шт.	2	616	1 232
591	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	2	613	1 226
592	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,6245	426	1 118,04
593	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0082215	127 483	1 048,1
594	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,003179	316 977	1 007,67
595	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	94	10	940
596	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,2	773	927,6
597	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0249105	36 799	916,68
598	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,2	757	908,4
599	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176	880
600	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,154	5 631	867,17
601	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02362	34 839	822,9
602	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0011	723 207	795,53
603	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0024	330 225	792,54
604	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	780
605	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,02152	35 741	769,15

1	2	3	4	5	6	7
606	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00585	127 483	745,78
607	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	40	720
608	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,462023	1 438	664,39
609	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	2 078 827	623,65
610	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0252	23 535	593,08
611	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00098	552 642	541,59
612	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм /15х3,0/	м	5,94	91	540,54
613	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,012	38 821	465,85
614	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0071216	64 965	462,65
615	247-106-0114 *СпрСЦ 05.2025*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА А60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27 /лампа накаливания 40Вт/	шт.	1	454	454
616	214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,1708	2 647	452,11
617	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579 055	440,08
618	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,172068	2 313	397,99
619	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	8	47	376
620	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	922	368,8
621	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	178	356
622	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1625	2 189	355,71
623	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,63	558	351,54
624	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00029	1 194 590	346,43

1	2	3	4	5	6	7
625	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00256	122 966	314,79
626	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	48	6	288
627	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0005504	520 367	286,41
628	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00027	1 022 666	276,12
629	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	13	273
630	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186 173	260,64
631	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм /20х15/	шт.	23	11	253
632	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00087	278 998	242,73
633	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
634	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	7	29	203
635	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,002586	77 199	199,64
636	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2,8	70	196
637	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм /32х15/	шт.	4	47	188
638	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000105	1 576 025	165,48
639	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0012852	122 966	158,04
640	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332	149,33
641	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,25263	584	147,54
642	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	4	22	88
643	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00012	717 966	86,16
644	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,01	8 349	83,49
645	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	19	76
646	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	34	68

1	2	3	4	5	6	7
647	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	22	66
648	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	62,51
649	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62	62
650	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	27	54
651	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0876096	501	43,89
652	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	0,45	94	42,3
653	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 452	41,81
654	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,98	34	33,32
655	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,19	175	33,25
656	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
657	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм /25х15/	шт.	1	29	29
658	261-107-0969	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,0024	11 266	27,04
659	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм /диам. 15/	шт.	2	13	26
660	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм /32х15/	шт.	1	25	25
661	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,015	1 648	24,72
662	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	11	22
663	241-213-0401	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	2	10	20
664	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,04	401	16,04
665	236-201-0402	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,00001	1 575 899	15,76
666	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000538	274 757	14,78
667	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12,18

1	2	3	4	5	6	7
668	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0011	10 935	12,03
669	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,002	5 445	10,89
670	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	246	3,94
671	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,001	3 606	3,61
672	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0068	492	3,35
673	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0015	740	1,11
674	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	0,71
675	261-107-0455	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,0001	1 534	0,15
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**641 751 293**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПеречень поз.3	Блочно-модульная котельная 0,7 МВт (оборудование+монтажные работы)	компл	1	53 439 530,91	53 439 530,91
2	ТПеречень поз.1	Приточно-вытяжная установка UTR 60-30 2400 $м^3$/ч	компл	1	9 735 893,04	9 735 893,04
3	541-801-1702004 *СпрСЦ 05.2025*	Вторичные аналоговые часы Profil 940 Outdoor NTP-POE+ монтажный комплект /Srandart BW 350x84/	шт.	19	276 386	5 251 334
4	541-801-3915001 *СпрСЦ 05.2025*	Рабочая станция типа Hikvision модели DS-VP41D-C/HW5L(O-STD) /Гибридная цифровая станция IP-АТС MyPBX U200/	шт.	2	2 434 445	4 868 890
5	541-801-3901019 *СпрСЦ 05.2025*	Видеокамера типа Hikvision купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1147G2-LUF	шт.	62	72 662	4 505 044
6	ТПеречень поз.2	Приточная установка UTR 40-20 800 $м^3$/ч	компл	1	4 231 352,06	4 231 352,06
7	515-103-0573 *СпрСЦ 05.2025*	Дизельный генератор в кожухе мощность 33 кВа/26 кВт, двигатель Yangdong, модель GS33YD-S, типа GSCO /DE33 GC/	шт.	1	3 509 562	3 509 562
8	541-403-0302002 *СпрСЦ 05.2025*	Блок компрессорно-конденсаторный типа Korf Qx 10,5 кВт, модели KSK 010	шт.	1	3 011 109	3 011 109
9	541-801-3901003 *СпрСЦ 05.2025*	Видеокамера типа Hikvision уличная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1643G0-IZ	шт.	28	94 777	2 653 756

1	2	3	4	5	6	7
10	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	2 461 617	2 461 617
11	541-403-0303002 *СпрСЦ 05.2025*	Блок компрессорно-конденсаторный типа NED с присоединительный комплект и комплектом регулятора мощность 2,9 кВт, управление ON/OF, модели NSK 003 /KSK003/	комплект	1	2 025 213	2 025 213
12	515-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1 737 187	1 737 187
13	541-801-1701004 *СпрСЦ 05.2025*	Первичные часы SIGMA P. Выходы 24V, AFNOR, 3 реле, 2 слота для доп. выходных карт /ETC 24R/	шт.	1	1 057 357	1 057 357
14	541-503-0801040 *СпрСЦ 05.2025*	Модуль расширения для ZELIO LOGIC ДИСКР 8ВХ/6ВЫХ =24В, модель SR3XT141BD /модуль расширения Yeastar SO/	шт.	10	73 447	734 470
15	521-101-0401069 *СпрСЦ 05.2025*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 R 260W Intel Core i5-13500 2.50G 24MB 14 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR4 3200 UDIMM NECC Memory / 512GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	528 288	528 288
16	541-801-5201003 *СпрСЦ 05.2025*	Батарейный блок типа SVC BAT12-72V-7AH-R /BAT06-36V-9AH-R/	шт.	1	293 286	293 286
17	541-801-3905003 *СпрСЦ 05.2025*	Контроллер доступа типа Hikvision модели DS-K2604T	шт.	1	285 994	285 994
18	541-801-3903004 *СпрСЦ 05.2025*	Видеорегистратор типа Hikvision 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7732NI-K4	шт.	1	231 687	231 687
19	541-801-2303008 *СпрСЦ 05.2025*	Модуль вставка UTP категории 6 Keystone, типа SPL /16B-U6-03BL/	шт.	140	1 364	190 960
20	518-203-0303 *СпрСЦ 05.2025*	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	10	14 142	141 420
21	541-801-1904038 *СпрСЦ 05.2025*	ИБП 1 фазный типа KEOR SP 1000 BA IEC /SVC RT-1KL-LCD/	шт.	1	131 693	131 693
22	526-301-0116003 *СпрСЦ 05.2025*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-02/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 115 $м^3$/ч	шт.	2	37 272	74 544

1	2	3	4	5	6	7
23	521-101-0411009 *СпрСЦ 05.2025*	Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP	шт.	1	68 861	68 861
24	541-801-3906001 *СпрСЦ 05.2025*	Считыватель карт типа Hikvision Mifare1/EM, модели DS-K1104M	шт.	1	60 986	60 986
25	522-101-0244005 *СпрСЦ 05.2025*	Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13 /310047, 310952, 310931/	шт.	1	60 735	60 735
26	541-801-8204003 *СпрСЦ 05.2025*	Оптический трансивер (SFP-10G-LR) типа Cisco /SFP-H10GB-CU1M/	шт.	1	59 766	59 766
27	541-801-2302016 *СпрСЦ 05.2025*	Шнур коммутационный типа SPL категории 6, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м	шт.	24	2 246	53 904
28	541-801-2301001 *СпрСЦ 05.2025*	Панель коммутационная типа SPL 19, категории 5e, UTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором /27B-U3-25BL/	шт.	2	23 253	46 506
29	541-801-3904001 *СпрСЦ 05.2025*	Коммутатор типа Hikvision модели DS-3E0508-E(B)	шт.	1	43 174	43 174
30	541-801-8101006 *СпрСЦ 05.2025*	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28 276	28 276
31	541-801-1603005 *СпрСЦ 05.2025*	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач	шт.	1	28 111	28 111
32	541-801-2303006 *СпрСЦ 05.2025*	Модуль вставка UTP категории 5e Keystone, типа SPL /16B-U3-12BL/	шт.	20	731	14 620
33	541-801-7501002 *СпрСЦ 05.2025*	Ответвитель на 2 отвода серии DM 54 /делитель на 6 вводов/	шт.	2	3 498	6 996
34	541-801-7501001 *СпрСЦ 05.2025*	Ответвитель на 4 отвода серии DM 54 /ответвитель на 6 вводов/	шт.	2	3 226	6 452
35	522-101-0245002 *СпрСЦ 05.2025*	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black	шт.	1	5 080	5 080
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**101 583 654**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**743 334 946,93**

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»
Руководитель
КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла» отдела образования города Атырау
Управления образования Атырауской области»

Исмагамбетова А.А.

Заказчик

Стройка: Р-01/2025

Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**504,1022**	**6,095604**	**6,095604**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	504,1022	6,095604	6,095604	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**2,32155**	**0,020502**	**0,020502**	**100,00**	**Казахстан**
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	2,32155	0,020502	0,020502	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2440,95899**	**26,173655**	**26,173655**	**100,00**	**Казахстан**
211-102-0101	Глина природная	м3	3,7191	0,007806	0,007806	100,00	Казахстан
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2132	0,002680	0,002680	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	277,63061	3,031171	3,031171	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,6207	0,049714	0,049714	100,00	Казахстан
211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	8,65874	0,109074	0,109074	100,00	Казахстан
211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	917,9736	10,989980	10,989980	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	156,6615	1,848136	1,848136	100,00	Казахстан
211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	142,8	1,953790	1,953790	100,00	Казахстан

211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	196,54734	3,722607	3,722607	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	732,1342	4,458697	4,458697	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**454,82505**	**18,661987**	**18,661987**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	170,41405	6,829854	6,829854	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	206,415	8,541659	8,541659	100,00	Казахстан
212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,5	0,525350	0,525350	100,00	Казахстан
212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,3106	0,819564	0,819564	100,00	Казахстан
212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	18,47189	0,723969	0,723969	100,00	Казахстан
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,43162	0,101749	0,101749	100,00	Казахстан
212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,48314	0,020415	0,020415	100,00	Казахстан
212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,08	0,169479	0,169479	100,00	Казахстан
212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,4	0,017007	0,017007	100,00	Казахстан
212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	11,41875	0,503270	0,503270	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на лоток/	м3	9,9	0,409672	0,409672	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**354,94094**	**13,844018**	**13,844018**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,254	0,111358	0,111358	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,02152	0,000769	0,000769	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,98856	0,272533	0,272533	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	198,34536	8,126209	8,126209	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02491	0,000917	0,000917	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	145,88497	5,321300	5,321300	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,42162	0,010932	0,010932	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,0543**	**0,005348**	**0,005348**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0543	0,005348	0,005348	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**7,175**	**0,969091**	**0,969091**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7,175	0,969091	0,969091	100,00	Казахстан

	Бетонные изделия	**м2**	**1503,552**	**25,709236**	**25,709236**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1503,552	25,709236	25,709236	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**159**	**4,314003**	**4,314003**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	0,077751	0,077751	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	0,072348	0,072348	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	0,349794	0,349794	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	0,997380	0,997380	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	0,057306	0,057306	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	0,597042	0,597042	100,00	Казахстан
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	0,054717	0,054717	100,00	Казахстан
225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	9	0,690399	0,690399	100,00	Казахстан
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	0,541128	0,541128	100,00	Казахстан
225-204-0303 КСМ П.2	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	9	0,520218	0,520218	100,00	Казахстан
225-204-1001 КСМ П.3	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	0,179004	0,179004	100,00	Казахстан
225-205-0101 КСМ П.4	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	69	0,176916	0,176916	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**12,53**	**1,145339**	**1,145339**	**100,00**	**Казахстан**
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0,82	0,057272	0,057272	100,00	Казахстан
225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,59	0,251032	0,251032	100,00	Казахстан
225-203-0104 КСМ П.5	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	8,48	0,672371	0,672371	100,00	Казахстан
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /КО-10/	м3	1,64	0,164664	0,164664	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**2368,02047**	**1,829908**	**1,829908**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	2187,87347	1,658408	1,658408	100,00	Казахстан
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	180,147	0,171500	0,171500	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**10,53**	**0,226563**	**0,226563**	**100,00**	**Казахстан**

213-308-0101 КСМ П.1	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	10,53	0,226563	0,226563	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**789,012**	**24,430486**	**24,430486**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	471,324	14,249538	14,249538	100,00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	317,688	10,180947	10,180947	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**6,9751**	**3,608070**	**3,608070**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0907	0,066762	0,066762	100,00	Казахстан
236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00531	0,007786	0,007786	100,00	Казахстан
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00259	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0242	0,015266	0,015266	100,00	Казахстан
236-203-0207	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,16291	0,181622	0,181622	100,00	Казахстан
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,8684	1,276587	1,276587	100,00	Казахстан
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	0,001452	0,001452	100,00	Казахстан
236-201-0402	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,10017	0,096530	0,096530	100,00	Казахстан
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,02242	0,035081	0,035081	100,00	Казахстан
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000624	0,000624	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,1919	0,159730	0,159730	100,00	Казахстан
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	1,50379	1,766416	1,766416	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**7211,51687**	**1,349306**	**1,349306**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,9221	0,004853	0,004853	100,00	Казахстан
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,0605	0,003074	0,003074	100,00	Казахстан
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	0,002178	0,002178	100,00	Казахстан
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0015	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	10,98	0,021290	0,021290	100,00	Казахстан
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6221,13664	0,721652	0,721652	100,00	Казахстан

236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,96	0,002326	0,002326	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,8888	0,033474	0,033474	100,00	Казахстан
236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	68,59163	0,151656	0,151656	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	51,40105	0,022925	0,022925	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	529,79738	0,116026	0,116026	100,00	Казахстан
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	257,75172	0,246153	0,246153	100,00	Казахстан
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	28,40955	0,023694	0,023694	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**59,4398**	**0,055398**	**0,055398**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	59,4398	0,055398	0,055398	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,42096**	**0,021198**	**0,021198**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02362	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00712	0,000463	0,000463	100,00	Казахстан
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00055	0,000286	0,000286	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,355	0,013117	0,013117	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03467	0,006510	0,006510	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**13032,16171**	**1,586895**	**1,586895**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2918,58073	0,245161	0,245161	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	295,1872	0,048116	0,048116	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	843,75098	0,091969	0,091969	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2951,872	0,283380	0,283380	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1796,4648	0,357496	0,357496	100,00	Казахстан
233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3583,974	0,469501	0,469501	100,00	Казахстан
233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	466,208	0,065735	0,065735	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	176,124	0,025538	0,025538	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**2238,7674**	**13,032141**	**13,032141**	**100,00**	**Казахстан**

231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м2	239,52864	0,995721	0,995721	100,00	Казахстан
231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 450х450х9мм	м2	752,72736	3,144895	3,144895	100,00	Казахстан
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	232,407	0,782747	0,782747	100,00	Казахстан
233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	м2	1014,1044	8,108779	8,108779	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1149,2137**	**67,086274**	**67,086274**	**100,00**	**Казахстан**
223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	348,79	13,534098	13,534098	100,00	Казахстан
223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	19,0895	1,248568	1,248568	100,00	Казахстан
223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	33,21	1,780421	1,780421	100,00	Казахстан
223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	482,5042	31,811502	31,811502	100,00	Казахстан
223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	13,23	0,763715	0,763715	100,00	Казахстан
223-203-0805	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	3,15	0,270749	0,270749	100,00	Казахстан
223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	102,45	12,895484	12,895484	100,00	Казахстан
223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,15	0,436313	0,436313	100,00	Казахстан
223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	124,74	2,990766	2,990766	100,00	Казахстан
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	9,45	0,569637	0,569637	100,00	Казахстан
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	9,45	0,785021	0,785021	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**1982,18835**	**0,884066**	**0,884066**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	292,95	0,722122	0,722122	100,00	Казахстан

223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	317,01455	0,038359	0,038359	100,00	Казахстан
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	8,57588	0,002221	0,002221	100,00	Казахстан
223-503-0504	Лента бутиловая	м	1363,64792	0,121365	0,121365	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**11**	**0,050732**	**0,050732**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	11	0,050732	0,050732	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**1399,8**	**0,408218**	**0,408218**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1171,8	0,290606	0,290606	100,00	Казахстан
223-504-0301	Петли оконные	шт.	16	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан
223-504-0302	Петли дверные	шт.	212	0,112572	0,112572	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**696,829**	**0,393219**	**0,393219**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	23,76	0,003754	0,003754	100,00	Казахстан
241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	43,065	0,009388	0,009388	100,00	Казахстан
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	86,826	0,044368	0,044368	100,00	Казахстан
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	55,888	0,086347	0,086347	100,00	Казахстан
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	151,5	0,026058	0,026058	100,00	Казахстан
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33	0,132462	0,132462	100,00	Казахстан
241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	151,5	0,028482	0,028482	100,00	Казахстан
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	61,2	0,054162	0,054162	100,00	Казахстан
241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм /15х3,0/	м	5,94	0,000541	0,000541	100,00	Казахстан
241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм /20х3,0/	м	84,15	0,007658	0,007658	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2501,74**	**0,162389**	**0,162389**	**100,00**	**Казахстан**
241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	4	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан

241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан
241-213-0401	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	2	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	8	0,000376	0,000376	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	7	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	600	0,003000	0,003000	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	446	0,002230	0,002230	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	48	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	94	0,000940	0,000940	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	93	0,002697	0,002697	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000356	0,000356	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	0,001728	0,001728	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	0,002772	0,002772	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	44	0,004620	0,004620	100,00	Казахстан
241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,001494	0,001494	100,00	Казахстан
241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	5	0,000880	0,000880	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	174	0,010788	0,010788	100,00	Казахстан
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	112	0,020832	0,020832	100,00	Казахстан
241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16x1/2"	шт.	84	0,013944	0,013944	100,00	Казахстан
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	478,5	0,029667	0,029667	100,00	Казахстан

241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	26,4	0,003115	0,003115	100,00	Казахстан
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	15,84	0,001869	0,001869	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм /диам. 15/	шт.	2	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм /20х15/	шт.	56	0,001624	0,001624	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм /25х15/	шт.	1	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм /32х15/	шт.	4	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм /20х15/	шт.	23	0,000253	0,000253	100,00	Казахстан
241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм /32х15/	шт.	1	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм /кран шаровый диам. 15/	шт.	84	0,035700	0,035700	100,00	Казахстан
241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм /манжета теплового ввода/	шт.	4	0,021120	0,021120	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**12824,9959**	**21,589379**	**21,589379**	**100,00**	**Казахстан**
217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м2	700	0,151900	0,151900	100,00	Казахстан
235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	6,16	0,001454	0,001454	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	97,7042	0,028139	0,028139	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2555,36576	0,674617	0,674617	100,00	Казахстан
273-501-0308005	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -25°С до +90°С ГОСТ 30547-97 марки Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной	м2	103,5	0,235773	0,235773	100,00	Казахстан
261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	252,92064	0,076129	0,076129	100,00	Казахстан
235-104-0201	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	224,62	0,883880	0,883880	100,00	Казахстан
261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2439,3078	0,292717	0,292717	100,00	Казахстан
224-103-0724	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	3417,7885	18,681632	18,681632	100,00	Казахстан
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	3027,629	0,563139	0,563139	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**11857,46008**	**5,655524**	**5,655524**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	216,466	0,119922	0,119922	100,00	Казахстан

235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1123,59	1,224713	1,224713	100,00	Казахстан
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	607,4532	1,716663	1,716663	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	9224,2615	2,186150	2,186150	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	680,631	0,375028	0,375028	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,9	0,002504	0,002504	100,00	Казахстан
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,21408	0,001440	0,001440	100,00	Казахстан
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,9193	0,029073	0,029073	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**5,61593**	**1,428396**	**1,428396**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,03738	0,697091	0,697091	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,58976	0,166739	0,166739	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,9882	0,562112	0,562112	100,00	Казахстан
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00059	0,002454	0,002454	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**362,4**	**0,887894**	**0,887894**	**100,00**	**Казахстан**
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	285,4	0,676683	0,676683	100,00	Казахстан
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	77	0,211211	0,211211	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**1724,60975**	**3,001633**	**3,001633**	**100,00**	**Казахстан**
224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	11,416	0,046691	0,046691	100,00	Казахстан
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	656,42	0,718123	0,718123	100,00	Казахстан
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	57,08	0,054169	0,054169	100,00	Казахстан
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	85,62	0,119954	0,119954	100,00	Казахстан
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	23,1	0,040402	0,040402	100,00	Казахстан
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	14	0,052584	0,052584	100,00	Казахстан
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	46,2	0,053592	0,053592	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,512	0,005318	0,005318	100,00	Казахстан