235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	828,26175	1,910800	1,910800	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,00098**	**0,000542**	**0,000542**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00098	0,000542	0,000542	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**10**	**0,361710**	**0,361710**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	10	0,361710	0,361710	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**10**	**0,013570**	**0,013570**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	10	0,013570	0,013570	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**521,62242**	**27,943308**	**27,943308**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	109,3032	4,361635	4,361635	100,00	Казахстан
234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	361,6	21,741923	21,741923	100,00	Казахстан
234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,1168	0,047173	0,047173	100,00	Казахстан
261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	14,10744	0,658775	0,658775	100,00	Казахстан
234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	3,502	0,178816	0,178816	100,00	Казахстан
234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	30,99298	0,954987	0,954987	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00081**	**0,002912**	**0,002912**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00081	0,002912	0,002912	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**24570,1704**	**1,326789**	**1,326789**	**100,00**	**Казахстан**
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	24570,1704	1,326789	1,326789	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**3,29736**	**0,315518**	**0,315518**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	3,29736	0,315518	0,315518	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**2746,03124**	**10,275085**	**10,275085**	**100,00**	**Казахстан**
233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	324,896	1,822667	1,822667	100,00	Казахстан
273-301-0101002	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный, толщиной 4,5 мм и защитным слоем 0,35 мм, класс 23/31 типа TARKETT GLADIATOR	м2	415,95294	1,326058	1,326058	100,00	Казахстан
273-301-0101026	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, с антистатическим эффектом толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT ACCZENT MINERAL AS	м2	213,4656	1,241302	1,241302	100,00	Казахстан

275-501-0102001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м2	714	1,866396	1,866396	100,00	Казахстан
233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	759,0687	3,989665	3,989665	100,00	Казахстан
233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	318,648	0,028997	0,028997	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**1893,53386**	**0,314327**	**0,314327**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1893,53386	0,314327	0,314327	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**195,98322**	**17,084399**	**17,084399**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0842	0,012269	0,012269	100,00	Казахстан
215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,27346	0,039847	0,039847	100,00	Казахстан
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01593	0,001923	0,001923	100,00	Казахстан
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,62144	0,437133	0,437133	100,00	Казахстан
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	25,21812	3,044004	3,044004	100,00	Казахстан
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00822	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00585	0,000746	0,000746	100,00	Казахстан
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,47095	0,264770	0,264770	100,00	Казахстан
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,077	0,009120	0,009120	100,00	Казахстан
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	18,78622	2,225190	2,225190	100,00	Казахстан
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,25976	0,741456	0,741456	100,00	Казахстан
215-204-0103	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,9733	0,365615	0,365615	100,00	Казахстан
215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24	0,029512	0,029512	100,00	Казахстан
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00129	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0451	0,005546	0,005546	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,46605	0,057308	0,057308	100,00	Казахстан
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00256	0,000315	0,000315	100,00	Казахстан
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13104	0,010825	0,010825	100,00	Казахстан

215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,26011	0,021526	0,021526	100,00	Казахстан
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,006621	0,006621	100,00	Казахстан
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,30373	0,025136	0,025136	100,00	Казахстан
215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	0,003359	0,003359	100,00	Казахстан
215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	3,69562	0,938566	0,938566	100,00	Казахстан
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	22,28993	2,690551	2,690551	100,00	Казахстан
215-206-0401	Опилки древесные	м3	37,39534	0,253765	0,253765	100,00	Казахстан
215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /настил/	м3	71,27	5,898091	5,898091	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**10,28193**	**0,030817**	**0,030817**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	9,87693	0,028920	0,028920	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,405	0,001897	0,001897	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**64,59255**	**35,739159**	**35,739159**	**100,00**	**Казахстан**
214-108-0301	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм	т	1,19325	4,710481	4,710481	100,00	Казахстан
214-301-0207	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД0, А5	т	1,22817	4,358158	4,358158	100,00	Казахстан
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00626	0,026396	0,026396	100,00	Казахстан
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00012	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,456	0,161609	0,161609	100,00	Казахстан
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0024	0,000793	0,000793	100,00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02594	0,008140	0,008140	100,00	Казахстан
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,56733	0,321592	0,321592	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,6519	0,255477	0,255477	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0063	0,002858	0,002858	100,00	Казахстан
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,01964	0,006941	0,006941	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,69665	0,262662	0,262662	100,00	Казахстан

214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	2,1006	1,041807	1,041807	100,00	Казахстан
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,03	0,017016	0,017016	100,00	Казахстан
214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	7,8192	4,511569	4,511569	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,06579	0,969823	0,969823	100,00	Казахстан
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,145	0,046473	0,046473	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07776	0,023406	0,023406	100,00	Казахстан
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10,15197	4,186540	4,186540	100,00	Казахстан
214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	5,94258	2,699672	2,699672	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,94225	0,588746	0,588746	100,00	Казахстан
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	29,46344	11,538914	11,538914	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**452,5762**	**0,470414**	**0,470414**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	18,3	0,048440	0,048440	100,00	Казахстан
214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,1708	0,000452	0,000452	100,00	Казахстан
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	13,7927	0,036509	0,036509	100,00	Казахстан
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,39	0,002270	0,002270	100,00	Казахстан
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,25263	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,44352	0,021164	0,021164	100,00	Казахстан
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	60,8416	0,055183	0,055183	100,00	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,66232	0,012507	0,012507	100,00	Казахстан
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,398	0,004482	0,004482	100,00	Казахстан
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,19	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,01	0,000083	0,000083	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	107,30563	0,230278	0,230278	100,00	Казахстан

214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	205,819	0,058864	0,058864	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**339,7079**	**0,383670**	**0,383670**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	28,8	0,050688	0,050688	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	310,9079	0,332982	0,332982	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,28917**	**0,003066**	**0,003066**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,28917	0,003066	0,003066	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**18**	**0,026784**	**0,026784**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	0,026784	0,026784	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**12,90712**	**0,012275**	**0,012275**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,90712	0,012275	0,012275	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,25424**	**1,441087**	**1,441087**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5176	0,593135	0,593135	100,00	Казахстан
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,534	0,619265	0,619265	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,034395	0,034395	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	0,008696	0,008696	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00029	0,000346	0,000346	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,1504	0,169342	0,169342	100,00	Казахстан
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0081	0,009120	0,009120	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00605	0,006787	0,006787	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**5994,53691**	**0,797474**	**0,797474**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1494,38185	0,059775	0,059775	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4092,30722	0,356031	0,356031	100,00	Казахстан
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	367,84784	0,022071	0,022071	100,00	Казахстан
247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	11	0,091927	0,091927	100,00	Казахстан
247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	29	0,267670	0,267670	100,00	Казахстан

	Металлоконструкции строительные	**м**	**28**	**0,834792**	**0,834792**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	28	0,834792	0,834792	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**2**	**0,015932**	**0,015932**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	2	0,015932	0,015932	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**2102,94**	**2,574596**	**2,574596**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	25,5	0,012954	0,012954	100,00	Казахстан
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	290	0,140360	0,140360	100,00	Казахстан
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	360	0,226080	0,226080	100,00	Казахстан
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	310	0,201810	0,201810	100,00	Казахстан
241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	330	0,385770	0,385770	100,00	Казахстан
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	64,64	0,048997	0,048997	100,00	Казахстан
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	80	0,150400	0,150400	100,00	Казахстан
241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	0,045947	0,045947	100,00	Казахстан
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	48	0,173472	0,173472	100,00	Казахстан
241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	128	0,444416	0,444416	100,00	Казахстан
241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	26	0,119470	0,119470	100,00	Казахстан
241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	160	0,196960	0,196960	100,00	Казахстан
241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	260	0,427960	0,427960	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**58**	**0,225686**	**0,225686**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	6	0,002154	0,002154	100,00	Казахстан
241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	12	0,043152	0,043152	100,00	Казахстан
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	0,126464	0,126464	100,00	Казахстан
241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	0,053136	0,053136	100,00	Казахстан
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**12,56494**	**4,736887**	**4,736887**	**100,00**	**Казахстан**

214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,75153	0,312983	0,312983	100,00	Казахстан
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,29589	3,115770	3,115770	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,63404	0,229704	0,229704	100,00	Казахстан
214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,88348	1,078430	1,078430	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**18594,66**	**9,208355**	**9,208355**	**100,00**	**Казахстан**
243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	435	0,156600	0,156600	100,00	Казахстан
243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	533,46	0,395827	0,395827	100,00	Казахстан
243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	295,8	0,398147	0,398147	100,00	Казахстан
243-113-1109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	м	25	0,095875	0,095875	100,00	Казахстан
243-304-0140	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH	м	6400	3,443200	3,443200	100,00	Казахстан
243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	м	178,8	0,046846	0,046846	100,00	Казахстан
243-301-0415	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 20х2х0,4-315	м	250	0,146000	0,146000	100,00	Казахстан
243-402-0104	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	м	230	0,045310	0,045310	100,00	Казахстан
274-303-0201002	Кабель витопарный типа SPL для внутренней прокладки, категории 5е, U/UTP, 24 AWG, 4х2х0,52, LSZH нг(А)-HF	м	50	0,021750	0,021750	100,00	Казахстан
243-701-0918	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35-0,6/1,0	м	23	0,026680	0,026680	100,00	Казахстан
243-701-0921	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х95-0,6/1,0	м	277	0,699702	0,699702	100,00	Казахстан
243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	2884	1,075732	1,075732	100,00	Казахстан
243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1071,2	0,084625	0,084625	100,00	Казахстан
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	501,5	0,064694	0,064694	100,00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	432,6	0,106852	0,106852	100,00	Казахстан
243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	700	0,210000	0,210000	100,00	Казахстан

243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	206	0,103824	0,103824	100,00	Казахстан
243-108-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-1	м	200	0,115200	0,115200	100,00	Казахстан
243-108-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-1	м	945	0,640710	0,640710	100,00	Казахстан
243-108-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-1	м	240	0,230160	0,230160	100,00	Казахстан
243-108-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-1	м	45	0,064035	0,064035	100,00	Казахстан
243-108-2605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (ок)-1	м	120	0,368880	0,368880	100,00	Казахстан
243-108-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-1	м	30	0,068340	0,068340	100,00	Казахстан
243-108-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (ок)-1	м	15	0,177510	0,177510	100,00	Казахстан
243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	1287,5	0,213725	0,213725	100,00	Казахстан
243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	978,5	0,118399	0,118399	100,00	Казахстан
243-502-0105	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКБ-8/	м	61,8	0,016192	0,016192	100,00	Казахстан
243-502-0110	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКБ/	м	178,5	0,073542	0,073542	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**км**	**0,52**	**0,102423**	**0,102423**	**100,00**	**Казахстан**
243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,45	0,086899	0,086899	100,00	Казахстан
243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,07	0,015525	0,015525	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт.**	**7**	**0,008475**	**0,008475**	**100,00**	**Казахстан**
248-102-3401	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	шт.	1	0,003687	0,003687	100,00	Казахстан
243-906-2718	Патч-корд U/UTP SPC01-C5EUL-3M-LSZH /SH5001BKL0300-P/	шт.	6	0,004788	0,004788	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0014**	**0,000261**	**0,000261**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**6,5**	**0,007144**	**0,007144**	**100,00**	**Казахстан**
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	6,5	0,007144	0,007144	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**758**	**57,732522**	**57,732522**	**100,00**	**Казахстан**

247-102-2420	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/R ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	253	18,207651	18,207651	100,00	Казахстан
247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	100	7,909800	7,909800	100,00	Казахстан
247-102-2516	Светильник светодиодный для аварийного освещения SIRAH LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	0,080434	0,080434	100,00	Казахстан
247-102-2730	Светильник светодиодный для медицинских помещений BH LED PS, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	0,118277	0,118277	100,00	Казахстан
247-102-2731	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	45	4,602105	4,602105	100,00	Казахстан
247-102-2902	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	70	13,448890	13,448890	100,00	Казахстан
247-102-3002	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов ASM/S LED 1500 CRI90, мощность 24 Вт, степень защиты IP20	шт.	47	3,504461	3,504461	100,00	Казахстан
247-103-3518	Светильник уличный светодиодный FREGAT LED 90, мощность 86 Вт, степень защиты IP66	шт.	43	9,347727	9,347727	100,00	Казахстан
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	Казахстан
247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	160	0,264640	0,264640	100,00	Казахстан
247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	24	0,156168	0,156168	100,00	Казахстан
247-102-0315	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	12	0,084588	0,084588	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**2**	**0,288204**	**0,288204**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0810	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	2	0,288204	0,288204	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м2**	**3004,6576**	**44,212511**	**44,212511**	**100,00**	**Казахстан**
231-305-0105	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,04 мм	м2	2853,14	41,593075	41,593075	100,00	Казахстан
233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м2	151,5176	2,619436	2,619436	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**11563,65**	**2,265936**	**2,265936**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	338,35	0,039925	0,039925	100,00	Казахстан
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	5017,5	0,702450	0,702450	100,00	Казахстан
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	3555,2	0,725261	0,725261	100,00	Казахстан
241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	2004,35	0,607318	0,607318	100,00	Казахстан
241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	292,9	0,128290	0,128290	100,00	Казахстан

241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	35,35	0,019372	0,019372	100,00	Казахстан
243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	300	0,030900	0,030900	100,00	Казахстан
243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17 /22х10/	м	20	0,012420	0,012420	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**3668,43**	**32,728331**	**32,728331**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	2	0,001226	0,001226	100,00	Казахстан
247-217-3706	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3 160 3P 160A 16kA	шт.	1	0,107697	0,107697	100,00	Казахстан
247-217-3714	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3 160 3P 160A 25kA	шт.	2	0,256844	0,256844	100,00	Казахстан
247-217-3778	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3 630 3P 400A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком	шт.	1	0,666383	0,666383	100,00	Казахстан
248-102-1507	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х1000 мм 24U, со стеклянной дверью	шт.	1	0,292196	0,292196	100,00	Казахстан
248-102-2508	Органайзер кабельный типа LinkBasik, пластиковый, горизонтальный 19", 1U	шт.	6	0,019452	0,019452	100,00	Казахстан
248-102-3505	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	2	0,035668	0,035668	100,00	Казахстан
248-102-3639	Кабельные стяжки типа Conteg HDWM-VCT Velcro, 25 мм х 300 мм, 10 шт. в упаковке, цвет - чёрный	шт.	6	0,078060	0,078060	100,00	Казахстан
248-202-0202	Динамик настенный HWR 108TB, мощность 10W, уровень шума 92dB	шт.	14	0,084336	0,084336	100,00	Казахстан
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	0,061204	0,061204	100,00	Казахстан
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	0,164903	0,164903	100,00	Казахстан
248-405-0117	DS-K1T671M, терминал доступа СКУД с функцией распознавания лиц Face ID на 6000 лиц	шт.	2	0,597012	0,597012	100,00	Казахстан
248-405-0840	Турникет-трипод DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, типа Hikvision	шт.	1	0,641071	0,641071	100,00	Казахстан
248-405-1707	Терминал контроля доступа типа Hikvision DS-K1T642F, с распознаванием лиц, количество карт - 10000, лиц - 6000, отпечатков - 5000, событий - 150000	шт.	1	0,239021	0,239021	100,00	Казахстан
274-702-1503013	Суппорт для розетки информационной 2 порта, типа SPL	шт.	160	0,389760	0,389760	100,00	Казахстан
243-902-0106	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2	шт.	10	0,001900	0,001900	100,00	Казахстан
243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	10	0,004200	0,004200	100,00	Казахстан
243-902-0112	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	10	0,014760	0,014760	100,00	Казахстан
243-902-0113	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2	шт.	10	0,015170	0,015170	100,00	Казахстан
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан

252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2,8	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	0,003186	0,003186	100,00	Казахстан
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17	0,024582	0,024582	100,00	Казахстан
252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	350	0,411250	0,411250	100,00	Казахстан
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,63	0,000352	0,000352	100,00	Казахстан
247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	200	0,034000	0,034000	100,00	Казахстан
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	0,094510	0,094510	100,00	Казахстан
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	60	0,034020	0,034020	100,00	Казахстан
247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	29	0,037613	0,037613	100,00	Казахстан
247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,008072	0,008072	100,00	Казахстан
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,007316	0,007316	100,00	Казахстан
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	0,014440	0,014440	100,00	Казахстан
247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,009595	0,009595	100,00	Казахстан
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	0,012376	0,012376	100,00	Казахстан
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005652	0,005652	100,00	Казахстан
247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,006927	0,006927	100,00	Казахстан
247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	0,042476	0,042476	100,00	Казахстан
252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	0,088970	0,088970	100,00	Казахстан
252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	13	0,054795	0,054795	100,00	Казахстан
252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	0,024948	0,024948	100,00	Казахстан
252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	19	0,392654	0,392654	100,00	Казахстан
252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	9	0,069615	0,069615	100,00	Казахстан
252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	3	0,017718	0,017718	100,00	Казахстан
252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	0,019260	0,019260	100,00	Казахстан

252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3	0,020076	0,020076	100,00	Казахстан
252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	44	0,157696	0,157696	100,00	Казахстан
252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	13	0,046592	0,046592	100,00	Казахстан
248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	0,017339	0,017339	100,00	Казахстан
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	70	0,017360	0,017360	100,00	Казахстан
247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	93	0,054126	0,054126	100,00	Казахстан
247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	0,024520	0,024520	100,00	Казахстан
247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	33	0,014322	0,014322	100,00	Казахстан
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	154	0,094402	0,094402	100,00	Казахстан
247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	75	0,063450	0,063450	100,00	Казахстан
247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	4	0,002004	0,002004	100,00	Казахстан
247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	34	0,048824	0,048824	100,00	Казахстан
247-214-0402	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54	шт.	10	0,097200	0,097200	100,00	Казахстан
247-214-0405	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	10	0,092000	0,092000	100,00	Казахстан
252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	0,003600	0,003600	100,00	Казахстан
243-907-5512	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х40	шт.	10	0,003460	0,003460	100,00	Казахстан
243-907-5612	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 80х40	шт.	20	0,007240	0,007240	100,00	Казахстан
243-907-5912	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х40	шт.	600	0,180000	0,180000	100,00	Казахстан
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	0,017712	0,017712	100,00	Казахстан
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,029030	0,029030	100,00	Казахстан
247-204-4612	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 160T 3P 160A	шт.	1	0,020022	0,020022	100,00	Казахстан
247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	11	0,043835	0,043835	100,00	Казахстан

247-204-5104	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,008326	0,008326	100,00	Казахстан
247-204-5118	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,016092	0,016092	100,00	Казахстан
247-204-5119	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 10А 30мА 4,5 кА	шт.	1	0,006545	0,006545	100,00	Казахстан
247-204-5122	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	1	0,006169	0,006169	100,00	Казахстан
247-204-5123	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 4Р 32А 30мА 4,5 кА	шт.	4	0,024676	0,024676	100,00	Казахстан
247-204-5914	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый левый HDM3-160/250, AC 230В	шт.	1	0,005633	0,005633	100,00	Казахстан
243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	4	0,052464	0,052464	100,00	Казахстан
247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	29	1,915102	1,915102	100,00	Казахстан
247-201-0132	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 2х48з-1 У2 IP54	шт.	2	0,099332	0,099332	100,00	Казахстан
247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	0,067885	0,067885	100,00	Казахстан
247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	43	0,354965	0,354965	100,00	Казахстан
248-303-0232	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20М	шт.	1	0,051996	0,051996	100,00	Казахстан
248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	2	0,074776	0,074776	100,00	Казахстан
247-216-1502	Колонна электротехническая для организации рабочего места типа SPL алюминиевая Н=330 мм, односторонняя, на 4 поста (45х45)	шт.	50	1,425700	1,425700	100,00	Казахстан
243-907-5712	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 80х40	шт.	40	0,014480	0,014480	100,00	Казахстан
243-907-5812	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 80х40	шт.	5	0,001940	0,001940	100,00	Казахстан
243-907-6012	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х40	шт.	30	0,007500	0,007500	100,00	Казахстан
518-203-0303	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	10	0,141420	0,141420	100,00	Казахстан
541-503-0801040	Модуль расширения для ZELIO LOGIC ДИСКР 8ВХ/6ВЫХ ±24В, модель SR3XT141BD /модуль расширения Yeastar SO/	шт.	10	0,734470	0,734470	100,00	Казахстан
541-801-1603005	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач	шт.	1	0,028111	0,028111	100,00	Казахстан

541-801-1701004	Первичные часы SIGMA P. Выходы 24V, AFNOR, 3 реле, 2 слота для доп. выходных карт /ETC 24R/	шт.	1	1,057357	1,057357	100,00	Казахстан
541-801-1702004	Вторичные аналоговые часы Profil 940 Outdoor NTP-POE+ монтажный комплект /Srandart BW 350x84/	шт.	19	5,251334	5,251334	100,00	Казахстан
541-801-1904038	ИБП 1 фазный типа KEOR SP 1000 BA IEC /SVC RT-1KL-LCD/	шт.	1	0,131693	0,131693	100,00	Казахстан
541-801-2301001	Панель коммутационная типа SPL 19, категории 5e, UTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором /27B-U3-25BL/	шт.	2	0,046506	0,046506	100,00	Казахстан
541-801-2302016	Шнур коммутационный типа SPL категории 6, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м	шт.	24	0,053904	0,053904	100,00	Казахстан
541-801-2303006	Модуль вставка UTP категории 5e Keystone, типа SPL /16B-U3-12BL/	шт.	20	0,014620	0,014620	100,00	Казахстан
541-801-2303008	Модуль вставка UTP категории 6 Keystone, типа SPL /16B-U6-03BL/	шт.	140	0,190960	0,190960	100,00	Казахстан
541-801-3901003	Видеокамера типа Hikvision уличная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1643G0-IZ	шт.	28	2,653756	2,653756	100,00	Казахстан
541-801-3901019	Видеокамера типа Hikvision купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1147G2-LUF	шт.	62	4,505044	4,505044	100,00	Казахстан
541-801-3903004	Видеорегистратор типа Hikvision 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7732NI-K4	шт.	1	0,231687	0,231687	100,00	Казахстан
541-801-3904001	Коммутатор типа Hikvision модели DS-3E0508-E(B)	шт.	1	0,043174	0,043174	100,00	Казахстан
541-801-3905003	Контроллер доступа типа Hikvision модели DS-K2604T	шт.	1	0,285994	0,285994	100,00	Казахстан
541-801-3906001	Считыватель карт типа Hikvision Mifare1/EM, модели DS-K1104M	шт.	1	0,060986	0,060986	100,00	Казахстан
541-801-3915001	Рабочая станция типа Hikvision модели DS-VP41D-C/HW5L(O-STD) /Гибридная цифровая станция IP-АТС MyPBX U200/	шт.	2	4,868890	4,868890	100,00	Казахстан
541-801-5201003	Батарейный блок типа SVC BAT12-72V-7AH-R /BAT06-36V-9AH-R/	шт.	1	0,293286	0,293286	100,00	Казахстан
541-801-7501001	Ответвитель на 4 отвода серии DM 54 /ответвитель на 6 вводов/	шт.	2	0,006452	0,006452	100,00	Казахстан
541-801-7501002	Ответвитель на 2 отвода серии DM 54 /делитель на 6 вводов/	шт.	2	0,006996	0,006996	100,00	Казахстан
541-801-8101006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	0,028276	0,028276	100,00	Казахстан
541-801-8204003	Оптический трансивер (SFP-10G-LR) типа Cisco /SFP-H10GB-CU1M/	шт.	1	0,059766	0,059766	100,00	Казахстан
243-907-5909	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40x40 /SGAN 40/	шт.	600	0,089400	0,089400	100,00	Казахстан
247-103-3608	Комплектующие для светильников КРОНШТЕЙН для LED ДБО SKY (светильник для школьной доски) /8101000080/	шт.	32	0,085600	0,085600	100,00	Казахстан
247-106-0114	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27 /лампа накаливания 40Вт/	шт.	1	0,000454	0,000454	100,00	Казахстан
247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP55 /KSC 11-309A/	шт.	2	0,012386	0,012386	100,00	Казахстан

247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 /KSC 11-502/	шт.	2	0,004266	0,004266	100,00	Казахстан
248-102-0701	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены • 5 dBi /Archer MR600/	шт.	1	0,047572	0,047572	100,00	Казахстан
248-102-1001	Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля •1000 Мбит/с /DMC-F160SC/A1A/	шт.	1	0,021155	0,021155	100,00	Казахстан
248-102-3402	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x1), 10A, 1.8 м /Cab-PDU-C14-3m-C13-RUS/	шт.	4	0,023108	0,023108	100,00	Казахстан
248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH +колпачок	шт.	90	0,006390	0,006390	100,00	Казахстан
248-102-3718	Патч-панель типа Shelbi, 1U, SPP24-1UC6 категория 6 UTP, 24 порта, с полями для надписи /27B-U6-24BL/	шт.	8	0,106480	0,106480	100,00	Казахстан
248-202-0407	Усилитель ITC T-1S01, мощность 6 Вт /TERRA HA126/	шт.	2	0,117486	0,117486	100,00	Казахстан
248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	9	0,017280	0,017280	100,00	Казахстан
248-306-0339	Источник электропитания ИВЭПР 12/1,2 1х4 /PAR1260/	шт.	1	0,015282	0,015282	100,00	Казахстан
248-306-0902	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В /SVC PTS-1KLS/	шт.	1	0,180472	0,180472	100,00	Казахстан
248-404-0416	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2/SG350X-24MP/	шт.	2	0,351148	0,351148	100,00	Казахстан
248-404-0701	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0106P-E/M	шт.	1	0,040475	0,040475	100,00	Казахстан
248-404-0702	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1326P-SI	шт.	1	0,272915	0,272915	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 /SH702/	шт.	14	0,192808	0,192808	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 /SH703/	шт.	4	0,055088	0,055088	100,00	Казахстан
252-207-3925	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	0,101605	0,101605	100,00	Казахстан
274-309-0702006	Фасонная часть для кабель-каналов типа DKC ввод в стену/потолок размерами 90х50 мм /RQM80/	шт.	20	0,018440	0,018440	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**43,111**	**0,013337**	**0,013337**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,36	0,005912	0,005912	100,00	Казахстан
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,751	0,007425	0,007425	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,11281**	**0,000637**	**0,000637**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0252	0,000593	0,000593	100,00	Казахстан
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,08761	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**100,34**	**0,325068**	**0,325068**	**100,00**	**Казахстан**

243-902-1206	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-16	100 шт.	2,5	0,035018	0,035018	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	69,24	0,155790	0,155790	100,00	Казахстан
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	26,6	0,120764	0,120764	100,00	Казахстан
243-906-2001	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180	100 шт.	2	0,013496	0,013496	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**39,9576**	**0,131106**	**0,131106**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	39,3223	0,128033	0,128033	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,6353	0,003073	0,003073	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**162**	**0,558414**	**0,558414**	**100,00**	**Казахстан**
242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	0,008354	0,008354	100,00	Казахстан
242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0,011148	0,011148	100,00	Казахстан
242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	148	0,494172	0,494172	100,00	Казахстан
242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	0,044740	0,044740	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1,096**	**0,001636**	**0,001636**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,096	0,001636	0,001636	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,016**	**0,000508**	**0,000508**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,012	0,000466	0,000466	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**9310**	**11,467285**	**11,467285**	**100,00**	**Казахстан**
243-107-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-1	м	375	0,134250	0,134250	100,00	Казахстан
243-107-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-1	м	3230	1,595620	1,595620	100,00	Казахстан
243-107-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	м	3280	2,551840	2,551840	100,00	Казахстан
243-107-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-1	м	455	0,551915	0,551915	100,00	Казахстан
243-107-2604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	м	30	0,052260	0,052260	100,00	Казахстан

243-107-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	м	600	0,743400	0,743400	100,00	Казахстан
243-107-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-1	м	775	1,508150	1,508150	100,00	Казахстан
243-107-3004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-1	м	290	0,816060	0,816060	100,00	Казахстан
243-107-3005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-1	м	35	0,159670	0,159670	100,00	Казахстан
243-107-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	м	120	1,368240	1,368240	100,00	Казахстан
243-107-3010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-1	м	120	1,985880	1,985880	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**22**	**0,417338**	**0,417338**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	12	0,269268	0,269268	100,00	Казахстан
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	0,148070	0,148070	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**146**	**0,653390**	**0,653390**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	0,001630	0,001630	100,00	Казахстан
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	0,011752	0,011752	100,00	Казахстан
244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	52	0,489528	0,489528	100,00	Казахстан
244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	90	0,150480	0,150480	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**519,26605**	**2,788243**	**2,788243**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	0,118110	0,118110	100,00	Казахстан
242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,057834	0,057834	100,00	Казахстан
242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,085978	0,085978	100,00	Казахстан
242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	0,177846	0,177846	100,00	Казахстан

242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	0,323160	0,323160	100,00	Казахстан
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	0,006978	0,006978	100,00	Казахстан
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	0,003768	0,003768	100,00	Казахстан
242-301-0501	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	4	0,107984	0,107984	100,00	Казахстан
242-301-0503	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	2	0,098398	0,098398	100,00	Казахстан
242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	0,173404	0,173404	100,00	Казахстан
242-201-0203	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	0,074600	0,074600	100,00	Казахстан
242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	0,067672	0,067672	100,00	Казахстан
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	93	0,029760	0,029760	100,00	Казахстан
242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0,234044	0,234044	100,00	Казахстан
242-312-0907	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	0,376804	0,376804	100,00	Казахстан
242-312-0909	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	1	0,437310	0,437310	100,00	Казахстан
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	337,26605	0,356153	0,356153	100,00	Казахстан
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	0,058440	0,058440	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**м2**	**2401,08**	**13,052271**	**13,052271**	**100,00**	**Казахстан**
231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	2401,08	13,052271	13,052271	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**6**	**7,724104**	**7,724104**	**100,00**	**Казахстан**
247-302-0119	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	3	0,015738	0,015738	100,00	Казахстан
515-103-0573	Дизельный генератор в кожухе мощность 33 кВа/26 кВт, двигатель Yangdong, модель GS33YD-S, типа GSCO /DE33 GC/	шт.	1	3,509562	3,509562	100,00	Казахстан
515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	2,461617	2,461617	100,00	Казахстан
515-301-0308	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1,737187	1,737187	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						

37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**84,4**	**0,694459**	**0,694459**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	83,2	0,642221	0,642221	100,00	Казахстан
261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	1,2	0,052238	0,052238	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**22**	**8,928534**	**8,928534**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	0,028230	0,028230	100,00	Казахстан
272-401-0301007	Вентиляционный выход, размерами 410х380 мм типа Metrotile HV110	шт.	2	0,176954	0,176954	100,00	Казахстан
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,006441	0,006441	100,00	Казахстан
246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	0,011034	0,011034	100,00	Казахстан
246-704-0104	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXM71R	шт.	2	1,721386	1,721386	100,00	Казахстан
246-704-0105	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9	шт.	4	1,616696	1,616696	100,00	Казахстан
246-704-0106	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели RXM25R9	шт.	2	0,809178	0,809178	100,00	Казахстан
246-704-0301	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXP20M9	шт.	4	0,625332	0,625332	100,00	Казахстан
246-704-0302	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	2	0,335944	0,335944	100,00	Казахстан
246-704-0306	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXP20M9	шт.	2	0,586230	0,586230	100,00	Казахстан
541-403-0302002	Блок компрессорно-конденсаторный типа Korf Qx 10,5 кВт, модели KSK 010	шт.	1	3,011109	3,011109	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**217,591**	**1,963324**	**1,963324**	**100,00**	**Казахстан**
245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	217,591	1,963324	1,963324	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**5**	**2,061171**	**2,061171**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	0,030218	0,030218	100,00	Казахстан
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	0,005740	0,005740	100,00	Казахстан
541-403-0303002	Блок компрессорно-конденсаторный типа NED с присоединительный комплект и комплектом регулятора мощность 2,9 кВт, управление ON/OF, модели NSK 003 /KSK003/	комплект	1	2,025213	2,025213	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**компл**	**2**	**13,967245**	**13,967245**	**100,00**	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.1	Приточно-вытяжная установка UTR 60-30 2400 м3/ч	компл	1	9,735893	9,735893	100,00	Казахстан
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.2	Приточная установка UTR 40-20 800 м3/ч	компл	1	4,231352	4,231352	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**компл**	**1**	**53,439531**	**53,439531**	**100,00**	**Казахстан**

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.3	Блочно-модульная котельная 0,7 МВт (оборудование+монтажные работы)	компл	1	53,439531	53,439531	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**6**	**0,737508**	**0,737508**	**100,00**	**Казахстан**
521-101-0401069	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 R 260W Intel Core i5-13500 2.50G 24MB 14 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR4 3200 UDIMM NECC Memory / 512GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	0,528288	0,528288	100,00	Казахстан
521-101-0411009	Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP	шт.	1	0,068861	0,068861	100,00	Казахстан
522-101-0244005	Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13 /310047, 310952, 310931/	шт.	1	0,060735	0,060735	100,00	Казахстан
522-101-0245002	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black	шт.	1	0,005080	0,005080	100,00	Казахстан
526-301-0116003	Облучатель бактерицидный типа ОБН-02/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 115 м3/ч	шт.	2	0,074544	0,074544	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**948,33133**	**0,275755**	**0,275755**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	9,6	0,017971	0,017971	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	8,2438	0,048655	0,048655	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	122,6388	0,068065	0,068065	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	24,102	0,102192	0,102192	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	32,78989	0,011837	0,011837	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	750,95684	0,027034	0,027034	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**5,44602**	**3,813192**	**3,813192**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06393	0,060993	0,060993	100,00	Казахстан
261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00616	0,001920	0,001920	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,002	0,002534	0,002534	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0011	0,000796	0,000796	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00027	0,000276	0,000276	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00011	0,000173	0,000173	100,00	Казахстан
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0167	0,006359	0,006359	100,00	Казахстан
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан

261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00318	0,001008	0,001008	100,00	Казахстан
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00087	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,59533	0,162099	0,162099	100,00	Казахстан
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,07181	0,020822	0,020822	100,00	Казахстан
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00109	0,006894	0,006894	100,00	Казахстан
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00347	0,026940	0,026940	100,00	Казахстан
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,06638	0,007072	0,007072	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,07796	0,103233	0,103233	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,05091	0,042342	0,042342	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00097	0,002287	0,002287	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	2,73815	2,633345	2,633345	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,56939	0,050138	0,050138	100,00	Казахстан
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,212	0,020490	0,020490	100,00	Казахстан
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,83553	0,606206	0,606206	100,00	Казахстан
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,12471	0,054260	0,054260	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00155	0,002096	0,002096	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**2555,43482**	**2,734831**	**2,734831**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	34,42406	0,054734	0,054734	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,74704	0,002298	0,002298	100,00	Казахстан
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,2	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	20,43989	0,005130	0,005130	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,36	0,003037	0,003037	100,00	Казахстан

261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	2,4	0,001766	0,001766	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	53,10373	0,021135	0,021135	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,04	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
261-107-0455	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,0001			100,00	Казахстан
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	6,4233	0,004413	0,004413	100,00	Казахстан
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,002	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,2	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан
261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,015	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0011	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
261-107-0969	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,0024	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,9256	0,001393	0,001393	100,00	Казахстан
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0068	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,001	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64	0,045312	0,045312	100,00	Казахстан
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	81,8	0,265114	0,265114	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	29,9708	0,068333	0,068333	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,90856	0,008912	0,008912	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	45,245	0,052213	0,052213	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,000369	0,000369	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	26,94	0,071903	0,071903	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	278,30426	0,303908	0,303908	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	69,33932	0,128624	0,128624	100,00	Казахстан

217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	435,72742	0,375161	0,375161	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	495,58561	0,587765	0,587765	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,5998	0,003648	0,003648	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	126,60677	0,173704	0,173704	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,5981	0,007697	0,007697	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	22,52768	0,044898	0,044898	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	98,4688	0,123184	0,123184	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,68178	0,007256	0,007256	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	29,4882	0,009200	0,009200	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,89	0,001876	0,001876	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	124,104	0,224628	0,224628	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	57,4777	0,063398	0,063398	100,00	Казахстан
217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	420	0,059640	0,059640	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,794	0,011116	0,011116	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	2,6245	0,001118	0,001118	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**3,02232**	**0,003220**	**0,003220**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2438	0,001333	0,001333	100,00	Казахстан
261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,154	0,000867	0,000867	100,00	Казахстан
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1625	0,000356	0,000356	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,46202	0,000664	0,000664	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**12524,56**	**4,075581**	**4,075581**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	7418,164	0,586035	0,586035	100,00	Казахстан
261-107-0861	Салазка	шт.	3994,396	0,718991	0,718991	100,00	Казахстан
271-701-1207001	Замок защелка из нержавеющей стали, F2	шт.	2	0,001232	0,001232	100,00	Казахстан
248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	233	0,689913	0,689913	100,00	Казахстан

248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	16	0,026464	0,026464	100,00	Казахстан
248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	28	0,075936	0,075936	100,00	Казахстан
248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	0,003770	0,003770	100,00	Казахстан
248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	15	0,046395	0,046395	100,00	Казахстан
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	0,002232	0,002232	100,00	Казахстан
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	76	0,374452	0,374452	100,00	Казахстан
248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	2	0,048334	0,048334	100,00	Казахстан
248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0,004788	0,004788	100,00	Казахстан
252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	0,057276	0,057276	100,00	Казахстан
252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	0,010902	0,010902	100,00	Казахстан
254-101-1301	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	36	0,508140	0,508140	100,00	Казахстан
254-105-0101	Петуния	шт.	512	0,108544	0,108544	100,00	Казахстан
254-102-3704	Ясень обыкновенный Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	11	0,058388	0,058388	100,00	Казахстан
254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	0,097713	0,097713	100,00	Казахстан
248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	4	0,454684	0,454684	100,00	Казахстан
248-404-0206	Монитор Uniview MW3227-L с диагональю 27"	шт.	1	0,134192	0,134192	100,00	Казахстан
248-405-0407	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	150	0,067200	0,067200	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**5222,68635**	**112,058906**	**112,058906**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	812,61075	5,793915	5,793915	100,00	Казахстан
251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	42,6384	1,027841	1,027841	100,00	Казахстан
251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	156,8424	1,812784	1,812784	100,00	Казахстан
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	254,745	1,266337	1,266337	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	86,2908	0,350082	0,350082	100,00	Казахстан

СПЕРЕЧЕНЬ ПОЗ.4	Художественное оформление стен	м2	3869,109	101,807904	101,807904	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,17207**	**0,000398**	**0,000398**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,17207	0,000398	0,000398	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**0,98**	**0,000033**	**0,000033**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,98	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**16870,85527**	**5,296658**	**5,296658**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1562,89351	0,234434	0,234434	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6583,09691	1,448281	1,448281	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	663	0,035139	0,035139	100,00	Казахстан
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	60	0,003780	0,003780	100,00	Казахстан
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1535,07502	0,102850	0,102850	100,00	Казахстан
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1610,02401	0,101432	0,101432	100,00	Казахстан
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	3031,98582	0,051544	0,051544	100,00	Казахстан
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	371,28	0,004827	0,004827	100,00	Казахстан
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1015	2,810535	2,810535	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	438,5	0,503837	0,503837	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**5,68348**	**0,039818**	**0,039818**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,68348	0,039818	0,039818	100,00	Казахстан
	Итого:			**743,334936**	**743,334936**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**