Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №39

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-30 Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД)**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6401-0303-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт. | 1 | 56 295,0 | 56 295,0 | |
| 2 | 2 | 247-201-0843<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 140 818,0 | 140 818,0 | |
| 3 | 3 | 247-204-1751<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D" | шт. | 1 | 2 756,0 | 2 756,0 | |
| 4 | 4 | 247-204-6806<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С" | шт. | 1 | 4 883,0 | 4 883,0 | |
| 5 | 5 | 247-204-6805<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С" | шт. | 2 | 4 824,0 | 9 648,0 | |
| 6 | 6 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON. | шт | 1 | 27 785,99 | 27 986,0 | |
| 7 | 7 | 248-306-1002<br>*ПрСЦ 06.2025* | Блок питания модульный 24 В, 30 Вт, типа ABL MODICON | шт. | 1 | 56 479,0 | 56 479,0 | |
| 8 | 8 | 6125-0202-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость 100 номеров | шт. | 1 | 56 737,0 | 56 737,0 | |
| 9 | 9 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Станция типа Siemens автоматизации, BACnet/IP ; BACnet/SC, 400 точек данных, модели PXC7.E400L. | шт | 1 | 3 311 626,31 | 3 335 470,0 | |
| 10 | 10 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль типа Siemens питания, модели TXS1.12F10 TX-I/O питание 24 В пост. тока 1200 мА, предохранитель 10 А. | шт | 1 | 173 851,59 | 175 104,0 | |
| 11 | 11 | 541-802-2004002<br>*ПрСЦ 06.2025* | Модуль типа Siemens модели TXM1.6R | шт. | 1 | 237 051,0 | 237 051,0 | |
| 12 | 12 | 541-802-2004001<br>*ПрСЦ 06.2025* | Модуль типа Siemens модели TXM1.16D | шт. | 1 | 220 127,0 | 220 127,0 | |
| 13 | 13 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль типа Siemens модели TXM1.8X. | шт | 2 | 371 859,01 | 749 073,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 14 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Ключ адресный типа Siemens 1-24 + 2 ключа сброса, модели TXA1.K24. | шт | 2 | 17 426,01 | 35 103,0 | |
| 15 | 15 | 6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи | шт. | 1 | 39 004,0 | 39 004,0 | |
| 16 | 16 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Коммутатор промышленный управляемый 6x10/100Base-T(X) портов RS45 N2000-6T-P1. | шт | 1 | 394 156,76 | 396 995,0 | |
| 17 | 17 | 247-211-1203 *РСНБ РК 2022* | Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС | шт. | 5 | 1 085,0 | 5 425,0 | |
| 18 | 18 | 247-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Разъем модульный РМ 22/3 | шт. | 5 | 481,0 | 2 405,0 | |
| 19 | 19 | 6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж реле, ключа, кнопки и др. | шт. | 1 | 9 500,0 | 9 500,0 | |
| 20 | 20 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Реле контроля питания многофункциональное 3-фазное, 5А. | шт | 1 | 34 009,38 | 34 254,0 | |
| 21 | 21 | 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 2 | 1 294,0 | 2 588,0 | |
| 22 | 22 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ. | шт | 2 | 2 812,48 | 5 665,0 | |
| 23 | 23 | 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 | 6 874,0 | 27 496,0 | |
| 24 | 24 | 247-204-8508 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 2,5-4А | шт. | 2 | 10 844,0 | 21 688,0 | |
| 25 | 25 | 247-204-8510 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 6-10А | шт. | 2 | 10 844,0 | 21 688,0 | |
| 26 | 26 | 247-208-2011 *РСНБ РК 2022* | Миниконтактор МКЭ 16А 230В 1NO/apd2-bk11 | шт. | 4 | 4 911,0 | 19 644,0 | |
| 27 | 27 | 247-208-1507 *РСНБ РК 2022* | Контактор малогабаритный КМЭ 0910, 9А 220В 1NO | шт. | 4 | 3 165,0 | 12 660,0 | |
| 28 | 28 | 247-206-1001 *ПрСЦ 06.2025* | Переключатель селекторный 3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная/XB4BD3F + XB4BZ01 | шт. | 4 | 2 076,0 | 8 304,0 | |
| 29 | 29 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Контактор малогабаритный КМЭ 1810, 18А 220В 1NO/XB4-BE101. | шт | 8 | 925,05 | 7 400,0 | |
| 30 | 30 | 541-503-0801030 *ПрСЦ 06.2025* | Сигнальная лампа 22ММ зеленая, метал, 230-240В модели XB4BVM3 | шт. | 4 | 9 746,0 | 38 984,0 | |
| 31 | 31 | 541-503-0801031 *ПрСЦ 06.2025* | Сигнальная лампа красная, метал, 22ММ 230-240В модели XB4BVM4 | шт. | 4 | 9 697,0 | 38 788,0 | |
| 32 | 32 | 6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт. | 1 | 56 295,0 | 56 295,0 | |
| 33 | 33 | 247-201-0843 *РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 140 818,0 | 140 818,0 | |
| 34 | 34 | 247-204-6806 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С" | шт. | 1 | 4 883,0 | 4 883,0 | |
| 35 | 35 | 247-204-6805 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С" | шт. | 1 | 4 824,0 | 4 824,0 | |
| 36 | 36 | 248-306-1001 *ПрСЦ 06.2025* | Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON | шт. | 1 | 63 486,0 | 63 486,0 | |
| 37 | 37 | 6125-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость 100 номеров | шт. | 1 | 56 737,0 | 56 737,0 | |
| 38 | 38 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Станция типа Siemens автоматизации, DACHCU1, DACHCU3C, 200 точек данных, модели PXC7.E400M. | шт | 1 | 1 810 081,46 | 1 823 114,0 | |
| 39 | 39 | 541-802-2004007 *ПрСЦ 06.2025* | Модуль типа Siemens питания, модели TXS1.12F10 TX-I/O Питание 24 В пост. тока 1200 мА, предохранитель 10 А | шт. | 1 | 189 204,0 | 189 204,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 40 | 541-802-2004002 *ПрСЦ 06.2025* | Модуль типа Siemens модели TXM1.6R | шт. | 6 | 237 051,0 | 1 422 306,0 | |
| 41 | 41 | 541-802-2004001 *ПрСЦ 06.2025* | Модуль типа Siemens модели TXM1.16D | шт. | 6 | 220 127,0 | 1 320 762,0 | |
| 42 | 42 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль типа Siemens подключения шины, модели TXS1.EF10, предохранитель 10а. | шт | 1 | 50 343,41 | 50 705,0 | |
| 43 | 43 | 247-211-1203 *РСНБ РК 2022* | Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС/Реле промежуточное, 5А, 2С/О, 24VAC, LED RXG23B7 Schneider Electric | шт. | 93 | 1 085,0 | 100 905,0 | |
| 44 | 44 | 247-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Разъем модульный РМ 22/3 | шт. | 93 | 481,0 | 44 733,0 | |
| 45 | 45 | 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 2 | 1 294,0 | 2 588,0 | |
| 46 | 46 | 247-214-2101 *ПрСЦ 06.2025* | Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ | шт. | 2 | 7 665,0 | 15 330,0 | |
| 47 | 47 | 247-206-1001 *ПрСЦ 06.2025* | Переключатель селекторный 3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная | шт. | 31 | 2 076,0 | 64 356,0 | |
| 48 | 48 | 247-208-1527 *РСНБ РК 2022* | Контактор малогабаритный КМЭ 1810, 18А 220В 1NO/XB4-BE101 | шт. | 62 | 4 059,0 | 251 658,0 | |
| 49 | 49 | 541-503-0801030 *ПрСЦ 06.2025* | Сигнальная лампа 22ММ зеленая, метал, 230-240В модели XB4BVM3 | шт. | 31 | 9 746,0 | 302 126,0 | |
| 50 | 50 | 541-503-0801031 *ПрСЦ 06.2025* | Сигнальная лампа красная, метал, 22ММ 230-240В модели XB4BVM4 | шт. | 31 | 9 697,0 | 300 607,0 | |
| 51 | 51 | 6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт. | 1 | 56 295,0 | 56 295,0 | |
| 52 | 52 | 247-201-0843 *РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 140 818,0 | 140 818,0 | |
| 53 | 53 | 247-204-6806 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С" | шт. | 1 | 4 883,0 | 4 883,0 | |
| 54 | 54 | 247-204-6805 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С" | шт. | 1 | 4 824,0 | 4 824,0 | |
| 55 | 55 | 248-306-1001 *ПрСЦ 06.2025* | Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON | шт. | 1 | 63 486,0 | 63 486,0 | |
| 56 | 56 | 6125-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость 100 номеров | шт. | 1 | 56 737,0 | 56 737,0 | |
| 57 | 57 | 541-802-2006002 *ПрСЦ 06.2025* | Станция типа Siemens автоматизации, BACnet/IP, BACnet/SC, 200 точек данных, модели PXC7.E400M | шт. | 1 | 1 969 913,0 | 1 969 913,0 | |
| 58 | 58 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль питания типа TX-I/O Питание 24 В пост. тока 1200 мА TXS1.12F10. | шт | 1 | 172 131,96 | 173 371,0 | |
| 59 | 59 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль типа Siemens модели TXM1.6R. | шт | 6 | 217 825,44 | 1 316 363,0 | |
| 60 | 60 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль типа Siemens модели TXM1.16D. | шт | 7 | 202 266,11 | 1 426 057,0 | |
| 61 | 61 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль типа Siemens подключения шины, модели TXS1.EF10, предохранитель 10а. | шт | 1 | 50 343,41 | 50 705,0 | |
| 62 | 62 | 247-211-1203 *РСНБ РК 2022* | Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС/Реле промежуточное, 5А, 2С/О, 24VAC, LED RXG23B7 Schneider Electric | шт. | 99 | 1 085,0 | 107 415,0 | |
| 63 | 63 | 247-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Разъем модульный РМ 22/3 | шт. | 99 | 481,0 | 47 619,0 | |
| 64 | 64 | 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 2 | 1 294,0 | 2 588,0 | |
| 65 | 65 | 247-214-2101 *ПрСЦ 06.2025* | Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ | шт. | 2 | 7 665,0 | 15 330,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66 | 66 | 247-206-1001 *ПрСЦ 06.2025* | Переключатель селекторный 3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная | шт. | 33 | 2 076,0 | 68 508,0 | |
| 67 | 67 | 247-208-1527 *РСНБ РК 2022* | Контактор малогабаритный КМЭ 1810, 18А 220В 1NO/XB4-BE101 | шт. | 66 | 4 059,0 | 267 894,0 | |
| 68 | 68 | 247-216-0804 *РСНБ РК 2022* | Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В AC/DC/ledm-ad16-g | шт. | 33 | 688,0 | 22 704,0 | |
| 69 | 69 | 247-216-0804 *РСНБ РК 2022* | Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В AC/DC/ledm-ad16-r | шт. | 33 | 688,0 | 22 704,0 | |
| 70 | 70 | 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 12 | 6 874,0 | 82 488,0 | |
| 71 | 71 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Датчик температуры наружный STO100, NTC 1,8к. | шт | 1 | 78 724,39 | 79 291,0 | |
| 72 | 72 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Датчик влажности температуры помещения с BACnet/Modbus SLASXX2,24В 4-20мА/0-10В, IP20. | шт | 2 | 142 228,22 | 286 504,0 | |
| 73 | 73 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Погружной датчик температуры Siemens, 100 мм, -50...+125 С, EG-M 1000 QAE2120.010. | шт | 4 | 155 604,47 | 626 899,0 | |
| 74 | 74 | 245-601-0805 *ПрСЦ 06.2025* | Гильза из никелированной меди PN 16 длиной 50 мм | шт. | 4 | 13 273,0 | 53 092,0 | |
| 75 | 75 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Датчик давления жидкости SPP110-1600, диап.0-1,6МПа 0-10В каб.2м пит.24В. | шт | 5 | 178 644,24 | 899 652,0 | |
| 76 | 76 | 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 5 | 858,0 | 4 290,0 | |
| 77 | 77 | 242-207-1101 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 5 | 2 326,0 | 11 630,0 | |
| 78 | 78 | 241-604-0114 *РСНБ РК 2022* | Бобышка прямая внутренняя резьба для датчика давления | шт. | 5 | 10 783,0 | 53 915,0 | |
| 79 | 79 | 6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6 231,0 | 6 231,0 | |
| 80 | 80 | 521-101-0401041 *ПрСЦ 06.2025* | Системный блок ASUS Expert Center D5 / Intel® Core™ i5-12400 / NV RTX3060 / 16Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11 Edu / USB+MS | шт. | 1 | 826 328,0 | 826 328,0 | |
| 81 | 81 | 521-101-0411004 *ПрСЦ 06.2025* | Монитор 27" Dell S2722DGM, Black, VA, 2560x1440x165Hz, 350кд/м²,3000:1, H/V:178, 2ms, 2xHDMI,DP | шт. | 1 | 177 589,0 | 177 589,0 | Казахстан |
| 82 | 82 | 521-101-0401009 *ПрСЦ 06.2025* | Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь | шт. | 1 | 9 031,0 | 9 031,0 | |
| 83 | 83 | 521-101-0401026 *ПрСЦ 06.2025* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 2 | 53 563,0 | 107 126,0 | Казахстан |
| 84 | 84 | 522-101-0245004 *ПрСЦ 06.2025* | Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м | шт. | 1 | 5 415,0 | 5 415,0 | |
| 85 | 85 | 245-601-1101 *ПрСЦ 06.2025* | Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR серый | шт. | 15 | 958,0 | 14 370,0 | |
| 86 | 86 | 245-601-1103 *ПрСЦ 06.2025* | Клеммник винтовой проходной сечением провода 2,5 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR | шт. | 385 | 558,0 | 214 830,0 | |
| 87 | 87 | 245-601-1102 *ПрСЦ 06.2025* | Клеммник винтовой проходной 2х ярусный сечением провода 2,5 мм2, 4 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR | шт. | 360 | 815,0 | 293 400,0 | |
| 88 | 88 | 245-601-1104 *ПрСЦ 06.2025* | Клеммник винтовой с заземлением сечением провода 2,5 мм2, Linergy TR | шт. | 100 | 1 910,0 | 191 000,0 | |
| 89 | 89 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Ограничитель концевой стандартный металлический шириной 9,5 мм на DIN-рейку 35 мм. | шт | 100 | 1 248,17 | 124 817,0 | |
| 90 | 90 | 243-902-0501 *РСНБ РК 2022* | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-8 | 100 шт. | 30 | 485,0 | 14 550,0 | |
| 91 | 91 | 243-902-0506 *РСНБ РК 2022* | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,5-8 | 100 шт. | 10 | 713,0 | 7 130,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92 | 92 | 243-902-0508 *РСНБ РК 2022* | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-10 | 100 шт. | 20 | 1 205,0 | 24 100,0 | |
| 93 | 93 | 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 74 | 333,0 | 24 642,0 | |
| 94 | 94 | 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 2 926 | 884,0 | 2 586 584,0 | |
| 95 | 95 | 243-142-0302 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,75 мм2 | м | 2 000 | 50,0 | 100 000,0 | Казахстан |
| 96 | 96 | 243-142-0305 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 | м | 800 | 90,0 | 72 000,0 | Казахстан |
| 97 | 97 | 243-142-0307 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 | м | 200 | 151,0 | 30 200,0 | Казахстан |
| 98 | 98 | 247-216-1306 *ПрСЦ 06.2025* | DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм | шт. | 20 | 613,0 | 12 260,0 | |
| 99 | 99 | 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 74 | 1 211,0 | 89 614,0 | |
| 100 | 100 | 243-907-0110 *РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 37,08 | 436,0 | 16 167,0 | |
| 101 | 101 | 243-907-0111 *РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм | м | 15,45 | 481,0 | 7 431,0 | |
| 102 | 102 | 243-907-0113 *РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм | м | 23,69 | 584,0 | 13 835,0 | |
| 103 | 103 | 6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2 | м | 15 | 252,0 | 3 780,0 | |
| 104 | 104 | 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1 500 | 884,0 | 1 326 000,0 | |
| 105 | 105 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Оптический патчкорд 150 метров, SC-SC, MM, OM1, 62,5/125, Simplex. | шт | 1 | 1 140,46 | 1 140,0 | |
| 106 | 106 | 243-304-0132 *РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE | м | 133 | 188,0 | 25 004,0 | |
| 107 | 107 | 541-801-5401003 *ПрСЦ 06.2025* | Кабель типа СегментЭНЕРГО для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0,78 | м | 816 | 1 391,0 | 1 135 056,0 | |
| 108 | 108 | 243-305-1020 *ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, | м | 166 | 1 957,0 | 324 862,0 | |
| 109 | 109 | 243-801-0103 *РСНБ РК 2022* | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2 | м | 65 | 203,0 | 13 195,0 | Казахстан |
| 110 | 110 | 243-106-0701 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 | м | 74 | 411,0 | 30 414,0 | Казахстан |
| 111 | 111 | 243-201-4303 *РСНБ РК 2022* | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, | м | 261 | 1 268,0 | 330 948,0 | Казахстан |
| 112 | 112 | 241-207-0302 *РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1 530,15 | 54,0 | 82 628,0 | |
| 113 | 113 | 6119-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм | м | 15 | 2 317,0 | 34 755,0 | |
| 114 | 114 | 243-907-1003 *РСНБ РК 2022* | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм | м | 15 | 1 268,0 | 19 020,0 | Казахстан |
| 115 | 115 | 243-907-2504 *РСНБ РК 2022* | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм | м | 15 | 845,0 | 12 675,0 | Казахстан |
| 116 | 116 | 243-907-1001 *РСНБ РК 2022* | Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 0,7 мм | м | 30 | 985,0 | 29 550,0 | Казахстан |
| 117 | 117 | 243-907-2501 *РСНБ РК 2022* | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм | м | 30 | 562,0 | 16 860,0 | Казахстан |
| 118 | 118 | 243-907-5402 *РСНБ РК 2022* | Соединительный комплект для соединения лотков и акессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной | шт. | 350 | 300,0 | 105 000,0 | |
| 119 | 119 | 243-907-5302 *РСНБ РК 2022* | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8 | 1000 шт. | 0,35 | 87 647,0 | 30 676,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 120 | 120 | 243-907-4709 *ПрСЦ 06.2025* | **Пластина типа FC, для подвеса проволочного лотка шириной до 300мм на шпильке** | **шт.** | **22** | **1 373,0** | **30 206,0** | |
| 121 | 121 | 243-907-6148 *ПрСЦ 06.2025* | **Кронштейн настенный основание 300мм/прим.Стеновое крепление лотка (кронштейн)** | **шт.** | **30** | **2 147,0** | **64 410,0** | |
| 122 | 122 | 243-907-6106 *РСНБ РК 2022* | **Шпильки ШП М8х1000** | **шт.** | **24** | **633,0** | **15 192,0** | |
| 123 | 123 | 243-907-5302 *РСНБ РК 2022* | **Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8** | **1000 шт.** | **0,12** | **87 647,0** | **10 518,0** | |
| 124 | 124 | 243-907-4902 *РСНБ РК 2022* | **Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм** | **1000 шт.** | **0,12** | **140 054,0** | **16 806,0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **28 558 775** | |
| | | | ***в том числе оборудование*** | | | | ***19 792 724*** | |
| | | | ***Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %*** | ***6,6%*** | | | ***578 559*** | |
| | | | ***Итого с затратами на организацию и управление СМР*** | | | | **29 137 334** | |
| | | | ***Сметная прибыль, 5.00%*** | ***5%*** | | | ***467 231*** | |
| | | | ***Непредвиденные расходы, 5.00%*** | ***5%*** | | | ***1 456 867*** | |
| | | | ***Итого с непредвидемыми работами и затратами*** | | | | **31 061 432** | |
| | | | ***Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)*** | ***1,0388*** | | | **21 588 716** | |
| | | | ***Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)*** | ***1,0587*** | | | **10 882 453** | |
| | | | ***НДС (12%)*** | ***12%*** | | | ***3 896 540*** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Итого с НДС*** | | | | ***36 367 709*** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Всего*** | | | | ***36 367 708,91*** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY "**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шалыжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ и о Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 330

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №40

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-31 Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ)**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Основное технологическое оборудование** | | | | | |
| 1 | 1 | 1312-0701-0701 *РСНБ РК 2024* | Монтаж модуля пожаротушения газового потолочного исполнения | модуль | 1 | 10 264,0 | 10 264,0 | |
| 2 | 2 | КП "GQ-Contract", #ИДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром, сигнализатором типа PROFFEX модели МПТГ "PROFFEX" (65-70-32), заправлен Хладон | шт | 1 | 401 515,97 | 404 407,0 | |
| 3 | 3 | 6401-0202-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка аппарата пускорегулирующего | шт. | 1 | 8 777,0 | 8 777,0 | |
| 4 | 4 | 541-801-8402001 *ПрСЦ 06.2025* | Устройство типа KONSEL электромагнитного пуска модель MFZ1-90F | шт. | 1 | 33 517,0 | 33 517,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 1308-0503-2105 *РСНБ РК 2024* | Установка ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава свыше 27 мм до 48 мм | ввод | 1 | 6 562,0 | 6 562,0 | |
| 6 | 6 | 541-801-8403004 *ПрСЦ 06.2025* | Рукав типа KONSEL высокого давления модель RG-32G/650 | шт. | 1 | 34 034,0 | 34 034,0 | |
| 7 | 7 | 541-801-8407002 *ПрСЦ 06.2025* | Сигнализатор типа KONSEL давления модель XF-8S | шт. | 1 | 15 125,0 | 15 125,0 | |
| 8 | 8 | 6125-0901-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж конструкций для установки приборов, масса до 25 кг | шт. | 1 | 36 640,0 | 36 640,0 | |
| 9 | 9 | 541-801-8404002 *ПрСЦ 06.2025* | Стойка для установки модулей типа KONSEL модель 80L -2 | шт. | 1 | 148 441,0 | 148 441,0 | Казахстан |
| 10 | 10 | 1312-0701-0511 *РСНБ РК 2024* | Монтаж оросителя, насадки газового пожаротушения с декоративной розеткой | шт. | 1 | 2 900,0 | 2 900,0 | |
| 11 | 11 | 541-801-8406002 *ПрСЦ 06.2025* | Насадок типа KONSEL модель PT-32A DN 32 | шт. | 1 | 12 305,0 | 12 305,0 | Казахстан |
| 12 | 12 | 1312-0701-0701 *РСНБ РК 2024* | Монтаж модуля пожаротушения газового потолочного исполнения | модуль | 1 | 10 264,0 | 10 264,0 | |
| 13 | 13 | КП "GQ-Contract" | Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым | шт | 1 | 416 942,86 | 419 945,0 | |
| 14 | 14 | 248-305-1306 *ПрСЦ 06.2025* | РВД ШП М48х2, штуцер приварной под | шт. | 1 | 15 156,0 | 15 156,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 15 | 6119-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм | м | 7 | 765,0 | 5 355,0 | |
| 16 | 16 | 241-108-0113 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм | м | 7,14 | 3 695,0 | 26 382,0 | |
| 17 | 17 | 541-801-8408004 *ПрСЦ 06.2025* | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм. Рабочее давлени20 МПа. | шт. | 2 | 9 835,0 | 19 670,0 | |
| 18 | 18 | 541-801-8408004 *ПрСЦ 06.2025* | Отвод резьбовой стальной 90° DN40 | шт. | 3 | 9 835,0 | 29 505,0 | |
| 19 | 19 | 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 3 | 5 703,0 | 17 109,0 | |
| 20 | 20 | 248-302-0203 *РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 3 | 3 211,0 | 9 633,0 | |
| 21 | 21 | 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 5 | 3 200,0 | 16 000,0 | |
| 22 | 22 | 248-304-0301 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели ОПОП 1-8 /Оповещатель звуковой (корпус красный), ОПОП 2-35 24В | шт. | 2 | 2 754,0 | 5 508,0 | |
| 23 | 23 | 248-304-0106 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), ОПОП 1-8 "Газ уходи", 24В | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 24 | 24 | 248-304-0106 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), ОПОП 1-8 "Газ невходи", 24В | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 25 | 25 | 248-304-0106 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 /Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), "Автоматика отключена", 24В | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 26 | 26 | 248-306-0398 *ПрСЦ 06.2025* | Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 | 61 097,0 | 61 097,0 | |
| 27 | 27 | 541-801-6101002 *ПрСЦ 06.2025* | Батарея аккумуляторная 12 В, 12 Ач, модели DTM 1212 | шт. | 2 | 15 003,0 | 30 006,0 | |
| 28 | 28 | 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 6 874,0 | 13 748,0 | |
| 29 | 29 | 248-310-0103 *ПрСЦ 06.2025* | МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения | шт. | 1 | 33 532,0 | 33 532,0 | |
| 30 | 30 | 248-305-1301 *ПрСЦ 06.2025* | ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления | шт. | 1 | 16 545,0 | 16 545,0 | |
| 31 | 31 | 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 1 | 5 703,0 | 5 703,0 | |
| 32 | 32 | 248-301-0916 *ПрСЦ 06.2025* | Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание | шт. | 1 | 3 659,0 | 3 659,0 | |
| 33 | 33 | 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 120 | 884,0 | 106 080,0 | |
| 34 | 34 | 243-305-0909 *ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | м | 100 | 245,0 | 24 500,0 | |
| 35 | 35 | 243-305-0921 *ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 | м | 10 | 590,0 | 5 900,0 | |
| 36 | 36 | 243-142-0309 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 | м | 10 | 245,0 | 2 450,0 | Казахстан |
| 37 | 37 | 241-207-1701 *ПрСЦ 06.2025* | Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм | м | 50,5 | 118,0 | 5 959,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Основное технологическое оборудование** | | | | 1 604 814 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Основное технологическое оборудование Помещение Электрощитовая 6.** | | | | | |
| 38 | 38 | 1312-0701-0701 *РСНБ РК 2024* | Монтаж модуля пожаротушения газового потолочного исполнения | модуль | 1 | 10 264,0 | 10 264,0 | |
| 39 | 39 | КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0.963 | Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром, сигнализатором типа PROFFEX модели МПТГ "PROFFEX" (65-70-32), заправлен Хладон | шт | 1 | 447 369,39 | 450 590,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 40 | 6401-0202-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка аппарата пускорегулирующего** | шт. | 1 | 8 777,0 | 8 777,0 | |
| 41 | 41 | 541-801-8402001<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Устройство типа KONSEL электромагнитного пуска модель MFZ1-90F** | шт. | 1 | 33 517,0 | 33 517,0 | Казахстан |
| 42 | 42 | 1308-0503-2105<br>*РСНБ РК 2024* | **Установка ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава свыше 27 мм до 48 мм** | ввод | 1 | 6 562,0 | 6 562,0 | |
| 43 | 43 | 541-801-8403004<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Рукав типа KONSEL высокого давления модель RG-32G/650** | шт. | 1 | 34 034,0 | 34 034,0 | |
| 44 | 44 | 541-801-8407002<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Сигнализатор типа KONSEL давления модель XF-8S** | шт. | 1 | 15 125,0 | 15 125,0 | |
| 45 | 45 | 6125-0901-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж конструкций для установки приборов, масса до 25 кг** | шт. | 1 | 36 640,0 | 36 640,0 | |
| 46 | 46 | 541-801-8404002<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Стойка для установки модулей типа KONSEL модель 80L -2** | шт. | 1 | 148 441,0 | 148 441,0 | Казахстан |
| 47 | 47 | 1312-0701-0511<br>*РСНБ РК 2024* | **Монтаж оросителя, насадки газового пожаротушения с декоративной розеткой** | шт. | 1 | 2 900,0 | 2 900,0 | |
| 48 | 48 | 541-801-8406002<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Насадок типа KONSEL модель PT-32A DN 32** | шт. | 1 | 12 305,0 | 12 305,0 | Казахстан |
| 49 | 49 | 1312-0701-0701<br>*РСНБ РК 2024* | **Монтаж модуля пожаротушения газового потолочного исполнения** | модуль | 1 | 10 264,0 | 10 264,0 | |
| 50 | 50 | КП "GQ-Contract".<br>#НДЦС РК 8.04-07-2024,<br>п. 3.7, Кмат=0,963 | **Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром, сигнализатором типа PROFFEX модели МПТГ "PROFFEX" (65-70-32), заправлен Хладон** | шт | 1 | 447 369,39 | 450 590,0 | |
| 51 | 51 | 248-305-1306<br>*ПрСЦ 06.2025* | **РВД ШП М48х2, штуцер приварной под** | шт. | 1 | 15 156,0 | 15 156,0 | |
| 52 | 52 | 6119-0301-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм** | м | 9 | 765,0 | 6 885,0 | |
| 53 | 53 | 241-108-0113<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм** | м | 9,18 | 3 695,0 | 33 920,0 | |
| 54 | 54 | 541-801-8408004<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм. Рабочее давлени20 МПа.** | шт. | 2 | 9 835,0 | 19 670,0 | |
| 55 | 55 | 541-801-8408004<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Отвод резьбовой стальной 90° DN40** | шт. | 3 | 9 835,0 | 29 505,0 | |
| 56 | 56 | 6125-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении** | шт. | 3 | 5 703,0 | 17 109,0 | |
| 57 | 57 | 248-302-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45** | шт. | 3 | 3 211,0 | 9 633,0 | |
| 58 | 58 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию** | шт. | 5 | 3 200,0 | 16 000,0 | |
| 59 | 59 | 248-304-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель звуковой модели ОПОП 1-8 /Оповещатель звуковой (корпус красный), ОПОП 2-35 24В** | шт. | 2 | 2 754,0 | 5 508,0 | |
| 60 | 60 | 248-304-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), ОПОП 1-8 "Газ уходи", 24В** | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 61 | 61 | 248-304-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), ОПОП 1-8 "Газ невходи", 24В** | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 62 | 62 | 248-304-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 /Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), "Автоматика отключена", 24В** | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 63 | 63 | 248-306-0398<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР** | шт. | 1 | 61 097,0 | 61 097,0 | |
| 64 | 64 | 541-801-6101002<br>*ПрСЦ 06.2025* | **Батарея аккумуляторная 12 В, 12 Ач, модели DTM 1212** | шт. | 2 | 15 003,0 | 30 006,0 | |
| 65 | 65 | 6401-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | шт. | 2 | 6 874,0 | 13 748,0 | |
| 66 | 66 | 248-310-0103<br>*ПрСЦ 06.2025* | **МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения** | шт. | 1 | 33 532,0 | 33 532,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67 | 67 | 248-305-1301<br>*ПрСЦ 06.2025* | ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления | шт. | 1 | 16 545,0 | 16 545,0 | |
| 68 | 68 | 6125-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 1 | 5 703,0 | 5 703,0 | |
| 69 | 69 | 248-301-0916<br>*ПрСЦ 06.2025* | Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание | шт. | 1 | 3 659,0 | 3 659,0 | |
| 70 | 70 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 120 | 884,0 | 106 080,0 | |
| 71 | 71 | 243-305-0909<br>*ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | м | 100 | 245,0 | 24 500,0 | |
| 72 | 72 | 243-305-0921<br>*ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 | м | 10 | 590,0 | 5 900,0 | |
| 73 | 73 | 243-142-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 | м | 10 | 245,0 | 2 450,0 | Казахстан |
| 74 | 74 | 241-207-1701<br>*ПрСЦ 06.2025* | Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм | м | 50,5 | 118,0 | 5 959,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Основное технологическое оборудование Помещение Электрои** | | | | 1 690 710 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: Основное технологическое оборудование Помещение Электрощитовая 4.** | | | | | |
| 75 | 75 | 1312-0701-0701<br>*РСНБ РК 2024* | Монтаж модуля пожаротушения газового потолочного исполнения | модуль | 1 | 10 264,0 | 10 264,0 | |
| 76 | 76 | КП "GQ-Contract".<br>#ИДЦС РК 8.04-07-2024,<br>п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром, сигнализатором типа PROFFEX модели МПТГ "PROFFEX" (65-40-32), заправлен Хладон | шт | 1 | 401 515,97 | 404 407,0 | |
| 77 | 77 | 6401-0202-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка аппарата пускорегулирующего | шт. | 1 | 8 777,0 | 8 777,0 | |
| 78 | 78 | 541-801-8402001<br>*ПрСЦ 06.2025* | Устройство типа KONSEL электромагнитного пуска модель MFZ1-90F | шт. | 1 | 33 517,0 | 33 517,0 | Казахстан |
| 79 | 79 | 1308-0503-2105<br>*РСНБ РК 2024* | Установка ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава свыше 27 мм до 48 мм | ввод | 1 | 6 562,0 | 6 562,0 | |
| 80 | 80 | 541-801-8403004<br>*ПрСЦ 06.2025* | Рукав типа KONSEL высокого давления модель RG-32G/650 | шт. | 1 | 34 034,0 | 34 034,0 | |
| 81 | 81 | 541-801-8407002<br>*ПрСЦ 06.2025* | Сигнализатор типа KONSEL давления модель XF-8S | шт. | 1 | 15 125,0 | 15 125,0 | |
| 82 | 82 | 6125-0901-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж конструкций для установки приборов, масса до 25 кг | шт. | 1 | 36 640,0 | 36 640,0 | |
| 83 | 83 | 541-801-8404002<br>*ПрСЦ 06.2025* | Стойка для установки модулей типа KONSEL модель 80L -2 | шт. | 1 | 148 441,0 | 148 441,0 | Казахстан |
| 84 | 84 | 1312-0701-0511<br>*РСНБ РК 2024* | Монтаж оросителя, насадки газового пожаротушения с декоративной розеткой | шт. | 1 | 2 900,0 | 2 900,0 | |
| 85 | 85 | 541-801-8406002<br>*ПрСЦ 06.2025* | Насадок типа KONSEL модель PT-32A DN 32 | шт. | 1 | 12 305,0 | 12 305,0 | Казахстан |
| 86 | 86 | 1312-0701-0701<br>*РСНБ РК 2024* | Монтаж модуля пожаротушения газового потолочного исполнения | модуль | 1 | 10 264,0 | 10 264,0 | |
| 87 | 87 | КП "GQ-Contract".<br>#ИДЦС РК 8.04-07-2024,<br>п. 3.7, Кмат=0,963 | Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром, сигнализатором типа PROFFEX модели МПТГ "PROFFEX" (65-40-32), заправлен Хладон | шт | 1 | 401 515,97 | 404 407,0 | |
| 88 | 88 | 248-305-1306<br>*ПрСЦ 06.2025* | РВД ШП М48х2, штуцер приварной под | шт. | 1 | 15 156,0 | 15 156,0 | |
| 89 | 89 | 6119-0301-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм | м | 5 | 765,0 | 3 825,0 | |
| 90 | 90 | 241-108-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм | м | 5,15 | 3 695,0 | 19 029,0 | |
| 91 | 91 | 541-801-8408004<br>*ПрСЦ 06.2025* | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм. Рабочее давлени20 МПа. | шт. | 2 | 9 835,0 | 19 670,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92 | 92 | 541-801-8408004 *ПрСЦ 06.2025* | Отвод резьбовой стальной 90° DN40 | шт. | 3 | 9 835,0 | 29 505,0 | |
| 93 | 93 | 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 3 | 5 703,0 | 17 109,0 | |
| 94 | 94 | 248-302-0203 *РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 3 | 3 211,0 | 9 633,0 | |
| 95 | 95 | 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 5 | 3 200,0 | 16 000,0 | |
| 96 | 96 | 248-304-0301 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели ОПОП 1-8 /Оповещатель звуковой (корпус красный), ОПОП 2-35 24В | шт. | 2 | 2 754,0 | 5 508,0 | |
| 97 | 97 | 248-304-0106 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), ОПОП 1-8 "Газ уходи", 24В | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 98 | 98 | 248-304-0106 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), ОПОП 1-8 "Газ невходи", 24В | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 99 | 99 | 248-304-0106 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 /Оповещатель охранно-пожарный световой (фон красный), "Автоматика отключена", 24В | шт. | 1 | 2 712,0 | 2 712,0 | |
| 100 | 100 | 248-306-0398 *ПрСЦ 06.2025* | Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x12 БР | шт. | 1 | 61 097,0 | 61 097,0 | |
| 101 | 101 | 541-801-6101002 *ПрСЦ 06.2025* | Батарея аккумуляторная 12 В, 12 Ач, модели DTM 1212 | шт. | 2 | 15 003,0 | 30 006,0 | |
| 102 | 102 | 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 6 874,0 | 13 748,0 | |
| 103 | 103 | 248-310-0103 *ПрСЦ 06.2025* | МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения | шт. | 1 | 33 532,0 | 33 532,0 | |
| 104 | 104 | 248-305-1301 *ПрСЦ 06.2025* | ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления | шт. | 1 | 16 545,0 | 16 545,0 | |
| 105 | 105 | 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 1 | 5 703,0 | 5 703,0 | |
| 106 | 106 | 248-301-0916 *ПрСЦ 06.2025* | Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание | шт. | 1 | 3 659,0 | 3 659,0 | |
| 107 | 107 | 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 120 | 884,0 | 106 080,0 | |
| 108 | 108 | 243-305-0909 *ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | м | 100 | 245,0 | 24 500,0 | |
| 109 | 109 | 243-305-0921 *ПрСЦ 06.2025* | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 | м | 10 | 590,0 | 5 900,0 | |
| 110 | 110 | 243-142-0309 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 | м | 10 | 245,0 | 2 450,0 | Казахстан |
| 111 | 111 | 241-207-1701 *ПрСЦ 06.2025* | Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм | м | 50,5 | 118,0 | 5 959,0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Основное технологическое оборудование Помещение Электрос** | | | | 1 580 393 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 4 875 917 | |
| | | | *в том числе оборудование* | | | | *3 502 155* | |
| | | | *Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %* | *6,6%* | | | *90 668* | |
| | | | *Итого с затратами на организацию и управление СМР* | | | | 4 966 585 | |
| | | | *Сметная прибыль, 5.00%* | *5%* | | | *73 222* | |
| | | | *Непредвиденные расходы, 5.00%* | *5%* | | | *248 329* | |
| | | | *Итого с непредвидемыми работами и затратами* | | | | 5 288 136 | |
| | | | *Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)* | *1,0388* | | | 3 819 941 | |
| | | | *Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)* | *1,0587* | | | 1 705 432 | |
| | | | *НДС (12%)* | *12%* | | | *663 045* | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | *Итого с НДС* | | | | *6 188 417* | |
| | | | | | | | | |
| | | | *Всего* | | | | *6 188 416,79* | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY "**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шальжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **4-02-00-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №41

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **4-02-00-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 188,6844 | 509,0 | 96 040,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. | м$^3$ | 5,8356 | 9 862,0 | 57 551,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 61,95 | 533,0 | 33 019,0 | |
| 4 | 4 | 412-102-0217 *РСНБ РК 2024* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки | т·км | 2 498,4435 | 36,0 | 89 944,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 51,282 | 107,0 | 5 487,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 51,282 | 671,0 | 34 410,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 21,978 | 4 287,0 | 94 220,0 | |
| 8 | 8 | 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 313 | 846,0 | 264 798,0 | |
| 9 | 9 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 61,95 | 4 389,0 | 271 899,0 | Казахстан |
| 10 | 10 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 313 | 25,0 | 7 825,0 | |
| 11 | 11 | 249-101-0507 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м /прим 100 м х 1,2м | м | 313 | 313,0 | 97 969,0 | |
| 12 | 12 | 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм | м | 100 | 592,0 | 59 200,0 | |
| 13 | 13 | 241-207-1105 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24- | м | 101 | 941,0 | 95 041,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг | м | 1 190 | 1 153,0 | 1 372 070,0 | |
| 15 | 15 | 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 100 | 1 100,0 | 110 000,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 16 | 243-113-0924 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х240 (мк)-1 | м | 520 | 9 985,0 | 5 192 200,0 | Казахстан |
| 17 | 17 | 243-113-0923 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х185 (мк)-1 | м | 260 | 7 286,0 | 1 894 360,0 | Казахстан |
| 18 | 18 | 243-113-0919 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х70 (мк)-1 | м | 65 | 3 276,0 | 212 940,0 | Казахстан |
| 19 | 20 | 243-213-0504 *РСНБ РК 2022* | Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВЬбШвнг-LS 14х2,5 | м | 65 | 3 138,0 | 203 970,0 | Казахстан |
| 20 | 21 | 6401-0201-1503 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 24 | 13 199,0 | 316 776,0 | |
| 21 | 22 | 243-903-2108 *РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с | шт. | 24 | 23 934,0 | 574 416,0 | |
| 22 | 23 | 6401-0201-1502 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт. | 14 | 6 793,0 | 95 102,0 | |
| 23 | 24 | 243-903-2107 *РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с | шт. | 6 | 17 891,0 | 107 346,0 | |
| 24 | 25 | 243-903-2106 *РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с | шт. | 8 | 16 427,0 | 131 416,0 | |
| 25 | 26 | 6401-0201-2504 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 4 | 69 132,0 | 276 528,0 | |
| 26 | 27 | 243-903-4906 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 | шт. | 4 | 37 770,0 | 151 080,0 | |
| 27 | 28 | 6401-0201-2503 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт. | 6 | 54 713,0 | 328 278,0 | |
| 28 | 29 | 243-903-4905 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 | шт. | 6 | 26 890,0 | 161 340,0 | |
| 29 | 30 | 243-902-0901 *РСНБ РК 2022* | Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10 | 100 шт. | 0,28 | 35 517,0 | 9 945,0 | |
| 30 | 31 | 6401-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 34 | 987,0 | 33 558,0 | |
| 31 | 32 | 252-301-1464 *РСНБ РК 2022* | Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная | м | 34 | 2 649,0 | 90 066,0 | |
| 32 | 33 | 6401-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 10 | 6 420,0 | 64 200,0 | |
| 33 | 34 | 252-301-1451 *РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ | шт. | 10 | 20 887,0 | 208 870,0 | |
| 34 | 35 | 6401-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 9 | 987,0 | 8 883,0 | |
| 35 | 36 | 252-301-1464 *РСНБ РК 2022* | Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная | м | 9 | 2 649,0 | 23 841,0 | |
| 36 | 37 | 6401-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 3 | 6 420,0 | 19 260,0 | |
| 37 | 38 | 252-301-1451 *РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ | шт. | 3 | 20 887,0 | 62 661,0 | |
| 38 | 39 | 243-142-0314 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 | м | 6 | 950,0 | 5 700,0 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 12 862 209 | |
| | | | | | | | | |
| | | | *Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %* | *6,6%* | | | *848 906* | |
| | | | *Итого с затратами на организацию и управление СМР* | | | | 13 711 115 | |
| | | | *Сметная прибыль, 5.00%* | *5%* | | | *685 556* | |
| | | | *Непредвиденные расходы, 5.00%* | *5%* | | | *685 556* | |
| | | | *Итого с непредвидемыми работами и затратами* | | | | 15 082 226 | |
| | | | *Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)* | *1,0587* | | | 15 967 553 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | *НДС (12%)* | *12%* | | | *1 916 106* | |
| | | | *Итого с НДС* | | | | *17 883 659* | |
| | | | *Всего* | | | | *17 883 659,31* | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY "**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шалыжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Гайнуллин Н. Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **4-03-00-01 Наружное электроосвещение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №42

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **4-03-00-01 Наружное электроосвещение**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6401-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | шт. | 1 | 20 900,0 | 20 900,0 | |
| 2 | 2 | 247-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 8 452,0 | 8 452,0 | |
| 3 | 3 | 6401-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя | шт. | 1 | 27 094,0 | 27 094,0 | |
| 4 | 4 | 247-203-0301 *РСНБ РК 2022* | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, | шт. | 1 | 79 103,0 | 79 103,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2 | м | 1,5 | 2 502,0 | 3 753,0 | |
| 6 | 6 | 243-602-0108 *РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2 | м | 1,53 | 1 099,0 | 1 681,0 | Казахстан |
| 7 | 7 | 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024* | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м | опора | 24 | 33 577,0 | 805 848,0 | |
| 8 | 8 | 274-701-0503005 *ПрСЦ 06.2025* | Опора для освещения типа TEKSAN П-6м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, | шт. | 24 | 74 476,0 | 1 787 424,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 274-701-0501095 *ПрСЦ 06.2025* | Кронштейн консольный К-1, для крепления консольных светильников на опоры, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, | шт. | 24 | 14 556,0 | 349 344,0 | Казахстан |
| 10 | 10 | 1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024* | Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков) | светильник | 24 | 17 614,0 | 422 736,0 | |
| 11 | 11 | 274-701-0104116 *ПрСЦ 06.2025* | Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, | шт. | 24 | 97 496,0 | 2 339 904,0 | Казахстан |
| 12 | 12 | 274-701-0501105 *ПрСЦ 06.2025* | Подземное крепление Н-8т 1х130, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, | шт. | 24 | 37 383,0 | 897 192,0 | Казахстан |
| 13 | 13 | 212-101-0901 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 3,528 | 24 738,0 | 87 276,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 211-201-0104 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,216 | 4 768,0 | 1 030,05 | Казахстан |
| 15 | 15 | 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм | шт. | 24 | 7 553,0 | 181 272,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 16 | 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 24 | 987,0 | 23 688,0 | |
| 17 | 17 | 252-301-1463 *РСНБ РК 2022* | Полоса 4х25мм,(бухта 64м) горячеоцинкованная | м | 24 | 1 548,0 | 37 152,0 | |
| 18 | 18 | 6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 50 мм | м | 24 | 177,0 | 4 248,0 | |
| 19 | 19 | 241-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 24,24 | 343,0 | 8 314,67 | |
| 20 | 20 | 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2 | м | 162 | 469,0 | 75 978,0 | |
| 21 | 21 | 243-801-0204 *РСНБ РК 2022* | Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2 | м | 165,24 | 459,0 | 75 845,0 | Казахстан |
| 22 | 22 | 261-404-0530 *РСНБ РК 2022* | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1 | 5 671,0 | 5 671,0 | |
| 23 | 23 | 261-107-0789 *РСНБ РК 2022* | Трубка термоусаживаемая | м | 18,8 | 162,0 | 3 046,0 | |
| 24 | 24 | 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024* | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м | опора | 19 | 33 577,0 | 637 963,0 | |
| 25 | 25 | 274-701-0503007 *ПрСЦ 06.2025* | Опора для освещения типа TEKSAN H-8м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, | шт. | 19 | 125 691,0 | 2 388 129,0 | Казахстан |
| 26 | 26 | 274-701-0501100 *ПрСЦ 06.2025* | Кронштейн КМ-1, кронштейн для прожектора, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, | шт. | 19 | 49 091,0 | 932 729,0 | Казахстан |
| 27 | 27 | 1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024* | Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков) | светильник | 19 | 17 614,0 | 334 666,0 | |
| 28 | 28 | 274-701-0108004 *ПрСЦ 06.2025* | Прожектор светодиодный типа SMD 200W, для наружного и промышленного освещения, изготовлен из поликарбоната и алюминия, источник света: SMD, | шт. | 19 | 46 842,0 | 889 998,0 | |
| 29 | 29 | 274-701-0501105 *ПрСЦ 06.2025* | Подземное крепление Н-8m 1х130, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, | шт. | 19 | 37 383,0 | 710 277,0 | Казахстан |
| 30 | 30 | 212-101-0901 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,161 | 24 738,0 | 102 935,0 | Казахстан |
| 31 | 31 | 211-201-0104 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,171 | 4 768,0 | 815,0 | Казахстан |
| 32 | 32 | 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2 | м | 151 | 469,0 | 70 819,0 | |
| 33 | 33 | 243-801-0204 *РСНБ РК 2022* | Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2 | м | 155,53 | 459,0 | 71 388,0 | Казахстан |
| 34 | 34 | 6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 50 мм | м | 19 | 177,0 | 3 363,0 | |
| 35 | 35 | 241-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 19,19 | 343,0 | 6 582,0 | |
| 36 | 36 | 261-404-0530 *РСНБ РК 2022* | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,7 | 5 671,0 | 3 970,0 | |
| 37 | 37 | 261-107-0789 *РСНБ РК 2022* | Трубка термоусаживаемая | м | 7,2 | 162,0 | 1 166,0 | |
| 38 | 38 | 247-306-0914 *ПрСЦ 06.2025* | Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48 | шт. | 19 | 8 357,0 | 158 783,0 | Казахстан |
| 39 | 39 | 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм | шт. | 19 | 7 553,0 | 143 507,0 | |
| 40 | 40 | 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 19 | 987,0 | 18 753,0 | |
| 41 | 41 | 252-301-1463 *РСНБ РК 2022* | Полоса 4х25мм,(бухта 64м) горячеоцинкованная | м | 19 | 1 548,0 | 29 412,0 | |
| 42 | 42 | 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2 | $м^3$ | 245,313 | 363,0 | 89 049,0 | |
| 43 | 43 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. | $м^3$ | 7,587 | 9 862,0 | 74 823,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 44 | 44 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2 | $м^3$ | 168.6 | 98,0 | 16 523,0 | |
| 45 | 45 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 168,6 | 671,0 | 113 131,0 | |
| 46 | 46 | 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель в траншее один.Устройство постели | м кабеля | 971 | 846,0 | 821 466,0 | |
| 47 | 47 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 80,1 | 4 389,0 | 351 559,0 | Казахстан |
| 48 | 48 | 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1 290 | 1 153,0 | 1 487 370,0 | |
| 49 | 49 | 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 50 | 1 100,0 | 55 000,0 | |
| 50 | 50 | 243-113-1104 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х10 (ок)-1 | м | 1 330 | 897,0 | 1 193 010,0 | Казахстан |
| 51 | 51 | 243-107-0805 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки | м | 10 | 3 106,0 | 31 060,0 | Казахстан |
| 52 | 52 | 6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2 | шт. | 4 | 6 793,0 | 27 172,0 | |
| 53 | 53 | 243-903-2905 *РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ | шт. | 4 | 12 336,0 | 49 344,0 | |
| 54 | 54 | 243-902-1002 *РСНБ РК 2022* | Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10 | 100 шт. | 0,1 | 12 908,0 | 1 291,0 | |
| 55 | 55 | 6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 50 мм | м | 10 | 182,0 | 1 820,0 | |
| 56 | 56 | 241-207-1101 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24- | м | 10,1 | 314,0 | 3 171,0 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 18 067 996 | |
| | | | | | | | | |
| | | | *Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %* | *6,6%* | | | *1 192 488* | |
| | | | *Итого с затратами на организацию и управление СМР* | | | | 19 260 484 | |
| | | | *Сметная прибыль, 5.00%* | *5%* | | | *963 024* | |
| | | | *Непредвиденные расходы, 5.00%* | *5%* | | | *963 024* | |
| | | | *Итого с непредвидемыми работами и затратами* | | | | 21 186 532 | |
| | | | *Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)* | *1,0587* | | | 22 430 182 | |
| | | | *НДС (12%)* | *12%* | | | *2 691 622* | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | *Итого с НДС* | | | | *25 121 803* | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Всего*** | | | | ***25 121 803,33*** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY "**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шалыжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Гайнуллин Н. Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 330

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-04-32 Фасадное освещение (ФО)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №43

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-32 Фасадное освещение (ФО)**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6401-0303-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 1 | 71 450,0 | 71 450,0 | |
| 2 | 2 | 247-203-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, | шт. | 1 | 79 103,0 | 79 103,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1 975 | 884,0 | 1 745 900,0 | |
| 4 | 4 | 243-107-2603<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки | м | 680 | 1 213,0 | 824 840,0 | |
| 5 | 5 | 243-107-2602<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки | м | 1 130 | 778,0 | 879 140,0 | |
| 6 | 6 | 243-107-2601<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки | м | 165 | 494,0 | 81 510,0 | |
| 7 | 7 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1 833,15 | 54,0 | 98 990,0 | |
| 8 | 8 | 6401-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 67 | 15 728,0 | 1 053 776,0 | |
| 9 | 9 | 247-103-0986<br>*ПрСЦ 06.2025* | Прожектор "типа LED B2152 2x10W, светодиодный прожектор, корпус: алюминий, рассеиватель: оптический поликарбонат, источник света: | шт. | 20 | 21 383,0 | 427 660,0 | Казахстан |
| 10 | 10 | 274-701-0104100<br>*ПрСЦ 06.2025* | Светильник светодиодный уличный типа LED WW02 18W 100см, декоративно-наружный светильник, изготовлен из алюминия и поликарбоната, источник | шт. | 15 | 21 776,0 | 326 640,0 | |
| 11 | 11 | 247-105-1603<br>*ПрСЦ 06.2025* | Светильник для фасадного освещения типа LED B250 20W Grey, потолочный светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого | шт. | 32 | 48 030,0 | 1 536 960,0 | |
| 12 | 12 | 247-202-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 | шт. | 85 | 1 187,0 | 100 895,0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 7 226 864 | |
| | | | | | | | | |
| | | | *Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %* | *6,6%* | | | *476 973* | |
| | | | *Итого с затратами на организацию и управление СМР* | | | | 7 703 837 | |
| | | | *Сметная прибыль, 5.00%* | *5%* | | | *385 192* | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | ***Непредвиденные расходы, 5.00%*** | ***5%*** | | | ***385 192*** | |
| | | | ***Итого с непредвидемыми работами и затратами*** | | | | **8 474 221** | |
| | | | ***Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)*** | ***1,0587*** | | | **8 971 657** | |
| | | | ***НДС (12%)*** | ***12%*** | | | ***1 076 599*** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Итого с НДС*** | | | | ***10 048 256*** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Всего*** | | | | ***10 048 256,38*** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY "**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шалыжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Гайнуллин Н. Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №44

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-19 Отопление и вентиляцию 6-7 блок**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Система отопления** | | | | | |
| | | | **Подраздел 3: Электрическое отопление** | | | | | |
| 1 | 115 | 513-201-0724 *ПрСЦ 06.2025* | **Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 100 мм, Tmax** | **комплект** | **0,910282** | **23 582 980,0** | **21 467 153,55** | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Электрическое отопление** | | | | **21 467 154** | |
| | | | **Итого по разделу 1: Система отопления** | | | | **21 467 154** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **21 467 154** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | **21 467 154** | |
| | | | **Всего по акту** | | | | **21 467 154** | |
| | | | ***Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)*** | ***1,0388*** | | | **22 300 080** | |
| | | | ***НДС (12%)*** | ***12%*** | | | ***2 676 010*** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | *Итого с НДС* | | | | *24 976 089* | |
| | | | | | | | | |
| | | | *Всего* | | | | *24 976 089,12* | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY "**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шалыжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

# Акт выполненных работ №45

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство и озеленение территории**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э21393: Благоустройство и озеленение территории [7-1] | | | | | |
| 1 | 2 | 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/из выемки в насыпь под дороги, площадки, участки | $м^3$ | 5 019 | 140,0 | 702 660,0 | |
| 2 | 3 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 5 019 | 671,0 | 3 367 749,0 | |
| 3 | 6 | 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/восстановление из временого отвала/ | $м^3$ | 1 501 | 119,0 | 178 619,0 | |
| 4 | 14 | 6201-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 | $м^2$ | 6 260,8 | 1 420,0 | 8 890 336,0 | |
| 5 | 15 | 6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 | $м^2$ | 6 260,8 | 433,0 | 2 710 926,0 | |
| 6 | 16 | 6201-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 | $м^2$ | 6 260,8 | 1 714,0 | 10 731 011,0 | |
| 7 | 17 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 626,08 | 33 148,0 | 20 753 300,0 | |
| 8 | 18 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 9,954672 | 70 273,0 | 699 545,0 | |
| 9 | 19 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 9,954672 | 333 835,0 | 3 323 218,0 | |
| 10 | 20 | 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 6 260,8 | 4 363,0 | 27 315 870,0 | |
| 11 | 22 | 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 175,26 | 7 304,0 | 1 280 099,0 | |
| 12 | 23 | 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 1 168,4 | 4 363,0 | 5 097 729,0 | |
| 13 | 25 | 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 100,91 | 7 304,0 | 737 047,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 26 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 85,7735 | 33 148,0 | 2 843 220,0 | |
| 15 | 27 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 2,11911 | 70 273,0 | 148 916,0 | |
| 16 | 28 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,11911 | 333 835,0 | 707 433,0 | |
| 17 | 32 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 549,34 | 4 384,0 | 2 408 306,34 | |
| 18 | 33 | 255-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 540,55056 | 7 276,0 | 3 933 045,76 | Казахстан |
| 19 | 40 | 6201-0403-1204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне | $м^2$ поверхности | 1 010,4 | 198,0 | 200 059,0 | |
| 20 | 41 | 217-203-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м*, разрывная нагрузка 8,8 кН/м | $м^2$ | 1 010,4 | 405,0 | 409 212,0 | Казахстан |
| 21 | 42 | 6201-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | $м^3$ | 151,56 | 5 188,0 | 786 293,0 | |
| 22 | 43 | 211-201-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 151,56 | 4 733,0 | 717 333,0 | Казахстан |
| 23 | 44 | 6201-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | $м^3$ | 50,52 | 5 188,0 | 262 098,0 | |
| 24 | 45 | 211-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | 50,52 | 4 803,0 | 242 648,0 | Казахстан |
| 25 | 46 | 6201-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /из отсевов дробления/ | $м^3$ | 50,52 | 7 677,0 | 387 842,0 | |
| 26 | 47 | 6113-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия "искусственная трава" | $м^2$ | 1 010,4 | 600,0 | 606 240,0 | |
| 27 | 48 | 275-501-0102001<br>*ПрСЦ 06.2025* | Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм | $м^2$ | 1 010,4 | 2 614,0 | 2 641 186,0 | |
| 28 | 49 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 506,38 | 7 304,0 | 3 698 600,0 | |
| 29 | 50 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 405,104 | 33 148,0 | 13 428 387,0 | |
| 30 | 51 | 6113-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство спортивных покрытий на бетонное основание | $м^2$ | 5 063,8 | 15 096,0 | 76 443 125,0 | |
| 31 | 54 | 6201-0602-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | $м^3$ | 9,625 | 707,0 | 6 805,0 | |
| 32 | 55 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 7,7 | 4 389,0 | 33 795,0 | Казахстан |
| 33 | 56 | 6107-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из бревен и пластин | $м^3$ | 0,5025 | 265 016,0 | 133 171,0 | |
| 34 | 57 | 261-107-0429<br>*РСНБ РК 2022* | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$ | $м^2$ | 19,25 | 346,0 | 6 661,0 | |
| 35 | 58 | 233-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм | $м^2$ | 4 | 7 116,0 | 28 464,0 | |
| 36 | 62 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Камни бортовые бетонные /проезд /. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1 086,7 | 5 212,0 | 5 663 880,0 | |
| 37 | 63 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 1 086,7 | 2 287,0 | 2 485 283,0 | Казахстан |
| 38 | 64 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к* | м | 1 524 | 4 406,0 | 6 714 744,35 | |
| 39 | 65 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 1 524 | 1 018,0 | 1 551 432,17 | Казахстан |
| 40 | 67 | 6109-0308-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство | $м^2$ покрытия | 19,29 | 3 349,0 | 64 602,19 | |
| 41 | 68 | 251-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | $м^2$ | 19,29 | 8 657,0 | 166 993,58 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 69 | 6201-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м | 507 | 14 082,0 | 7 139 574,0 | |
| 43 | 70 | 235-104-0301 *РСНБ РК 2022* | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 $м^2$ | 0,07605 | 95 688,0 | 7 277,0 | |
| 44 | 71 | 212-101-2301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 40,56 | 25 382,0 | 1 029 494,0 | Казахстан |
| 45 | 72 | 244-601-0344 *ПрСЦ 06.2025* | Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-Б-3, класс нагрузки С | шт. | 507 | 22 870,0 | 11 595 090,0 | |
| 46 | 73 | 244-602-0608 *РСНБ РК 2022* | Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки D, серии Drive | шт. | 114 | 18 134,0 | 2 067 276,0 | |
| 47 | 74 | 244-602-0214 *РСНБ РК 2022* | Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС 6151-6Б-D | шт. | 2 | 4 028,0 | 8 056,0 | |
| 48 | 75 | 6201-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском | м | 47 | 2 389,0 | 112 283,0 | |
| 49 | 76 | 244-601-0117 *ПрСЦ 06.2025* | Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-III "шина", класс нагрузки Е | комплект | 47 | 62 249,0 | 2 925 703,0 | |
| 50 | 82 | 6113-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, | яма | 14 | 22 413,0 | 313 782,0 | |
| 51 | 83 | 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м | шт. | 14 | 22 300,0 | 312 200,0 | |
| 52 | 85 | 254-103-2402 *РСНБ РК 2022* | Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 3 | 18 305,0 | 54 915,0 | Казахстан |
| 53 | 89 | 6113-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление | яма | 50 | 4 941,0 | 247 050,0 | |
| 54 | 90 | 6113-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м | шт. | 50 | 4 428,0 | 221 400,0 | |
| 55 | 92 | 254-104-1702 *РСНБ РК 2022* | Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | 27 | 5 438,0 | 146 826,0 | Казахстан |
| 56 | 96 | 6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разбивка участка для озеленения | $м^2$ | 5 782 | 422,0 | 2 440 004,08 | |
| 57 | 97 | 6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | $м^2$ | 5 782 | 182,0 | 1 052 324,08 | |
| 58 | 98 | 6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Посев газона лугового тракторной сеялкой | га | 0,5782 | 665 421,0 | 384 746,4 | |
| 59 | 103 | 8601-0301-0301 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции столов с подразделением по типам (видам): Шахматный стол со скамьями | комплект | 2 | 256 430,0 | 512 860,0 | |
| 60 | 105 | 8601-0213-0101 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1 | комплект | 1 | 177 249,0 | 177 249,0 | |
| 61 | 108 | 8601-0207-0302 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 119 050,0 | 119 050,0 | |
| 62 | 109 | 8601-0207-0303 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг" | комплект | 1 | 127 644,0 | 127 644,0 | |
| 63 | 110 | 8601-0207-0304 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс" | комплект | 1 | 200 915,0 | 200 915,0 | |
| 64 | 111 | 8601-0213-0301 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие | шт. | 2 | 78 581,0 | 157 162,0 | |
| 65 | 113 | 8601-0202-0102 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей | комплект | 4 | 238 344,0 | 953 376,0 | |
| 66 | 114 | 8601-0216-0117 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 2 | 92 410,0 | 184 820,0 | |
| 67 | 115 | 8601-0805-0104 *УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (5,0х2,0) | комплект | 1 | 380 782,0 | 380 782,0 | |
| 68 | 120 | 8601-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 | комплект | 1 | 413 370,0 | 413 370,0 | |
| 69 | 124 | 8601-0605-0102 *УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота | конструкция | 3 | 257 123,0 | 771 369,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70 | 127 | 8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из** | **комплект** | **3** | **176 415,0** | **529 245,0** | |
| | | | **ИТОГО по смете Э21393: Благоустройство и озеленение территории [7-1]** | | | | **247 093 726,95** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | **247 093 726,95** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Всего по акту** | | | | **247 093 726,95** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %*** | ***6,6%*** | | | ***16 308 186*** | |
| | | | ***Итого с затратами на организацию и управление СМР*** | | | | **263 401 913** | |
| | | | ***Сметная прибыль, 5.00%*** | ***5%*** | | | ***13 170 096*** | |
| | | | ***Непредвиденные расходы, 5.00%*** | ***5%*** | | | ***13 170 096*** | |
| | | | ***Итого с непредвидемыми работами и затратами*** | | | | **289 742 104** | |
| | | | ***Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)*** | ***1,0587*** | | | **306 749 966** | |
| | | | ***НДС (12%)*** | ***12%*** | | | ***36 809 996*** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Итого с НДС*** | | | | ***343 559 962*** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***Всего*** | | | | ***343 559 961,63*** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BI Urban Construction"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Руководитель проекта : Байбосынов А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "NP ALMATY"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Шалыжин С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

**Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

**Эксперт технического надзора: Гайнуллин Н. Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)