"JASTAI" (ЖАСТАЙ)ЖШС оқу орталығы/учебный центр
Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025
КУӘЛІК/ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 862

Берілді: **Ташимбетов Мадиярхан Бахтиярұлы**

Жұмыс орны: **ООО "Общество инвалидов "Шектелме"**
Место работы: (мекеменің атауы/название организации)

Мамандығы: **газ-электр дәнекерлеуші/**
Должность: **газоэлектросварщик**

Оқуды тыңдап және емтихан тапсырып қауіпті өндірістік нысандардағы жұмыстарға жіберілсін.
Он тәжірибеслушал(а) курс изучал(а) экзамен по промышленной безопасности на опасных производственных объектах допущен(а) к производству работ
повышенной опасности
(қауіпті жұмыстардың атауы/ вид опасных работ)

қолы

Емтихан комиссиясының хаттамасы:
Протокол квалификационной комиссии:
№ 0199-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Дейін жарамды:
Действительно до: **"31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.**

Емтихан комиссиясының төрағасы:
Председатель экзаменационной комиссии:

Комиссия мүшелері:
Члены комиссии:
Ли Н.К.

М.О.\М.П.

"JASTAI" (ЖАСТАЙ)ЖШС оқу орталығы/учебный центр
Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025
КУӘЛІК/ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 863

Берілді: **Райымқулов Медеу Жолдасұлы**

Жұмыс орны: **ООО "Общество инвалидов "Шектелме"**
Место работы: (мекеменің атауы/название организации)

Мамандығы: **газ-электр дәнекерлеуші/**
Должность: **газоэлектросварщик**

Оқуды тыңдап және емтихан тапсырып қауіпті өндірістік нысандардағы жұмыстарға жіберілсін.
Он тәжірибеслушал(а) курс изучал(а) экзамен по промышленной безопасности на опасных производственных объектах допущен(а) к производству работ
повышенной опасности
(қауіпті жұмыстардың атауы/ вид опасных работ)

қолы

Емтихан комиссиясының хаттамасы:
Протокол квалификационной комиссии:
№ 0199-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Дейін жарамды:
Действительно до: **"31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.**

Емтихан комиссиясының төрағасы:
Председатель экзаменационной комиссии:

Комиссия мүшелері:
Члены комиссии:
Ли Н.К.

М.О.\М.П.

«JASTAI» (ЖАСТАЙ)
жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Қазақстан Республикасы, Х00С8Н4, Шымкент қ., Қаратау ауданы, Өндірістік кооперативі Шымкент сүт, Цветочная к-сі, 19, БИН 190840000025, р/с KZ59914122203KZ0035K в Филиале ДБ АО «Сбербанк» в г.Шымкент, тел. 8 тел. 8 7716238333,e-mail: too_jastai@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью
«JASTAI»(ЖАСТАЙ)
Республика Казахстан, Х00С8Н4, г. Шымкент, Каратауский район, Производственный кооператив Шымкент сут, ул. Цветочная, 19, БИН 190840000025, р/с KZ59914122203KZ0035K в Филиале ДБ АО «Сбербанк» в г.Шымкент, тел. 8 7716238333,e-mail: too_jastai@mail.ru

ПРОТОКОЛ\ХАТТАМА
№ 0199-2026

"31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Қауіпті өндірістік насындардағы қауіпті жұмысстардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша біліктілігін тексеру отырысы (<u>бастапқы</u>,мерзімді,қайталау,ұзарту т.с.с)
(Заседание комиссии по проверке знаний требований промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (<u>первичная</u>, периодическая, повторная, продление и т.п.)

Коммиссия төрағасы (Председатель комиссии) Лесов Н.М.- директор учебного центра ТОО «Жастай»

Комиссия мүшелері (Члены комиссии) Абитов С.Д. - преподаватель
Ли Н.К. –преподаватель

№	Тегі, аты,әкесінің аты\ Фамилия, имя, отчество	Қызметі\Должность	Тексерілген білім нәтижесі (өтті\өтпеді)\Результат проверки знаний (сдал\не сдал) Бағасы\оценка	Берілген куәлік № \№ выданного свидетельства удостоверения
1	Ташимбетов Мадиярхан Бахтияруулы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	Өтті\сдал (а)	862
2	Райымқұлов Медеу Жолдасұлы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	Өтті\сдал (а)	863

Тапсырыс беруші (Заказчик): **<u>ООО "Общество инвалидов "Шектелме"</u>**

Комиссия төрағасы (Председатель комиссии): **Лесов Н.М**

Комиссия мүшелері (Члены комиссии): **Абитов С.Д.**

Ли Н.К.

«ЖАСТАЙ»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестік

Қазақстан Республикасы, Х00С8Н4, Шымкент қ., Қаратау ауданы, Өндірістік кооперативі Шымкент сүт, Цветочная к-сі,19, БИН 190840000025, р/с KZ59914122203KZ0035K АО «Bereke Bank» в Шымкент к , тел. 8 тел. 8 7716238333,e-mail:too_jastai@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЖАСТАЙ»

Республика Казахстан, Х00С8Н4, г. Шымкент, Каратауский район, Производственный кооператив Шымкент сут, ул.Цветочная, 19, БИН 190840000025, р/с KZ59914122203KZ0035K в Филиале АО «Bereke Bank» в г.Шымкент, тел. 8 7716238333,e-mail:too_jastai@mail.ru

ПРОТОКОЛ\ХАТТАМА
№ 0200-2026

"31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Біліктілік комиссиясының отырыстары өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді тексеру бойынша.

Заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

ТОО «Jastai»(Жастай)

(полное наименование организации)

2026 жылғы "05" қаңтардағы № 01 бұйрыққа (өкімге) сәйкес құрамындағы біліктілік комиссиясы

В соответствии с приказом (распоряжением) № 01 от «05» января 2026 г. квалификационная комиссия в составе:

Председатель: Лесов Нуркен Мыктыбекулы, "Jastai" ЖШС Оқу орталығының директоры/директор учебного центра ТОО «Jastai»(Жастай)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Члены:

1. Колдасов Нурлан, инженер-оқытушы//инженер-преподаватель

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

2. Ли Наталья Константиновна, оқытушы/ преподаватель

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

"31" қаңтар/ января 2026 ж.\г. өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша емтиханды қабылдады және мынадай нәтижелерді белгіледі/ приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Тегі, аты,әкесінің аты\ Фамилия, имя, отчество	Қызметі\Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Подпись\ № уд.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ташимбетов Мадиярхан Бахтияруулы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	ООО "Общество инвалидов "Шектелме"	өрт қауіптілігінің жоғарылауымен байланысты жұмыстарды орындау / выполнение работ, связанных с повышенной пожарной опасностью	өтті/ прошел	864
2	Райымқұлов Медеу Жолдасұлы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	ООО "Общество инвалидов "Шектелме"		өтті/ прошел	865

Комиссия төрағасы (Председатель комиссии): **Лесов Н.М.**

Комиссия мүшелері (Члены комиссии): **Колдасов Н.**

Ли Н.

ТОО «Жастай"

ұйымның атауы/ наименование организации

Өрт-техникалық минимум бойынша

біліктілік куәлігі

Удостоверение

ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ № 864

Берілді	Ташимбетов
Выдано	Мадиярхан Бахтиярулы
Лауазымы	газ-электр дәнекерлеуші
Должность	газоэлектросварщик
Жұмыс орны	ООО "Общество инвалидов
Место работы	"Шектелме"

Білімін тексеру туралы мәліметтер

Сведения о проверках знаний

Ол өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі

біліміне емтихан тапсырды

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание

в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Негіздеме: Протокол

Основание: № 0200-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Действительно до

"31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.

Басшы Лесов

Руководитель

М.О./М.П.

ТОО «Жастай"

ұйымның атауы/ наименование организации

Өрт-техникалық минимум бойынша

біліктілік куәлігі

Удостоверение

ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ № 865

Берілді	Райымкулов
Выдано	Медеу Жолдасулы
Лауазымы	газ-электр дәнекерлеуші
Должность	газоэлектросварщик
Жұмыс орны	ООО "Общество инвалидов
Место работы	"Шектелме"

Білімін тексеру туралы мәліметтер

Сведения о проверках знаний

Ол өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі

біліміне емтихан тапсырды

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание

в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Негіздеме: Протокол

Основание: № 0200-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Действительно до

"31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.

Басшы Лесов

Руководитель

М.О./М.П.

"JASTAI" (ЖАСТАЙ) ЖШС оқу орталығы/учебный центр

Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025

№ 868 КУӘЛІККЕ

Жіберілді: РД (111 MMAW SMAW) ручной дуговой сварке

(қауіпті өндірістік түрі, персоналдың (жұмышының) түрі (әдісі)) (вид (способ))

АТТЕСТАЦИЯЛЫҚ КУӘЛІК № 868

Ташимбетов

(тегі)

Мадиярхан Бахтияруулы

(аты, әкесінің аты)

28.09.1996 г.р.

(туған күні, айы жылы)

III деңгей (аттестацияланған дәнекерлеуші)

III уровня (аттестованный сварщик)

Level III (certified welder)

Қолы_____

Допущен к: технологических магистральных трубопроводов, газопроводов, водопроводов, паропроводов 1 катег, резервуары

Сосуды, аппараты, котлы, утилизаторы 1 группы, печи (ПМ и МК во всех пространственныхположениях сварного шва из сталей групп М(01), М (02), М(03), М(05), М(07) согласно 3-го разряда

Хаттама Протокол **№ 0202-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.**

Куәлік жарамды

Удостоверение действительно до **"31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.**

Аттестац ұйымының басшысы

Руководитель аттест. организации

"JASTAI" (ЖАСТАЙ) ЖШС оқу орталығы/учебный центр

Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025

№ 869 КУӘЛІККЕ

Жіберілді: РД (111 MMAW SMAW) ручной дуговой сварке

(қауіпті өндірістік түрі, персоналдың (жұмышының) түрі (әдісі)) (вид (способ))

АТТЕСТАЦИЯЛЫҚ КУӘЛІК № 869

Райымқұлов

(тегі)

Медеу Жолдасұлы

(аты, әкесінің аты)

01.01.1992 г.р.

(туған күні, айы жылы)

III деңгей (аттестацияланған дәнекерлеуші)

III уровня (аттестованный сварщик)

Level III (certified welder)

Қолы_____

Допущен к: технологических магистральных трубопроводов, газопроводов, водопроводов, паропроводов 1 катег, резервуары

Сосуды, аппараты, котлы, утилизаторы 1 группы, печи (ПМ и МК во всех пространственныхположениях сварного шва из сталей групп М(01), М (02), М(03), М(05), М(07) согласно 3-го разряда

Хаттама Протокол **№ 0202-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.**

Куәлік жарамды

Удостоверение действительно до **"31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.**

Аттестац ұйымының басшысы

Руководитель аттест. организации

«JASTAI» (ЖАСТАЙ)
жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Қазақстан Республикасы, X00C8H4, Шымкент қ.,
Қаратау ауданы, Өндірістік кооперативі Шымкент сүт,
Цветочная к-сі, 19, БИН 190840000025, р/с
KZ59914122203KZ0035K в Филиале ДБ АО
«Сбербанк» в г.Шымкент, тел. 8 тел. 8 7716238333,e-
mail: too_jastai@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью
«JASTAI»(ЖАСТАЙ)
Республика Казахстан, X00C8H4, г. Шымкент,
Каратауский район, Производственный кооператив
Шымкент сут, ул. Цветочная, 19,
БИН 190840000025, р/с KZ59914122203KZ0035K в
Филиале ДБ АО «Сбербанк» в г.Шымкент, тел. 8
7716238333,e-mail: too_jastai@mail.ru

Дәнекерлеушілерді аттестаттау хаттамасы(бастапқы,мерзімді, қайталау, ұзарту т.с.с) / Протокол аттестации сварщика(первичная, периодическая, повторная, продление и т.п.)

№ 0202-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.
18.03.2025 ж. № KZ43VEK00017612 аттестаты/ аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025 г.

"Жастай" ЖШС Оқу орталығының директоры
Директор учебного центра ТОО «Жастай» Лесов Н.М.

Коммиссия төрағасы (Председатель комиссии) Абдикадыров Ш., біліктілік деңгейіндегі IV дәнекерлеуші/ сварщик IV квалификационного уровня

Коммиссия төрағасы
Комиссия мүшелері (Члены комиссии) Абитов С., біліктілік деңгейіндегі III дәнекерлеуші/ сварщик III квалификационного уровня
Ли Н., біліктілік деңгейіндегі III дәнекерлеуші/ сварщик III квалификационного уровня

Практикалық емтихан өткізу орны/
Место проведения практического экзамена: Сварочный цех ТОО «ТНГ»

1.Аттестацияланушы дәнекерлеуші туралы жалпы мәлімет/Общие сведения об аттестуемом сварщике.

№	Тегі, аты,әкесінің аты\ Фамилия, имя, отчество	Қызметі\Должность	Біліктілік разрыды/квалификационный разряд	Берілген куәлік № \№ выданного свидетельства удостоверения
1	Ташимбетов Мадиярхан Бахтияруулы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	3 үшінші/ третий	868
2	Райымқұлов Медеу Жолдасұлы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	3 үшінші/ третий	869

2. Бақылау қосылыстарын (КС) дәнекерлеу (балқыту) туралы детектер/ Данные о сварке (наплавке) контрольных соединений (КСС).

№	Дәнекерлеу параметрлері Параметры сварки	Шартты дәнекерлеу белгілері Обоз.усл.сварки	Аттестаттаудың таралу саласы Область распространения аттестации	
1	Дәнекерлеу (балқыту) түрі (тәсілі) \ Вид (способ) сварки (наплавки)	НИ, ЗН	НИ, ЗН	
2	Таңба\ Клеймо			
3	Дәнекерлеу материалының тобы және маркасы\ Группа и марка сварив.матер.	М(01) Ст20	М(03)12ХН2	М(03)Х70
4	Дәнекерлеу бөлшектерінің түрі\Вид свариваемых деталей	Т+Т	Т+Т	Т+Т
5	Жік типі\Тип шва	СШ(BW)	СШ(BW)	СШ(BW)
6	Қалыңдығы,мм\Толщина,мм	6	12	14
7	Диаметр,мм\Диаметр,мм	110	159	219 И ВЫШЕ
8	Қосылыстың түрі мен типі\Тип и вид соединения	С17	С17	С17
9	Дәнекерлеу кезіндегі орналасуы \Положение при сварке	Н45 (LO45)	Н45 (LO45)	Н45 (LO45)
10	Электродтар маркасы және қаптаудың түрі\ Вид покрытия и марка электродов	**А,Б,Р,РА,РБ,Ц,РЦ,П,(A,B,R,RA,RB,C,RC,S)(Э-42-50 ГОСТ)**		
11	Қосылыстың түрі\Вид соединения	(ос), (ss)	(ос), (ss)	(ос), (ss)
12	Қосымша материалдардың маркасы\Марка присадочного материала			

13	Қорғаныс газының маркасы, флюстер және т.б.\Марка защного газа, флюса и др.			

3. Бақылау дәнекерлеу қосылысы сапасын тексеру. Контроль качества контрольных сварных соединений и наплавок.

1.Сынау жөніндегі нормалық құжат \ Нормативный документ по контролю	ГОСТ 7512-82,РДИ 38.18 020-95, ОСТ 26-2044,РДИ 38.18.020-95,ГОСТ 7512-82

4. Бақылау дәнекерлеу қосылысы мен балқытудың сапасын тексеру. Результаты контроля качества контрольных сварных соединений (наплавок)

Сынақтың түрі\Вид контроля				
Визуалды-олшемді\ Визуально-измерительный	годен	годен	годен	
Радиографиялық \Радиографический				
Ультрадыбыстық\Ультразвуковой				
Статистикалық иілуге сынау\ Испытания на статический изгиб (сплющивание)				
Омырылуга сынау\ Испытание на излом				
Созылуга сынау\Испытание на растяжение				

5.Теориялық білім мен практикалық дағдыларды бағалау / Оценка теоретических знаний и практических навыков

1. Білімін арнайы емтиханда багалау\Оценка знаний на специальном экзамене	удовлетворительно
2. Тәжірибелік дагдысын баіалау\ Оценка практических навыков	удовлетворительно

6. Емтихан комиссиясының қорытындысы\ Заключение экзаменационной комиссии

Присвоен уровень		III уровень аттестованный сварщик			
Допущен к: ручной дуговой РД (111 MMAW-SMAW) технологических, магистральных, трубопроводов, газопроводов, паропроводов 3 - категория					
Сосуды аппараты, котлы утилизаторы 0I-группа, резервуары, печи, ГПМ и МК во всех пространственных положениях сварного шва из сталей групп М(01), М(02), М(03), М(05), М(07)					
Удостоверение № 868,869					

Аттестацияның таралу аумағы\ Область распространения аттестации

Дәнекерлеу параметрлері Параметры сварки	Дәнекерлеудің шартты белгілері Обозначение условий сварки	Аттестациялаудың таралу аймағы Область распространения аттестации
Дәнекерлеу түрі мен тәсілі Вид и способ сварки	РД(111 MMAW-SMAW)	РД(111 MMAW-SMAW)
Бөлшек түрлері Вид деталей	Т+Т, Л+Л	Л(Р), Т(Т),С() и их сочетании в соединениях (С), (Т), (У),(Н)
Жік түрлері Типы швов	СШ(BW)	СШ,УШ(BW, FW)
Дәнекерленетін материалдар тобы Группа свариваемого материала	М(01) Ст20,М (03)12ХН2 М(03)-Х70	М(01), М(02), М(03), М(05), М(07), W(01), W(02),W(03), W(05),W(07)
Қосымша материал Ұэлектрод каптам.Присадочный материал Ұпокр.электр	А,Б,Р,РА,РБ,Ц,РЦ,П,(A,B,R,RA,RB,C,RC,S)	
Бөлшек қалындығы,мм Толщина деталей,мм	6,12,14	От 5 и выше
Сырткы диаметр,мм Наружный диаметр,мм	110,159,219 и выше	от 0,5d и выше
Дәнекерлеу кезіндегі күйі Положения при сварке	Н45 (L045)	В1,Н1,Н2,Г,П1,П2,Н45 (L045)
Қосылыс түрлері Вид соединения	Стыковое, os(ss) бп (nb)	ос,сп,бп,дс,зк,бз(ss,mb,nb,bs,gg,ng, стыковое, угловое, тавровые, торцевое

Внимание: Сварщик ручной дуговой сварки, получивший на курсах 3 (третий) квалификационный разряд, допускается к самостоятельной работе только после прохождения стажировки на рабочем месте до полного освоения всего комплекса работ при обязательном оформлении по предприятию соответствующего приказа.

В том случае, если окончивший Курсы принимается на работу с использованием новых технологий или типов станков (установок), работодатель обязан провести его стажировку до полного освоения этих видов работ и требований ТБ.

Тапсырыс беруші (Заказчик): **ООО "Общество инвалидов "Шектелме"**

Комиссия төрағасы (Председатель комиссии): **Лесов Н.М**

Комиссия мүшелері (Члены комиссии): **Абитов С.Д.**

Ли Н.К.

"JASTAI" (ЖАСТАЙ)ЖШС оқу орталығы/учебный центр
Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025

№ 866 Куәлігі

Берілді: Ташимбетов Мадиярхан Бахтиярұлы
(тегі, аты,әкесінің аты)

Қызметі: газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик

Жұмыс орны: ООО "Общество инвалидов "Шектелме"
(ұйымның атауы)

Техникалық персонал ретінде кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмысқа жіберілді.

№ 0201-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г. хаттама

Келесі аттестация: "31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты)

(қолы, тегі)

Учебный центр ТОО "JASTAI" (ЖАСТАЙ)
Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025

Удостоверение № 866

Выдано: Ташимбетов Мадиярхан Бахтиярұлы
(фамилия, имя, отчество)

Должность: газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик

Место работы: ООО "Общество инвалидов "Шектелме"
(наименование (название организации)

Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве технического персонала

Протокол от № 0201-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Следующая аттестация: "31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.

МП.

Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(подпись, фамилия)

"JASTAI" (ЖАСТАЙ)ЖШС оқу орталығы/учебный центр
Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025

№ 867 Куәлігі

Берілді: Райымкулов Медеу Жолдасұлы
(тегі, аты,әкесінің аты)

Қызметі: газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик

Жұмыс орны: ООО "Общество инвалидов "Шектелме"
(ұйымның атауы)

Техникалық персонал ретінде кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмысқа жіберілді.

№ 0201-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г. хаттама

Келесі аттестация: "31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты)

(қолы, тегі)

Учебный центр ТОО "JASTAI" (ЖАСТАЙ)
Аттестат № KZ43VEK00017612 от 18.03.2025

Удостоверение № 867

Выдано: Райымкулов Медеу Жолдасұлы
(фамилия, имя, отчество)

Должность: газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик

Место работы: ООО "Общество инвалидов "Шектелме"
(наименование (название организации)

Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве технического персонала

Протокол от № 0201-2026 от "31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Следующая аттестация: "31" қаңтар/ января 2027 ж.\г.

МП.

Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(подпись, фамилия)

«JASTAI» (ЖАСТАЙ)
жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Қазақстан Республикасы, Х00С8Н4, Шымкент қ.,
Қаратау ауданы, Өндірістік кооперативі Шымкент сүт,
Цветочная к-сі, 19, БИН 190840000025, р/с
KZ59914122203KZ0035K в Филиале ДБ АО
«Берекебанк» в г.Шымкент, тел. 8 тел. 8 7716238333,e-
mail: too_jastai@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЖАСТАЙ»
Республика Казахстан, Х00С8Н4, г. Шымкент,
Каратауский район, Производственный кооператив
Шымкент сут, ул. Цветочная, 19,
БИН 190840000025, р/с KZ59914122203KZ0035K в
Филиале ДБ АО «Берекебанк» в г.Шымкент, тел. 8
7716238333,e-mail: too_jastai@mail.ru

ПРОТОКОЛ\ХАТТАМА
№ 0201-2026

"31" қаңтар/ января 2026 ж.\г.

Электр қондырғыларындағы жұмыс істеу нормалары мен қағидаларын біліуін біліктілік тексеру Хаттамасы (<u>бастапқы</u>,мерзімді,қайталау,ұзарту т.с.с)
(Квалификационной проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) (<u>первичная</u>, периодическая, повторная, продление и т.п.)

Коммиссия төрағасы (Председатель комиссии) Лесов Н.М.- директор учебного центра ТОО «Жастай»

Комиссия мүшелері (Члены комиссии) Абитов С.Д.- преподаватель
Ли Н.К. –преподаватель

№	Тегі, аты,әкесінің аты\ Фамилия, имя, отчество	Қызметі\Должность	Біліктілік разрыды/квалификационный разряд	Берілген куәлік № \№ выданного свидетельства удостоверения
1	Ташимбетов Мадиярхан Бахтияруулы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	3 үшінші/ третий	866
2	Райымқұлов Медеу Жолдасұлы	газ-электр дәнекерлеуші/ газоэлектросварщик	3 үшінші/ третий	867

Тапсырыс беруші (Заказчик): **<u>ООО "Общество инвалидов "Шектелме"</u>**

Комиссия төрағасы (Председатель комиссии): **Лесов Н.М**

Комиссия мүшелері (Члены комиссии): **Абитов С.Д.**

Ли Н.К.