Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Архитектурно-строительные решения Блок А и Галерея

Наименование объекта - здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Основание: Заказ № 24-2022 Том 3. Альбом 1 АС, Дефектный акт от 22.10.2022 г.

Составлен в текущих ценах от 11.10.2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4073,086732	1658 / --	- / --	- / -	6753178
2	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3103,125872	1629 / --	- / --	- / -	5054992
3	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3082,966355	1264 / --	- / --	- / -	3896869
4	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1575,0126	1570 / --	- / --	- / -	2472770
5	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1295,969864	1688 / --	- / --	- / -	2187597
6	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1040,731269	1313 / --	- / --	- / -	1366480
7	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	762,36776	1599 / --	- / --	- / -	1219026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	879,9670653	1361 --	- --	- -	1197635
9	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	728,3752092	1540 --	- --	- -	1121698
10	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	550,3507585	1510 --	- --	- -	831030
11	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	489,1173345	1570 --	- --	- -	767914
12	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	356,47968	1747 --	- --	- -	622770
13	20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	302,729295	1434 --	- --	- -	434114
14	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	212,058	1483 --	- --	- -	314482
15	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	208,6946525	1458 --	- --	- -	304277
16	20162Т	003-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	197,01592	1483 --	- --	- -	292175
17	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	132,299294	1718 --	- --	- -	227290
18	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	129,9944	1510 --	- --	- -	196292
19	20531Т	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	126,0936369	1540 --	- --	- -	194184
20	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	115,4397754	1629 --	- --	- -	188051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	117,657	1288 --	- --	- -	151542
22	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,2841	1540 --	- --	- -	143658
23	20379Т	006-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	84,4536	1599 --	- --	- -	135041
24	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,7951972	1264 --	- --	- -	102125
25	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,1719656	1385 --	- --	- -	83338
26	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,4422	1510 --	- --	- -	64088
27	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,39524	1658 --	- --	- -	62001
28	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,89472	1264 --	- --	- -	40315
29	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,0909	1264 --	- --	- -	34243
30	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18,09994666	1629 --	- --	- -	29485
31	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,18505394	1599 --	- --	- -	29078
32	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,687884	1483 --	- --	- -	26231
33	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,03531971	1944	-	-	9789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
34	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1887	1747 --	- --	- -	5571
35	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,012708	1804 --	- --	- -	5435
36	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,046134	1718 --	- --	- -	5233
37	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,43723	1458 --	- --	- -	3553
38	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3172	2049 --	- --	- -	2699
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**30576249**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**20009,0706**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
39	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	441,3132435	1666,27 --	- --	- -	(735349)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**30576090**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
40	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	206,9567186	2467 --	- --	1510 312504,65	510562
41	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	79,18157072	3973 --	- --	1804 142843,55	314588
42	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	37,79479204	6651 --	- --	1804 68181,8	251373
43	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	47,71482342	4024 --	- --	1804 86077,54	192004
44	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	12,95939541	8515	-	1804	110349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	23378,75	
45	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,94686098	6338 --	- --	2577 30787,06	75719
46	1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	32,68820625	1758 --	- --	1510 49359,19	57466
47	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,94526401	8956 --	- --	1804 7117,26	35334
48	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	191,5701677	170 --	- --	- -	32567
49	620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	5,27851406	5014 --	- --	1804 9522,44	26466
50	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	858,5661689	19 --	- --	- -	16313
51	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	487,7843298	19 --	- --	- -	9268
52	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,93967157	4717 --	- --	1804 3499,17	9149
53	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	305,8041711	25 --	- --	- -	7645
54	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	78,28521538	67 --	- --	- -	5245
55	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,70041	5496 --	- --	2157 1510,78	3849
56	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,27195	3983 --	- --	1804 490,6	1083
57	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	59,48999369	17 --	- --	- -	1011
58	2445С	343-102-0301 РСНБ РК 2022	Электроплиткорез	маш.-ч	10,4628825	89 --	- --	- -	931
59	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,63942277	250	-	-	910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
60	2554С	313-401-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	2,4344775	312 --	- --	- -	760
61	2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	Фреза столярная	маш.-ч	5,49833949	107 --	- --	- -	588
62	1195С	313-403-0301 РСНБ РК 2022	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	7,62650437	62 --	- --	- -	473
63	3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,67591437	38 --	- --	- -	406
64	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,32554829	176 --	- --	- -	233
65	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,92362545	166 --	- --	- -	153
66	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,98406	130 --	- --	- -	128
67	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,03843	1743 --	- --	1510 58,03	67
68	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,08105631	13 --	- --	- -	66
69	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,44605013	18 --	- --	- -	62
70	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,61337212	54 --	- --	- -	33
71	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3025305	85 --	- --	- -	26
72	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,29362651	31 --	- --	- -	9
73	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,21930923	38 --	- --	- -	8
74	979С	314-502-0305 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,02833272	289	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01441125	86 --	- --	- -	1
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**735331**	**1664857**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
76		223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой(4М1-8-4М1-8-К4)/О-3,О-4,О-5,О-6,О-9,О-10,О-11/	$м^2$	239,41385	32647,68 --	31891,6 --	- -	7816307
77	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	129	41869 --	40629 --	- -	5401101
78	309285С	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	1290	3621 --	3544 --	- -	4671090
79	281661С	223-103-0123 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	60,456	67843 --	62961 --	- -	4101516
80	274786С	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	$м^2$	280,5	12004 --	11762 --	- -	3367122
81	281660С	223-103-0122 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	37,4644	82399 --	76501 --	- -	3087029
82	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	813,60825	3370 --	3254 --	- -	2741860
83	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	651,933	3421 --	3348 --	- -	2230263
84	140963С	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	73,74444	28492	27710	-	2101127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
85	150047С	233-203-0102 РСНБ РК 2022	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	7,984291	225875 --	220312 --	- -	1803452
86	146058С	261-107-0234 РСНБ РК 2022	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	8560	174 --	170 --	- -	1489440
87	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2400	551 --	511 --	- -	1322400
88	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	46,713528	21938 --	19242 --	- -	1024801
89	287751С	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	12,075	82686 --	76827 --	- -	998433
90	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	43,66008	22642 --	19726 --	- -	988552
91	147464С	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	943	954 --	933 --	- -	899622
92	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	629,616	1119 --	1095 --	- -	704540
93	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,22709	313969 --	304713 --	- -	699237
94	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	356,082	1901 --	1830 --	- -	676912
95	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	325,6656215	1957 --	1917 --	- -	637328
96	287752С	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	8,526	70278 --	65285 --	- -	599190
97	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,670222	24165 --	21220 --	- -	571991
98	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5815,7568	96	92	-	558313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
99	287797С	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	217,3926	2551 --	2466 --	- -	554569
100	309297С	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8044,19108	67 --	64 --	- -	538961
101	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	13373	40 --	40 --	- -	534920
102	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,83252	26776 --	25671 --	- -	531036
103	134095С	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	171	2917 --	2848 --	- -	498807
104		223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-8,8/	$м^2$	64,638	7373 --	7119 --	- -	476576
105	288036С	261-102-0381 РСНБ РК 2022	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	251,5	1737 --	1701 --	- -	436856
106	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1,764722	246232 --	240270 --	- -	434531
107	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0,4773	878606 --	815418 --	- -	419359
108		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/ДВП 21-8,8/, однопольный	$м^2$	9,387	40202 --	39400 --	- -	377376
109	314904С	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	67,81	5488 --	5379 --	- -	372141
110	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	457,075	759 --	742 --	- -	346920
111	287792С	231-302-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	86,904	3905 --	3779 --	- -	339360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	10,967168	24720 --	21763 --	- -	271108
113	279152С	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	93	2865 --	2746 --	- -	266445
114		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	3,808	69486 --	65964 --	- -	264603
115		223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	5075 --	4972 --	- -	248675
116		223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-14,ДГ 21-12/	$м^2$	23,709	10242 --	9930 --	- -	242828
117	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,875996	125144 --	122042 --	- -	234770
118	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	445,71194	474 --	462 --	- -	211267
119	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	756,67005	262 --	254 --	- -	198248
120	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5375	34 --	33 --	- -	182750
121	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	30,031452	4459 --	4068 --	- -	133910
122	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	1107,25	120 --	117 --	- -	132870
123		223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-15/	$м^2$	12,684	10242 --	9930 --	- -	129910
124	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	669,327	167	162	-	111778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
125	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	11,728448	9128 --	8940 --	- -	107057
126	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1396,4	72 --	69 --	- -	100541
127	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	172,30174	579 --	565 --	- -	99763
128	272056С	217-109-0102 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3590,5	26 --	25 --	- -	93353
129	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	78,26	1191 --	1165 --	- -	93208
130	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1006,02	89 --	85 --	- -	89536
131	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1953	455717 --	444551 --	- -	89002
132		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,174	455717 --	444551 --	- -	79295
133	249448С	236-103-0101 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	121,7134	629 --	615 --	- -	76558
134	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,12183	24305 --	21356 --	- -	75876
135	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	15,48	4410 --	4262 --	- -	68267
136		223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	124	527 --	516 --	- -	65348
137		223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/О-7/	$м^2$	1,9236	31468 --	30777 --	- -	60532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7/ДВП 21-6/, однопольный	$м^2$	1,281	47110 --	46172 --	- -	60348
139	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	47,15	1253 --	1228 --	- -	59079
140	279977С	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	63	898 --	873 --	- -	56574
141	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	46,27875	1155 --	1130 --	- -	53452
142	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,41944	21498 --	18605 --	- -	52013
143	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,86	24866 --	21906 --	- -	46251
144	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	62,376	741 --	698 --	- -	46221
145	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	69,73161393	659 --	644 --	- -	45953
146	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	660,634333	67 --	66 --	- -	44262
147	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04224	1029630 --	955906 --	- -	43492
148	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,08354	518842 --	506778 --	- -	43344
149	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	62	665 --	652 --	- -	41230
150		223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(4М1-8-4М1-8-К4)/О-8/	$м^2$	1,47175	27501,76 --	26846,56 --	- -	40476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08419	479350 --	468061 --	- -	40356
152	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4046	79039 --	76842 --	- -	31979
153	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	70,15092	448 --	416 --	- -	31428
154	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,242064	125144 --	122042 --	- -	30293
155	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	19,76856	1500 --	1467 --	- -	29653
156	271856С	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,18	2943 --	2215 --	- -	27017
157		223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/ДГ 21-6/	$м^2$	2,562	9366 --	9071 --	- -	23996
158	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	148,809954	149 --	146 --	- -	22173
159	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	54,27	398 --	388 --	- -	21599
160	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2022	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,01739254	1191169 --	1165922 --	- -	20717
161	128246С	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	17,064	1212 --	1185 --	- -	20682
162	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	139,64	147 --	143 --	- -	20527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,150006	125144 --	122042 --	- -	18772
164	279987С	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	623 --	610 --	- -	18690
165	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2356	75366 --	70513 --	- -	17756
166	279810С	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03883	394960 --	385325 --	- -	15336
167		217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт/Шуруп/ самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х100	шт.	512	29 --	28 --	- -	14848
168		224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная/соединительная/ пластиковая диаметром 85 мм	м	16	898 --	873 --	- -	14368
169	279981С	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9	1562 --	1531 --	- -	14058
170	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	48,11904	289 --	282 --	- -	13906
171	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38,5434	358 --	332 --	- -	13799
172	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	14,67823	910 --	890 --	- -	13357
173	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	97,11	130 --	125 --	- -	12624
174	314910С	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	13,056	922 --	902 --	- -	12038
175	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,088	134988 --	130091 --	- -	11879
176	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1476738	73026	69297	-	10784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
177	279802С	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0255192	418519 --	408423 --	- -	10680
178	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,103593	101991 --	99442 --	- -	10566
179	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	83,1453	116 --	112 --	- -	9645
180	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0492246	195757 --	191019 --	- -	9636
181	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	684	14 --	12 --	- -	9576
182	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01616	490233 --	478730 --	- -	7922
183		224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено/отвод/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880 --	862 --	- -	7920
184	279978С	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880 --	862 --	- -	7920
185	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,51215	5179 --	- --	- -	7831
186	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10	783 --	765 --	- -	7830
187	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,848	1124 --	1099 --	- -	7697
188	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,891336	1440 --	- --	- -	7044
189	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	29,582726	225 --	220 --	- -	6656
190	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,3054	20629 --	17959 --	- -	6300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	297,90495	19 --	18 --	- -	5660
192	279220С	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,203	24489 --	21969 --	- -	4971
193	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,00607177	797818 --	780285 --	- -	4844
194	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,5657	626 --	612 --	- -	4736
195	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00625332	729240 --	713052 --	- -	4560
196	131655С	215-203-0504 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,054165	79039 --	76842 --	- -	4281
197	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00779643	539649 --	525162 --	- -	4207
198	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	15,114518	250 --	250 --	- -	3779
199	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03303	102092 --	99442 --	- -	3372
200	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0774	42738 --	40539 --	- -	3308
201	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	24,288	132 --	128 --	- -	3206
202	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,1488	20001 --	17739 --	- -	2976
203	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,007056	409769 --	399844 --	- -	2891
204	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	21,935149	119 --	115 --	- -	2610
205	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,4059451	308	300	-	2589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
206	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,76635	3285 --	3182 --	- -	2517
207	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,069857	34159 --	32050 --	- -	2386
208	309286С	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	36,50376	55 --	54 --	- -	2008
209	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00525	376202 --	366935 --	- -	1975
210	279180С	212-101-0404 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,0816	22911 --	20422 --	- -	1870
211	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,36344	1282 --	1255 --	- -	1748
212	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	111,617791	15 --	15 --	- -	1674
213	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,020172	79039 --	76842 --	- -	1594
214	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00333	467116 --	454857 --	- -	1556
215	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00531973	274757 --	267140 --	- -	1462
216	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,010977	125144 --	122042 --	- -	1374
217	309287С	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	29,30292	46 --	45 --	- -	1348
218	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0708318	18149 --	15527 --	- -	1286
219	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,457	483 --	472 --	- -	1187
220	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,08	986	964	-	1065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
221	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	349794 --	341045 --	- -	1049
222	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0372	25012 --	22912 --	- -	930
223	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00894369	102092 --	99442 --	- -	913
224	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,011777	59186 --	56442 --	- -	697
225	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03084	21090 --	18977 --	- -	650
226	309288С	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	58,56168	11 --	11 --	- -	644
227	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00121278	525811 --	512401 --	- -	638
228	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,00520438	106532 --	102213 --	- -	554
229	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,18922007	112 --	109 --	- -	469
230	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,014144	32443 --	30737 --	- -	459
231	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	253 --	246 --	- -	329
232	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,01016669	32135 --	30435 --	- -	327
233	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0032	102092 --	99442 --	- -	327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,003424	79039 --	76842 --	- -	271
235	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000555	380806 --	371086 --	- -	211
236		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	376202 --	366935 --	- -	150
237	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,01263496	5455 --	5239 --	- -	69
238	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,732	93 --	90 --	- -	68
239	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00023	278998 --	271298 --	- -	64
240	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,047628	150 --	145 --	- -	7
241	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	46,46792	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**59444952**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
242		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный(ручная).Погрузка	т	214,44798	924 --	- --	924 198150	198150
243		412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	1286,68788	69 --	- --	69 88781	88781
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**286931**	**286931**

Составил Сыдыкова К

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э75310

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э75310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''10.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области'24-2022'2'здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области' '2'2-1-2'Архитектурно-строительные решения Блок Б'Заказ № 24-2022 Том 3. Альбом 2. АС, Дефетный акт от 22.10.2022 г.''в текущих ценах от 11.10.2022 г.*
3	Х1,12=Ф100*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н5.1,15'Н52.1,25*
6	(1401)*
7	Р Демонтажные работы*
8	П2 Фасад*
9	Е11-460201-0802'134''Стены,цоколь,крыльца. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м^2*
10	П2 Проемы*
11	Е11-460401-1103'1,2.2,1.35+0,88.2,1.37+0,68.2,1.8+0,61.2,1.6+1,49.2,1.4+1.2,1.2+0,9.2,1.4''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/ВНУТРЕННИЕ/'м^2*
12	Е11-460401-1103'0,93.2,1.2+0,91.2,1.1''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/НАРУЖНЫЕ/'м^2*
13	Е11-460401-1101'1,08.1,885.24+1,88.1,885.52+2,23.2,11.2+2,23.1,87.2+2,23.1,83.2+2,23.1,89.2+2,23.1,075.2+2,17.2,03.93+2,23.1,19.2+2,23.1,13.2''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м^2*
14	Е11-460401-1102'1,8.0,8.4+1.0,8.4+1,5.0,8.6''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/ФРАМУГИ/. Разборка'м^2*
15	Е12-080101-0401'346''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/подоконных сливов/'м*
16	Е11-110101-1103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100511)(РС249132)'6''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Демонтаж разрушенного покрытия на крыльцах/'м^2 стяжки*
17	Е11-460401-0503'480''Демонтаж встроенного деревянного шкафа в стенах. Разборка'м^2*
18	Е11-460401-0503'29,16''Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка/перегородок в санузлах/'м^2*
19	П2 Полы*
20	П Тип пола 1*
21	Х687=Ф1*
22	Е12-070101-0205'Ф1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
23	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
24	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
25	П Тип пола 2*
26	Х38=Ф1*
27	Е12-070101-0207'Ф1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
28	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
29	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	П Тип пола 1*
31	Х689=Ф1*
32	Е12-070101-0205'Ф1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
33	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
34	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
35	П Тип пола 2*
36	Х38=Ф1*
37	Е12-070101-0207'Ф1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
38	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
39	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
40	П Тип пола 1*
41	Х687=Ф1*
42	Е12-070101-0205'Ф1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
43	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
44	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
45	П Тип пола 2*
46	Х38=Ф1*
47	Е12-070101-0207'Ф1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
48	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
49	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
50	П Тип пола 1*
51	Х698=Ф1*
52	Е12-070101-0205'Ф1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
53	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
54	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
55	П Тип пола 2*
56	Х28=Ф1*
57	Е12-070101-0207'Ф1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
58	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
59	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
60	П Тип пола 3*
61	Х168=Ф1*
62	Е12-120104-0504'Ф1''Зачистка ступеней внутренней лестницы от покраски. Очистка вручную'м^2*
63	П2 Внутренняя отделка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	E12-120104-0504'3136+2391+2265''Очистка потолка и стен от окраски (масляной, водоэмульсионной)'м^2*
65	E12-130103-0105'465''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
66	E11-110101-1501(H5.0,8)(H52.0,8)(H53=0)K=0,8(PC100328)(PC100533)(PC249132)'191,64''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж бетонной отмостки/'м^2 покрытия*
67	E11-110101-1502(H5.0,8)(H52.0,8)(H53=0)K=0,8(PC100533)(H5.14)(H52.14)(H53.14) K=14'191,64''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
68	E12-080101-1201(PC314900)'112''Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей'м труб*
69	П2 Вывоз мусора*
70	L Расчет объема мусора:(134.0,015).1,8+((1,2.2,1.35+0,88.2,1.37+0,68.2,1.8+0,61.2,1.6+1,49.2,1.4+1.2,1.2+0,9.2,1.4).0,05).0,6+((0,93.2,1.2+0,91.2,1.1).0,05).0,6+((1,08.1,885.24+1,88.1,885.52+2,23.2,11.2+2,23.1,87.2+2,23.1,83.2+2,23.1,89.2+2,23.1,075.2+2,17.2,03.93+2,23.1,19.2+2,23.1,13.2).0,1).0,6+((1,8.0,8.4+1.0,8.4+1,5.0,8.6).0,05).0,6+(6.0,02).1,8+(480.0,016).0,6+(29,16.0,016).0,6+(38.0,02).1,8+(38.0,02).1,8+(38.0,02).1,8+(28.0,02).1,8+(168.0,002).0,6+((3136+2391+2265).0,005).0,6+(191,64.0,02).1,8*
71	C3414-104-0601'82,9742+(3,618+5,99886+0,17451+41,537688+0,4848+0,216+4,608+0,279936+1,368+1,368+1,368+1,008+0,02016+2,3376+6,89904)=Ф1''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
72	C3412-102-0106'Ф1.6''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км'т·км*
73	Р Фасад/Лист 29,31.1/(Ремонтные работы)*
74	П2 Стены*
75	E11-080701-0101'2300''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
76	E11-150109-0401'1900''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м^2 поверхности облицовки*
77	E11-150109-0501(PC131450)(PC131489)(PC146059)(PC272056)(PC272060)(PC295730)(PC295950)'1900''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м^2 поверхности облицовки*
78	C1234-101-0204'1900.0,12''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
79	C1231-303-0101'2300''Металлический сайдинг'м^2*
80	E11-150109-0503(PC147464)(PC147470)(PC131489)'1491''Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов'м*
81	C1261-102-0381'333:2''Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей'шт.*
82	R-131489#C1261-102-0380'Т''Планка начальная МП 2000м'м*
83	C1261-102-0380'342''Планка начальная МП 2000м'м*
84	C1261-107-0608'721+666''Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм'м*
85	C1261-107-0605'1491''Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
86	C1261-107-0234'11870''Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/'шт.*
87	C1222-529-0501'3450''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м*
88	R-272056#C1217-109-0102'Т''Дюбель для крепления теплоизоляции 10 мм х 90 мм (1 шт-2,5 кг)'шт.*
89	C1217-109-0102'9500''Дюбель для крепления теплоизоляции 10 мм х 90 мм (1 шт-2,5 кг)'шт.*
90	П2 Цоколь*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
91	Е11-150207-0101(РС102685РС102682)(РС295576)'140''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
92	С1214-403-0101'2,1.140.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
93	Е11-150106-0102(РС295971)'140''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе'м^2 поверхности облицовки*
94	С1231-301-0202'140''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм'м^2*
95	П2 Отмостка по серии 2.110-3П дет.89/Лист 31/ *
96	Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'191,64.0,15''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
97	Е11-110101-1903'191,64''Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство'м^2 покрытия*
98	Е11-110101-1904'191,64''Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903'м^2 покрытия*
99	Е11-270201-1002(РС295527)'191,64:1,2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.'м бортовогокамня*
100	С1255-101-0101'0,016.159,7''Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300'м^3*
101	Р Проемы/Лист 37/*
102	П2 Двери внутренние*
103	Е11-100107-0106(РС295688)'(2,1.1,21).33+(2,1.0,89).5+(2,1.1,01).2+(2,1.0,91).2+2,1.1,21.2+2,1.0,91.2''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
104	С1223-201-0105'(2,1.1,21).33+2,1.1,21.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-12/'м^2*
105	С1223-201-0102'(2,1.0,89).5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/ДГ 21-8,9/'м^2*
106	С1223-201-0103'(2,1.1,01).2+(2,1.0,91).2+2,1.0,91.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
107	Е11-100107-0107(РС295688)'(2,1.1,5).4''Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
108	С1223-201-0105'(2,1.1,5).4''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-15/'м^2*
109	С1223-502-0304'50''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
110	С1223-502-0201'178''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
111	Е11-100501-0201(РС295688)'(2,1.0,89).32+(2,1.0,69).8+(2,1.0,62).6''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
112	С1223-203-0203'(2,1.0,89).32''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/ДПВ 21-8,9/, однопольный'м^2*
113	С1223-203-0201'(2,1.0,69).8+(2,1.0,62).6''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7/ДПВ 21-6,9;ДПВ 21-6,2 /, однопольный'м^2*
114	Е11-090403-0405(РС309273)'2,1.0,9.4''Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка'м^2*
115	С1223-207-0203'2,1.0,9.4''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'м^2*
116	П2 Двери наружные*
117	Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.0,94.2+2,1.0,91''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	С1223-207-0101'2,1.0,94.2+2,1.0,91''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
119	П2 Окна*
120	Е11-100501-0106(РС295687)'(1,885.1,08).24''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м^2*
121	С1223-102-0207(А1.1,04)(К=1,04)'(1,885.1,08).24''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м^2*
122	Е11-100501-0108(РС295687)'(1,885.1,88).48+(2,11.2,23).3+(1,87.2,23).2+(1,075.2,23).2+(2,17.2,03).90+(1,19.2,23).2+(1,13.2,23).2+(1,83.2,23).2+(1,89.2,23).2+((1,885.1,88)-(0,6.0,4)).4''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
123	С1223-102-0308(А1.1,04)(К=1,04)'(1,885.1,88).48+(2,11.2,23).3+(1,87.2,23).2+(1,075.2,23).2+(2,17.2,03).90+(1,19.2,23).2+(1,13.2,23).2+(1,83.2,23).2+(1,89.2,23).2+((1,885.1,88)-(0,6.0,4)).4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м^2*
124	Е11-100501-0901(РС309278)'1,29.24+0,84.48+1,02.3+0,88.2+0,78.2+1,02.90+0,86.2+0,83.2+0,87.(2+2)''Сетки антимоскитные. Установка'м^2*
125	С1223-503-0401'1,29.24+0,84.48+1,02.3+0,88.2+0,78.2+1,02.90+0,86.2+0,83.2+0,87.(2+2)''Сетка антимоскитная'м^2*
126	П2 Фрамуги*
127	Е11-100501-0101(РС295687)'(0,6.1,8).4+(0,6.1).4+(0,6.1,5).6''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м^2*
128	С1223-102-0201(А1.1,04)(К=1,04)'(0,6.1,8).4+(0,6.1).4+(0,6.1,5).6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
129	Е11-100501-0401(РС134096)'346''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*
130	С1223-501-0107'346''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм'м*
131	Р Полы/Лист 39/*
132	П2 1 этаж*
133	П Тип пола 1*
134	Х397=Ф1*
135	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,045''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
136	С1234-501-0105'Ф1.0,045.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
137	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
138	Е11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
139	Е11-110101-4003'245''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
140	П Тип пола 2*
141	Х34=Ф1*
142	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
143	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
144	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
145	П Тип пола 3*
146	Х291=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
147	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,025''Тепло- и звукоизоляция засыпная. Устройство'м^3 изоляции*
148	С1234-501-0105'Ф1.0,025.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
149	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
150	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
151	Е11-110101-4003'195''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
152	П Тип пола 4*
153	Х40=Ф1*
154	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
155	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
156	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
157	Е11-110101-4003'45''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
158	П2 2 этаж*
159	П Тип пола 1*
160	Х411=Ф1*
161	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,045''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
162	С1234-501-0105'Ф1.0,045.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
163	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
164	Е11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
165	Е11-110101-4003'245''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
166	П Тип пола 2*
167	Х38=Ф1*
168	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
169	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
170	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
171	П Тип пола 3*
172	Х278=Ф1*
173	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,025''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
174	С1234-501-0105'Ф1.0,025.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
175	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
176	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
177	Е11-110101-3905(РС279916)'160''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
178	С1231-302-0103'160.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
179	П Тип пола 4*
180	Х42=Ф1*
181	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
182	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
183	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
184	Е11-110101-3905(РС279916)'32''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
185	С1231-302-0103'32.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
186	П2 3 этаж*
187	П Тип пола 1*
188	Х439=Ф1*
189	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,045''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
190	С1234-501-0105'Ф1.0,045.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
191	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
192	Е11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
193	Е11-110101-4003'265''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
194	П Тип пола 2*
195	Х38=Ф1*
196	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
197	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
198	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
199	П Тип пола 3*
200	Х250=Ф1*
201	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,025''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
202	С1234-501-0105'Ф1.0,025.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
203	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
204	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
205	Е11-110101-3905(РС279916)'32''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
206	С1231-302-0103'155.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
207	П Тип пола 4*
208	Х43=Ф1*
209	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
210	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
211	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
212	Е11-110101-3905(РС279916)'32''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
213	С1231-302-0103'32.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
214	П2 4 этаж*
215	П Тип пола 1*
216	Х439=Ф1*
217	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,045''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
218	С1234-501-0105'Ф1.0,045.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
219	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
220	Е11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
221	Е11-110101-4003'265''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
222	П Тип пола 2*
223	Х38=Ф1*
224	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
225	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
226	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
227	П Тип пола 3*
228	Х250=Ф1*
229	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,025''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
230	С1234-501-0105'Ф1.0,025.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
231	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
232	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
233	Е11-110101-3905(РС279916)'155''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
234	С1231-302-0103'155.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
235	П Тип пола 4*
236	Х43=Ф1*
237	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
238	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
239	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
240	Е11-110101-3905(РС279916)'32''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
241	С1231-302-0103'32.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
242	Р Внутренняя отделка/Лист 40/*
243	П2 Потолок*
244	Е11-150206-0205'664+58+38+649+73,08+38+679+34+37+982+37+8,08''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка Алинекс/'м^2 отделываемой поверхности*
245	Е11-150405-0102(РС249453)'664+58+38+649+73,08+38+679+34+37+982+37+8,08''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
246	П2 Стены*
247	Е11-150203-0601(РС309297=2,396)'915+144+100,5+892+147+100,5+961+124+108+1028+108+32''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
248	Е11-150405-0101(РС249453)'375+144+100,5+367+147+100,5+391+124+108+425+108+32''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
249	П2 Низ стен и перегородок*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
250	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'101+101+110+110''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
251	Е11-150107-0105'101+101+110+110''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
252	Е11-150403-0108(РС295962РС249448)'540+525+570+603''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м^2 окрашиваемой поверхности*
253	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'180''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
254	Е11-150107-0105'7+7+9+9''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/фартук/'м^2 поверхности облицовки*
255	П2 Откосы /Лист 37/*
256	Х115,4=Ф1*
257	Е11-150204-0101'Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
258	Е11-150203-0701(РС309297=2,564)'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
259	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
260	П2 Перегородки КНАУФ/Лист 40/-4шт*
261	П2 С111*
262	Е11-100402-0602(РС248324=0,007049)(РС295715)'18,09.4''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
263	Е11-150206-0208'36,18.4''Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
264	Е11-150405-0101(РС249453)'36,18.4''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
265	Р Стенной шкаф СШ-1/Лист 40/*
266	Н43=30*
267	Е11-100102-0401(РС286119)'0,12''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
268	Е11-100115-0102'0,12''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
269	Е11-070107-0103(РС130010)'8,671.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
270	С1214-201-0102'8,671.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
271	Е11-150403-1004'8,671.0,001.25''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
272	Е11-100111-0102(РС295922)'6''Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту'м^2 деталей*
273	С1223-201-0102'6''Полотна из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб толщиной 10 мм/полки/'м^2*
274	Е11-100102-0603(РС132745)'14,2''Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
275	С1223-201-0102'14,2''Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб/двери/'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
276	С1261-107-0629'14''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
277	С1261-107-0997'38''Петля накладная'шт.*
278	Н43=1*
279	П2 Вид Б*
280	Е11-100102-0401(РС286119)'1,4924+0,183+0,044+0,042=Ф1''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
281	Е11-100115-0102'Ф1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
282	Е11-070107-0103'0,33.112.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
283	Е11-150403-1004'0,33.112.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
284	С1217-101-0301'448''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100'шт.*
285	Р Установка перегородок в санузлах*
286	П2 Фрагмент санузла на отм. 0.000, +6,600 в осях Б-А/Лист 42/*
287	Е11-100502-0101(РС312788)'17,9''Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
288	С1214-205-0102'139,5.2.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
289	С1223-203-0205'18''Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая'м^2*
290	С1222-509-1005'12.2.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*
291	Е11-100501-0203(РС295688)'(0,75.1,5).2.2+(0,73.1,5).2+(0,72.1,5).1.2+(0,725.1,5).1.2''Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
292	С1223-203-0201'(0,75.1,5).2.2+(0,73.1,5).2+(0,72.1,5).1.2+(0,725.1,5).1.2''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный'м^2*
293	Е11-150403-1004'5,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
294	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(139,5+1.12).2.0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
295	П2 Фрагмент санузла на отм. 0.000 в осях А-Б/Лист 43/*
296	Е11-100502-0101(РС312788)'10,336''Перегородки из ПВХ профиля.Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
297	С1214-205-0102'162,68.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
298	С1223-203-0205'10,8''Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая'м^2*
299	С1222-509-1005'14.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*
300	Е11-100501-0203(РС295688)'(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1+(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1''Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
301	С1223-203-0201'(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1+(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный'м^2*
302	Е11-150403-1004'6,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
303	E11-130301-1706(H5.0,67)(H52.0,67)(H53.0,67) K=0,67'(162,68+1.14).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
304	П2 Фрагмент санузла на отм. +3,300 в осях Б-А/Лист 44/*
305	E11-100502-0101(PC312788)'10,336''Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
306	C1214-205-0102'116,2.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
307	C1223-203-0205'5,4''Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая'м^2*
308	C1222-509-1005'10.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*
309	E11-100501-0203(PC295688)'(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1+(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1''Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
310	C1223-203-0201'(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1+(0,75.1,5).2+(0,73.1,5).1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный'м^2*
311	E11-150403-1004'6,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
312	E11-130301-1706(H5.0,67)(H52.0,67)(H53.0,67) K=0,67'(116,2+10).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
313	П2 Фрагмент санузла на отм. +3,300 в осях А-Б/Лист 45/*
314	E11-100502-0101(PC312788)'6,256''Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
315	C1214-205-0102'116,2.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
316	C1223-203-0205'7,2''Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая'м^2*
317	C1222-509-1005'10.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*
318	E11-100501-0203(PC295688)'(0,75.1,52).2+(0,73.1,52).1''Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
319	C1223-203-0201'(0,75.1,52).2+(0,73.1,52).1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный'м^2*
320	E11-150403-1004'6,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
321	E11-130301-1706(H5.0,67)(H52.0,67)(H53.0,67) K=0,67'(116,2+10).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
322	П2 Фрагмент санузла на отм. +6,600, +9,900 в осях Б-А/Лист 46/*
323	E11-100502-0101(PC312788)'17,904''Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
324	C1214-205-0102'116,2.2.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
325	C1223-203-0205'10,8''Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая'м^2*
326	C1222-509-1005'10.2.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
327	E11-100501-0203(РС295688)'(0,72.1,5).2+(0,725.1,5).2+(0,75.1,5).3.2+(0,73.1,52).2''Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
328	C1223-203-0201'(0,72.1,5).2+(0,725.1,5).2+(0,75.1,5).3.2+(0,73.1,52).2''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный'м^2*
329	E11-150403-1004'1,56.2''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
330	E11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(116,2+10).2.0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
331	П2 Фрагмент санузла на отм. +9,900 в осях Б-А/Лист 47/*
332	E11-100502-0101(РС312788)'8,952''Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
333	C1214-205-0102'116,2.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
334	C1223-203-0205'5,4''Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая'м^2*
335	C1222-509-1005'10.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*
336	E11-100501-0203(РС295688)'(0,75.1,5).2+(0,73.1,52).1+(0,725.1,5).1+(0,72.1,5).1''Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
337	C1223-203-0201'(0,75.1,5).2+(0,73.1,52).1+(0,725.1,5).1+(0,72.1,5).1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный'м^2*
338	E11-150403-1004'1,56''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
339	E11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(116,2+10).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
340	Р Крыльца*
341	П2 Крыльцо Кр-1/Лист 48/*
342	Н43=2*
343	E11-110101-1103(РС100511РС100533)'3''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
344	E11-110101-1104(РС100511РС100533)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м^2 стяжки*
345	E11-110101-2702(РС295970)'3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
346	C1233-202-0403'3.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм'м^2*
347	Н43=1*
348	Р Устройство отверстий*
349	П2 Деталь устройства отверстия в перегородке (120х200х150)-2 шт/Лист 49/*
350	Н43=2*
351	E11-460302-0103'(0,12.0,2.0,15)''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
352	E11-070107-0103(РС130010)'(1,22+0,38).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
353	C1214-201-0102'1,22.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
354	С1214-208-0102'0,38.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
355	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(1,22+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
356	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(1,22+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
357	Н43=1*
358	П2 Деталь устройства отверстия в стене (380х200х200)-1 шт/Лист 49/*
359	Е11-460302-0103'(0,38.0,2.0,2)''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
360	Е11-070107-0103(РС130010)'(4,96+1,2).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
361	С1214-201-0102'4,96.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
362	С1214-208-0102'1,2.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
363	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(4,96+1,2).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
364	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(4,96+1,2).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
365	П2 Деталь устройства отверстия в стене (380х300х300)-1 шт/Лист 49/*
366	Е11-460302-0103'(0,38.0,3.0,3)''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
367	Е11-070107-0103(РС130010)'(7,44+1,2).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
368	С1214-201-0102'7,44.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
369	С1214-208-0102'1,2.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
370	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(7,44+1,2).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
371	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(7,44+1,2).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
372	П2 Водосточная система/Лист 51/*
373	Е11-120101-0707(РС279796)'126''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
374	С1224-204-0106'9''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.*
375	С1224-204-0102'126''Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм'м*
376	С1224-204-0102'33''Труба водосточная/соединительная/ пластиковая диаметром 85 мм'м*
377	С1224-204-0112'36''Держатель трубы водосточной пластиковый'шт.*
378	С1224-204-0103'9''Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
379	С1224-204-0103'9''Колено/отвод/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
380	К'Сыдыкова К*