Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Архитектурно-строительные решения Блок Б

Наименование объекта - здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Основание: Заказ № 24-2022 Том 3. Альбом 2. АС, Дефетный акт от 22.10.2022 г.

Составлен в текущих ценах от 11.10.2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6465,454431	1658 / --	- / --	- / -	10719723
2	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4332,362052	1629 / --	- / --	- / -	7057418
3	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4385,9001	1264 / --	- / --	- / -	5543778
4	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2299,2484	1570 / --	- / --	- / -	3609820
5	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2037,046668	1688 / --	- / --	- / -	3438535
6	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1732,256552	1361 / --	- / --	- / -	2357601
7	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1475,063788	1570	-	-	2315850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
8	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1342,581837	1540 --	- --	- -	2067576
9	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1459,943552	1313 --	- --	- -	1916906
10	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	878,0669702	1599 --	- --	- -	1404029
11	20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	777,7518	1434 --	- --	- -	1115296
12	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	557,732	1747 --	- --	- -	974358
13	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	426,159111	1510 --	- --	- -	643500
14	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	429,102	1288 --	- --	- -	552683
15	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	249,42556	1718 --	- --	- -	428513
16	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	284,922	1385 --	- --	- -	394617
17	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	186,5682	1540 --	- --	- -	287315
18	20362Т	006-0116 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	208,806516	1185 --	- --	- -	247436
19	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	147,7000096	1599 --	- --	- -	236172
20	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	153,9858417	1458 --	- --	- -	224511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	142,2927	1483 --	- --	- -	211020
22	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	123,2276	1510 --	- --	- -	186074
23	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	98,040564	1658 --	- --	- -	162551
24	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,8772	1510 --	- --	- -	129675
25	20531Т	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	84,0224	1540 --	- --	- -	129394
26	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,1510286	1944 --	- --	- -	72222
27	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,5379818	1264 --	- --	- -	62616
28	20162Т	003-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,75308	1483 --	- --	- -	55988
29	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	39,0342	1264 --	- --	- -	49339
30	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,599104	1483 --	- --	- -	42412
31	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,7094	1264 --	- --	- -	5953
32	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,76584894	1629 --	- --	- -	1248
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**46644130**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**30561,0885**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
33	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	666,1969828	1634,7 --	- --	- -	(1089032)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**46643759**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
34	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	387,8877301	2467 --	- --	1510 585710,47	956919
35	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	144,4661408	3973 --	- --	1804 260616,92	573964
36	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	47,81873653	6651 --	- --	1804 86265	318042
37	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,180806	8515 --	- --	1804 23778,17	112235
38	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,61145123	6338 --	- --	2577 40230,71	98945
39	1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	37,135875	1758 --	- --	1510 56075,17	65285
40	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	14,94195675	4024 --	- --	1804 26955,29	60126
41	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	273,3760733	170 --	- --	- -	46474
42	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1505,196055	19 --	- --	- -	28599
43	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	939,8597728	19 --	- --	- -	17857
44	620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	3,521385	5014 --	- --	1804 6352,58	17656
45	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	418,7010683	25	-	-	10468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
46	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,55243813	4717 --	- --	1804 2800,6	7323
47	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,73777672	250 --	- --	- -	4184
48	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	95,04230003	17 --	- --	- -	1616
49	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,9891451	67 --	- --	- -	1406
50	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,11935386	8956 --	- --	1804 215,31	1069
51	2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	Фреза столярная	маш.-ч	6,58614726	107 --	- --	- -	705
52	3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	13,8838875	38 --	- --	- -	528
53	2445С	343-102-0301 РСНБ РК 2022	Электроплиткорез	маш.-ч	5,814375	89 --	- --	- -	517
54	2554С	313-401-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	1,63492875	312 --	- --	- -	510
55	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,45485103	166 --	- --	- -	408
56	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,4330625	18 --	- --	- -	80
57	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	0,79315605	85 --	- --	- -	67
58	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,28558734	176 --	- --	- -	50
59	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,1692465	13 --	- --	- -	41
60	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,56311946	31	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,05934435	38 --	- --	- -	2
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1089000**	**2325094**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
62	133862С	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	633,9656	31392 --	30665 --	- -	19901448
63	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	228	41869 --	40629 --	- -	9546132
64	309285С	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	2300	3621 --	3544 --	- -	8328300
65	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	1719,72	3421 --	3348 --	- -	5883162
66		223-201-0102 РСНБ РК 2022	Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб/двери/	$м^2$	426	9366 --	9071 --	- -	3989916
67	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1130,3962	3370 --	3254 --	- -	3809435
68	140963С	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	112,8545	28492 --	27710 --	- -	3215450
69		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/ДПВ 21-8,9/, однопольный	$м^2$	59,808	40202 --	39400 --	- -	2404401
70		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	$м^2$	46,6259	47110 --	46172 --	- -	2196546
71	146058С	261-107-0234 РСНБ РК 2022	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	11870	174 --	170 --	- -	2065380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72		223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	$м^2$	57,6	34850 --	34153 --	- -	2007360
73	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3450	551 --	511 --	- -	1900950
74	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	78,7084	21938 --	19242 --	- -	1726705
75	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	48,8592	34956 --	34159 --	- -	1707922
76		223-201-0102 РСНБ РК 2022	Полотна из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб толщиной 10 мм/полки/	$м^2$	180	9366 --	9071 --	- -	1685880
77	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	777,420316	1957 --	1917 --	- -	1521412
78	147464С	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1491	954 --	933 --	- -	1422414
79	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1057,992	1119 --	1095 --	- -	1183893
80	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,2740836	313969 --	304713 --	- -	1027961
81	134095С	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	346	2917 --	2848 --	- -	1009282
82	314904С	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	176,32	5488 --	5379 --	- -	967644
83	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1387	665 --	652 --	- -	922355
84		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7/ДПВ 21-6,9;ДПВ 21-6,2 /, однопольный	$м^2$	19,404	47110 --	46172 --	- -	914122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85		223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-12/	$м^2$	88,935	10242 --	9930 --	- -	910872
86	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	9262,73812	96 --	92 --	- -	889223
87	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	463,08	1901 --	1830 --	- -	880315
88	309297С	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11461,2456	67 --	64 --	- -	767903
89	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0,851	878606 --	815418 --	- -	747694
90	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,32092	22642 --	19726 --	- -	663884
91	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	843	759 --	742 --	- -	639837
92	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,986102	125144 --	122042 --	- -	623981
93	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	322,32	1902 --	1830 --	- -	613053
94	147502С	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	420	1090 --	1067 --	- -	457800
95	279838С	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,02268	437427 --	426960 --	- -	447348
96	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1140	389 --	380 --	- -	443460
97	279152С	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	140	2865 --	2746 --	- -	401100
98	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,31898	26776 --	25671 --	- -	356629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	287753С	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	7,56	46884 --	43534 --	- -	354443
100	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	13,5456	24720 --	21763 --	- -	334847
101	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,859	55181 --	51270 --	- -	323305
102	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9500	34 --	33 --	- -	323000
103	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	7676	40 --	40 --	- -	307040
104	288036С	261-102-0381 РСНБ РК 2022	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	166,5	1737 --	1701 --	- -	289210
105	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1098,56244	262 --	254 --	- -	287823
106	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	607,0059521	474 --	462 --	- -	287721
107	133843С	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	12,12	22716 --	22197 --	- -	275318
108		223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	5075 --	4972 --	- -	253750
109	272056С	217-109-0102	Дюбель для крепления теплоизоляции 10 мм х 90 мм (1 шт-2,5 кг)	шт.	9500	26 --	25 --	- -	247000
110	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1957	120 --	117 --	- -	234840
111	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1272,6	167 --	162 --	- -	212524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,0351	24165 --	21220 --	- -	194168
113	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	42,5646	4459 --	4068 --	- -	189796
114		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	2,5552	69486 --	65964 --	- -	177551
115	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	138,32	1191 --	1165 --	- -	164739
116	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	2083,638056	67 --	66 --	- -	139604
117	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2022	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,11343234	1191169 --	1165922 --	- -	135117
118	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,294	455717 --	444551 --	- -	133981
119	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	230,514	579 --	565 --	- -	133468
120	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27497	479350 --	468061 --	- -	131807
121	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1816	72 --	69 --	- -	130752
122		223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-15/	$м^2$	12,6	10242 --	9930 --	- -	129049
123	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	27,6	4410 --	4262 --	- -	121716
124	131489С	261-102-0380	Планка начальная МП 2000м	м	342	355 --	347 --	- -	121410
125	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	163,5336	741 --	698 --	- -	121178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4,9622	24305 --	21356 --	- -	120606
127	279977С	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	126	898 --	873 --	- -	113148
128	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	81,795	1155 --	1130 --	- -	94473
129		223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	178	527 --	516 --	- -	93806
130	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	74,55	1253 --	1228 --	- -	93411
131	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,088	1036166 --	961985 --	- -	91183
132	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,886	7373 --	7119 --	- -	87635
133		223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/ДГ 21-8,9/	$м^2$	9,345	9366 --	9071 --	- -	87525
134	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	183,917412	448 --	416 --	- -	82395
135	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,643368	125144 --	122042 --	- -	80514
136	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	52,54172	1500 --	1467 --	- -	78813
137	249448С	236-103-0101 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	111,9	629 --	615 --	- -	70385
138	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,8	24866	21906	-	69625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
139	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	444,067216	149 --	146 --	- -	66166
140	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,1865	9128 --	8940 --	- -	65598
141	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,51006564	125144 --	122042 --	- -	63832
142	306702С	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	6,12	8276 --	8064 --	- -	50649
143	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03696	1029630 --	955906 --	- -	38055
144	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	101,05074	358 --	332 --	- -	36176
145	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	87,856	398 --	388 --	- -	34967
146	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	45,02950286	659 --	644 --	- -	29674
147		224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная/соединительная/ пластиковая диаметром 85 мм	м	33	898 --	873 --	- -	29634
148	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	181,6	147 --	143 --	- -	26695
149	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	283,52	89 --	85 --	- -	25233
150	279987С	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	36	623 --	610 --	- -	22428
151	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,27149	79039 --	76842 --	- -	21458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1384	14 --	12 --	- -	19376
153	314910С	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	16,8	922 --	902 --	- -	15490
154	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	16,6754	910 --	890 --	- -	15175
155	279981С	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9	1562 --	1531 --	- -	14058
156	271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	448	29 --	28 --	- -	12992
157	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,01613781	797818 --	780285 --	- -	12875
158	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,122766	101991 --	99442 --	- -	12521
159	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01662034	729240 --	713052 --	- -	12120
160	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,5836	626 --	612 --	- -	9129
161	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	63,6768	132 --	128 --	- -	8405
162	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	36,830988	225 --	220 --	- -	8287
163	279978С	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880 --	862 --	- -	7920
164		224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено/отвод/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880 --	862 --	- -	7920
165	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0991737	73026 --	69297 --	- -	7242
166	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	356,10498	19	18	-	6766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
167	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0330579	195757 --	191019 --	- -	6471
168	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,138	42738 --	40539 --	- -	5898
169	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,014112	409769 --	399844 --	- -	5783
170	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	21,832024	250 --	250 --	- -	5458
171	309286С	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	95,703336	55 --	54 --	- -	5264
172	248403С	261-103-0147 РСНБ РК 2022	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	47,16	102 --	99 --	- -	4810
173	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,574584	1282 --	1255 --	- -	4583
174	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,053614	79039 --	76842 --	- -	4238
175	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,17382	20629 --	17959 --	- -	3586
176	309287С	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	76,824612	46 --	45 --	- -	3534
177	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	29,33416127	119 --	115 --	- -	3491
178	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0126036	274757 --	267140 --	- -	3463
179	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	26,58	130 --	125 --	- -	3455
180	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	168,900872	15 --	15 --	- -	2534
181	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,914	483	472	-	2373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
182	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	7,77403	289 --	282 --	- -	2247
183	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,019164	102092 --	99442 --	- -	1956
184	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,6453733	308 --	300 --	- -	1739
185	309288С	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	153,533448	11 --	11 --	- -	1689
186	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00316	490233 --	478730 --	- -	1549
187	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	13,42253616	112 --	109 --	- -	1503
188	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,01383241	106532 --	102213 --	- -	1474
189	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,056	25012 --	22912 --	- -	1401
190	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,03828743	986 --	964 --	- -	1024
191	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,02702146	32135 --	30435 --	- -	868
192	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03612	21090 --	18977 --	- -	762
193	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0182	32443 --	30737 --	- -	590
194	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5292	740 --	723 --	- -	392
195	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,36	1050 --	1028 --	- -	378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,12	253 --	246 --	- -	283
197	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00251937	102092 --	99442 --	- -	257
198	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,008952	5455 --	5239 --	- -	49
199	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000081	539649 --	525162 --	- -	44
200	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000126	525811 --	512401 --	- -	7
201	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	82,9742	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**95863841**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
202		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	154,260794	924 --	- --	924 142537	142537
203		412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	925,564764	69 --	- --	69 63864	63864
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**206401**	**206401**

Составил Сыдыкова К

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э75410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э75410'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''10.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области'24-2022'2'здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области' '2'2-1-3'Водопровод и канализация Блок А и Галерея.'Заказ № 24-2022 - Том 3. Альбом 4. ВК, Дефектный акт от 22.10.2022г.''в текущих ценах от 11.10.2022 г.*
3	Х1,12=Ф100*
4	Х1,02=Ф10*
5	(1401)*
6	Р ДЕМОНТАЖ *
7	Е12-150101-0101'3+4+22''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
8	Е12-150101-0202'17''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
9	Е12-150101-0201'57''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
10	Е12-150101-0401'12''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
11	Е12-150101-0402'2''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
12	П2 Вывоз мусора*
13	С3414-104-0601'0,8993=Ф1''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
14	С3412-102-0106'Ф1.6''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км'т·км*
15	Р Водопровод (Ремонтные работы)*
16	П2 Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1*
17	П2 Трубы*
18	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'45''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
19	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'7''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
20	Е11-160501-0203(РС181699)(РС296009)'6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
21	R-154875#С1241-205-1301'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
22	С1241-205-1301'45.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
23	R-154876#С1241-205-1302'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
24	С1241-205-1302'7.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
25	R-154877#С1241-205-1303'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
26	С1241-205-1303'6.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
27	С1241-221-0102'90''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
28	С1241-221-0103'14''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
29	С1241-221-0104'12''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
30	Е11-160401-0203(РС278604)'32''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
31	С1241-102-0137'32''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
32	Е11-160401-0204(РС278605)'143''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1241-102-0151'143''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм'м*
34	Е11-160401-0205(РС278606)'16''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
35	С1241-102-0160'16''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм'м*
36	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'45+7+6''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
37	Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'32+143+16''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
38	Е11-220701-0101'(45+7+6+32).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
39	Е11-220701-0102'(143+16).0,001''Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
40	Е11-150403-1003(РС278579РС249421)'88,69''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
41	П2 Фасонные части*
42	С1241-208-2501'19''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
43	С1241-208-2502'5''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
44	С1241-208-2503'1''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
45	С1241-112-0124'11''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
46	С1241-112-0131'13''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
47	С1241-113-0214'5''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм'шт.*
48	С1241-113-0113'5''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм'шт.*
49	С1241-113-0219'3''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм'шт.*
50	С1241-112-0139'3''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм'шт.*
51	С1241-116-0209'43''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
52	С1241-116-0208'3''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
53	П2 Оборудование*
54	Е11-160901-0503(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка'счетчик (водомер)*
55	СТПрайс (=14)'1'163400:Ф100:1,079.1,012'Счетчик холодной воды с импульсным выходом (100л/имп) Ду=65 "ВСХ(Н)д-65" 'шт.*
56	Е11-181101-0102(РС262755)'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
57	С1245-701-0702'1''Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60'шт.*
58	П2 Арматура*
59	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
60	С1242-304-0402'2''Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80'шт.*
61	R-252464#С1242-301-1201'Т''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
62	С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
63	Е11-220901-0102(РС296313)'6+1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка'задвижка или клапан*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	С1242-101-0602'6''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
65	519-101-0102'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
66	П2 Пожарный кран*
67	Е11-160701-0101(РС269238)(РС187933=2)(РС187939)'7''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
68	R-269238#С1242-303-0301'Т''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
69	С1242-303-0301'7''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
70	R-187955#С1244-401-0102'Т''Головка для присоединения ГОСТ Р 28352-89 ГМ-50'шт.*
71	С1244-401-0102'7''Головка для присоединения ГОСТ Р ГОСТ Р 28352-89 ГМ-50'шт.*
72	С1244-402-0101'20.7''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
73	Е11-161401-0102(РС296170)'7''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
74	С1248-307-0106'7''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ'шт.*
75	R-267061#С1248-305-0106'Т''Огнетушитель переносной СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ 10'шт.*
76	С1248-305-0106'14''Огнетушитель переносной СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ 10'шт.*
77	П2 Сеть горячего водоснабжения Т3*
78	П2 Трубы*
79	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
80	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
81	Е11-160501-0203(РС181699)(РС296009)'44''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
82	Е11-160501-0204(РС181700)(РС296009)'18''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
83	Е11-160501-0206(РС295991)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
84	R-154875#С1241-205-1301'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
85	С1241-205-1301'30.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
86	R-154876#С1241-205-1302'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
87	С1241-205-1302'20.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
88	R-154877#С1241-205-1303'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
89	С1241-205-1303'44.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
90	R-154878#С1241-205-1304'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм'м*
91	С1241-205-1304'18.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм'м*
92	R-154880#С1241-205-1306'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм'м*
93	С1241-205-1306'5.0,946''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм'м*
94	С1241-221-0102'60''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
95	С1241-221-0103'40''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
96	С1241-221-0104'88''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
97	С1241-221-0105'36''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм'шт.*
98	С1241-221-0106'10''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'117''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
100	Е11-220701-0101'117.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
101	П2 Фасонные части*
102	С1241-208-2501'23''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
103	С1241-208-2502'5''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
104	П2 Оборудование*
105	Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
106	СТПрайс (=19)'1'141400:Ф100:1,079.Ф10'Счетчик горячей воды Ду=32 ВСТ-32 'шт.*
107	Е11-181101-0102(РС262755)'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
108	С1245-701-0702'1''Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60'шт.*
109	П2 Арматура*
110	Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
111	С1242-404-0506'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50/FVF/'шт.*
112	СТПрайс (=19)'1'1590:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=15 15ч8п" 'шт.*
113	СТПрайс (=19)'9'1840:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=20 15ч8п" 'шт.*
114	СТПрайс (=19)'2'2650:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=25 15ч8п" 'шт.*
115	СТПрайс (=19)'1'5100:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=40 15ч8п" 'шт.*
116	Е11-220901-0101(РС296313)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
117	С1242-101-0601'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
118	П2 Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4*
119	П2 Трубы*
120	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'13''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
121	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
122	Е11-160501-0205(РС181701)(РС296009)'4''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
123	R-154875#С1241-205-1301'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
124	С1241-205-1301'13.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
125	R-154876#С1241-205-1302'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
126	С1241-205-1302'35.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
127	R-154879#С1241-205-1305'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм'м*
128	С1241-205-1305'4.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм'м*
129	П2 Фасонные части*
130	С1241-208-2501'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
131	С1241-208-2503'1''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
132	П2 Арматура*
133	СТПрайс (=19)'2'1840:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=20 15ч8п" 'шт.*
134	СТПрайс (=19)'1'3810:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=32 15ч8п" 'шт.*
135	П2 Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1.1.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
136	П2 Трубы*
137	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
138	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'26''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
139	Е11-160501-0203(РС181699)(РС296009)'8''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
140	Е11-160501-0207(РС187490)(РС295991)'7''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
141	R-154875#С1241-205-1301'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
142	С1241-205-1301'6.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
143	R-154876#С1241-205-1302'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
144	С1241-205-1302'26.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
145	R-154877#С1241-205-1303'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
146	С1241-205-1303'8.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
147	R-154881#С1241-205-1307'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм'м*
148	С1241-205-1307'7.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм'м*
149	С1241-221-0102'12''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
150	С1241-221-0103'52''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
151	С1241-221-0104'16''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
152	С1241-216-0202'14''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 75 мм'шт.*
153	Е11-220701-0101'(6+26+8).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
154	Е11-220701-0102'7.0,001''Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
155	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'6+26+8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
156	Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
157	П2 Фасонные части*
158	С1241-208-2501'7''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
159	С1241-208-2502'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
160	П2 Арматура*
161	Е11-181001-0106(РС262179)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*
162	С1242-404-0508'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80/FVF/'шт.*
163	R-252464#С1242-301-1201'Т''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
164	С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
165	Е11-220901-0102(РС296313)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка'задвижка или клапан*
166	С1242-101-0602'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
167	П2 Сеть горячего водоснабжения Т3.1 и Т4.1*
168	П2 Трубы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
169	E11-160501-0201(PC181697)(PC296009)'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
170	E11-160501-0202(PC181698)(PC296009)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
171	E11-160501-0203(PC181699)(PC296009)'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
172	E11-160501-0204(PC181700)(PC296009)'4''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
173	E11-160501-0205(PC181701)(PC296009)'4''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
174	R-154875#C1241-205-1301'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм'м*
175	C1241-205-1301'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм'м*
176	R-154876#C1241-205-1302'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм'м*
177	C1241-205-1302'30.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм'м*
178	R-154877#C1241-205-1303'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм'м*
179	C1241-205-1303'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм'м*
180	R-154878#C1241-205-1304'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм'м*
181	C1241-205-1304'4.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм'м*
182	R-154879#C1241-205-1305'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x4,6 мм'м*
183	C1241-205-1305'4.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x4,6 мм'м*
184	E11-161101-0101(PC295855PC249132)'47''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
185	E11-220701-0101'47.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
186	П2 Оборудование*
187	E11-160901-0501(PC296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
188	СТПрайс (=19)'1'141400:Ф100:1,079.Ф10'Счетчик горячей воды Ду=32 ВСТ-32 'шт.*
189	E11-181101-0102(PC262755)'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
190	C1245-701-0702'1''Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60'шт.*
191	П2 Арматура*
192	E11-181001-0104(PC262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
193	C1242-404-0506'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 25 CT PK ГОСТ Р 50553-2010 DN 50/FVF/'шт.*
194	СТПрайс (=19)'1'1590:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=15 15ч8п" 'шт.*
195	СТПрайс (=19)'9'1840:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=20 15ч8п" 'шт.*
196	СТПрайс (=19)'2'2650:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=25 15ч8п" 'шт.*
197	СТПрайс (=19)'1'5100:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=40 15ч8п" 'шт.*
198	E11-220901-0101(PC296313)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
199	C1242-101-0601'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, T до +75°C, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
200	Р Канализация *
201	П2 Сеть хоз-бытовых стоков К1*
202	E11-160501-0101(PC295994)'122,4''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка/Без учета 10 % запаса/''м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
203	E11-160501-0102(PC295994)'24,3''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/Без учета 10 % запаса/'м трубопровода*
204	R-269832#C1241-203-0101'T''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 32x2,0 мм'м*
205	C1241-203-0101'19.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 32x2,0 мм'м*
206	R-269832#C1241-203-0101'T''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3,0 мм'м*
207	C1241-203-0101'117.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3,0 мм'м*
208	R-269838#C1241-203-0107'T''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x3,5 мм'м*
209	C1241-203-0107'27.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x3,5 мм'м*
210	П2 Фасонные части*
211	C1241-208-0303'6''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
212	C1241-208-0305'18''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
213	C1241-208-0105'54''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
214	C1241-208-0109'8''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
215	C1241-209-0103'9''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
216	C1241-209-0105'5''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
217	C1241-209-0109'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
218	R-165257#C1241-209-0105'T''Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
219	C1241-209-0105'20''Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
220	C1241-212-0501'3''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
221	C1241-220-0201'11''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
222	C1241-220-0204'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/110 мм/'шт.*
223	C1241-210-0121'2''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50 мм'шт.*
224	C1241-221-0104'38''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
225	C1241-216-0201'234''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
226	C1241-216-0203'54''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм'шт.*
227	E11-220801-0204(PC296021)'12''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
228	C1241-203-0101'0,11.12''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм/Патрубок ПЭ 50/'м*
229	П2 Санитарные приборы*
230	E11-170301-0101(PC296070)(PC307177)'2''Унитазы напольные. Установка'комплект*
231	C1244-101-0301'2''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм'комплект*
232	C1244-104-0201'2''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
233	E11-170101-0106(PC296070)'36''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
234	C1244-101-0102'36''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм'комплект*
235	C1244-104-0601'36''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
236	E11-170101-0110(PC296070)'3''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
237	C1244-102-0801'3''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм'шт.*
238	C1244-104-0605'3''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
239	E11-170101-0102(PC296070)'1''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
240	C1244-102-0203'1''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм'шт.*
241	C1244-104-0604'1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
242	E11-170201-0103(PC296068)'3+1''Смесители. Установка'шт.*
243	C1244-104-0409'36''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
244	C1244-104-0505'3+1''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
245	K'Сыдыкова К*