1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,301	1658 --	- --	- -	32001
9	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,695	1777 --	- --	- -	29667
10	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4936	1599 --	- --	- -	27972
11	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,4961	1570 --	- --	- -	18049
12	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,8547	1434 --	- --	- -	15566
13	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,027	1510 --	- --	- -	12121
14	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4609	1718 --	- --	- -	5946
15	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,625	1747 --	- --	- -	4586
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1734175**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**976,1852**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
16	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,452206	1735,19 --	- --	- -	(14666)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1734198**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
17	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,72934535	3973 --	- --	1804 8531,74	18790
18	116С	315-202-0201 РСНБ РК 2022	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,93662	5119 --	- --	1510 2924,3	9914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	94,46787	84 --	- --	- -	7935
20	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	67,71234	82 --	- --	- -	5552
21	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6257265	8515 --	- --	1804 1128,81	5328
22	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,85230045	2467 --	- --	1510 1286,97	2103
23	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3079125	6338 --	- --	2577 793,49	1952
24	3452С	315-101-0301 РСНБ РК 2022	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,331	555 --	- --	- -	1294
25	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,5432985	250 --	- --	- -	886
26	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,245	105 --	- --	- -	761
27	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,47974	19 --	- --	- -	503
28	3457С	315-202-0202 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1,665	158 --	- --	- -	263
29	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	2,268	17 --	- --	- -	39
30	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8085	19 --	- --	- -	15
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**14665**	**55334**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
31		244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	36	9913 --	9696 --	- -	356868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	143	2431 --	2373 --	- -	347633
33	286243С	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	36	9414 --	9226 --	- -	338904
34		СТПРАЙС	Счетчик горячей воды Ду=32 ВСТ-32	шт.	2	119346,62 --	- --	- -	238693
35	269895С	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	28433 --	27844 --	- -	227464
36	267061С	248-305-0106	Огнетушитель переносной СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ 10	шт.	14	15934 --	15590 --	- -	223076
37	271551С	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	7	24927 --	24389 --	- -	174489
38	187941С	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	140	1083 --	1060 --	- -	151620
39	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	45	3344 --	3273 --	- -	150480
40	269238С	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	7	17910 --	17554 --	- -	125370
41	269893С	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	18557 --	18171 --	- -	74228
42		242-404-0506 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50/FVF/	шт.	2	31994 --	31348 --	- -	63988
43	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32	1801 --	1758 --	- -	57632
44		242-404-0508 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80/FVF/	шт.	1	54327 --	53225 --	- -	54327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	269838С	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,5 мм	м	26,946	1784 --	1745 --	- -	48072
46	150592С	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16	2864 --	2795 --	- -	45824
47	286239С	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	11439 --	11210 --	- -	45756
48	269832С	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3,0 мм	м	137,048	314 --	306 --	- -	43033
49	187688С	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	39946 --	39106 --	- -	39946
50		244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	19691 --	19274 --	- -	39382
51	255146С	242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	18451 --	18080 --	- -	36902
52	187703С	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	3	12142 --	11888 --	- -	36426
53	164709С	241-208-0105 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	54	666 --	653 --	- -	35964
54	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	36	922 --	903 --	- -	33192
55		СТПРАЙС	Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=20 15ч8п"	шт.	20	1553,03 --	- --	- -	31061
56	154876С	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	116,82	259 --	253 --	- -	30256
57	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14800 --	14490 --	- -	29600
58	154877С	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	82,17	360 --	353 --	- -	29581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	165257С	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	25	1014 --	993 --	- -	25350
60	158437С	241-113-0214 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	4570 --	4479 --	- -	22850
61	154875С	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	117,81	157 --	154 --	- -	18496
62	164713С	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	1974 --	1932 --	- -	15792
63	182929С	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	234	65 --	63 --	- -	15210
64	158444С	241-113-0219 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	3	4873 --	4775 --	- -	14619
65	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	14	1006 --	985 --	- -	14084
66	249421С	261-201-0327 РСНБ РК 2022	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	21,81774	605 --	590 --	- -	13200
67	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	7	1856 --	1817 --	- -	12992
68	154881С	241-205-1307	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	6,93	1839 --	1799 --	- -	12744
69	313875С	245-701-0702 СпрСЦ 10.2022	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	3	4112 --	4031 --	- -	12336
70	154878С	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	21,78	527 --	515 --	- -	11478
71		241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм	шт.	54	212 --	207 --	- -	11448
72	158071С	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	13	808 --	790 --	- -	10504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	158375С	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	5	2004 --	1962 --	- -	10020
74	165073С	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	18	552 --	541 --	- -	9936
75	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01296	729240 --	713052 --	- -	9451
76		СТПРАЙС	Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=25 15ч8п"	шт.	4	2236,69 --	- --	- -	8947
77	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	2938 --	2875 --	- -	8814
78	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,2258	7190 --	7045 --	- -	8814
79	154879С	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	7,92	1098 --	1075 --	- -	8696
80		СТПРАЙС	Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=40 15ч8п"	шт.	2	4304,58 --	- --	- -	8609
81	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	33,42337	250 --	250 --	- -	8356
82	165255С	241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	9	886 --	869 --	- -	7974
83	158059С	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	11	600 --	588 --	- -	6600
84	165261С	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3022 --	2958 --	- -	6044
85	154880С	241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	4,73	1193 --	1166 --	- -	5643
86	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02429518	165506 --	160371 --	- -	4021
87	187955С	244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 28352-89 ГМ-50	шт.	7	548 --	537 --	- -	3836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	187903С	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1264 --	1239 --	- -	3792
89	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783 --	1746 --	- -	3566
90	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	7,2	472 --	461 --	- -	3398
91		СТПРАЙС	Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=32 15ч8п"	шт.	1	3215,78 --	- --	- -	3216
92	165071С	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	488 --	479 --	- -	2928
93	166988С	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	2	1343 --	1316 --	- -	2686
94		СТПРАЙС	Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=15 15ч8п"	шт.	2	1342,02 --	- --	- -	2684
95	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	154	17 --	16 --	- -	2618
96	182901С	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	236 --	231 --	- -	2596
97		241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/110 мм/	шт.	3	846 --	828 --	- -	2538
98	158081С	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	829 --	810 --	- -	2487
99		241-216-0202 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 75 мм	шт.	14	172 --	168 --	- -	2408
100	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,39463	986 --	964 --	- -	2361
101	252464С	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051 --	1029 --	- -	2102
102	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,27	626 --	612 --	- -	2047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	187902С	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583 --	1550 --	- -	1583
104	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	162	8 --	8 --	- -	1296
105	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	106	12 --	12 --	- -	1272
106	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,094	605 --	590 --	- -	1267
107	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	36	35 --	34 --	- -	1260
108	181507С	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	51	23 --	23 --	- -	1173
109	182915С	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	304 --	297 --	- -	912
110	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,891	962 --	941 --	- -	857
111	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03723	20629 --	17959 --	- -	768
112	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,254	579 --	565 --	- -	726
113	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,18	589 --	575 --	- -	695
114	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	10	66 --	65 --	- -	660
115	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,0039	326 --	301 --	- -	653
116	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,53	423 --	412 --	- -	647
117	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,452	1253	1228	-	566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
118	181508С	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	42 --	41 --	- -	546
119	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00028	1789060 --	1752091 --	- -	501
120	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001519	272284 --	264715 --	- -	414
121	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,54	474 --	462 --	- -	256
122	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	41747 --	40909 --	- -	167
123	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	185698 --	180447 --	- -	149
124	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0808	1620 --	1586 --	- -	131
125	181509С	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	65 --	63 --	- -	130
126	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00039424	277279 --	270402 --	- -	109
127	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0095	5146 --	5024 --	- -	49
128	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,26607	119 --	115 --	- -	32
129	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00003	813201 --	795366 --	- -	24
130	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,8993	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3494901**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	519-101-0102	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741 --	302079 --	- -	305741
132		ТПрайс	Счетчик холодной воды с импульсным выходом (100л/имп) Ду=65 "ВСХ(Н)д-65"	шт.	1	136833,71 --	136833,71 --	- -	136834
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				--	**442575**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
133		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,8993	924 --	- --	924,05 831	831
134		412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	5,3958	69 --	- --	68,94 372	372
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**1203**	**1203**

Составил Сыдыкова К

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э75510

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э75510'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''10.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области'24-2022'2'здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области' '2'2-1-4'Водопровод и канализация Блок Б.'Заказ № 24-2022 - Том 3. Альбом 4. ВК, Дефектный акт от 22.10.2022г.''в текущих ценах от 11.10.2022 г.*
3	Х1,12=Ф100*
4	Х1,02=Ф10*
5	(1401)*
6	Р ДЕМОНТАЖ *
7	Е12-150101-0101'3+4+22''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
8	Е12-150101-0202'35''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
9	Е12-150101-0201'116''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
10	Е12-150101-0401'32''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
11	Е12-150101-0402'24''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
12	П2 Вывоз мусора*
13	С3414-104-0601'2,4356=Ф1''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
14	С3412-102-0206'Ф1.6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км'т·км*
15	Р Водопровод (Ремонтные работы)*
16	П2 Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1*
17	П2 Трубы*
18	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'65''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
19	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'148''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
20	Е11-160501-0203(РС181699)(РС296009)'74''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
21	R-154875#С1241-205-1301'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
22	С1241-205-1301'65.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
23	R-154876#С1241-205-1302'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
24	С1241-205-1302'148.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
25	R-154877#С1241-205-1303'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
26	С1241-205-1303'74.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
27	С1241-221-0102'130''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
28	С1241-221-0103'296''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
29	С1241-221-0104'148''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
30	С1261-301-0219'1,47''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
31	Е11-160401-0203(РС278604)'60''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
32	С1241-102-0137'60''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	Е11-160401-0204(РС278605)'57''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
34	С1241-102-0151'57''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм'м*
35	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'65+148+74''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
36	Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'60+57''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
37	Е11-220701-0101'(65+148+74+60).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
38	Е11-220701-0102'57.0,001''Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
39	Е11-150403-1003(РС278579РС249421)'48,71''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
40	Е11-260101-1701(РС295727)'25+54''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
41	С1234-303-0218'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*
42	С1234-303-0222'54.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм'м*
43	П2 Фасонные части*
44	С1241-208-2501'102''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
45	С1241-208-2502'26''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
46	С1241-208-2503'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
47	С1241-112-0124'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
48	С1241-112-0131'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
49	С1241-113-0106'8''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
50	С1241-113-0214'4''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм'шт.*
51	П2 Арматура*
52	С1242-207-3704'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32/вентиль шаровый ППР белый/'шт.*
53	С1242-207-3703'32''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25/вентиль шаровый ППР белый/'шт.*
54	С1242-207-3702'74''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20/вентиль шаровый ППР белый/'шт.*
55	СТПрайс (=19)'14'1590:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=15 15ч8п" 'шт.*
56	Е11-220901-0101(РС296313)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
57	С1242-101-0601'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
58	П2 Поливочный кран*
59	Е11-160701-0102(РС187944РС187948)(РС252466РС252465)'7''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
60	П2 Пожарный кран*
61	Е11-160701-0101(РС269238)(РС187933=2)(РС187939)'8''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
62	R-269238#С1242-303-0301'Т''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	C1242-303-0301'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
64	R-187955#C1244-401-0102'T''Головка для присоединения ГОСТ Р 28352-89 ГМ-50'шт.*
65	C1244-401-0102'8''Головка для присоединения ГОСТ Р ГОСТ Р 28352-89 ГМ-50'шт.*
66	C1244-402-0101'20.8''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
67	E11-161401-0102(PC296170)'8''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
68	C1248-307-0106'8''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ'шт.*
69	R-267061#C1248-305-0106'T''Огнетушитель переносной СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ 10'шт.*
70	C1248-305-0106'16''Огнетушитель переносной СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ 10'шт.*
71	П2 Сеть горячего водоснабжения Т3*
72	П2 Трубы*
73	E11-160501-0201(PC181697)(PC296009)'54''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
74	E11-160501-0202(PC181698)(PC296009)'135''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
75	E11-160501-0203(PC181699)(PC296009)'97''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
76	R-154875#C1241-205-1301'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм'м*
77	C1241-205-1301'54.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм'м*
78	R-154876#C1241-205-1302'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм'м*
79	C1241-205-1302'135.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм'м*
80	R-154877#C1241-205-1303'T''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм'м*
81	C1241-205-1303'97.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм'м*
82	C1241-221-0102'108''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
83	C1241-221-0103'270''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
84	C1241-221-0104'194''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
85	E11-161101-0101(PC295855PC249132)'286''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
86	E11-220701-0101'286.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
87	П2 Арматура*
88	СТПрайс (=19)'21'1590:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=15 15ч8п" 'шт.*
89	СТПрайс (=19)'30'1840:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=20 15ч8п" 'шт.*
90	СТПрайс (=19)'24'2650:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=25 15ч8п" 'шт.*
91	СТПрайс (=19)'4'3810:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=32 15ч8п" 'шт.*
92	П2 Фасонные части*
93	C1241-208-2501'89''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
94	C1241-208-2502'16''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
95	C1241-208-2503'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
96	C1241-209-1902'8''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
97	C1241-209-1903'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
98	C1241-209-2002'35''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
99	C1241-209-2008'8''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм'шт.*
100	C1241-209-2001'15''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм'шт.*
101	П2 Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	П2 Трубы*
103	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'111''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
104	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'78''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
105	R-154875#С1241-205-1301'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
106	С1241-205-1301'111.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
107	R-154876#С1241-205-1302'Т''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
108	С1241-205-1302'78.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
109	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'189''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
110	Е11-220701-0101'189.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
111	П2 Арматура*
112	СТПрайс (=19)'21'1590:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=15 15ч8п" 'шт.*
113	СТПрайс (=19)'8'1840:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=20 15ч8п" 'шт.*
114	СТПрайс (=19)'4'2650:Ф100:1,079.Ф10'Вентиль запорный муфтовый на Ру=1,6 МПа Ду=25 15ч8п" 'шт.*
115	П2 Фасонные части*
116	С1241-208-2501'11''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
117	С1241-208-2502'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
118	С1241-209-1902'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
119	С1241-209-2002'8''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
120	Р Канализация *
121	П2 Сеть хоз-бытовых стоков К1*
122	Е11-160501-0101(РС295994)'216''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
123	Е11-160501-0102(РС295994)'72''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
124	R-269832#С1241-203-0101'Т''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3,0 мм'м*
125	С1241-203-0101'216.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3,0 мм'м*
126	R-269838#С1241-203-0107'Т''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,5 мм'м*
127	С1241-203-0107'72.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,5 мм'м*
128	П2 Фасонные части*
129	С1241-208-0305'83''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
130	С1241-208-0309'15''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
131	С1241-208-0105'37''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
132	С1241-208-0109'4''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
133	С1241-209-0105'51''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
134	С1241-209-0109'43''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
135	R-165257#С1241-209-0105'Т''Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
136	С1241-209-0105'7''Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
137	С1241-212-0702'8''Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм/двухплоскостная 90°/'шт.*
138	С1241-212-0501'2''Крестовина канализационная ПВХ /ПЭ/90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
139	Е11-220801-0204(РС296021)'20''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
140	C1241-203-0101'0,11.20''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм/Патрубок ПЭ 50/'м*
141	E11-220801-0206(PC296021)'15''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
142	C1241-203-0107'0,125.15''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм/Патрубок ПЭ 110/'м*
143	C1241-213-0103'12''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
144	C1241-213-0107'8''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
145	C1241-220-0201'16''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
146	C1241-220-0204'8''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/110 мм/'шт.*
147	C1241-210-0121'10''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм'шт.*
148	C1241-216-0201'432''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
149	C1241-216-0203'144''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
150	П2 Сеть хоз-бытовых стоков К1(на чердаке)*
151	E11-160501-0101(PC295994)'58''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
152	R-269832#C1241-203-0101'T''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3,0 мм'м*
153	C1241-203-0101'58.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3,0 мм'м*
154	П2 Фасонные части*
155	C1241-208-0305'10''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
156	C1241-209-0105'6''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
157	C1241-216-0201'116''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
158	E11-200701-0501'3,14.0,025.0,025.4''Зонты. Установка/AISI 430/'м^2 поверхности зонта*
159	П2 Санитарные приборы*
160	E11-170301-0101(PC296070)(PC307177)'48''Унитазы напольные. Установка'комплект*
161	C1244-101-0301'48''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм'комплект*
162	C1244-104-0201'48''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
163	E11-170101-0106(PC296070)'64''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
164	C1244-101-0102'64''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм'комплект*
165	C1244-104-0601'64''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
166	E11-170101-0103(PC296070)'7''Ванны ножные и ручные. Установка'комплект*
167	C1244-102-0201'7''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм/ножная/'шт.*
168	C1244-104-0605'7''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
169	E11-170201-0103(PC296068)'7''Смесители. Установка'шт.*
170	C1244-104-0409'64''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
171	C1244-104-0505'7''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
172	K'Сыдыкова К*