Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Электроосвещение и электрооборудование

Наименование объекта - здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Основание: Заказ № 24-2022 - Том 3. Альбом 5. ЭО,ЭМ, Дефектный акт от 22.10.2022г.

Составлен в текущих ценах от 11.10.2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1665,2634	1658 / --	- / --	- / -	2761007
2	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	356,7616	1688 / --	- / --	- / -	602214
3	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	246,0996	1874 / --	- / --	- / -	461191
4	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	192,6447	1747 / --	- / --	- / -	336550
5	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	143,0412	1599 / --	- / --	- / -	228723
6	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	58,7328	1337 / --	- / --	- / -	78526
7	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,9595	1264 / --	- / --	- / -	46717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,2984	1629 --	- --	- -	29808
9	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,2	1718 --	- --	- -	27832
10	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,04	1804 --	- --	- -	25328
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**4597895**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2748,0412**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,5498	2277,17 --	- --	- -	(19469)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4598531**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
12	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,36236492	6338 --	- --	2577 11241,81	27649
13	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,2804003	3973 --	- --	1804 7721,84	17006
14	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	854,027118	19 --	- --	- -	16227
15	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	451,03185	19 --	- --	- -	8570
16	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,92698	250 --	- --	- -	7482
17	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,328428	2467 --	- --	1510 495,93	810
18	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	9,9174	17 --	- --	- -	169
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**19460**	**77911**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19		СТПРАЙС	Светодиодный светильник "VARTON" мощн.35Вт -220В IP65 типа A220	шт.	646	47783,36 --	- --	- -	30868051
20		СТПРАЙС	Светильник с компактной светодиодной лампой "VARTON" с светодиодной лампой мощностью 15Вт -220В IP65 типа NERO 15	шт.	91	55276,73 --	- --	- -	5030182
21		СТПРАЙС	Светодиодный светильник "VARTON" мощн.54Вт -220В IP65 типа S270 "СПОРТ"	шт.	34	90184,39 --	- --	- -	3066269
22	197725С	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,6	625686 --	612971 --	- -	2252470
23	197724С	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,148	427277 --	418564 --	- -	2199622
24		СТПРАЙС	Светильник с компактными светодиодными лампами мощ.2х8 Вт с автономным источником питания с надписью "ВЫХОД" типа "Vision"	шт.	33	62867,14 --	- --	- -	2074616
25		СТПРАЙС	Светодиодный светильник "VARTON" мощн.18Вт -220В IP65 типа E220	шт.	28	67799,04 --	- --	- -	1898373
26	195946С	243-112-1018 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,3	3192562 --	3123748 --	- -	957769
27	197922С	243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,108	6291382 --	6164928 --	- -	679469
28	195963С	243-112-1121 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	км	0,09	6720778 --	6579483 --	- -	604870
29	195945С	243-112-1017 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,15	2449592 --	2396964 --	- -	367439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	197918С	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,228	1073118 --	1051286 --	- -	244671
31	265240С	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	51	4092 --	4011 --	- -	208692
32	197917С	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,297	687961 --	673907 --	- -	204324
33	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6399	31 --	30 --	- -	198369
34	265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	52	3627 --	3556 --	- -	188604
35	195944С	243-112-1016 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,095	1779530 --	1740958 --	- -	169055
36		247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У197/	шт.	1452	112 --	109 --	- -	162624
37		СТПРАЙС	Кабель сеч.3х2,5 мм2 экранированный марки ВВГЭ-LS-0,66	м	183	786,86 --	- --	- -	143995
38	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	9	15501 --	15180 --	- -	139509
39	197920С	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,047	2377734 --	2329732 --	- -	111754
40	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12663,6	8 --	8 --	- -	101309
41		248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П/Коробка для установки выключателей и розеток 11-У2/	шт.	451	203 --	199 --	- -	91553
42		247-214-0114 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/РС16-252/	шт.	163	513 --	503 --	- -	83619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	197919С	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,05	1646069 --	1612699 --	- -	82303
44	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	42,212	1868 --	1831 --	- -	78852
45		241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм/63 мм/	м	535	143 --	139 --	- -	76505
46	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2911	26 --	25 --	- -	75686
47	275817С	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	152	431 --	422 --	- -	65512
48	279799С	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,127942	497505 --	485860 --	- -	63652
49		247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/С56-034/	шт.	115	500 --	490 --	- -	57500
50	264341С	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	7384 --	7230 --	- -	51688
51	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	84,864	607 --	591 --	- -	51512
52	237140С	243-143-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,24	214097 --	209776 --	- -	51383
53	264340С	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	7242 --	7092 --	- -	50694
54	195965С	243-112-1123 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	км	0,005	9961499 --	9752367 --	- -	49808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	75,34842	626 --	612 --	- -	47168
56		247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/C56-040/	шт.	98	475 --	466 --	- -	46550
57		СТПРАЙС	ПМ12-010-221	шт.	3	15452,6 --	- --	- -	46358
58	275824С	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	626 --	612 --	- -	38186
59	264741С	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	53	658 --	645 --	- -	34874
60	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09315	356318 --	347441 --	- -	33191
61	265732С	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	81	397 --	389 --	- -	32157
62		247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12/8/з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	6287 --	6158 --	- -	31435
63	264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	6287 --	6158 --	- -	31435
64	264775С	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	16	1942 --	1903 --	- -	31072
65		СТПРАЙС	ПМЛ 1220	шт.	2	15452,6 --	- --	- -	30905
66	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0628	490233 --	478730 --	- -	30787
67		СТПРАЙС	Аппарат учета ЦЭ6804(АСКУЭ)	шт.	1	29541,24 --	- --	- -	29541
68	264776С	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	13	2153 --	2110 --	- -	27989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	265267С	247-204-2906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 30 мА	шт.	4	6168 --	6046 --	- -	24672
70	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	16,9728	1381 --	1227 --	- -	23439
71	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	35	657 --	644 --	- -	22995
72	154782С	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	203	99 --	97 --	- -	20097
73	264364С	247-201-0330 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	17995 --	17619 --	- -	17995
74	291800С	247-204-3416 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА	шт.	1	17021 --	16685 --	- -	17021
75	291803С	247-204-3419 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	16855 --	16522 --	- -	16855
76	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799 --	915133 --	- -	14787
77	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,95	1293 --	1264 --	- -	12865
78	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	20,9768	590 --	577 --	- -	12376
79		247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный/брызгозащищенный/, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	8	1003 --	984 --	- -	8024
80	264781С	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	3	2477 --	2428 --	- -	7431
81	264954С	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	7334 --	7189 --	- -	7334
82	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	15,08	461 --	449 --	- -	6952
83	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008305	813201	795366	-	6754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
84	264773С	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	2068 --	2027 --	- -	6204
85	264777С	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	2022 --	1982 --	- -	6066
86	282833С	247-302-0802 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5	шт.	1	5442 --	5334 --	- -	5442
87	291464С	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	2	2671 --	2617 --	- -	5342
88		247-214-0602 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44/PC16-004/	шт.	3	1657 --	1624 --	- -	4971
89	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0453779	101238 --	97363 --	- -	4594
90	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0072	604794 --	589835 --	- -	4355
91	264779С	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2177 --	2133 --	- -	4354
92	237066С	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,012	283466 --	277768 --	- -	3402
93	154781С	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	47	65 --	63 --	- -	3055
94	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,0775	740 --	723 --	- -	3017
95	286027С	247-207-0202 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	2	1248 --	1222 --	- -	2496
96	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	390 --	382 --	- -	2340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	44 --	43 --	- -	2200
98	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0058	354405 --	345566 --	- -	2056
99	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,3616	594 --	580 --	- -	1997
100	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003095	539649 --	525162 --	- -	1670
101	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609 --	596 --	- -	1242
102	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,044178	21090 --	18977 --	- -	932
103	264745С	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	670 --	656 --	- -	670
104	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,46	1438 --	1410 --	- -	661
105	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	658 --	645 --	- -	658
106	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,175	300 --	294 --	- -	652
107		247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ/	шт.	1	500 --	490 --	- -	500
108	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	1101280 --	1075781 --	- -	496
109	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	815 --	797 --	- -	489
110	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,221613	658 --	643 --	- -	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,12	859 --	840 --	- -	103
112	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,06	939 --	919 --	- -	56
113	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1242 --	1216 --	- -	37
114	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246 --	238 --	- -	15
115	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2313 --	2263 --	- -	11
116	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495 --	483 --	- -	8
117	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416 --	1386 --	- -	7
118	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	401 --	391 --	- -	4
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**53583797**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
119	515-301-0302	515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1408710 --	1391634 --	- -	1408710
120	515-301-0312	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	696687 --	688054 --	- -	696687
121		ТПрайс-лист	Шкаф управления одной задвижкой,380В ШУЗ-1-380	шт	1	133169,18 --	133169,18 --	- -	133169
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2238566**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
122		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный(ручная).Погрузка/выключатели и розетки/	т	1,4465	924 --	- --	924,3 1337	1337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123		412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	8,679	69 --	- --	69,02 599	599
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**1936**	**1935**

Составил Сыдыкова К

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э76200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э76200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''10.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области'24-2022'2'здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области' '2'2-1-8'Пожарная сигнализация и видеонаблюдение'Заказ № 24-2022 - Том 3. Альбом 6.ПС, Альбом. СС, Дефектный акт от 22.10.2022г.''в текущих ценах от 11.10.2022 г.*
3	(1401)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Х1,02=Ф10*
6	Р Пожарная сигнализация (на все блоки)*
7	Ц13-100701-0102(РС145656РС287729)'1+1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт*
8	СТ Прайс-лист(=19)'1'273990:Ф100.Ф10'Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "РУБЕЖ-2ОП" прот R3'шт*
9	СТ Прайс-лист(=19)'1'156730:Ф100.Ф10'Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ" прот.3'шт*
10	СТ Прайс-лист(=19)'2'63870:Ф100.Ф10'Источник вторичного электропитания "ИВЭПР 12/3,5 2х17-Р БР2"'шт*
11	СТ Прайс-лист(=19)'4'22110:Ф100.Ф10'Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый 12В 17 А/ч "SF17-12" 'шт*
12	Ц13-100701-0202(РС145656РС287729)'216''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/Без учета 10% запаса/'шт*
13	СТ Прайс-лист(=19)'237'13160:Ф100.Ф10'Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64 прот.R3"'шт*
14	СТ Прайс-лист(=19)'3'204480:Ф100.Ф10'Извещатель пожарный дымовой линейный адресный "ИПДЛ-264/1-50 прот.R3"'шт*
15	Ц13-100701-0201'54''Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении/Без учета 10% запаса/'шт*
16	СТ Прайс-лист(=19)'35'12950:Ф100.Ф10'Извещатель пожарный тепловой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИПР 101-29 прот.R3"'шт*
17	СТ Прайс-лист(=19)'25'9880:Ф100.Ф10'Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный "ИПР 513-11 прот.R3"'шт*
18	Ц13-100411-0207'1+30''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт*
19	СТ Прайс-лист(=19)'1'56300:Ф100.Ф10'Модуль речевого оповещения "МРО-2"'шт*
20	СТ Прайс-лист(=19)'30'6800:Ф100:1,079.Ф10'Прибор речевого оповещения (Модуль акустический)"Соната-3"(8 Ом)'шт*
21	Е11-210101-0205(РС296009)'1720''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22	С1241-207-0302'1720.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
23	Е11-210101-0208(РС296009)'100''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
24	С1241-207-0207'100.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм'м*
25	Е11-210201-0101(РС296127)'1820''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
26	С1243-305-0303'1820.1,03.0,001''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75'км*
27	Р Видеонаблюдение (на все блоки)*
28	Ц13-100408-0623'1''Монтаж видеоконтрольного устройства'шт*
29	СТ Прайс-лист(=19)'1'384000:Ф100:1,079.Ф10'Видеорегистратор на 32 канала TRASSIR MiniNVR AF 32'шт*
30	С1248-404-0307'2''Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб/WD102PURX/'шт.*
31	Ц13-101001-0102'11''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
32	СТ Прайс-лист(=19)'11'155607:Ф100:1,079.Ф10'IP Камера уличная Разрешение:5.0 МР,Объектив: f=2,8 мм ИК до 40 м TRASSIR TR-D2251WD1R4 2.8'шт*
33	Ц13-101001-0101'14''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	C1248-402-0205'14''Купольная IP видеокамера модели TRASSIR TR-D8221WDIR3 2.8, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м'шт.*
35	E11-210102-0102(PC296142)'1471''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
36	C1243-907-0105'1471.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
37	E11-210201-0201(PC296127)'1471''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
38	СТ Прайс-лист(=19)'1471.1,03'201:Ф100.Ф10'Кабель(FTP) с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката сеч 4х2х0,52 мм КСВПП3 5е'м*
39	К'Сыдыкова К*