IDEAL **4606**

max. **95** sheets

← 46 cm →

Compact high-capacity shredder with automatic oiler and feeding hopper for crumpled paper. Provides data security for an entire office floor.

Level P-3	6 x 50 mm particle cut
Sheet capacity*:	85-95 I 74-83
Level P-4	4 x 40 mm particle cut
Sheet capacity*:	65-75 I 56-65
Level P-5	2 x 15 mm particle cut
Sheet capacity*:	35-45 I 30-39

* A4 paper 70 g/m² I 80 g/m²

Technical specifications

Volume	230 litres (mobile shred bin)
Power	400 V / 50 Hz / 3 ~**
Motor capacity	2.2 kW three phase motor

** other voltages available



Dimensions	1700 x 740 x 765[1] mm (H x W x D)
Weight	253 kg

[1] Depth with oil bottle: 835 mm

Product characteristics

Tilting feeding hopper for crumpled paper. Feeding paddle for effective insertion of crumpled paper into the cutting head. Second feed opening (460 mm) located under the hopper for flat paper and computer printouts with automatic start/stop via a photo cell. EASY-SWITCH – intelligent multi-function control element indicating the operational status of the shredder with varying colour codes and back-lit symbols. Electronic control prevents overfeeding: automatic reverse and refeeding in case of paper jams. Fold-away feeding table. Main switch and emergency cut-off switch. Robust shredding heads with special hardened cutting shafts made of high-quality steel, resistant against soft metal objects. Automatic oil injection on the cutting shafts during shredding operation for constantly high shred performance. Automatic standby after 30 minutes. Powerful three phase motor with thermal motor protection. Front door and mobile shred bin for easy removal of the full shred bag. High volume container for the shredded material. Automatic stop when hopper or front door is opened, or when the shred bin is full. Mobile on castors. Two years guarantee on the cutting tools.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4606

Компактный шредер высокой производительности с автоматической системой смазки и загрузочной воронкой для смятой бумаги. Обеспечивает защиту данных для целого офисного этажа.

Макс. количество 95 листов

← 46 см →

Уровень секретности Р-3	Фрагменты 6 x 50 мм
Производительность (листов)*:	85-95 I 74-83
Уровень секретности Р-4	Фрагменты 4 x 40 мм
Производительность (листов)*:	65-75 I 56-65
Уровень секретности Р-5	Фрагменты 2 x 15 мм
Производительность (листов)*:	35-45 I 30-39

* Формат бумаги А4 70 г/м² I 80 г/м²

Технические характеристики

Объем	230 литров (передвижной контейнер для отходов)
Подключение питания	400 В / 50 Гц / 3 фазы**
Мощность двигателя	2,2 кВт (трехфазный двигатель)

** Доступны варианты с другим подключением питания



Габариты	1700 x 740 x 765[1] мм (ВхШхГ)
Вес	253 кг

[1] Глубина с бутылью для масла 835 мм

Характеристики продукта

Откидная загрузочная воронка для смятой бумаги. Подающая лопасть для эффективной подачи смятой бумаги в режущую головку. Второе приемное отверстие (460 мм), расположенное под воронкой, для гладкой бумаги и компьютерных распечаток с автоматическим пуском/остановкой через фотоэлемент. EASY-SWITCH — интеллектуальный многофункциональный элемент управления, отображающий рабочее состояние шредера с помощью различных цветовых кодов и символов с подсветкой. Электронное управление предотвращает перегрузку: автоматический реверс и повторная подача в случае замятия бумаги. Складной подающий стол. Главный выключатель и кнопка аварийной остановки. Надежные режущие головки со специальными закаленными режущими валами из высококачественной стали, устойчивыми к воздействию мягких металлических предметов. Автоматический впрыск масла на режущие валы во время процесса измельчения для обеспечения постоянно высокой производительности. Автоматический переход в режим ожидания через 30 минут. Мощный трехфазный двигатель с тепловой защитой двигателя. Передняя дверца и передвижной контейнер для отходов для удобного извлечения заполненного мешка. Контейнер большого объема для измельченного материала. Автоматическая остановка при открытии воронки или передней дверцы, а также при заполнении контейнера. Мобильность на роликовых колесах. Два года гарантии на режущие инструменты.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

Настоящий документ переведен с английского языка на русский язык переводчиком Саябай Динарой Альжановной, что подтверждается личной подписью переводчика.

Переводчик:

Саябай Динара Альжановна

Город Алматы, Республика Казахстан, десятое февраля две тысячи двадцать шестого года.

Я, Омарбаева Самал Абдыгалиевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 13004613, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 29.03.2013 года свидетельствую подлинность подписи переводчика Саябай Динары Альжановны.

Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия ее проверены.

Зарегистрировано в реестре за №: 150
Взыскано в соответствии Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2025 года № 533

Нотариус _____

ST1103753260210150546X231849

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылыми-педагогикалық бақылау комитеті
Нормативтік-құқықтық ақпараттарды мемлекеттік тіркеу мемлекеттік мекемесінің
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 13004-3013-ГМ, берілген күні 29 наурыз 2013 ж.
Сертификат
Сертификат
Сертификат