Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы 2-01-00-01, 2-01-00-02, 2-01-00-03, 2-01-00-04, 2-01-00-05, 2-01-00-06, 2-01-00-07, 2-01-00-08, 2-01-00-09, 2-01-(

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	390	83353,00	32507670
2	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки,	шт.	468	54404,00	25461072
3	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	2281,404	8657,00	19750116

4	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	9883	1896,00	18738168
5	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	7568	2427,00	18367536
6	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	390	27669,00	10790910
7	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1950	4262,00	8310900
8	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	7241	828,00	5995548
9	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	506	11172,00	5653032
10	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	27,469365	192299,00	5282331
11	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	47,16	107551,00	5072105
12	274-701-0104-0116	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 656х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки,	шт.	44	97496,00	4289824
13	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	8893	443,00	3939599
14	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	33	117470,00	3876510
15	275-501-0102-0001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м2	1466,76	2614,00	3834110
16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10,985256	328675,00	3610582
17	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	7172	471,00	3378012
18	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	17	143604,00	2441268

19	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	38	61840,00	2349920
20	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	38	49679,00	1887802
21	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	3968	451,00	1789568
22	244-602-0606	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки D, серии Drive	шт.	85	14895,00	1266075
23	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	38	28193,00	1071334
24	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	46,37	22353,00	1036508
25	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	116	8892,00	1031472
26	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	7	70842,00	495894
27	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	33	14225,00	469425
28	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	33	9762,00	322146
29	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,068246	270051,00	288481
30	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	737	329,00	242473
31	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	390	613,00	239070
32	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	38	5707,00	216866
33	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1167	172,00	200724
34	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	274	627,00	171798
35	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	116	1414,00	164024
36	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	38	3753,00	142614
37	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	76	1401,00	106476
38	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	38	1989,00	75582
39	243-105-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	192	340,00	65280
40	281-101-1205-0005	Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом	шт.	17	3451,00	58667

41	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	14116,00	56464
42	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	150,4	300,00	45120
43	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	38	920,00	34960
44	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	38	889,00	33782
45	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	38	623,00	23674
46	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	66	219,00	14454
47	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	76	139,00	10564
48	261-101-0117	Щебень	м3			
49	261-101-0339	Столбы железобетонные	м3			
50	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410,00	
51	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
52	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3			
53	261-101-0341	Камни бортовые	м	17451		
54		Прочие материальные ресурсы				335874504
		Итого по материальным ресурсам				**531085014**

		Оборудование				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	38	52457,00	1993366
2	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	76	10988,00	835088
		Итого по оборудованию				**2828454**

533 913 468

Директор ТОО "АРС ЛТД" Файзулин Р.Д.

Главный иженер проекта Гасанова З.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))