Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **111240021500**

Исполнитель **ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. , тел.: 87282324139**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041040000970

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР №80 2025-08-28

Номер документа	Дата составления
42	**23.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпый Би Коксуского района лбласти Жетысу(пятно3)			работа	1	80 000 000,00	80 000 000,00	8 571 428,57
				Итого	1	x	80 000 000,00	8 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кусаинов К.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2025

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района",области Жетісу , БИН 111240021500**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наименование	код
			80	28.08.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)	80 000 000,00	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	80 000 000,00	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района"
БИН 111240021500
Руководитель _____ **Егинбаев Б.Т.**

Технический надзор:
ТОО "KazZaman Stroi"
_____ **Гадиев Р.И.**

Аттестат KZ21VJE00041335 от 27.09.2018; Аттестат KZ48VJE00041334 от 27.09.2018

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь месяц 2025 год по л.с. 2-1 Наружные сети водопровода -работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2**	м³ грунта	223,1	399,0 0,0	399,0 104,0	89 017,0 0,0	89 016,0 23 202,0			89 017,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	6,9	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	51 895,0 51 895,0	0,0 0,0			51 895,0	
3	3	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта	4,6	399,0 0,0	399,0 104,0	1 835,0 0,0	1 835,0 478,0			1 835,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта	196,695062	93,0 0,0	93,0 23,0	18 293,0 0,0	18 293,0 4 524,0			18 293,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	196,695062	619,0 382,0	237,0 76,0	121 754,0 75 138,0	46 617,0 14 949,0			121 754,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м³ грунта	20	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	71 480,0 71 480,0	0,0 0,0			71 480,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	6,461	5 629,0		36 369,0		36 369,0		36 369,0	
8	8	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ /Лишний грунт/**	м³ грунта	3,764938	244,0 17,0	225,0 47,0	919,0 64,0	847,0 177,0	8,0		919,0	
9	9	412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт**	т·км	13,177285	81,0		1 067,0				1 067,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					392 629 198 577	156 608 43 330	36 377 0	0 0	392 629	
			Подраздел 2: Трубопроводы. (трубопроводная арматура)										
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,1	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	140 967,0 93 442,0	47 524,0 12 007,0			140 967,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	101	1 828,0		184 628,0		184 628,0		184 628,0	
12	12	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1	270 715,0 257 576,0	0,0 0,0	27 072,0 25 758,0	0,0 0,0	1 314,0		27 072,0	
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м	100	376,0 365,0	2,0 0,0	37 600,0 36 500,0	200,0 0,0	900,0		37 600,0	
14	14	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,01	5 519 921,0 3 303 478,0	1 794 835,0 497 095,0	55 199,0 33 035,0	17 948,0 4 971,0	4 216,0		55 199,0	
15	15	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,01	10 254 107,0 1 521 886,0	455 422,0 85 470,0	102 541,0 15 219,0	4 555,0 855,0	82 768,0		102 541,0	
16	16	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	10	15 564,0		155 640,0		155 640,0		155 640,0	
17	17	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10	11 308,0 4 681,0	435,0 102,0	113 080,0 46 810,0	4 350,0 1 020,0	61 920,0		113 080,0	
18	18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	30	619,0 382,0	237,0 76,0	18 570,0 11 460,0	7 110,0 2 280,0			18 570,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы. (трубопроводная арматура)					835 297 262 224	81 687 21 133	491 386 0	0 0	835 297	
			Подраздел 3: Арматура для трубопроводов, см лист НВК-2										
19	19	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2,94	123 821,0 79 083,0	26 813,0 8 236,0	364 034,0 232 504,0	78 830,0 24 214,0	52 700,0		364 034,0	
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	18 225,0		36 450,0		36 450,0		36 450,0	
21	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20 540,0		82 160,0		82 160,0		82 160,0	
22	22	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21 539,0		43 078,0		43 078,0		43 078,0	
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 290,0		12 580,0		12 580,0		12 580,0	
24	24	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 819,0		17 638,0		17 638,0		17 638,0	
25	25	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	2	40 352,0		80 704,0		80 704,0		80 704,0	
26	26	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,006	3 754 033,0 931 649,0	49 948,0 378,0	22 524,0 5 590,0	299,0 2,0	16 635,0		22 524,0	
27	27	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	3	457,0		1 371,0		1 371,0		1 371,0	
28	28	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,18	49 345,0 21 575,0	4 252,0 849,0	8 882,0 3 884,0	766,0 153,0	833,0		8 882,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3	1,32	41 661,0 15 671,0	14,0 0,0	54 993,0 20 686,0	18,0 0,0	34 288,0		54 993,0	
30	30	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-7	т	0,07072	1 491 228,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	105 460,0 19 017,0	1 126,0 212,0	85 317,0		105 460,0	
			Итого по подразделу 3: Арматура для трубопроводов, см лист НВК-2					829 874 281 681	81 039 24 581	463 754 0	0 0	829 874	
			Подраздел 4: тип1. (колодец В1Пг)										
31	31	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	18 789,0		28 184,0		28 184,0		28 184,0	
32	32	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	1 343,0		9 024,0	
33	33	242-101-0704 *СпрСЦ 04.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-	шт.	1	71 019,0		71 019,0		71 019,0		71 019,0	
34	34	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,046	230 109,0 210 562,0	9 326,0 3 055,0	10 585,0 9 686,0	429,0 141,0	470,0		10 585,0	
35	35	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
36	36	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 064,0 4 287,0	115,0 0,0	30 384,0 25 722,0	690,0 0,0	3 972,0		30 384,0	
37	37	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 003,0		36 027,0		36 027,0		36 027,0	
38	38	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,03078	2 249 509,0 1 055 198,0	1 067 831,0 267 937,0	69 240,0 32 479,0	32 868,0 8 247,0	3 893,0		69 240,0	
39	39	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,2	3 789,0		4 547,0		4 547,0		4 547,0	
40	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	14 568,0 13 644,0	924,0 6,0			14 568,0	
41	41	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 751,0		5 253,0		5 253,0		5 253,0	
			Итого по подразделу 4: тип1. (колодец В1Пг)					486 393 88 946	35 177 8 481	362 270 0	0 0	486 393	
			Подраздел 5: тип2. (колодец В2)										
42	42	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1	18 789,0		18 789,0		18 789,0		18 789,0	
43	43	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	1 343,0		9 024,0	
44	44	242-101-0704 *СпрСЦ 04.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-	шт.	1	71 019,0		71 019,0		71 019,0		71 019,0	
45	45	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,046	230 109,0 210 562,0	9 326,0 3 055,0	10 585,0 9 686,0	429,0 141,0	470,0		10 585,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
47	47	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 064,0 4 287,0	115,0 0,0	10 128,0 8 574,0	230,0 0,0	1 324,0		10 128,0	
48	48	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0	
49	49	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,01026	2 249 509,0 1 055 198,0	1 067 831,0 267 937,0	23 080,0 10 826,0	10 956,0 2 749,0	1 298,0		23 080,0	
50	50	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789,0		1 516,0		1 516,0		1 516,0	
51	51	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0			4 856,0	
52	52	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 751,0		1 751,0		1 751,0		1 751,0	
53	53	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0013	2 249 509,0 1 055 198,0	1 067 831,0 267 937,0	2 924,0 1 372,0	1 388,0 348,0	164,0		2 924,0	
54	54	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0	
55	55	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 571,0 2 286,0	57,0 0,0	5 142,0 4 572,0	114,0 0,0	456,0		5 142,0	
56	56	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0	
57	57	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,01026	2 249 509,0 1 055 198,0	1 067 831,0 267 937,0	23 080,0 10 826,0	10 956,0 2 749,0	1 298,0		23 080,0	
58	58	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789,0		1 516,0		1 516,0		1 516,0	
59	59	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 030,0 9 103,0	541,0 170,0	12 030,0 9 103,0	541,0 170,0	2 386,0		12 030,0	
60	60	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	66 410,0		66 410,0		66 410,0		66 410,0	
61	61	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,176625	6 516,0 6 516,0	0,0 0,0	1 151,0 1 151,0	0,0 0,0			1 151,0	
62	62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0,176625	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	631,0 631,0	0,0 0,0			631,0	
63	63	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	5 954,0 3 126,0	2 544,0 790,0	5 954,0 3 126,0	2 544,0 790,0	284,0		5 954,0	
64	64	222-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонна без консолей	$м^3$	0,09	168 603,0		15 174,0		15 174,0		15 174,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		1	3 732,0	0,0	3 732,0	0,0	300,0		3 732,0	
				шт.		3 432,0	0,0	3 432,0	0,0				
66	66	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички эмалированные для углового указателя		0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
				100 шт.									
			Итого по подразделу 5: тип2. (колодец В2)					515 031	27 732	412 037	0	515 031	
								75 262	7 036	0	0		
			Итого по разделу 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1					3 059 224	382 243	1 765 824	0	3 059 224	
								906 690	104 561	0	0		
			ИТОГО по акту					3 059 224	382 243	1 765 824	0	3 059 224	
								906 690	104 561	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							3059224*6,3/100		192 731	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							3059224+0+0+192731		**3 251 955**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							3251955*5/100		162 598	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							3251955*3/100		97 559	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 512 112**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							3512112*1,075		**3 775 520**	
			НДС (12%)							3775520*12/100		453 062	
			Итого с НДС							3775520+453062		**4 228 582**	
			Скидка 2 %									**84571,64**	
			Итого к оплате:									**4144010,36**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000950
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусайнов Т.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу , БИН 111240021500
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Егинбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Гадиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Аттестат KZ21VJE00041335 от 27.09.2018
Аттестат KZ48VJE00041334 от 27.09.2018

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Нияз Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
в соответствии с приказом №95 от 16.09.2025

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 год по л.с. 2-2 Наружные сети канализации - работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Канализация, трубопроводы.										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3 грунта	91,471	399,0	399,0	36 497,0	36 497,0			36 497,0	
						0,0	104,0	0,0	9 513,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,829	7 521,0	0,0	21 277,0	0,0			21 277,0	
						7 521,0	0,0	21 277,0	0,0				
3	3	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 /Уширения на колодцы/	м^3 грунта	1,886	399,0	399,0	753,0	752,0			753,0	
						0,0	104,0	0,0	196,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 41 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	80,644975	93,0	93,0	7 500,0	7 500,0			7 500,0	
						0,0	23,0	0,0	1 855,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	80,644975	619,0	237,0	49 919,0	19 113,0			49 919,0	
						382,0	76,0	30 806,0	6 129,0				
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	8,2	3 574,0	0,0	29 307,0	0,0			29 307,0	
						3 574,0	0,0	29 307,0	0,0				
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	6,461	5 629,0		36 369,0		36 369,0		36 369,0	
8	8	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /Лишний грунт/	м^3 грунта	1,543625	244,0	225,0	377,0	348,0	3,0		377,0	
						17,0	47,0	26,0	73,0				
9	9	412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	т·км	5,402687	81,0		438,0				438,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					182 437	64 210	36 372	0	182 437	
								81 416	17 766	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2: Трубопроводы. (трубопроводная арматура)										
10	10	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	41	590,0 468,0	63,0 19,0	24 190,0 19 188,0	2 583,0 779,0	2 419,0		24 190,0	
11	11	241-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200	м	41,82	8 194,0		342 673,0		342 673,0		342 673,0	
12	12	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,1	11 308,0 4 681,0	435,0 102,0	46 363,0 19 192,0	1 783,0 418,0	25 387,0		46 363,0	
13	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	12,3	619,0 382,0	237,0 76,0	7 614,0 4 699,0	2 915,0 935,0			7 614,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы. (трубопроводная арматура)					420 840 43 079	7 281 2 132	370 479 0	0 0	420 840	
			Подраздел 3: Элементы сетей из сборных конструкций.										
14	14	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,57	89 293,0 53 044,0	20 612,0 6 365,0	140 190,0 83 279,0	32 361,0 9 993,0	24 550,0		140 190,0	
15	15	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18 225,0		18 225,0		18 225,0		18 225,0	
16	16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20 540,0		41 080,0		41 080,0		41 080,0	
17	17	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21 539,0		21 539,0		21 539,0		21 539,0	
18	18	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 290,0		6 290,0		6 290,0		6 290,0	
19	19	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 819,0		17 638,0		17 638,0		17 638,0	
20	20	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
21	21	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3	0,66	41 661,0 15 671,0	14,0 0,0	27 496,0 10 343,0	9,0 0,0	17 144,0		27 496,0	
22	22	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-7	т	0,04856	1 491 228,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	72 414,0 13 058,0	773,0 146,0	58 583,0		72 414,0	
			Итого по подразделу 3: Элементы сетей из сборных конструкций.					385 224 106 680	33 143 10 139	245 401 0	0 0	385 224	
			Итого по разделу 1: Канализация, трубопроводы.					988 501 231 175	104 634 30 037	652 252 0	0 0	988 501	
			ИТОГО по акту					988 501	104 634	652 252	0	988 501	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								988501*6,3/100	62 276	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								988501+0+0+62276	**1 050 777**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1050777*5/100	52 539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, ...	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								1050777*3/100	31 523	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 134 839**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								1134839*1,075	**1 219 952**	
			НДС (12%)								1219952*12/100	146 394	
			Итого с НДС								1219952+146394	**1 366 346**	
			Скидка 2 %									**27326,92**	
			Итого к оплате:									**1339019,08**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу , БИН 111240021500
(наименование организации,БИН)

Руководитель **Есинбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гадиев Р.И.

Аттестат KZ21VJE00411522 от 27.05.2018
Аттестат KZ48VJE00413522 от 27.05.2018

Нияз Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
в соответствии с приказом №05 от 16.05.2025

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жаисугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц, 2025 год по л.с. 2-3 Наружные тепловые сети -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	$м^3$	469,48	440,0	440,0	206 571,0	206 572,0			206 571,0	
						0,0	97,0	0,0	45 540,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных***	$м^3$	14,52	9 025,0	0,0	131 043,0	0,0			131 043,0	
						9 025,0	0,0	131 043,0	0,0				
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	24,08	3 574,0	0,0	86 062,0	0,0			86 062,0	
						3 574,0	0,0	86 062,0	0,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	216,72	93,0	93,0	20 155,0	20 155,0			20 155,0	
						0,0	23,0	0,0	4 985,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	216,72	619,0	237,0	134 150,0	51 363,0			134 150,0	
						382,0	76,0	82 787,0	16 471,0				
6	6	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	$м^3$	143,2	512,0	512,0	73 318,0	73 319,0			73 318,0	
						0,0	113,0	0,0	16 182,0				
7	7	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	7 518	46,0		345 828,0				345 828,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					997 127	351 409	0	0	997 127	
								299 892	83 178	0	0		
			Раздел 2: Тепловые сети										
8	8	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	3 933,0		7 866,0		7 866,0		7 866,0	
9	9	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	13 120,0	444,0	26 240,0	888,0	2 648,0		26 240,0	
						11 352,0	145,0	22 704,0	290,0				
10	10	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	2	88 619,0		177 238,0		177 238,0		177 238,0	
11	11	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**		4	3 874,0	86,0	15 496,0	344,0	2 008,0		15 496,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		3 286,0	0,0	13 144,0	0,0				
12	12	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0	
13	13	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	41,34	369,0 70,0	3,0 0,0	15 254,0 2 894,0	124,0 0,0	12 237,0		15 254,0	
14	14	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /толщ.М50 мм/	$м^3$ изоляции	2,523	138 956,0 91 480,0	3 404,0 1 106,0	350 586,0 230 804,0	8 588,0 2 790,0	28 308,0		350 586,0	
15	15	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	84,86	2 040,0 1 483,0	42,0 13,0	173 114,0 125 847,0	3 564,0 1 103,0	43 703,0		173 114,0	
16	16	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,08486	552 642,0		46 897,0		46 897,0		46 897,0	
17	17	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,96	20 579,0 8 766,0	277,0 31,0	40 335,0 17 181,0	543,0 61,0	22 611,0		40 335,0	
18	18	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,03456	1 126 773,0		38 941,0		38 941,0		38 941,0	
19	19	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,002	1 126 773,0		2 254,0		2 254,0		2 254,0	
20	20	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,158	3 809 735,0 2 607 034,0	1 139 464,0 272 256,0	601 938,0 411 911,0	180 035,0 43 016,0	9 991,0		601 938,0	
21	21	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	159,58	2 043,0		326 022,0		326 022,0		326 022,0	
22	22	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,158	4 043 530,0 1 180 475,0	61 259,0 378,0	638 878,0 186 515,0	9 679,0 60,0	442 684,0		638 878,0	
23	23	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	3 690 228,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	23 617,0 14 298,0	8 105,0 2 091,0	1 214,0		23 617,0	
24	24	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	10	1 015,0		10 150,0		10 150,0		10 150,0	
25	25	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1 917 603,0 1 658 294,0	190 552,0 54 794,0	3 835,0 3 317,0	382,0 110,0	138,0		3 835,0	
26	26	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	764,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
27	27	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0015	1 409 667,0	475 245,0	2 115,0	713,0			2 115,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		934 422,0	120 071,0	1 402,0	180,0				
28	28	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	1,5	1 172,0		1 758,0		1 758,0		1 758,0	
29	29	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257,0		4 257,0		4 257,0		4 257,0	
30	30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00162	3 238 824,0 2 359 627,0	621 936,0 177 686,0	5 247,0 3 823,0	1 008,0 288,0	417,0		5 247,0	
31	31	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,62	6 429,0		10 415,0		10 415,0		10 415,0	
32	32	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00162	7 729 852,0 1 481 380,0	432 273,0 83 013,0	12 522,0 2 400,0	700,0 134,0	9 422,0		12 522,0	
33	33	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	4	21 325,0 17 503,0	716,0 58,0	85 300,0 70 012,0	2 864,0 232,0	12 424,0		85 300,0	
34	34	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 280 мм	шт.	4	22 103,0		88 412,0		88 412,0		88 412,0	
35	35	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	2	16 283,0 12 486,0	0,0 0,0	32 566,0 24 972,0	0,0 0,0	7 594,0		32 566,0	
36	36	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,26	414 202,0 333 805,0	3 562,0 1 164,0	107 693,0 86 789,0	926,0 303,0	19 978,0		107 693,0	
37	37	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,019092	4 139 933,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	79 040,0 42 651,0	24 180,0 6 239,0	12 208,0		79 040,0	
38	38	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 76 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.	стык	1	3 151,0 2 999,0	31,0 0,0	3 151,0 2 999,0	31,0 0,0	121,0		3 151,0	
39	39	6123-0105-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	1	23 702,0 18 970,0	4 513,0 1 542,0	23 702,0 18 970,0	4 513,0 1 542,0	219,0		23 702,0	
40	40	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	15,16	2 043,0		30 972,0		30 972,0		30 972,0	
41	41	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01516	4 043 530,0 1 180 475,0	61 259,0 378,0	61 300,0 17 896,0	929,0 6,0	42 475,0		61 300,0	
42	42	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	3 690 228,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	29 522,0 17 872,0	10 132,0 2 614,0	1 518,0		29 522,0	
43	43	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	8	1 015,0		8 120,0		8 120,0		8 120,0	
44	44	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0089	1 126 773,0		10 028,0		10 028,0		10 028,0	
45	45	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,13	45 069,0 18 923,0	2 669,0 793,0	5 859,0 2 460,0	347,0 103,0	3 052,0		5 859,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,0208	421 045,0 395 533,0	13 199,0 923,0	8 758,0 8 227,0	274,0 19,0	257,0		8 758,0	
47	47	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0208	1 184 085,0		24 629,0		24 629,0		24 629,0	
48	48	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/=УПОРЫ САЛЬНИКА**	т	0,00098	415 215,0 395 533,0	13 199,0 923,0	407,0 388,0	13,0 1,0	6,0		407,0	
49	49	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00098	1 131 374,0		1 109,0		1 109,0		1 109,0	
50	50	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2	11 929,0 10 216,0	388,0 29,0	23 858,0 20 432,0	776,0 58,0	2 650,0		23 858,0	
51	51	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		23 956,0	
52	52	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /=ГРАНБУКСА**	т	0,0024	449 705,0		1 079,0		1 079,0		1 079,0	
53	53	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм**	1сальник	2	21 334,0 15 924,0	0,0 0,0	42 668,0 31 848,0	0,0 0,0	10 820,0		42 668,0	
54	54	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	шт	8	642,0 639,0	3,0 1,0	5 136,0 5 112,0	24,0 8,0			5 136,0	
55	55	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00092	954 056,0		878,0		878,0		878,0	
56	56	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/=Заделка входа лотка в здание,В15**	$м^3$	0,065	123 509,0 69 641,0	18 663,0 5 556,0	8 028,0 4 527,0	1 213,0 361,0	2 288,0		8 028,0	
			Итого по разделу 2: Тепловые сети					3 254 062 1 391 395	260 895 61 609	1 518 888 0	0 0	3 254 062	
			Раздел 3: Подпольные каналы										
			Подраздел 1: Канал КЛ 98х48										
57	57	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$	26,58	36 073,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	958 820,0 484 075,0	185 475,0 50 608,0	289 270,0		958 820,0	
58	58	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	15,84	92 959,0		1 472 471,0		1 472 471,0		1 472 471,0	
59	59	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	10,74	120 941,0		1 298 906,0		1 298 906,0		1 298 906,0	
60	60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,4	28 844,0 5 527,0	2 676,0 528,0	11 538,0 2 211,0	1 070,0 211,0	701,0		11 538,0	
61	61	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15**	$м^3$	2,95	123 509,0 69 641,0	18 663,0 5 556,0	364 352,0 205 441,0	55 056,0 16 390,0	103 855,0		364 352,0	
62	62	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00337	445 275,0		1 501,0		1 501,0		1 501,0	
63	63	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т	0,02028	82 712,0 51 136,0	27 273,0 7 020,0	1 677,0 1 037,0	553,0 142,0	87,0		1 677,0	
64	64	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,02028	431 601,0		8 753,0		8 753,0		8 753,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,58812	263,0 187,0	4,0 0,0	155,0 110,0	2,0 0,0	42,0		155,0	
66	66	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,58812	403,0 218,0	7,0 2,0	237,0 128,0	4,0 1,0	105,0		237,0	
67	67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,81	28 844,0 5 527,0	2 676,0 528,0	52 208,0 10 004,0	4 844,0 956,0	3 171,0		52 208,0	
68	68	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$	3,45	36 073,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	124 452,0 62 831,0	24 074,0 6 569,0	37 546,0		124 452,0	
69	69	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,45	120 941,0		417 246,0		417 246,0		417 246,0	
70	70	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,88	36 073,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	31 744,0 16 027,0	6 141,0 1 676,0	9 577,0		31 744,0	
71	71	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	44	3 256,0		143 264,0		143 264,0		143 264,0	
72	72	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	94	5 711,0 954,0	17,0 3,0	536 834,0 89 676,0	1 598,0 282,0	375 906,0		536 834,0	
73	73	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т	0,00294	82 712,0 51 136,0	27 273,0 7 020,0	243,0 150,0	81,0 21,0	12,0		243,0	
74	74	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00294	431 601,0		1 269,0		1 269,0		1 269,0	
75	75	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,08526	263,0 187,0	4,0 0,0	22,0 16,0	0,0 0,0	6,0		22,0	
76	76	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,08526	403,0 218,0	7,0 2,0	34,0 19,0	0,0 0,0	15,0		34,0	
77	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,42	28 844,0 5 527,0	2 676,0 528,0	69 802,0 13 375,0	6 476,0 1 278,0	4 240,0		69 802,0	
78	78	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$	8	36 073,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	288 584,0 145 696,0	55 824,0 15 232,0	87 064,0		288 584,0	
79	79	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,6	92 959,0		148 734,0		148 734,0		148 734,0	
80	80	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,4	120 941,0		774 022,0		774 022,0		774 022,0	
81	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17,1	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	67 117,25 67 117,25	0,0 0,0			67 117,25	
82	82	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство		1,33	28 445,0	2 676,0	37 832,0	3 559,0	2 330,0		37 832,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		5 527,0	528,0	7 351,0	702,0				
83	83	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	10,76	75 347,0 41 031,0	2 847,0 676,0	810 733,5 441 493,5	30 634,0 7 274,0	338 606,0		810 733,5	
84	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0477	343 155,0		16 368,5		16 368,5		16 368,5	
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01269	349 152,0		4 430,5		4 430,5		4 430,5	
86	86	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	0,872	136 746,0		119 242,5		119 242,5		119 242,5	
87	87	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	29 742,0		29 742,0		29 742,0		29 742,0	
88	88	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352,0		80 704,0		80 704,0		80 704,0	
89	89	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стремянок См-1 (2 шт)	т	0,05196	256 911,0 163 582,0	67 122,0 18 321,0	13 349,0 8 499,5	3 487,5 952,0	1 361,5		13 349,0	
90	90	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т	0,05196	1 146 761,0		59 585,5		59 585,5		59 585,5	
91	91	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	1,50684	3 421,0 3 193,0	4,0 1,0	5 155,0 4 811,5	6,0 1,5	45,0		5 155,0	
92	92	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением церезита ДНА, фундаментов раствор М100	$м^2$	5,4	2 605,0 1 869,0	36,0 12,0	14 067,0 10 092,5	194,5 65,0	3 780,0		14 067,0	
93	93	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону стен	$м^2$	23,74	4 756,0 3 875,0	255,0 109,0	112 907,5 91 992,5	6 053,5 2 587,5	1 234,5		112 907,5	
94	94	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	14,48	279,0 26,0	253,0 54,0	4 040,0 376,5	3 663,5 782,0			4 040,0	
95	95	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	$м^3$ грунта	0,82	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	7 400,5 7 400,5	0,0 0,0			7 400,5	
96	96	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,82	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	3 218,5 3 218,5	0,0 0,0			3 218,5	
97	97	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,6	93,0 0,0	93,0 23,0	1 172,0 0,0	1 172,0 290,0			1 172,0	
98	98	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,6	619,0 382,0	237,0 76,0	7 799,5 4 813,0	2 986,0 957,5			7 799,5	
99	99	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	28 844,0 5 527,0	2 676,0 528,0	8 653,0 1 658,0	803,0 158,5	525,5		8 653,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05	72 920,0	26 594,0	76 566,0	27 924,0	275,0		76 566,0	
						46 064,0	8 199,0	48 367,0	8 609,0				
101	101	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12 247,0		12 247,0		12 247,0		12 247,0	
102	102	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 681,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0	
103	103	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12 526,0		50 104,0		50 104,0		50 104,0	
104	104	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 477,0		12 477,0		12 477,0		12 477,0	
105	105	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 819,0		8 819,0		8 819,0		8 819,0	
106	106	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
107	107	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	41 661,0	14,0	33 370,5	11,0	20 807,0		33 370,5	
						15 671,0	0,0	12 552,5	0,0				
108	108	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	395,3235	480,0	480,0	189 755,5	189 755,5			189 755,5	
						0,0	143,0	0,0	56 531,5				
109	109	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	$м^3$ грунта	12,2265	9 025,0	0,0	110 344,0	0,0			110 344,0	
						9 025,0	0,0	110 344,0	0,0				
110	110	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншей)	$м^3$	62,25	619,0	237,0	38 533,0	14 753,0			38 533,0	
						382,0	76,0	23 779,5	4 731,0				
111	111	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	$м^3$	16,295	3 925,0	0,0	63 958,0	0,0			63 958,0	
						3 925,0	0,0	63 958,0	0,0				
112	112	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	146,655	93,0	93,0	13 639,0	13 639,0			13 639,0	
						0,0	23,0	0,0	3 373,0				
113	113	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	146,655	619,0	237,0	90 779,5	34 757,5			90 779,5	
						382,0	76,0	56 022,0	11 146,0				
			Итого по подразделу 1: Канал КЛ 98х48					8 859 011	674 597	5 988 481	0	8 859 011	
								1 994 643	191 527	0	0		
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					8 859 011	674 597	5 988 481	0	8 859 011	
								1 994 643	191 527	0	0		
			ИТОГО по акту					13 110 200	1 286 901	7 507 369	0	13 110 200	
								3 685 930	336 314	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								13110200*6,3/100	825 943	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								13110200+0+0+825943	**13 936 143**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								13936143*5/100	696 807	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								13936143*3/100	418 084	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 051 034**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								15051034*1,075	**16 179 862,0**	
			НДС (12%)								16179862*12/100	1 941 583,0	
			Итого с НДС								16179862+1941583	**18 121 445,00**	
			Скидка 2 %									362 428,90	
			Итого:									**17 759 016,10**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041030000710
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаиров К.Э.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" 080140014245

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу , БИН 111240021500
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Егинбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гадиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Аттестат КЗ № 0000135 от 27.09.2018
Аттестат КЗ № 0000134 от 27.09.2018

Нияз Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
в соответствии с приказом №95 от 16.05.2025

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района (пятно 3)**
(наименование)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

Октябрь месяц 2025 год по л.с. 2-4 Наружные сети электроснабжения - работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КЛ-0,4кВ										
1	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**	32,04	358,0 / 25,0	333,0 / 87,0	11 470,0 / 801,0	10 669,0 / 2 787,0			11 470,0	
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	21,36	64,0 / 0,0	64,0 / 16,0	1 367,0 / 0,0	1 367,0 / 342,0			1 367,0	
3	3	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**	10,68	486,0 / 0,0	486,0 / 104,0	5 190,0 / 0,0	5 191,0 / 1 111,0			5 190,0	
4	4	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	186,9	81,0		15 139,0				15 139,0	
5	5	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	178	1 309,0 / 704,0	559,0 / 158,0	233 002,0 / 125 312,0	99 502,0 / 28 124,0	8 188,0		233 002,0	
6	6	243-115-1821 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-1**	**м**	178	6 188,0		1 101 464,0		1 101 464,0		1 101 464,0	
7	7	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм**	**км**	0,009	4 436 510,0 / 1 509 905,0	23 269,0 / 7 960,0	39 929,0 / 13 589,0	210,0 / 72,0	211,0		39 929,0	
			Итого по разделу 1: КЛ-0,4кВ					1 407 561 / 139 702	116 939 / 32 436	1 109 863 / 0	0 / 0	1 407 561	
			ИТОГО по акту					1 407 561 / 139 702	116 939 / 32 436	1 109 863 / 0	0 / 0	1 407 561	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									88 676	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 496 237**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									74 812	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									44 887	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 615 936**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075									**1 737 131,00**	
			НДС 12 %									**208 455,72**	
			Итого:									**1 945 586,72**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 2 %									38911,73	
			Итого к оплате:									1906674,99	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 011040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района" области Жетысу , БИН 111240021500
(наименование организации, БИН)

Руководитель Ертибаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гадиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аттестат KZ21VJE00041335 от 27.09.2021г.
Аттестат KZ48VJE00041371 от 27.09.2021г.

Нияз Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

в соответствии с приказом №95 от 16.09.2025г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 год по л.с. 2-5 Наружные сети связи -работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружные сети связи										
1	1	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	$м^3$ грунта	6,3	6 915,0 6 915,0	0,0 0,0	43 564,0 43 564,0	0,0 0,0			43 564,0	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,3	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	24 728,0 24 728,0	0,0 0,0			24 728,0	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,1	5 629,0		11 821,0		11 821,0		11 821,0	
4	4	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	1 077,0 645,0	386,0 104,0	161 550,0 96 750,0	57 900,0 15 600,0	6 900,0		161 550,0	
5	5	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	10	1 475,0 880,0	521,0 141,0	14 750,0 8 800,0	5 210,0 1 410,0	740,0		14 750,0	
6	6	243-501-0151 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом,марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-4,0-3047	м	160	518,0		82 880,0		82 880,0		82 880,0	
7	7	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865,0		48 865,0		48 865,0		48 865,0	
8	8	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	16 541,0 13 394,0	319,0 97,0	33 082,0 26 788,0	638,0 194,0	5 656,0		33 082,0	
9	9	247-201-1201 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	65 736,0		131 472,0		131 472,0		131 472,0	
10	10	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	37	543,0 519,0	20,0 0,0	20 091,0 19 203,0	740,0 0,0	148,0		20 091,0	
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	37	1 828,0		67 636,0		67 636,0		67 636,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети связи					640 439 219 833	64 488 17 204	356 118 0	0 0	640 439	
			ИТОГО по акту					640 439 219 833	64 488 17 204	356 118 0	0 0	640 439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								640439*6,3/100	40 348	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								640439+0+0+40348	**680 787**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								680787*5/100	34 039	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								680787*3/100	20 424	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**735 250**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								735250*1,075	**790 394**	
			НДС 12%									**94 847,28**	
			Всего:									**885 241,28**	
			Скидка 2 %									**17704,83**	
			Итого к оплате:									**867536,45**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района" области Жетісу ; БИН 111240021500
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Егинбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гадиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Аттестат KZ21VJE0004135 от 27.09.2018
Аттестат KZ48VJE0004135 от 27.09.2018

Нияз Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
в соответствии с приказом №95 от 16.09.2025г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 год по л.с. 2-6 Благоустройство территории -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/Срезка растительного слоя с перемещением до 20м/**	$м^3$	1 594	114,0	114,0	181 716,0	181 716,0			181 716,0	
						0,0	29,0	0,0	46 226,0				
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101/добавлять с 10м до 20м/**	$м^3$	1 594	105,0	105,0	167 370,0	167 370,0			167 370,0	
						0,0	27,0	0,0	43 038,0				
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	$м^3$ грунта	1 594	133,0	133,0	212 002,0	212 002,0			212 002,0	
						0,0	33,0	0,0	52 602,0				
4	4	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1 594	455,0	455,0	725 270,0	725 270,0			725 270,0	
						0,0	115,0	0,0	183 310,0				
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/Насыпь с перемещением до 20м/**	$м^3$	1 901	133,0	133,0	252 833,0	252 833,0			252 833,0	
						0,0	33,0	0,0	62 733,0				
6	6	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102/добавлять с 10м до 20м/**	$м^3$	1 901	114,0	114,0	216 714,0	216 714,0			216 714,0	
						0,0	29,0	0,0	55 129,0				
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1 901	619,0	237,0	1 176 719,0	450 537,0			1 176 719,0	
						382,0	76,0	726 182,0	144 476,0				
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	1 901	208,0	161,0	395 408,0	306 061,0	7 604,0		395 408,0	
						43,0	35,0	81 743,0	66 535,0				
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /для озеленения/**	$м^3$ грунта	821	80,0	80,0	65 680,0	65 680,0			65 680,0	
						0,0	20,0	0,0	16 420,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	821	45,0	45,0	36 945,0	36 945,0			36 945,0	
						0,0	11,0	0,0	9 031,0				
11	11	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /Избыток плод.грунт/	$м^3$ грунта	307	470,0	435,0	144 290,0	133 545,0			144 290,0	
						35,0	98,0	10 745,0	30 086,0				
12	12	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 686,25	92,0		247 135,0				247 135,0	
13	13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1 697	18,0	18,0	30 546,0	30 546,0			30 546,0	
						0,0	5,0	0,0	8 485,0				
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					3 852 628	2 779 219	7 604	0	3 852 628	
								818 670	718 071	0	0		
			Раздел 2: Покрытие										
14	14	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	344,25	11 363,0	2 563,0	3 911 713,0	882 312,0	2 811 146,0		3 911 713,0	
						634,0	522,0	218 254,0	179 698,0				
15	15	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более.Устройство	$м^2$ покрытия	1 377	2 659,0	342,0	3 661 443,0	470 934,0	2 754,0		3 661 443,0	
						100,0	53,0	137 700,0	72 981,0				
16	16	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	$м^2$ покрытия	1 377	1 131,0	0,0	1 557 387,0	0,0	1 377,0		1 557 387,0	
						36,0	0,0	49 572,0	0,0				
17	17	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	1 377	2 797,0	353,0	3 851 469,0	486 081,0	2 754,0		3 851 469,0	
						100,0	51,0	137 700,0	70 227,0				
18	18	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	332	4 870,0	88,0	1 616 840,0	29 216,0	455 836,0		1 616 840,0	
						3 409,0	26,0	1 131 788,0	8 632,0				
19	19	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	332	2 111,0		700 852,0		700 852,0		700 852,0	
20	20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	17,5	11 363,0	2 563,0	198 852,0	44 853,0	142 905,0		198 852,0	
						634,0	522,0	11 095,0	9 135,0				
21	21	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	175	4 117,0	261,0	720 475,0	45 675,0	56 700,0		720 475,0	
						3 532,0	64,0	618 100,0	11 200,0				
22	22	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	175	3 795,0		664 125,0		664 125,0		664 125,0	
23	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	70	4 870,0	88,0	340 900,0	6 160,0	96 110,0		340 900,0	
						3 409,0	26,0	238 630,0	1 820,0				
24	24	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		70	958,0		67 060,0		67 060,0		67 060,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ГОСТ 6665-91	м									
25	25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	24,9	41 902,0	14,0	1 043 360,0	349,0	652 803,0		1 043 360,0	
						15 671,0	0,0	390 208,0	0,0				
26	26	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более.Устройство	$м^2$ покрытия	166	2 684,0	342,0	445 544,0	56 772,0	332,0		445 544,0	
						100,0	53,0	16 600,0	8 798,0				
27	27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	35,4	11 363,0	2 563,0	402 250,0	90 730,0	289 076,0		402 250,0	
						634,0	522,0	22 444,0	18 479,0				
28	28	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	177	2 797,0	353,0	495 069,0	62 481,0	354,0		495 069,0	
						100,0	51,0	17 700,0	9 027,0				
29	29	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	177	1 798,0	0,0	318 246,0	0,0	354,0		318 246,0	
						54,0	0,0	9 558,0	0,0				
30	30	1147-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	$м^2$	177	7 769,0	57,0	1 375 113,0	10 089,0	1 255 815,0		1 375 113,0	
						617,0	12,0	109 209,0	2 124,0				
31	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	75	4 870,0	88,0	365 250,0	6 600,0	102 975,0		365 250,0	
						3 409,0	26,0	255 675,0	1 950,0				
32	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	75	958,0		71 850,0		71 850,0		71 850,0	
33	33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	33,25	11 363,0	2 563,0	377 820,0	85 219,0	271 520,0		377 820,0	
						634,0	522,0	21 080,0	17 356,0				
34	34	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более.Устройство	$м^2$ покрытия	133	2 684,0	342,0	356 972,0	45 486,0	266,0		356 972,0	
						100,0	53,0	13 300,0	7 049,0				
35	35	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	$м^2$ покрытия	133	1 143,0	0,0	152 019,0	0,0	133,0		152 019,0	
						36,0	0,0	4 788,0	0,0				
36	36	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	133	2 843,0	353,0	378 119,0	46 949,0	266,0		378 119,0	
						100,0	51,0	13 300,0	6 783,0				
37	37	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	48	4 870,0	88,0	233 760,0	4 224,0	65 904,0		233 760,0	
						3 409,0	26,0	163 632,0	1 248,0				
38	38	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	48	2 111,0		101 328,0		101 328,0		101 328,0	
			Итого по разделу 2: Покрытие					23 407 816	2 374 130	7 814 595	0	23 407 816	
								3 580 333	426 507	0	0		
			Раздел 3: Озеленение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	6113-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 50%	яма	16	5 386,0	219,0	86 176,0	3 504,0	5 360,0		86 176,0	
						4 832,0	64,0	77 312,0	1 024,0				
40	40	6113-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	16	6 569,0	357,0	105 104,0	5 712,0	1 824,0		105 104,0	
						6 098,0	79,0	97 568,0	1 264,0				
41	41	254-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	8	4 256,0		34 048,0		34 048,0		34 048,0	
42	42	254-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	8	12 653,0		101 224,0		101 224,0		101 224,0	
43	43	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	2 892,0524	2 000,0	34,0	5 784 104,8	98 329,78	734 581,31		5 784 104,8	
						1 712,0	8,0	4 951 193,71	23 136,42				
44	44	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,289205	664 320,0	12 650,0	192 124,67	3 658,2	187 463,02		192 124,67	
						3 470,0	3 870,0	1 003,45	1 118,94				
			Итого по разделу 3: Озеленение					6 302 781	111 204	1 064 500	0	6 302 781	
								5 127 077	26 543	0	0		
			Раздел 4: МАФ										
45	45	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	314 281,0	1 309,0	314 281,0	1 309,0	268 596,0		314 281,0	
						44 376,0	253,0	44 376,0	253,0				
46	46	8601-0104-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	200 482,0	552,0	200 482,0	552,0	184 004,0		200 482,0	
						15 926,0	132,0	15 926,0	132,0				
47	47	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	734 266,0	878,0	734 266,0	878,0	707 149,0		734 266,0	
						26 239,0	197,0	26 239,0	197,0				
48	48	8601-0104-0514 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	2	211 121,0	788,0	422 242,0	1 576,0	395 440,0		422 242,0	
						12 613,0	177,0	25 226,0	354,0				
49	49	8601-0109-0308 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	176 354,0	1 207,0	176 354,0	1 207,0	139 164,0		176 354,0	
						35 983,0	309,0	35 983,0	309,0				
50	50	8601-0113-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,900 м х 1,615 м х 2,570 м)	комплект	1	813 768,0	2 369,0	813 768,0	2 369,0	755 599,0		813 768,0	
						55 800,0	593,0	55 800,0	593,0				
51	51	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	290 582,0	5 925,0	290 582,0	5 925,0	263 712,0		290 582,0	
						20 945,0	1 564,0	20 945,0	1 564,0				
52	52	8601-0202-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	240 084,0	6 363,0	240 084,0	6 363,0	218 560,0		240 084,0	
						15 161,0	1 727,0	15 161,0	1 727,0				
53	53	8601-0204-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	290 020,0	5 671,0	290 020,0	5 671,0	271 649,0		290 020,0	
						12 700,0	1 542,0	12 700,0	1 542,0				
54	54	8601-0204-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	403 162,0	12 351,0	403 162,0	12 351,0	346 074,0		403 162,0	
						44 737,0	3 225,0	44 737,0	3 225,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	8601-0203-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый		1	608 450,0	17 282,0	608 450,0	17 282,0	555 309,0		608 450,0	
				комплект		35 859,0	4 700,0	35 859,0	4 700,0				
56	56	8601-0201-0119 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)		1	1 250 592,0	24 337,0	1 250 592,0	24 337,0	1 163 154,0		1 250 592,0	
				комплект		63 101,0	6 613,0	63 101,0	6 613,0				
57	57	8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м		2	130 195,0	357,0	260 390,0	714,0	253 894,0		260 390,0	
				шт.		2 891,0	80,0	5 782,0	160,0				
58	58	8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Стоимость оборудовании в составе: Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками		1	316 988,0		316 988,0				316 988,0	
				шт.						316 988,0			
			Итого по разделу 4: МАФ					**6 321 661**	**80 534**	**5 522 304**	**0**	**6 321 661**	
								401 835	**21 369**	**316 988**	**0**		
			ИТОГО по акту					**39 884 886**	**5 345 087**	**14 409 003**	**0**	**39 884 886**	
								9 927 915	**1 192 490**	**316 988**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**316 988**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								39567898*6,3/100	2 492 778	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								39567898+316988+0+2492778	**42 377 664**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								42060676*5/100	2 103 034	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								42377664*3/100	1 271 330	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 752 028**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								45752028*1,075	**49 183 430**	
			НДС (12%)								49183430*12/100	5 902 012	
			Итого с НДС								49183430+5902012	**55 085 442,00**	
			Скидка 2 %									**1 101 698,98**	
			Итого:									**53 983 743,02**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района" области Жетісу , БИН 111240021500
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Егибаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гадиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Аттестат KZ21VJE00041335 от 27.09.2018
Аттестат KZ48VJE00041334 от 27.09.2018

Нияз Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
в соответствии с приказом №15 от 26.09.2025г.