Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Генподрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 май месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№117	24.02.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"	127 882 883,03	104 423 618,13							12 530 834,18	116 954 452,31
Аванс-30%	38 364 864,91	31 327 085,44							3 759 250,25	35 086 335,69
К оплате:	**89 518 018,12**	**73 096 532,69**							**8 771 583,92**	**81 868 116,62**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
мп

Подрядчик: ТОО "СМУ 17" Директор Устенов М. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
мп

Подрядчик: ТОО "HYDROLIFE-2050" Директор Есенов К. К.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
мп

Технический надзор: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
мп

Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Ахаев А. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
мп

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3, на территории насосной станции 9 микрорайона г. Алматы»**
(наименование, адрес)

Договор №117 от 24.02.2025 г

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛС № 02-01-01		***Наружный водопровод***				
	Раздел 2.	**ПД Подающий трубопровод (к РЧВ)**				
11	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм**	м	88	109113	9 601 944
16	С1241-112-0255 241-112-0255 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами820х10,0 мм**	шт.	1	523714	523 714
17	С1241-112-0252 241-112-0252 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х12,0 мм**	шт.	1	319171	319 171
18	С1241-116-0422 241-116-0422 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм**	шт.	6	337615	2 025 690
19	С1241-116-0420 241-116-0420 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм**	шт.	18	123269	2 218 842
23	С1241-102-0320 241-102-0320 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х14,0 мм**	м	18	190729	3 433 122
		Прочие работы				-
26	У6121-0201-0132 6121-0201-0132 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 800 мм**	км	0,012	26582355	318 988

27	У6121-0201-0130 6121-0201-0130 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 600 мм	км	0,088	19726727	1 735 952
	Раздел 3.	ОТ отводящий трубопровод (от РЧВ)				
30	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	33	109113	3 600 729
38	С1241-102-0312 241-102-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм	м	39,05	148510	5 799 272
	Раздел 4.	СП спускной трубопровод (от РЧВ)				
41	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	4	109113	436 452
		Прочие работы				-
46	У6121-0201-0130 6121-0201-0130 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 600 мм	км	0,004	19726727	78 907
	Раздел 5.	ПР переливной трубопровод (от РЧВ)				
49	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	4	109113	436 452
	Раздел 6.	Внеплощадочный водопровод (система Б1)				
52	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	6,057	109113	660 897
55	С1241-112-0252 241-112-0252 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х12,0 мм	шт.	1	319171	319 171
56	С1241-116-0420 241-116-0420 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	4	123269	493 076
		Прочие работы				-
60	У6121-0201-0130 6121-0201-0130 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 600 мм	км	0,04	19726727	789 069
	ЛС № 02-02-01	*Общестроительные работы(Резервуар3000м3)*				
	Раздел 1.	Стены См4,5.АС-13				
		Стены См1(См2)				-
2	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	47,908	23762	1 138 390
3	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	3,32034	343718	1 141 261

4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05727	350395	20 067
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11366	349715	39 749
		Стены См3				-
7	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	34,2055	23762	812 791
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	1,619615	350395	567 505
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08364	349715	29 250
		Стены См4(См5)				-
11	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	38,367	23762	911 677
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,90235	343718	653 872
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	1,03989	350395	364 372
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09523	349715	33 303
	Раздел 2.	Колонна.Ригель.АС-14				
		Колонна монолитная Км1				-
16	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	8,0784	23762	191 959
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42944	343718	147 606
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21824	349715	76 322
		Рм1				-
20	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	13,804	23762	328 011
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,06668	343718	710 355

22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,245	350395	85 847
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,00756	349715	352 359
24	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05024	392234	19 706
		Рм2				-
26	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	1,1571	23762	27 495
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18946	343718	65 121
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01762	350395	6 174
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09332	349715	32 635
30	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01884	392234	7 390
	Раздел 3.	Камера ПР				
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,76848	350395	269 272
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02827	349715	9 886
	Раздел 4.	Монол.пояс ПМ1.Усиление плит.АС-17				-
		Монол.пояс ПМ1				
35	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	8,12	23762	192 947
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4346	350395	152 282
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1296	349715	45 323
		Усиление плиты				-
39	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	1,632	23762	38 780

40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14504	350395	50 821
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05056	349715	17 682
	Раздел 7.	Подводящий трубопровод ПД для ду 400,500				
65	У6122-0101-0104 6122-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м3	0,49	38905	19 063
66	У6103-701-808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,03879	1516238	58 815
	Раздел 8.	Переливной трубопровод ПР для ду 300,400,500				
67	У6122-0101-0104 6122-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м3	0,29	38905	11 282
68	У6103-701-808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,04984	1516238	75 569
	Раздел 9.	Подводящий трубопровод ПД для ду 600,800				
		Подводящий трубопровод				-
69	С1241-102-0263 241-102-0263 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	1,15	82067	94 377
70	С1241-112-0251 241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х10,0 мм	шт.	1	269311	269 311
		Переливной трубопровод				-
73	С1241-102-0263 241-102-0263 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	0,72	82067	59 088
74	С1241-112-0251 241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х10,0 мм	шт.	2	269311	538 622
	Раздел 10.	Спускной трубопровод СП.Отводящий трубопровод ОТ				
76	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,643	8607	14 141
79	С1241-102-0263 241-102-0263 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	3,66	82067	300 365
	Раздел 11.	Плита монолитная Пм1				
81	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	310	70867	21 968 770

82	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м3	314,65	23762	7 476 713
83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,79832	343718	1 305 551
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,9518	350395	5 939 826
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	4,86055	343718	1 670 659
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5264	350395	184 448
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02046	349715	7 155
88	У6103-701-807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0352	2324099	81 808
	ЛС № 02-02-02	***Отопления и вентиляция. Технологические решения(Резервуар3000м3)***				
	Раздел 1.	Вентиляция				
2	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	10,357	8607	89 143
21	С1241-102-0263 241-102-0263 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	3,213	82067	263 681
25	С1241-112-0251 241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х10,0 мм	шт.	1	269311	269 311
	ЛС № 3-1-1	***Общестроительные работы(Помещения дежурногоперсонала)***				
	Раздел 1.	Земляные работы лишний грунт учтен в ГП 11м3/АС-3/				
1	У6101-101-302 6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м3	120,8	79	9 543
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	9691	29 073
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	64,2	1361	87 376
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2	4215	8 430

5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	46,6	97	4 520
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,6	660	30 756
	Раздел 2.	Ленточный фундамент /АС-4/				
7	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1,926	554	1 067
8	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	8,42	52786	444 458
9	С1214-403-0102 214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00785	495890	3 893
10	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07653	453343	34 694
11	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,2	2706	19 483
	Раздел 3.	Стены /АС-1/				
12	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,52	57738	1 473 474
13	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (завычетом проемов)	9	11375	102 375
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00169	350395	592
	Раздел 4.	Перемычки ПМ1-ПМ4 /АС-7,8/				
15	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемычки.Устройство	м3	0,527	133662	70 440
16	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01192	453343	5 404
17	С1214-403-0102 214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II(А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013518	495890	6 703
	Раздел 5.	Антисейсмопояс /АС-6/				
18	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	м3	1,5	89445	134 168

19	С1214-403-0102 214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 ммГОСТ 23279-2012	т	0,084956	495890	42 129
20	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005524	1622996	8 965
21	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,524	1590	8 783
	Раздел 9.	Полы /АС-2/				
		Тип 2 - 9,87м2				-
39	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,87	662	6 534
40	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,987	44530	43 951
41	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	9,87	2090	20 628
		Тип 1 - 6,63				-
44	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,63	662	4 389
45	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,663	45316	30 045
46	У6109-0302-0201 6109-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия цементные,толщина 20 мм.Устройство	м2 покрытия	6,63	2031	13 466
47	У6109-0302-0202 6109-0302-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2 к объему	Покрытия цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	13,26	175	2 321
48	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	6,63	1892	12 544
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				84 689 561,31
		Оборудование				0,00
		Всего прямые затраты				84 689 561,31
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%				5 420 131,92
		Итого				90 109 693,24

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				4 505 484,66
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-5%				4 505 484,66
		Итого				99 120 662,56
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100%, К=1,075:				106 554 712,25
		Понижающий коэффициент К=0,980000001198926				104 423 618,13
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				12 530 834,18
		Всего к оплате				116 954 452,31

Генподрядчик:
ТОО "СМУ 17"
Директор Устенов М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Генподрядчик:
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Заказчик:
ГКП на ПХВ «Алматы Су»

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор
ГКП на ПХВ «Алматы Су»
Инженер эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет-
Ахаев А. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп