Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы",050010, город Алматы, Медеуский район, ул. Пушкина, ст-е 72, тел.: 8-727-2-63-40-93** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**360940000025**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом № 38, к.513, тел.: 2667307 2667306** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740015961**
Договор (контракт)	№300 от 20 мая 2025 года	

Номер документа	Дата составления
49	**17.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы			работа	1	1 206 766 370,00	1 206 766 370,00	129 296 396,79
				Итого	1	x	1 206 766 370,00	129 296 396,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Ержанулы Е. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима — *должность* — *подпись* — Какетаев А — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025**

Подрядчик : **ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2025**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
360940000025.	040740015961.			№300	20.05.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы	**1 206 766 370,00**	**1 077 469 973,21**					**129 296 396,79**	**1 206 766 370,00**
Удержания аванс 30%	**362 029 911,00**	**323 240 991,96**					**38 788 919,04**	**362 029 911,00**
ИТОГО по справке	**844 736 459,00**	**754 228 981,25**					**90 507 477,75**	**844 736 459,00**

М.П.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" Заместитель акима Какетаев Азат Ерланович**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "Гранд Тауэр Сервис" Руководитель Ержанұлы Ерболат**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Amanat Expert KZ" Технический надзор ОСПАНАЛИ ГАНИ КАЙСАРУЛЫ №KZ61VJE00078542 от 30.01.2023 года**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **1 СТ Коктобе, СТ Вентиляционник, СТ Монтажник, СТ Магистраль**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№300** от **20.05.2025 года**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное электроосвещение**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: КЛ 0,4кВ					
			Подраздел 1: Земляные работы КЛ-0,4кВ					
1	1	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3.** *При разработке грунта на проезжей части улиц или дорог при наличии систематического движения транспорта, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^3$ грунта	305,28	20 449,0	6 242 671,0	
2	2	1101-0701-0602 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой (дна траншеи), группа грунта 3-4**	$м^3$ уплотненного грунта	305,28	1 024,0	312 607,0	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м кабеля	1 438	1 080,0	1 553 040,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	101,76	4 921,0	500 761,0	Казахстан
5	5	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	м кабеля	1 728	31,0	53 568,0	
6	6	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	1 728	88,0	152 064,0	
7	7	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм**	м	271	759,0	205 689,0	
8	8	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	271	941,0	255 011,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$ грунта	203,52	7 898,0	1 607 401,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы КЛ-0,4кВ				10 882 812	
			Подраздел 2: Переход под автодорогой					
10	10	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3 (рабочий котлован)	$м^3$ грунта	80	17 041,0	1 363 280,0	
11	11	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3 (приемный котлован)	$м^3$ грунта	48	17 041,0	817 968,0	
12	12	1122-0203-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения, тяговое усилие 75 тс	установка	2	51 596,0	103 192,0	
13	13	1122-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с поэтапным расширением бурового канала, в грунтах 1-3 групп, диаметр трубы 315 мм	м	22	55 245,0	1 215 390,0	
14	14	241-201-0422 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 315х28,6 мм	м	22	19 752,0	434 544,0	Казахстан
15	15	1122-0901-0303 *РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр свыше 200 до 300 мм	футляр	2	23 084,0	46 168,0	
			Итого по подразделу 2: Переход под автодорогой				3 980 542	
			Подраздел 3: Прокладка кабеля					
16	16	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	271	1 995,0	540 645,0	
17	17	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2024*	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	1 791	1 591,0	2 849 481,0	
18	18	243-114-0946 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х70 (мс)-1	м	1 906	2 259,0	4 305 654,0	Казахстан
19	19	243-114-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х50 (ок)-0,66	м	156	2 324,0	362 544,0	
20	20	1308-0201-2302 *РСНБ РК 2024*	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм2 до 70 мм2	шт.	10	51 966,0	519 660,0	
21	21	243-903-2106 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	10	18 113,0	181 130,0	
			Итого по подразделу 3: Прокладка кабеля				8 759 114	
			Итого по разделу 1: КЛ 0,4кВ				23 622 468	
			Раздел 2: Электроснабжение					
			Подраздел 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО					
22	23	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	1,4	17 041,0	23 857,33	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	24	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	$м^3$ основания	0,28	12 355,0	3 459,33	
24	25	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,322	5 414,0	1 743,33	Казахстан
25	26	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 $м^3$	$м^3$	0,7	34 839,0	24 387,33	
26	27	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	24 005,0	17 139,33	Казахстан
27	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00296	328 706,0	973,0	
28	29	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный (закладная ЗД-1)	т	0,00444	954 056,0	4 236,0	Казахстан
29	30	241-201-0106 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 63х10,5 мм (закладная ЗД-2)	м	6	1 330,0	7 980,0	Казахстан
30	31	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	4 132,0	19 833,33	
			Итого по подразделу 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО				103 609	
			Подраздел 2: Оборудование					
31	32	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	8 849,0	8 849,0	
32	33	247-204-3422 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	шт.	1	26 369,0	26 369,0	
33	34	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа распределительного	шкаф	1	134 547,0	134 547,0	
34	35	515-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1	2 335 482,0	2 335 482,0	Казахстан
35	36	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	8 849,0	53 094,0	
36	37	247-204-3421 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	1	26 349,0	26 349,0	
37	38	247-204-3412 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	5	20 027,0	100 135,0	
38	39	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа учета электроэнергии	шкаф	4	134 547,0	538 188,0	
39	40	Комм.предложение. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат	Шкаф учета электроэнергии марки ШУНО.	шт.	4	4 116 696,43	16 585 346,67	
			В том числе:					
			- отпускная цена		4 116 696,43		16 466 786,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		118 560,67	
			Итого по подразделу 2: Оборудование				19 808 360	
			Итого по разделу 2: Электроснабжение				19 911 969	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Контур заземления					
40	41	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	5,76	17 041,0	98 156,0	
41	42	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$ грунта	5,76	7 898,0	45 492,0	
42	43	1308-0207-0205 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой, диаметр 18 мм	м	32	1 444,0	46 208,0	
43	44	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06393	323 935,0	20 709,0	
44	45	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 22 мм	шт.	16	6 452,0	103 232,0	
45	46	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2483	323 935,0	80 433,0	
			Итого по разделу 3: Контур заземления				394 230	
			Раздел 4: Проектируемые опоры уличного освещения СТВ 6-3- 274 шт					
46	47	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	274	131 985,0	36 163 890,0	
47	48	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 1	шт.	274	48 714,0	13 347 636,0	
48	49	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка светильников	светильник	274	26 241,0	7 190 034,0	
49	50	247-306-0922 *ПрСЦ 11.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	274	9 774,0	2 678 076,0	Казахстан
50	51	274-701-0104-0277 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник DKU LED SMART Street Light 100W Inventronics Dimmer Astrodim, изготовлен из литого алюминия, рассеиватель из стекла источник света SMD, мощность 100W, световой поток 13000 lm, входящее напряжение 165-265V, защита IP67, температурный режим: от -45 С до +65 С, срок службы более 50 000 часов	шт.	274	76 585,0	20 984 290,0	Казахстан
51	52	247-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	274	11 400,0	3 123 600,0	Казахстан
52	53	247-306-0203 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	274	80 496,0	22 055 904,0	Казахстан
53	54	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	82,2	23 361,0	1 920 274,0	Казахстан
54	55	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	548	361,0	197 828,0	
55	56	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	274	1 666,0	456 484,0	
56	57	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	274	7 443,0	2 039 382,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	58	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	274	9 118,0	2 498 332,0	
58	59	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	548	4 262,0	2 335 576,0	
59	60	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,822	477 838,0	392 783,0	
60	61	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	822	450,0	369 900,0	Казахстан
61	62	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин заземления	822	1 445,0	1 187 790,0	
62	63	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,16988	325 098,0	55 228,0	
			Итого по разделу 4: Проектируемые опоры уличного освещения СТВ 6-3- 274 шт				116 997 007	
			Раздел 5: Установка уличного освещение на существующих промежуточных опора					
63	64	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	24	22 590,0	542 160,0	
64	65	274-701-0104-0277 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник DKU LED SMART Street Light 100W Inventronics Dimmer Astrodim, изготовлен из литого алюминия, рассеиватель из стекла источник света SMD, мощность 100W, световой поток 13000 lm, входящее напряжение 165-265V, защита IP67, температурный режим: от -45 С до +65 С, срок службы более 50 000 часов	шт.	24	76 585,0	1 838 040,0	Казахстан
65	66	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	5 289,0	126 936,0	Казахстан
66	67	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	48	2 080,0	99 840,0	
67	68	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	48	361,0	17 328,0	
68	69	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	72	1 666,0	119 952,0	
69	70	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	7 443,0	178 632,0	
70	71	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	24	9 118,0	218 832,0	
71	72	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	4 262,0	204 576,0	
72	73	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,04	477 838,0	19 114,0	
73	74	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	48	450,0	21 600,0	Казахстан
74	75	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	24	3 201,0	76 824,0	
75	76	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,6	3 939,0	37 814,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Установка уличного освещение на существующих промежуточ				3 501 648	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 9: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на существе					
76	**118**	**1308-0202-0502** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж линейной арматуры на существующих опорах**	**шт.**	**7**	**36 377,0**	**254 639,0**	
77	**119**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**14**	**361,0**	**5 054,0**	
78	**120**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**21**	**1 666,0**	**34 986,0**	
79	**121**	**252-207-2320** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**7**	**7 443,0**	**52 101,0**	
80	**122**	**252-207-3956** *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**3 939,0**	**27 573,0**	**Казахстан**
81	**123**	**252-207-2615** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**7**	**4 262,0**	**29 834,0**	
82	**124**	**252-207-1014** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**7**	**5 057,0**	**35 399,0**	
83	**125**	**252-202-0510** *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**7**	**9 118,0**	**63 826,0**	
			Итого по разделу 9: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				**503 412**	
			Раздел 13: Кабельные изделия					
84	**157**	**1133-0203-0103** *РСНБ РК 2024*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**8,478**	**477 838,0**	**4 051 110,2**	
85	**158**	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**4 078**	**446,0**	**1 818 788,0**	**Казахстан**
86	**159**	**243-701-0717** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**м**	**4 004**	**653,0**	**2 614 612,0**	**Казахстан**
87	**160**	**243-701-0718** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**396**	**901,0**	**356 796,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 13: Кабельные изделия				**8 841 306**	
			ИТОГО по акту				**173 772 040**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**18 920 829**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)			154851211*7,2/100	11 149 287	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			154851211+18920828,67+0+11149287	**184 921 326,67**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			166000498*5/100	8 300 025	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			184921326,66999999*2/100	3 698 427	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**196 919 779**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			196919779*1,0388	**204 560 266**	
			Тендерная скидка К=0,98				**200 469 061**	
			НДС (12%)				24 056 287	
			Итого с НДС				**224 525 348**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд Тауэр Сервис" БИН:040740015961
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела благоустройство Мәкей А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела благоустройства Тунгатаров С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Amanat Expert KZ" БИН:050240005195

Технический надзор ОСПАНАЛИ ГАНИ КАЙСАРУЛЫ №KZ61VJE00078542 от 30.01.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проект АБС" БИН:111040000173

Авторский надзор Жумаканов Ернар Серикович приказ №3 от 15.12.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2 ул.Замартас, мкр. Музтау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№300** от **20.05.2025 года**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-1-2 Наружное электроосвещение**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: КЛ 0,4кВ					
			Подраздел 1: Земляные работы КЛ-0,4кВ					
1	1	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3.** *При разработке грунта на проезжей части улиц или дорог при наличии систематического движения транспорта, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^3$ грунта	0,72	20 449,0	14 723,0	
2	2	1101-0701-0602 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой (дна траншеи), группа грунта 3-4**	$м^3$ уплотненного грунта	0,72	1 024,0	737,0	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м кабеля	4	1 080,0	4 320,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,24	4 921,0	1 181,0	Казахстан
5	5	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	м кабеля	4	31,0	124,0	
6	6	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	4	88,0	352,0	
7	7	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	$м^3$ грунта	0,48	7 898,0	3 791,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы КЛ-0,4кВ				25 228	
			Подраздел 2: Прокладка кабеля					
8	8	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м кабеля	8	1 457,0	11 656,0	
9	9	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	м	8	817,0	6 536,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1308-0201-2302 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм2 до 70 мм2**	**шт.**	**2**	**51 966,0**	**103 932,0**	
11	11	243-903-2106 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней**	**шт.**	**2**	**18 113,0**	**36 226,0**	
			Итого по подразделу 2: Прокладка кабеля				**158 350**	
			Итого по разделу 1: КЛ 0,4кВ				**183 578**	
			Раздел 2: Электроснабжение					
			Подраздел 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО					
12	12	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3**	**$м^3$ грунта**	**0,35**	**17 041,0**	**5 964,0**	
13	13	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**$м^3$ основания**	**0,07**	**12 355,0**	**865,0**	
14	14	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,0805**	**5 414,0**	**436,0**	**Казахстан**
15	15	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 $м^3$**	**$м^3$**	**0,175**	**34 839,0**	**6 097,0**	
16	16	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,1785**	**24 005,0**	**4 285,0**	**Казахстан**
17	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00646**	**328 706,0**	**2 123,0**	
18	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный (закладная ЗД-1)**	**т**	**0,00074**	**954 056,0**	**706,0**	**Казахстан**
19	19	241-201-0106 *ПрСЦ 11.2025*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 63х10,5 мм (закладная ЗД-2)**	**м**	**1,5**	**1 330,0**	**1 995,0**	**Казахстан**
20	20	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1,2**	**4 132,0**	**4 958,0**	
			Итого по подразделу 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО				**27 429**	
			Подраздел 2: Оборудование					
21	21	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**8 849,0**	**8 849,0**	
22	22	247-204-3412 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА**	**шт.**	**1**	**20 027,0**	**20 027,0**	
23	23	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа учета электроэнергии**	**шкаф**	**1**	**134 547,0**	**134 547,0**	
24	24	#НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУНО.**	**шт.**	**1**	**4 116 696,43**	**4 146 336,0**	
			В том числе:					
			- отпускная цена		4 116 696,43		4 116 696,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		29 640,0	
			Итого по подразделу 2: Оборудование				**4 309 759**	
			Итого по разделу 2: Электроснабжение				**4 337 188**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Контур заземления					
25	25	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	1,44	17 041,0	24 539,0	
26	26	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$ грунта	1,44	7 898,0	11 373,0	
27	27	1308-0207-0205 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой, диаметр 18 мм	м	8	1 444,0	11 552,0	
28	28	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01598	323 935,0	5 176,0	
29	29	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 22 мм	шт.	2	6 452,0	12 904,0	
30	30	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03104	323 935,0	10 055,0	
			Итого по разделу 3: Контур заземления				75 599	
			Раздел 4: Ввод кабеля на опору ВЛИ-0.4кВ					
31	31	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка ввода кабеля на опору ВЛИ-0,4кВ	комплект	1	45 660,0	45 660,0	
32	32	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0434	353 433,0	15 339,0	
33	33	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 353,0	2 706,0	Казахстан
34	34	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 080,0	4 160,0	
35	35	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,00617	373 263,0	2 303,0	
36	36	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	361,0	1 444,0	
37	37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1 666,0	6 664,0	
38	38	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	5 154,0	20 616,0	
39	39	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.275-15 с прокалывающим зажимом	шт.	3	38 821,0	116 463,0	
40	40	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	4 262,0	8 524,0	
			Итого по разделу 4: Ввод кабеля на опору ВЛИ-0.4кВ				223 879	
			Раздел 6: Установка уличного освещение на существующих промежуточных опора					
41	58	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	18	22 590,0	406 620,0	
42	59	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	18	69 146,0	1 244 628,0	
43	60	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	5 289,0	95 202,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	61	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	2 080,0	37 440,0	
45	62	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	36	361,0	12 996,0	
46	63	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	54	1 666,0	89 964,0	
47	64	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	18	7 443,0	133 974,0	
48	65	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	18	9 118,0	164 124,0	
49	66	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	36	4 262,0	153 432,0	
50	67	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,036	477 838,0	17 202,0	
51	68	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	36	450,0	16 200,0	Казахстан
52	69	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	18	3 201,0	57 618,0	
53	70	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	7,2	3 939,0	28 361,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Установка уличного освещение на существующих промежуточ				2 457 761	
			Раздел 7: Установка уличного освещение на существующих концевых опорах					
54	71	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	4	22 590,0	90 360,0	
55	72	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	4	69 146,0	276 584,0	
56	73	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	5 289,0	21 156,0	Казахстан
57	74	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 080,0	8 320,0	
58	75	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	361,0	2 888,0	
59	76	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 666,0	19 992,0	
60	77	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	7 443,0	29 772,0	
61	78	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	9 118,0	36 472,0	
62	79	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	4 262,0	34 096,0	
63	80	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	16	296,0	4 736,0	
64	81	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,008	477 838,0	3 823,0	
65	82	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	8	450,0	3 600,0	Казахстан
66	83	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	4	3 201,0	12 804,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	84	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,6	3 939,0	6 302,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Установка уличного освещение на существующих концевых о				550 905	
			Раздел 8: Установка уличного освещение на существующих угловых анкерных опо					
68	85	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	6	22 590,0	135 540,0	
69	86	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	6	69 146,0	414 876,0	
70	87	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	5 289,0	31 734,0	Казахстан
71	88	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 080,0	12 480,0	
72	89	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	361,0	4 332,0	
73	90	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	1 666,0	29 988,0	
74	91	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	7 443,0	89 316,0	
75	92	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	12	22 930,0	275 160,0	
76	93	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	4 262,0	51 144,0	
77	94	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,012	477 838,0	5 734,0	
78	95	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	12	450,0	5 400,0	Казахстан
79	96	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	6	3 201,0	19 206,0	
80	97	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,4	3 939,0	9 454,0	Казахстан
			Итого по разделу 8: Установка уличного освещение на существующих угловых ан				1 084 364	
			Раздел 9: Установка уличного освещение на существующих ответвительных анкер					
81	98	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	2	22 590,0	45 180,0	
82	99	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	2	69 146,0	138 292,0	
83	100	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5 289,0	10 578,0	Казахстан
84	101	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 080,0	4 160,0	
85	102	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	361,0	2 888,0	
86	103	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	1 666,0	16 660,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	104	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	7 443,0	44 658,0	
88	105	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	3 137,0	18 822,0	
89	106	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	4 262,0	34 096,0	
90	107	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	4 262,0	34 096,0	
91	108	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,004	477 838,0	1 911,0	
92	109	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	4	450,0	1 800,0	Казахстан
93	110	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	2	3 201,0	6 402,0	
94	111	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 939,0	3 939,0	Казахстан
			Итого по разделу 9: Установка уличного освещение на существующих ответвитель				363 482	
			Раздел 10: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на сущест					
95	112	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	9	36 377,0	327 393,0	
96	113	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18	361,0	6 498,0	
97	114	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	27	1 666,0	44 982,0	
98	115	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	9	7 443,0	66 987,0	
99	116	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	3 939,0	35 451,0	Казахстан
100	117	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	4 262,0	38 358,0	
101	118	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9	5 057,0	45 513,0	
102	119	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	9	9 118,0	82 062,0	
			Итого по разделу 10: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				647 244	
			Раздел 11: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на сущест					
103	120	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	1	36 377,0	36 377,0	
104	121	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	361,0	1 444,0	
105	122	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 666,0	8 330,0	
106	123	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	7 443,0	22 329,0	
107	124	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 939,0	3 939,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	125	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	4 262,0	17 048,0	
109	126	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	5 057,0	5 057,0	
110	127	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	9 118,0	27 354,0	
			Итого по разделу 11: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				121 878	
			Раздел 12: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на сущест					
111	128	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	1	36 377,0	36 377,0	
112	129	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	361,0	722,0	
113	130	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 666,0	4 998,0	
114	131	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	7 443,0	14 886,0	
115	132	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 939,0	3 939,0	Казахстан
116	133	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	4 262,0	4 262,0	
117	134	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	5 057,0	5 057,0	
118	135	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	3 137,0	6 274,0	
			Итого по разделу 12: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				76 515	
			Раздел 15: Кабельные изделия					
119	152	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,968	477 838,0	462 547,34	
120	153	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	968	446,0	431 728,0	Казахстан
			Итого по разделу 15: Кабельные изделия				894 275	
			ИТОГО по акту				11 016 668	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				4 146 336	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)			6870332*7,2/100	494 664	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			6870332+4146336+0+494664	11 511 332	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			7364996*5/100	368 250	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			11511332*2/100	230 227	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 109 809**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			12109809*1,0388	**12 579 670**	
			Тендерная скидка К=0,98				**12 328 077**	
			НДС (12%)				1 479 369	
			Итого с НДС				**13 807 446**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд Тауэр Сервис" БИН:040740015961
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела благоустройство Мәкей А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела благоустройства Тунгатаров С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Amanat Expert KZ" БИН:050240005195

Технический надзор ОСПАНАЛИ ГАНИ КАЙСАРУЛЫ №KZ61VJE00078542 от 30.01.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проект АБС" БИН:111040000173

Авторский надзор Жумаканов Ернар Серикович приказ №3 от 15.12.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1-24/3-НЭО_3 Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **3 микрорайон Кенсай (Широкая щель)-№1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№300** от **20.05.2025 года**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-1-3 Наружное электроосвещение**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Электроснабжение					
			Подраздел 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО					
1	1	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3**	**$м^3$ грунта**	**0,7**	**17 041,0**	**11 928,67**	
2	2	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**$м^3$ основания**	**0,14**	**12 355,0**	**1 730,0**	
3	3	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,161**	**5 414,0**	**871,33**	**Казахстан**
4	4	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 $м^3$**	**$м^3$**	**0,35**	**34 839,0**	**12 193,33**	
5	5	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,357**	**24 005,0**	**8 570,0**	**Казахстан**
6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01292**	**328 706,0**	**4 246,67**	
7	7	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный (закладная ЗД-1)**	**т**	**0,00148**	**954 056,0**	**1 412,0**	**Казахстан**
8	8	241-201-0106 *ПрСЦ 11.2025*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 63х10,5 мм (закладная ЗД-2)**	**м**	**3**	**1 330,0**	**3 990,0**	**Казахстан**
9	9	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,4**	**4 132,0**	**9 916,67**	
			Итого по подразделу 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО				**54 859**	
			Подраздел 2: Оборудование					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	2	8 849,0	17 698,0	
11	11	247-204-3412 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА**	шт.	2	20 027,0	40 054,0	
12	12	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа учета электроэнергии**	шкаф	2	134 547,0	269 094,0	
13	13	Комм.предложение. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУНО.**	шт.	2	4 116 696,43	8 292 673,34	
			В том числе:					
			- отпускная цена		4 116 696,43		8 233 392,67	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		59 280,67	
			Итого по подразделу 2: Оборудование				8 619 519	
			Итого по разделу 1: Электроснабжение				8 674 378	
			Раздел 2: Контур заземления					
14	14	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3**	$м^3$ грунта	2,88	17 041,0	49 078,0	
15	15	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	$м^3$ грунта	2,88	7 898,0	22 746,0	
16	16	1308-0207-0205 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой, диаметр 18 мм**	м	16	1 444,0	23 104,0	
17	17	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,03196	323 935,0	10 353,0	
18	18	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 22 мм**	шт.	4	6 452,0	25 808,0	
19	19	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0621	323 935,0	20 116,0	
			Итого по разделу 2: Контур заземления				151 205	
			Раздел 3: Установка уличного освещение на существующих промежуточных опора					
20	20	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	светильник	125	22 590,0	2 823 750,0	
21	21	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	**Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К**	шт.	125	69 146,0	8 643 250,0	
22	22	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	125	5 289,0	661 125,0	Казахстан
23	23	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	125	2 080,0	260 000,0	
24	24	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	250	361,0	90 250,0	
25	25	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	375	1 666,0	624 750,0	
26	26	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	125	7 443,0	930 375,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	125	9 118,0	1 139 750,0	
28	28	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	250	4 262,0	1 065 500,0	
29	29	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,25	477 838,0	119 460,0	
30	30	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	250	450,0	112 500,0	Казахстан
31	31	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	125	3 201,0	400 125,0	
32	32	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	50	3 939,0	196 950,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Установка уличного освещение на существующих промежуточ				17 067 785	
			Раздел 4: Установка уличного освещение на существующих концевых опорах					
33	33	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	23	22 590,0	519 570,0	
34	34	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	23	69 146,0	1 590 358,0	
35	35	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	5 289,0	121 647,0	Казахстан
36	36	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	23	2 080,0	47 840,0	
37	37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	46	361,0	16 606,0	
38	38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	69	1 666,0	114 954,0	
39	39	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	23	7 443,0	171 189,0	
40	40	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	23	3 137,0	72 151,0	
41	41	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	46	4 262,0	196 052,0	
42	42	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	92	296,0	27 232,0	
43	43	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,046	477 838,0	21 981,0	
44	44	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	46	450,0	20 700,0	Казахстан
45	45	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	23	3 201,0	73 623,0	
46	46	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,2	3 939,0	36 239,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Установка уличного освещение на существующих концевых о				3 030 142	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Установка уличного освещение на существующих угловых анкерных опо					
47	47	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	20	22 590,0	451 800,0	
48	48	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	20	69 146,0	1 382 920,0	
49	49	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	5 289,0	105 780,0	Казахстан
50	50	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	2 080,0	41 600,0	
51	51	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	361,0	14 440,0	
52	52	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	60	1 666,0	99 960,0	
53	53	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	40	7 443,0	297 720,0	
54	54	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	40	3 137,0	125 480,0	
55	55	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	4 262,0	170 480,0	
56	56	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,04	477 838,0	19 114,0	
57	57	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	40	450,0	18 000,0	Казахстан
58	58	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	20	3 201,0	64 020,0	
59	59	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 939,0	31 512,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Установка уличного освещение на существующих угловых ан				2 822 826	
			Раздел 6: Установка уличного освещение на существующих ответвительных анкер					
60	60	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	17	22 590,0	384 030,0	
61	61	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	17	69 146,0	1 175 482,0	
62	62	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	5 289,0	89 913,0	Казахстан
63	63	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	2 080,0	35 360,0	
64	64	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	68	361,0	24 548,0	
65	65	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	85	1 666,0	141 610,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	66	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	51	7 443,0	379 593,0	
67	67	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	51	3 137,0	159 987,0	
68	68	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	68	4 262,0	289 816,0	
69	69	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	68	4 262,0	289 816,0	
70	70	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,034	477 838,0	16 246,0	
71	71	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	34	450,0	15 300,0	Казахстан
72	72	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	17	3 201,0	54 417,0	
73	73	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,8	3 939,0	26 785,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Установка уличного освещение на существующих ответвитель				3 082 903	
			Раздел 7: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на существ					
74	74	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	1	36 377,0	36 377,0	
75	75	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	361,0	722,0	
76	76	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 666,0	4 998,0	
77	77	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	7 443,0	7 443,0	
78	78	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 939,0	3 939,0	Казахстан
79	79	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	4 262,0	4 262,0	
80	80	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	5 057,0	5 057,0	
81	81	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	9 118,0	9 118,0	
			Итого по разделу 7: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				71 916	
			Раздел 8: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на существ					
82	82	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	3	36 377,0	109 131,0	
83	83	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	361,0	2 166,0	
84	84	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	1 666,0	14 994,0	
85	85	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	7 443,0	44 658,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	86	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 939,0	11 817,0	Казахстан
87	87	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	4 262,0	12 786,0	
88	88	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	5 057,0	15 171,0	
89	89	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	6	22 930,0	137 580,0	
			Итого по разделу 8: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				348 303	
			Раздел 9: Строительство ВЛИ-0,4 кВ					
90	90	1308-0205-0702 *РСНБ РК 2024*	Прокладка провода, сечение свыше 10 мм2 до 25 мм2	км	0,02	382 115,0	7 642,0	
91	91	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	20	1 078,0	21 560,0	Казахстан
92	92	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2024*	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	12	48 770,0	585 240,0	
93	93	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	6 781,0	81 372,0	Казахстан
94	94	1133-0201-0104 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,4-10 кВ	опора	47	49 936,0	2 346 992,0	
95	95	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	31	66 140,0	2 050 340,0	Казахстан
96	96	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	92 232,0	368 928,0	Казахстан
97	97	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	12	92 493,0	1 109 916,0	Казахстан
98	98	252-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Стяжка типа SH702R	шт.	2	54 305,0	108 610,0	
99	99	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Стяжка типа SH703R	шт.	10	35 301,0	353 010,0	Казахстан
100	100	275-202-0404-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	7	2 263,0	15 841,0	
101	101	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 515,0	29 030,0	Казахстан
102	102	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 818,0	39 636,0	Казахстан
103	103	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13 531,0	40 593,0	Казахстан
104	104	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	361,0	1 444,0	
105	105	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 666,0	9 996,0	
106	106	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	7 637,0	38 185,0	
107	107	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	4	961,0	3 844,0	
108	108	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	7	3 326,0	23 282,0	
109	109	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	4 262,0	85 240,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	110	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	40	4 262,0	170 480,0	
111	111	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	40	5 057,0	202 280,0	
112	112	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	5 154,0	5 154,0	
113	113	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	37	10 676,0	395 012,0	
114	114	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	23 145,0	231 450,0	
115	115	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	7	8 663,0	60 641,0	
116	116	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	33	7 087,0	233 871,0	
117	117	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	7 443,0	14 886,0	
			Итого по разделу 9: Строительство ВЛИ-0,4 кВ				8 634 475	
			Раздел 10: Заземление опор ВЛИ					
118	118	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин заземления	30	1 445,0	43 350,0	
119	119	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0558	325 098,0	18 140,0	
120	120	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	210	4 132,0	867 720,0	
			Итого по разделу 10: Заземление опор ВЛИ				929 210	
			Раздел 11: Кабельные изделия					
121	121	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	5,85	477 838,0	2 795 352,08	
122	122	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	4 370	446,0	1 949 020,0	Казахстан
123	123	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	1 096	653,0	715 688,0	Казахстан
124	124	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	384	901,0	345 984,0	Казахстан
			Итого по разделу 11: Кабельные изделия				5 806 044	
			ИТОГО по акту				50 619 187	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				8 292 673	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)			42326514*7,2/100	3 047 509	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			42326514+8292673,34+0+3047509	**53 666 696,34**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			45374023*5/100	2 268 701	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			53666696,34*2/100	1 073 334	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**57 008 731**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			57008731*1,0388	**59 220 670**	
			Тендерная скидка К=0,98				**58 036 257**	
			НДС (12%)				6 964 351	
			Итого с НДС				**65 000 607**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд Тауэр Сервис" БИН:040740015961
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела благоустройство Мәкей А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела благоустройства Тунгатаров С.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Amanat Expert KZ" БИН:050240005195

Технический надзор ОСПАНАЛИ ГАНИ КАЙСАРУЛЫ №KZ61VJE00078542 от 30.01.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проект АБС" БИН:111040000173

Авторский надзор Жумаканов Ернар Серикович приказ №3 от 15.12.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1-24/3-НЭО_3 Строительство линий наружного освещения по неосвещенным участкам Медеуского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **4 микрорайон Кенсай (Широкая щель)-№2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№300** от **20.05.2025 года**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-1-4 Наружное электроосвещение**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: КЛ 0,4кВ					
			Подраздел 1: Земляные работы КЛ-0,4кВ					
1	1	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3.** *При разработке грунта на проезжей части улиц или дорог при наличии систематического движения транспорта, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^3$ грунта	0,72	20 449,0	14 723,0	
2	2	1101-0701-0602 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой (дна траншеи), группа грунта 3-4**	$м^3$ уплотненного грунта	0,72	1 024,0	737,0	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м кабеля	4	1 080,0	4 320,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,24	4 921,0	1 181,0	Казахстан
5	5	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм**	м	8	759,0	6 072,0	
6	6	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	8	941,0	7 528,0	Казахстан
7	7	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	$м^3$ грунта	0,48	7 898,0	3 791,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы КЛ-0,4кВ				38 352	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: Прокладка кабеля					
8	8	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	8	1 379,0	11 032,0	
9	9	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	12	1 457,0	17 484,0	
10	10	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	20	817,0	16 340,0	Казахстан
11	11	1308-0201-2302 *РСНБ РК 2024*	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм2 до 70 мм2	шт.	4	51 966,0	207 864,0	
12	12	243-903-2106 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	18 113,0	72 452,0	
			Итого по подразделу 2: Прокладка кабеля				325 172	
			Итого по разделу 1: КЛ 0,4кВ				363 524	
			Раздел 2: Электроснабжение					
			Подраздел 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО					
13	13	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	0,7	17 041,0	11 928,8	
14	14	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	$м^3$ основания	0,14	12 355,0	1 729,6	
15	15	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,161	5 414,0	871,6	Казахстан
16	16	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 $м^3$	$м^3$	0,35	34 839,0	12 193,6	
17	17	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,357	24 005,0	8 569,6	Казахстан
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01292	328 706,0	4 246,8	
19	19	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный (закладная ЗД-1)	т	0,00148	954 056,0	1 412,0	Казахстан
20	20	241-201-0106 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 63х10,5 мм (закладная ЗД-2)	м	3	1 330,0	3 990,0	Казахстан
21	21	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,4	4 132,0	9 916,8	
			Итого по подразделу 1: Фундамент Фм-2, под ШУНО				54 859	
			Подраздел 2: Оборудование					
22	22	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	8 849,0	26 547,0	
23	23	247-204-3412 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	3	20 027,0	60 081,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа учета электроэнергии**	шкаф	3	134 547,0	403 641,0	
25	25	Комм.предложение. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУНО.**	шт.	3	4 116 696,43	12 439 009,8	
			В том числе:					
			- отпускная цена		4 116 696,43		12 350 089,2	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		88 920,6	
			Итого по подразделу 2: Оборудование				12 929 279	
			Итого по разделу 2: Электроснабжение				12 984 138	
			Раздел 3: Ввод кабеля на опору ВЛИ-0.4кВ					
26	26	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2024*	**Установка ввода кабеля на опору ВЛИ-0,4кВ**	комплект	2	45 660,0	91 320,0	
27	27	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,02668	353 433,0	9 430,0	
28	28	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1 353,0	5 412,0	Казахстан
29	29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	2 080,0	8 320,0	
30	30	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм**	т	0,009872	373 263,0	3 685,0	
31	31	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	8	361,0	2 888,0	
32	32	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	8	1 666,0	13 328,0	
33	33	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	8	5 154,0	41 232,0	
34	34	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа SE45.275-15 с прокалывающим зажимом**	шт.	6	38 821,0	232 926,0	
35	35	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	4	4 262,0	17 048,0	
			Итого по разделу 3: Ввод кабеля на опору ВЛИ-0.4кВ				425 589	
			Раздел 4: Контур заземления					
36	36	1101-0102-0303 *РСНБ РК 2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3**	$м^3$ грунта	1,44	17 041,0	24 539,0	
37	37	1101-0102-0903 *РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	$м^3$ грунта	1,44	7 898,0	11 373,0	
38	38	1308-0207-0205 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой, диаметр 18 мм**	м	16	1 444,0	23 104,0	
39	39	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,03196	323 935,0	10 353,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 22 мм	шт.	4	6 452,0	25 808,0	
41	41	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0621	323 935,0	20 116,0	
			Итого по разделу 4: Контур заземления				115 293	
			Раздел 6: Установка уличного освещение на существующих промежуточных опора					
42	59	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	84	22 590,0	1 897 560,0	
43	60	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	84	69 146,0	5 808 264,0	
44	61	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	84	5 289,0	444 276,0	Казахстан
45	62	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	168	2 080,0	349 440,0	
46	63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	168	361,0	60 648,0	
47	64	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	252	1 666,0	419 832,0	
48	65	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	84	7 443,0	625 212,0	
49	66	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	84	9 118,0	765 912,0	
50	67	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	168	4 262,0	716 016,0	
51	68	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,168	477 838,0	80 277,0	
52	69	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	168	450,0	75 600,0	Казахстан
53	70	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	84	3 201,0	268 884,0	
54	71	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	33,6	3 939,0	132 350,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Установка уличного освещение на существующих промежуточ				11 644 271	
			Раздел 7: Установка уличного освещение на существующих концевых опорах					
55	72	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	22	22 590,0	496 980,0	
56	73	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	22	69 146,0	1 521 212,0	
57	74	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	5 289,0	116 358,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	75	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	44	2 080,0	91 520,0	
59	76	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	44	361,0	15 884,0	
60	77	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	66	1 666,0	109 956,0	
61	78	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	22	7 443,0	163 746,0	
62	79	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	22	3 137,0	69 014,0	
63	80	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	44	4 262,0	187 528,0	
64	81	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	88	296,0	26 048,0	
65	82	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,044	477 838,0	21 025,0	
66	83	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	44	450,0	19 800,0	Казахстан
67	84	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	22	3 201,0	70 422,0	
68	85	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,8	3 939,0	34 663,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Установка уличного освещение на существующих концевых о				2 944 156	
			Раздел 8: Установка уличного освещение на существующих угловых анкерных опо					
69	86	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	27	22 590,0	609 930,0	
70	87	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	27	69 146,0	1 866 942,0	
71	88	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	5 289,0	142 803,0	Казахстан
72	89	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	54	2 080,0	112 320,0	
73	90	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	54	361,0	19 494,0	
74	91	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	81	1 666,0	134 946,0	
75	92	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	54	7 443,0	401 922,0	
76	93	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	54	3 137,0	169 398,0	
77	94	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	54	4 262,0	230 148,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	95	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,054	477 838,0	25 803,0	
79	96	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	54	450,0	24 300,0	Казахстан
80	97	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	27	3 201,0	86 427,0	
81	98	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,8	3 939,0	42 541,0	Казахстан
			Итого по разделу 8: Установка уличного освещение на существующих угловых ан				3 866 974	
			Раздел 9: Установка уличного освещение на существующих ответвительных анкер					
82	99	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	17	22 590,0	384 030,0	
83	100	247-103-4006 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник уличный светодиодный консольный BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К	шт.	17	69 146,0	1 175 482,0	
84	101	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	5 289,0	89 913,0	Казахстан
85	102	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	2 080,0	35 360,0	
86	103	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	68	361,0	24 548,0	
87	104	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	85	1 666,0	141 610,0	
88	105	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	51	7 443,0	379 593,0	
89	106	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	51	3 137,0	159 987,0	
90	107	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	68	4 262,0	289 816,0	
91	108	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	68	4 262,0	289 816,0	
92	109	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,034	477 838,0	16 246,0	
93	110	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	34	450,0	15 300,0	Казахстан
94	111	1308-0207-0210 *РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	17	3 201,0	54 417,0	
95	112	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,8	3 939,0	26 785,0	Казахстан
			Итого по разделу 9: Установка уличного освещение на существующих ответвитель				3 082 903	
			Раздел 10: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на сущест					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	113	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	13	36 377,0	472 901,0	
97	114	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	26	361,0	9 386,0	
98	115	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	39	1 666,0	64 974,0	
99	116	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	13	7 443,0	96 759,0	
100	117	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	3 939,0	51 207,0	Казахстан
101	118	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	13	4 262,0	55 406,0	
102	119	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	13	5 057,0	65 741,0	
103	120	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	13	9 118,0	118 534,0	
			Итого по разделу 10: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				934 908	
			Раздел 11: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на сущест					
104	121	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	1	36 377,0	36 377,0	
105	122	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	361,0	722,0	
106	123	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 666,0	4 998,0	
107	124	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	7 443,0	14 886,0	
108	125	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 939,0	3 939,0	Казахстан
109	126	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	4 262,0	4 262,0	
110	127	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	5 057,0	5 057,0	
111	128	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	2	22 930,0	45 860,0	
			Итого по разделу 11: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				116 101	
			Раздел 12: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение на сущест					
112	129	1308-0202-0502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж линейной арматуры на существующих опорах	шт.	3	36 377,0	109 131,0	
113	130	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	361,0	4 332,0	
114	131	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15	1 666,0	24 990,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	132	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**9**	**7 443,0**	**66 987,0**	
116	133	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**3 939,0**	**11 817,0**	**Казахстан**
117	134	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**12**	**4 262,0**	**51 144,0**	
118	135	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**3**	**5 057,0**	**15 171,0**	
119	136	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**9**	**9 118,0**	**82 062,0**	
			Итого по разделу 12: Линейная арматура для подвески линии уличного освещение				**365 634**	
			Раздел 13: Заземление опор ВЛИ					
120	137	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ**	**м шин заземления**	**30**	**1 445,0**	**43 350,0**	
121	138	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,0558**	**325 098,0**	**18 140,0**	
			Итого по разделу 13: Заземление опор ВЛИ				**61 490**	
			Раздел 14: Кабельные изделия					
122	139	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**4,92**	**477 838,0**	**2 350 963,0**	
123	140	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**4 540**	**446,0**	**2 024 840,0**	**Казахстан**
124	141	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**м**	**380**	**653,0**	**248 140,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 14: Кабельные изделия				**4 623 943**	
			ИТОГО по акту				**41 528 924**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**12 439 010**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)			29089914*7,2/100	2 094 474	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			29089914+12439009,8+0+2094474	**43 623 397,8**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			31184388*5/100	1 559 219	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			43623397,8*2/100	872 468	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**46 055 085**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			46055085*1,0388	**47 842 022**	
			Тендерная скидка К=0,98				**46 885 182**	
			НДС (12%)				5 626 222	
			Итого с НДС				**52 511 403**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд Тауэр Сервис" БИН:040740015961
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела благоустройство Мэкей А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" БИН 360940000025
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела благоустройства, Тунгатаров С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Amanat Expert KZ" БИН:050240005195

Технический надзор ОСПАНАЛИ ГАНИ КАЙСАРУЛЫ №KZ61VJE00078542 от 30.01.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проект АБС" БИН:111040000173

Авторский надзор Жумаканов Ернар Серикович приказ №3 от 15.12.2023года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказа, подпись)