Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительств хитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№422	2024-08-15				

№б/н 2025-02-06

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район	29 666 000	26 487 500	29 666 000	29 666 000					3 178 500	29 666 000
Удержание аванса 30%	8 021 100	7 161 696							859 404	8 021 100
Удержание 5%	1 483 300	1 324 375							158 925	1 483 300
Итого к оплате	**20 161 600**	**18 001 429**							**2 160 171**	**20 161 600**

Сдал (Подрядчик)

ТООТОО "Astana Energy NS"

БИН 110240020454

Директор_____ **Жанібек Е.Н**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

И.о руководителя _____ **Муратулы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Energy NS" БИН/170240018875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ,Доп соглашение **№422** от **15.08.2024г**, Доп соглашение №б/н 06.02.2025г

Акт выполненных работ 2

за **Апрель 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.									
1	11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	т	0,00675	1 518 816,0 312 393,0	4 005,0 1 237,0	10 252,27 2 108,67	27,42 8,44	8 116,17		10 252,27
2	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	42,0		5 535,0
3	15	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 совстроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	1	50 604,0		50 604,0		50 604,0		50 604,0
4	16	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	14 566,0 11 659,0	1 089,0 324,0	43 698,0 34 977,0	3 267,0 972,0	5 454,0		43 698,0
5	17	247-302-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА**	шт.	3	4 996,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0
6	18	247-301-0405 *СпрСЦ 04.2024*	**Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС**	шт.	1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0
7	19	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,181667	581 648,0 299 724,0	277 082,0 66 291,0	105 666,0 54 450,0	50 337,0 12 043,0	879,0		105 666,0
8	20	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	м	545	486,0		264 870,0		264 870,0		264 870,0
9	21	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	45	1 445,0 790,0	59,0 15,0	65 025,0 35 550,0	2 655,0 675,0	26 820,0		65 025,0
10	22	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	10	7 570,0 3 951,0	397,0 97,0	75 700,0 39 510,0	3 970,0 970,0	32 220,0		75 700,0
11	23	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	шт.	14	6 211,0 3 951,0	262,0 55,0	86 954,0 55 314,0	3 668,0 770,0	27 972,0		86 954,0
12	24	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	м	140	1 302,0 903,0	41,0 10,0	182 280,0 126 420,0	5 740,0 1 400,0	50 120,0		182 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	25	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	912,0		56 188,0
14	26	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	2	87 232,0		174 464,0		174 464,0		174 464,0
15	27	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	19 731,0		39 462,0		39 462,0		39 462,0
16	28	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	8 038,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
17	29	252-207-0537 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	42 595,0		85 190,0		85 190,0		85 190,0
18	30	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	8 038,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
19	31	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0323	1 079 890,0		34 880,0		34 880,0		34 880,0
20	32	261-107-0216 *РСНБ РК 2022*	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,01408	340 022,0		4 788,0		4 788,0		4 788,0
21	33	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметромрезьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	6,24	1 092,0		6 814,0		6 814,0		6 814,0
22	34	1308-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	215 899,0 192 368,0	21 331,0 6 198,0	215 899,0 192 368,0	21 331,0 6 198,0	2 200,0		215 899,0
23	35	Прайс лист	**Реклоузер вакуумный OSM15-310-RC10 УХЛ1**	кт	1	12 020 157,14		12 020 157,0		12 020 157,0		12 020 157,0
24	36	1308-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	**Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В. Монтаж оборудования**	шт.	2	90 169,0 79 016,0	164,0 0,0	180 338,0 158 032,0	328,0 0,0	21 978,0		180 338,0
25	37	515-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА**	шт.	2	301 498,0		602 996,0		602 996,0		602 996,0
26	38	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	16 132,0 12 110,0	3 786,0 1 107,0	16 132,0 12 110,0	3 786,0 1 107,0	236,0		16 132,0
27	39	515-301-0275 *РСНБ РК 2022*	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8141-03**	шт.	1	232 469,0		232 469,0		232 469,0		232 469,0
28	40	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный**	м	37	2 714,0		100 418,0		100 418,0		100 418,0
29	41	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,713	1 092,0		779,0		779,0		779,0
30	42	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0
31	43	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25**	шт.	7	3 442,0		24 094,0		24 094,0		24 094,0
32	44	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15'для зажима**	шт.	7	561,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0
33	45	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0
34	46	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**		1	29 675,0		29 675,0		29 675,0		29 675,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	47	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	**комплект**	6	25 452,0	1 991,0	152 712,0	11 946,0	2 016,0		152 712,0
36	48	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA-1012.10/**	**комплект**	6	23 125,0	642,0	138 750,0	3 852,0			316 212,0
37	49	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	6	52 702,0		316 212,0		316 212,0		32 088,0
38	50	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	12	2 674,0		32 088,0		32 088,0		7 698,0
39	51	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	**шт.**	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		85 770,0
40	53	515-201-0802 *СпрСЦ 04.2024*	**Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ, комплект из 3 шт SZ24**	**комплект**	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		545 430,0
41	54	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	545 430,0		545 430,0		545 430,0		198 828,0
42	55	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		35 664,0
43	56	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	12	2 972,0		35 664,0		35 664,0		54 546,0
44	57	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	2	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	54 546,0 31 710,0	21 012,0 6 772,0	1 824,0		160 912,0
45	58	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	2	80 456,0		160 912,0		160 912,0		312 340,0
46	59	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)**	**шт.**	2	156 170,0		312 340,0		312 340,0		15 743,0
47	60	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**т**	0,013574	1 159 824,0		15 743,0		15 743,0		4 842,0
48	61	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0		1 122,0
49	62	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	**шт.**	2	561,0		1 122,0		1 122,0		37 392,0
50	63	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	**комплект**	6	6 232,0		37 392,0		37 392,0		59 350,0
51	64	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	2	29 675,0		59 350,0		59 350,0		5 348,0
52	65	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		44,0
53	66	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	0,04	1 092,0		44,0		44,0		173 316,0
54	67	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	2	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	173 316,0 93 260,0	78 232,0 25 218,0	1 824,0		482 736,0
55	68	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	6	80 456,0		482 736,0		482 736,0		53 658,0
				шт.	6	8 943,0 4 983,0	3 960,0 1 187,0	53 658,0 29 898,0	23 760,0 7 122,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	69	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	6	8 276,0		49 656,0		49 656,0		49 656,0
57	70	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	2	251 617,0		503 234,0		503 234,0		503 234,0
58	71	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный**	м	20	2 714,0		54 280,0		54 280,0		54 280,0
59	72	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)**	т	0,00864	1 159 824,0		10 021,0		10 021,0		10 021,0
60	73	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	12 814,0		51 256,0		51 256,0		51 256,0
61	74	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
62	75	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,46576	1 092,0		509,0		509,0		509,0
63	76	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24**	шт.	4	6 360,0		25 440,0		25 440,0		25 440,0
64	77	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	12 157,0		72 942,0		72 942,0		72 942,0
65	78	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	10	2 421,0		24 210,0		24 210,0		24 210,0
66	79	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
67	80	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**	шт.	2	4 422,0		8 844,0		8 844,0		8 844,0
68	81	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	0,666667	29 281,0		19 521,0		19 521,0		19 521,0
69	82	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0
70	83	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	12	33 138,0		397 656,0		397 656,0		397 656,0
71	84	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	912,0		56 188,0
72	85	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	80 456,0		160 912,0		160 912,0		160 912,0
73	86	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0
74	87	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0
75	88	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный**	м	10	2 714,0		27 140,0		27 140,0		27 140,0
76	89	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций(ЗП21)**	т	0,00216	1 159 824,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0
77	90	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
78	91	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
79	92	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,25144	1 092,0		275,0		275,0		275,0
80	93	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	4	2 421,0		9 684,0		9 684,0		9 684,0
81	94	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0
82	95	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**	шт.	1	4 422,0		4 422,0		4 422,0		4 422,0
83	96	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	1	29 281,0		29 281,0		29 281,0		29 281,0
84	97	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
85	98	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0
86	99	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	3	9 369,0		28 107,0		28 107,0		28 107,0
87	100	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одким подкосом.Установка**	опора	1	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	912,0		56 188,0
88	101	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	80 456,0		160 912,0		160 912,0		160 912,0
89	102	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	**Комплект металлических элементов к опоре А 10-1**	комплект	1	87 186,0		87 186,0		87 186,0		87 186,0
90	103	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	15 426,0		30 852,0		30 852,0		30 852,0
91	104	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12 273,0		12 273,0		12 273,0		12 273,0
92	105	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
93	106	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0
94	107	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)**	т	0,00216	1 159 824,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0
95	108	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,07144	1 092,0		78,0		78,0		78,0
96	109	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0
97	110	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0
98	111	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**	шт.	4	4 422,0		17 688,0		17 688,0		17 688,0
99	112	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**		0,833333	29 675,0		24 729,0		24 729,0		24 729,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
100	113	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0
101	114	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
102	115	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0
103	116	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединителн.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0
104	117	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
105	118	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	73 415,0		73 415,0		73 415,0		73 415,0
106	119	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0
107	120	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0		961,0		961,0		961,0
108	121	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
109	122	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0
110	123	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0
111	124	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0
112	125	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444,0		9 444,0		9 444,0
113	126	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0
114	127	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.					21 612 078	315 433	6 562 440	0	21 612 078
								1 149 437	94 406	13 584 768	0	
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
115	128	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	30,2	364,0 25,0	339,0 87,0	10 993,0 755,0	10 237,0 2 627,0			10 993,0
116	129	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	30,2	65,0 0,0	65,0 16,0	1 963,0 0,0	1 963,0 483,0			1 963,0
117	130	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	7,4	4 633,0		34 284,0		34 284,0		34 284,0
118	131	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	133	1 082,0 641,0	396,0 104,0	143 906,0 85 253,0	52 668,0 13 832,0	5 985,0		143 906,0
119	132	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	16	1 032,0 583,0	375,0 98,0	16 512,0 9 328,0	6 000,0 1 568,0	1 184,0		16 512,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	133	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	51	959,0 583,0	311,0 80,0	48 909,0 29 733,0	15 861,0 4 080,0	3 315,0		48 909,0
121	134	243-113-0657 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м	9	5 400,0		48 600,0		48 600,0		48 600,0
122	135	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	133	2 970,0		395 010,0		395 010,0		395 010,0
123	136	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	64	474,0		30 336,0		30 336,0		30 336,0
124	137	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	23 688,0 23 317,0	225,0 69,0	47 376,0 46 634,0	450,0 138,0	292,0		47 376,0
125	138	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х70/120-ВЛ-нб	шт.	2	15 976,0		31 952,0		31 952,0		31 952,0
126	139	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	17 859,0 17 488,0	225,0 69,0	71 436,0 69 952,0	900,0 276,0	584,0		71 436,0
127	140	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряженнедо 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	4	12 598,0		50 392,0		50 392,0		50 392,0
128	141	6124-0201-3107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 90 мм	м	16	243,0 234,0	2,0 1,0	3 888,0 3 744,0	32,0 16,0	112,0		3 888,0
129	142	241-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24- 2014 DN/OD 90	м	16	4 196,0		67 136,0		67 136,0		67 136,0
130	143	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	96	23,0 21,0	2,0 1,0	2 208,0 2 016,0	192,0 96,0			2 208,0
131	144	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	46	53,0		2 438,0		2 438,0		2 438,0
132	145	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	47	88,0		4 136,0		4 136,0		4 136,0
133	146	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	3	106,0		318,0		318,0		318,0
134	149	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,102	1 115 764,0		113 808,0		113 808,0		113 808,0
135	150	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	13 247,0		39 741,0		39 741,0		39 741,0
136	151	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	3	19 500,0 11 904,0	4 172,0 1 360,0	58 500,0 35 712,0	12 516,0 4 080,0	10 272,0		58 500,0
137	152	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	3	96 599,0		289 797,0		289 797,0		289 797,0
138	153	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	105,0		3 150,0		3 150,0		3 150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	154	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт	3	8 645,0 5 740,0	44,0 0,0	25 935,0 17 220,0	132,0 0,0	8 583,0		25 935,0
140	155	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	3	866,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
141	156	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,09	5 671,0		510,0		510,0		510,0
142	157	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	6	331,0		1 986,0		1 986,0		1 984,0
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					1 547 818	100 951	1 146 519	0	1 547 816
								300 347	27 196	0	0	
			ИТОГО по акту					23 159 896	416 384	7 708 959	0	23 159 894
								1 449 784	121 602	13 584 768	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							13 584 768		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							13584768,00		23 159 894
		Итого по акту										23 159 894
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,5%			7,50%		718134				
			Итого с временными									23878028,49
			Снежных заносов			0,04		30880				
			Итого									23908908,27
			Сметная прибыль 5%			5%		516207				
			ИТОГО									24425115,28
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		717267				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25142382,53
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			1,075						27028061,22
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			0,98						26487500,00
			НДС			12 %		3178500,00				
			Итого с НДС									29 666 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
И.о. руководителя

_____ **Муратулы С**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО«Жаңа Құрылыс Топ»

Эксперт _____ **Әлібек Ө. Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт _____ **Карибаев Д.С.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Astana Energy NS"

Директор _____ **Жәнібек Е.И**