# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№16907751**

Конкурстың № 16138289-1
Конкурстың атауы Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-09 17:46:32 дейін 2026-02-11 17:46:32
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Яблоко позднее», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 21122-75, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 – Не указания, или не верное указание в технической спецификации соответствующих национальных стандартов, а при их отсутствии соответствующих межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги являющихся предметом государственных закупок. Не указание и/или неверное указание в технической спецификации требований к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Влечет за собой внесение изменений в конкурсную документацию (аукционную документацию). Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:47:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Молоко натуральное», в технической спецификации указан стандарт СТ РК 1760-2008, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:52:22 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 3 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Сыр». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как 105140.510.000000 «Сыр полутвердый». В описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара указано, что требуется Сыр твердый. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:47:51 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Огурец». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как Огурец свежий. Требуемый стандарт СТ РК 972-93 относится соленым огурцам фасованные в банке. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:54:18 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 5 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Крупа гречневая», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 5550-74, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:53:32 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Яйцо». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как 014721.900.000003 «Яйцо куриное, диетическое, отборное». В описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара указано, что требуется яйцо высшей категории. Всего согласно требуемого ГОСТ 31654-2012, яйца в зависимости от их массы подразделяются на пять категории. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:47:46 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 7 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Соль пищевая». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как Соль пищевая. Требуемый стандарт СТ РК ГОСТ Р 51575-2000 относится к методам определения йода и тиосульфата натрия в соли. Указанный Вами стандарт носится к лобараторным исследованиям. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:48:47 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Морковь», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 1721-85, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:53:47 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 9 | 190740019796 | ҚҚ жобасына ескерту | По лоту «Курица», в технической спецификации указан стандарт СТ РК ГОСТ Р 52702-2009, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:48:54 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 190740019796 | КҚ жобасына ескерту | По лоту «Помидор», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 1721-85, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:48:25 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

| **Лот нөмірі** | **Лот сомасы** | **Хабарлама №** | **Хабарламаны жеткізу күні** |
|---|---|---|---|
| 39583756-ОЛ-ОК1 | 343570609.08 | 376589 | 2026-02-11 14:42:18 |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№16907751**

№ конкурса 16138289-1
Название конкурса Государственные закупки для ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-09 17:46:32 по 2026-02-11 17:46:32
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Яблоко позднее», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 21122-75, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 – Не указания, или не верное указание в технической спецификации соответствующих национальных стандартов, а при их отсутствии соответствующих межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги являющихся предметом государственных закупок. Не указание и/или неверное указание в технической спецификации требований к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Влечет за собой внесение изменений в конкурсную документацию (аукционную документацию). Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:47:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Молоко натуральное», в технической спецификации указан стандарт СТ РК 1760-2008, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:52:22 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 3 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Сыр». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как 105140.510.000000 «Сыр полутвердый». В описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара указано, что требуется Сыр твердый. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:47:51 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Огурец». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как Огурец свежий. Требуемый стандарт СТ РК 972-93 относится соленым огурцам фасованные в банке. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:54:18 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 5 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Крупа гречневая», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 5550-74, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:53:32 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Яйцо». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как 014721.900.000003 «Яйцо куриное, диетическое, отборное». В описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара указано, что требуется яйцо высшей категории. Всего согласно требуемого ГОСТ 31654-2012, яйца в зависимости от их массы подразделяются на пять категории. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:47:46 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 7 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Соль пищевая». Согласно наименованию кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг указан как Соль пищевая. Требуемый стандарт СТ РК ГОСТ Р 51575-2000 относится к методам определения йода и тиосульфата натрия в соли. Указанный Вами стандарт осносится к лобараторным исследованиям. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 и №27 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:48:47 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Морковь», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 1721-85, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:53:47 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |
| 9 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Курица», в технической спецификации указан стандарт СТ РК ГОСТ Р 52702-2009, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:48:54 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 190740019796 | Замечание к КД | По лоту «Помидор», в технической спецификации указан стандарт ГОСТ 1721-85, который согласно данным Единого государственного фонда нормативных технических документов Казахстанского института стандартизации и метрологии утратил силу и был заменен. То есть требуемый организатором стандарт не имеет законную силу. Согласно Приказу «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» данное нарушение относится к профилю риска №20 Просим привести конкурсную документацию в соответствии Законодательству и отметичаем, что при проведении этого же конкурса способом изъятие из национального режима, организатор применил другую конкурсную документацию, однако в данном конкурса изменил, что говорит о нарушении административного единообразия, предусмотренным АППК РК | 2026-02-11 12:48:25 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управлением государственных закупок Туркестанской области было принято решение о внесении изменений и/или дополнений в проект конкурсной документации. |

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

| **№ лота** | **Сумма лота** | **№ уведомления** | **Дата доставки уведомления** |
|---|---|---|---|
| 39583756-ОЛ-ОК1 | 343570609.08 | 376589 | 2026-02-11 14:42:18 |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).