Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттік органының атауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ30VBZ00073814
Дата: 26.01.2026 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ПРОЕКТ обоснования предварительного (расчетного) размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для « Производственной базы по хранению, переработке и утилизации отходов ТОО «EkoLabRecycling», расположенной по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Алматы, кв. Промзона, уч.422Б»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 16.01.2026 4:50:52 № KZ58RLS00216662***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью " EkoLabRecycling", г. Актобе, район Алматы, кв. Промзона, уч.422Б.***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекенжайы/ орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Сбор, транспортировка, хранение (технологическое накопление), сортировка, переработка, утилизация и удаление опасных и неопасных отходов на территории Актюбинской области.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов***

4.Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***ИП «Шедрикс Ю.П.» Государственная лицензия № 01751Р от 04.02.2008 года***

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***1. Заявление № KZ58RLS00216662 от 16.01.2026 г. 2. Проектная документация***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) ***не требуется***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Производственная база ТОО «EkoLabRecycling» в г. Актобе площадью 1,0 га, расположена по адресу г. Актобе, район Алматы, кв. Промзона, уч.422Б. Кадастровый номер участка 02-036-163-1751. Целевое назначение - временное хранение отходов. Расстояние от границ земельного участка, где планируется организовать деятельность, до ближайшей селитебной зоны г. Актобе 4,7 км в южном направлении.
Данное месторасположение предприятия оптимально по следующим показателям:
- удаленность от селитебной зоны;
- наличие производственных площадей, инфраструктуры и коммуникаций;
- возможность подъезда автотранспорта для доставки опасных и неопасных отходов;
- отсутствие в данном районе, памятников архитектуры, медучреждений и т.п.
Производства по обращению с отходами ТОО «EkoLabRecycling» в г. Актобе, уточнены проектные показатели. Предпочтение было отдано участку по адресу г. Актобе, район Алматы, кв. Промзона, уч.422Б. На расстоянии 1,1 км с восточной стороны расположена река Илек, на расстояние 1,1 км с южной и юго-западной стороны расположен шлакоотвал, с юго- восточной стороны н расстояние 1,5 км расположена река Илек, с западной стороны на расстояние 1,2 км распложена производственная база, на расстояние 733 метров расположена Индустриальная зона. Жилая зона г. Актобе расположена на расстояние 4,7 км к югу.
Производственный и трудовой потенциал данного района располагает всеми возможностями для осуществления намечаемой деятельности. Электроснабжение применяемого оборудования производится на базе существующей системы электроснабжения промплощадки. Источником теплоснабжения производственных корпусов будет являться энергия, выработанная путем сжигания отходов производства и потребления, не подлежащих другим методам утилизации, на участке высокотемпературного сжигания отходов, а также посредством электрообогревателей.
Баланс территории объекта ТОО «EkoLabRecycling»
Площадь освоенного участка 1,1 га, в т.ч.:
Площадь застройки (производственное здание) - 300 м2
Площадка хранения и переработки масла - 240 м2
Площадка № 1 для приема и сортировки отходов - 1225 м2
Площадка №2 для временного хранения отходов - 2500 м2
Площадка №3 для хранения строительных отходов - 1500 м2
Площадка под контейнеры раздельного сбора и ТБО - 20 м2
Площадка насосной пожаротушения - 15 м2
Автостоянка - 130 м2
Площадь прочего замощения - 5070 м2
Характеристика технологического процесса и источников воздействия предприятия на окружающую среду
Основным видом деятельности производства является организация работ по утилизации опасных и неопасных отходов.
В настоящем разделе рассматриваются только источники загрязнения атмосферы:
На производственной промплощадке ТОО «EkoLabRecycling» в г. Актобе организованы следующие участки:
Ш Участок термической утилизации отходов методом сжигания (в т.ч. медицинских отходов);
Ш Участок обезвреживания ртутьсодержащих отходов (РСО);
Ш Участок по приему и переработке отработанных масел и технических жидкостей;
Ш Участок переработки и утилизации оргтехники;
Ш Вспомогательные производства.
1. Участок термической утилизации отходов методом сжигания (в т.ч. медицинских отходов)
Участок термической утилизации опасных и неопасных отходов расположен в отдельном помещении и представлен инсинераторной установкой марки ПИР-500м, обеспечивающей температуру 1100 0С и более.
Согласно техническим паспортам оборудования установки:
Ттемпература в камере сгорания - 900-1100 0С;
Температура в камере дожига - до 1300 0С.
Установки термической утилизации опасных медицинских отходов оснащены системой очистки отходящих газов:
Вторичная камера дожига представляет собой изолированную камеру с внутренней огнеупорной футеровкой. Конструкция камеры дожига и направление воздушного потока эффектно обеспечивает необходимое время пребывания дымовых газов и обеспечивает полное их сгорание и разложение сложных органических соединений. Эффективность сжигания достигает 99%. Согласно п.7.4.4. установка термической утилизации опасных медицинских отходов оснащена установками очистки отходящих газов которые обеспечивают очистку не ниже требований действующего Стандарта. Установка имеет собственный отдельный дымоход, который выходит из камеры дожига. Для отбора

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

проб дымовых газов установлен штуцер на прямом участке газохода, для минимизации погрешности в точности измерений. Измерение температуры в камере сжигания и камере дожига осуществляется встроенными термопарами (датчиками). Показания значений температуры выводятся на дисплей оператора. Уничтожаться высокотемпературным сжиганием будут те виды отходов, которые не подлежат дальнейшему использованию как вторичное сырье, либо отходы, свойство которых можно изменить путем выжигания горючего составляющего данного отхода.
Полное термическое обезвреживание отходов (включая медицинские отходы классов А, Б, В, Г) осуществляется на установке термической утилизации, входящей в состав цеха высокотемпературного уничтожения отходов производства и потребления. бъем отходов, утилизируемых методом высокотемпературного сжигания, составляет до 3725 т/год. Продолжительность времени утилизации - 7450 ч/год. В остальной период будут проводиться планово-предупредительные работы, капитальный ремонт в случае необходимости. Производительность максимальной производительности утилизации - 500 кг/час или 0,5 т/час. Вывод инсинераторных установок на рабочую температуру (1100 0С и более) производится с использованием форсунок на жидком (дизтопливо) или газообразном (пропан-бутан) топливе, которые также используются и в процессе работы инсинератора. Процесс разогрева топки и выхода установки на рабочий режим занимает до 1 часа, в зависимости от внешних температурных условий. Остановка работы инсинератора, техническое обслуживание и розжиг производятся каждую неделю, т.е. около 50 розжигов в
год. Образованный зольный остаток храниться в специализированном контейнере для хранения зольного остатка, с последующим вывозом на специализированный полигон или передаче сторонним организациям.
Участок обезвреживания ртутьсодержащих отходов (РСО)
К ртутьсодержащим лампам (РСЛ) подвергаемым демеркуризации относятся следующие виды: лампы люминесцентные низкого давления (в т.ч с цветным люминофором, УФ излучения, эритемные, бактерицидные и неоновые трубки), лампы ртутные высокого и свервысокого давления (в т.ч. дуговые, металлогалогенные с иодидами, натриевые, ртутно- ксеноновые, спектральные и др.), ртутно-кварцевые лампы высокого и сверхвысокого давления. К ртутьсодержащим приборам настоящим проектом отнесены все приборы, имеющие в своем составе ртуть, заключенную в стеклянную оболочку, в том числе: термометры ртутные стеклянные, лабораторные, технические, медицинские, электроконтактные; терморегуляторы, а также другие виды ртутьсодержащих отходов, заключенные в стеклянную оболочку (игнитроны, выключатели и переключатели ртутные стеклянные, ртутные барометры и т.д.)
Установка УРЛ-2М предназначена для термической демеркуризации люминисцентных ламп всех типов, а так же горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ. Оставшийся после удаления стеклобой подлежит утилизации на полигонах ТБО или промышленных отходов.
Технические характеристики и габариты:
Время выхода на режим - 1 час;
Производительность - до 200 ламп/час и 8000 горелок ДРЛ/смену (8 часов);
Размеры обрабатываемых ламп - до 1600 мм;
Температура демеркуризации - до 450 град. С.
Участок по приему и переработке отработанных масел и технических жидкостей
Для приема отработанных масел (и др. отработанных технических жидкостей) используются герметично закрываемые пластиковые емкости (еврокуб объемом по 1,0 м3) и металлические бочки (по 0,21 м3). Принятые масла перекачиваются насосом типа НШ в ёмкость первичного отстаивания объемом 5 м3, где масла подвергаются предварительному отстаиванию с целью разделения по фазам и отделения воды и механических примесей. Данная емкость имеет составную крышку, препятствующую излишнему испарению, а также попаданию атмосферных осадков. Отстоявшаяся нижняя часть жидкостей, представляющая собой смесь воды, взвешенных веществ и остатков топлив, будет удаляться посредством нижних сливных кранов и передаваться на сжигание на энергетическую установку (ГОСТ 19431) участка высокотемпературного уничтожения отходов. Отстоявшиеся же масла посредством насосов типа НШ будут поступать в закрытые резервуары, а оттуда на блок грубой очистки, состоящий из системы фильтрации с установленными фильтрами ФГО-1 (фильтрация), где происходит дополнительное отделение взвешенных частиц и осадка посредством фильтрующих элементов выполненных из мелких металлических сеток (подлежат ручной очистке по мере загрязнения). Далее рабочая жидкость поступает для тонкой очистки на стенды очистки жидкостей СОГ-935КТ1. Продуктом регенерации отработанных масел является «Базовое масло Prom Oil-1». Продукт производится согласно СТ ТОО 120540020066-002-2017 Масла базовые предназначены в качестве сырья для получения товарных смазочных материалов, масел, смазок. Готовая продукция «Базовое масло Prom Oil-1» (очищенные технические жидкости) будут разливаться в герметичные пластиковые емкости и металлические бочки объемом по 1,0 и 0,21 м3 соответственно и передаваться потребителям. Розлив и перекачка жидкостей будет производиться насосом типа НШ, производительностью 50 литров в минуту.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Также потребителем могут передаваться отработанные масла сразу после отстаивания (без дополнительной очистки). Суммарный объём отработанных масел различных групп, поступающий на пункт приема, составляет до 3000 тонн в год, отработанных технических жидкостей - до 1000 тонн в год. Учитывая, что охлаждающие технические жидкости (антифризы, тосол, СОЖ и прочее) не содержат нефтепродуктов и не являются источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу, дальнейшие расчеты производятся только от операций, производимых с отработанными и очищенными маслами.
Участок переработки и утилизации оргтехники. На участке производится первичная сортировка и ручная разборка отработанной оргтехники и бытовой техники с выделением материалов, пригодных для вторичного
использования, и опасных элементов, подлежащих утилизации. До момента разборки и сортировки отходы электронной и бытовой техники хранятся на специальной площадке с твердым покрытием под навесом. Хранение осуществляется на поддонах и в контейнерах. Максимальная производительность участка утилизации оргтехники составляет 16,5 тонн техники в сутки. Годовая производительность участка составляет 5150 тонн в год при 6 дневной рабочей неделе (312 рабочих дней в год).
Для работ применяется следующее оборудование: ручные инструменты, электроотвертки и электродрели, 2 ручные отрезные и шлифовальные машинки (по 720 ч/год) и 2 электрических паяльника (по 2920 ч/год). Для заточки применяемого инструмента используется заточной станок с диаметром круга 100 мм. Режим работы станков - 360 ч/год.
Расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Код Наименование ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества,
веще- разовая, суточная, безопасн. ности т/год
ства мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3
0183 Ртуть (505) 0.0003 0.0000000056
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 0.2 0.04 2 9.2398
(4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 1.501
0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, 0.2 0.1 2 0.1851
Водород хлорид) (163)
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 0.15 0.05 3 0.018597
(583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.8066115
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008 2 0.00012664
0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 40.503564
Угарный газ) (584)
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005 2 0.38621
/в пересчете на фтор/ (617)
2735 Масло минеральное нефтяное 0.05 0.05911
(веретенное, машинное, цилиндровое
и др.) (716*)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.04512
(Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)
2902 Взвешенные частицы (116) 0.5 0.15 3 0.4079472
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 0.04 0.18137
Монокорунд) (1027*)
В С Е Г О: 53.334556346
Анализ водопотребления и водоотведения
Водопотребление. Водоотведение. Питьевое и производственное водоснабжение на промышленной площадке предприятия осуществляется за счет привозной воды из центральной системы водоснабжения г. Актобе. Собственных источников водоснабжения на территории промышленной площадки предприятия нет.
Вода на предприятии используется для эксплуатации оборудования и хозяйственно- бытовые нужды. Вода используется на заполнение и восполнение потерь воды в системе очистки установки по сжиганию отходов.
На питьевые нужды 12 чел. * 0,15 м³/сут = 1,8 м³/сут * 260= 468 м³/год
Сброс стоков предусмотрен в септик. С последующим вывозом на очистные сооружения.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сброс при эксплуатации составляет 1,8 м3/сут * 70% / 100%=1,26*260=327,6 м3/год.
Для отведения образующихся сточных вод от санузлов на рассматриваемом объекте в период эксплуатации предусмотрен в существующий септик с последующим вывозом по мере накопления в КОС.
Поверхностных водоемов в непосредственной близости, а также на расстоянии, угрожающем загрязнению поверхностных водоемов нет. Ближайшая река Илек расположен более 1 километра.
Образование производственных отходов
При эксплуатации производства по обращению с отходами ТОО «EkoLabRecycling» в г. Актобе образуются следующие отходы производства и потребления: ТБО, зольный остаток от сжигания отходов, металлическая ртуть с примесями продуктов уноса (отходы демеркуризации), а также следующие виды вторичного сырья: макулатура, пластик, металлолом, резина.
Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей
1. Северная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от северной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №1 - Север.
2. Западная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от западной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №2 - Запад.
3. Южная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от южной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №3 - Юг.
4. Восточная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от восточной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №4 - Восток.
5. Северо-западная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от северо-западной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №5- Северо-запад.
6. Юго-западная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от юго-восточной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №6- Юго-восток
7. Юго-восточная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от юго-западной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка № 7- Юго-запад.
8. Северо-восточная трасса СЗЗ. Граница нормативной СЗЗ в указанном направлении определяется на расстоянии 500 метров от северо-восточной стороны объекта. На границе установлена контрольная точка №8- Северо-восток.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***нет необходимости***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
не требуется

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ПРОЕКТ обоснования предварительного (расчетного) размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для « Производственной базы по хранению, переработке и утилизации отходов ТОО «EkoLabRecycling», расположенной по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Алматы, кв. Промзона, уч.422Б»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года, № КР ДСМ-2. Приказ № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Разработать установленную (окончательную) санитарно – защитную зону на основании результатов годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.
(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе қ., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй
Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
г.Актобе, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Койшанова Райхан Мусалиевна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.