РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "AlyStroyProekt"

Заказ: № 001-2024
Заказчик:КГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА КОРДАЙСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Том III
Книга 1

Сметная документация

Шымкент 2024г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "AlyStroyProekt"

Заказ: № 001-2024
Заказчик:КГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА КОРДАЙСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Том III
Книга 1
Сметная документация

Директор
ТОО "AlyStroyProekt" Алдияров Е.Ш.

Главный инженер проекта: Амиралиев М.

Шымкент 2024г.

Пояснительная записка к сметной документации по рабочему проекту:

Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Сметная документация разработана согласно НДЦС РК 8.01-08-200 «Порядок определения сметной стоимости строительства вв Республике Казахстан», утвержденный приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 года №223-НК.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2024.12 по выпуску сметной документации в текущем уровне цен 2024 года.

При составлении смет использованы:

ССЦ РК 8.04-08-2024 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

ССЦ РК 8.04-09-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства»;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки»;

СЦЭМ РК 8.04-11-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2024 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

«Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 40»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»,

УСН РК 8.02-03-2024 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов объектов непроизводственного назначения» (20 сборников);

УСН РК 8.02-03-2024 «Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов объектов непроизводственного назначения. Наружные сети водоснабжения и канализации»;

УСН РК 8.02-03-2024 «Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов объектов непроизводственного назначения. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы»;

УСН РК 8.02-03-2024 «Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий и сооружений. Энергетическое строительство»;

НДЦС РК 8.01-11-2024 «Методические рекомендации по разработке укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ»;

НДЦС РК 8.01-12-2024 («Методические рекомендации по разработке укрупненных показателей стоимости строительства»;

НДЦС РК 8.01-13-2024 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

Территориальный район строительства –8.5 **Кордайского района, Жамбылской области**

- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 – 7,7%.
- Сметная прибыль НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 – 5 %.
- Непредвиденные работы и затраты НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) –3 %.
- Затраты на осуществление авторского надзора НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3 – 0,46 %.
- Затраты на осуществление технического надзора НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2 –2,82 %.
- Налог на добавленную стоимость – 12%.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах ценах 2024 года, согласно НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства, табл.2» (начало строительства – 3 квартал 2025 года);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Доля Казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования, использованного в рабочем проекте «**Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области**» составляет 100 %.

Экономические показатели

Общая сметная стоимость строительства	830482,474	тыс.тенге
в том числе:		
- СМР	675578,984	тыс.тенге
- оборудование	23390,69	тыс.тенге
- прочие	131512,8	тыс.тенге

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 830482,474 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 88980,265 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____ _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п.	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	17 857,142	17 857,142
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 749,188	1 749,188
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**19 606,33**	**19 606,33**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Наружные сети водопровода	269 531,409	--	--	269 531,409
4	2-2	Внутриплощадочные водопроводные сети	10 378,286	--	--	10 378,286
5	2-3	Бактеридцидная	11 653,189	1 252,064	--	12 905,253
6	2-4	Водонапорная башня V=160м^3 высотой опоры 25м	28 870,156	--	--	28 870,156
		Всего по главе	**320 433,04**	**1 252,064**	--	**321 685,104**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
7	3-1	Сторожка	6 825,91	146,524	--	6 972,434
8	3-2	Уборная на 1 очко	2 237,366	--	--	2 237,366
		Всего по главе	**9 063,276**	**146,524**	--	**9 209,8**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
9	4-1	Наружные сети электроснабжения	186 455,174	19 847,993	--	206 303,167
		Всего по главе	**186 455,174**	**19 847,993**	--	**206 303,167**

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 830482,474 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 88980,265 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	17 857,142	17 857,142
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 749,188	1 749,188
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**19 606,33**	**19 606,33**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Наружные сети водопровода	269 531,409	--	--	269 531,409
4	2-2	Внутриплощадочные водопроводные сети	10 378,286	--	--	10 378,286
5	2-3	Бактеридцидная	11 653,189	1 252,064	--	12 905,253
6	2-4	Водонапорная башня V=160м^3 высотой опоры 25м	28 870,156	--	--	28 870,156
		Всего по главе	**320 433,04**	**1 252,064**	**--**	**321 685,104**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
7	3-1	Сторожка	6 825,91	146,524	--	6 972,434
8	3-2	Уборная на 1 очко	2 237,366	--	--	2 237,366
		Всего по главе	**9 063,276**	**146,524**	**--**	**9 209,8**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
9	4-1	Наружные сети электроснабжения	186 455,174	19 847,993	--	206 303,167
		Всего по главе	**186 455,174**	**19 847,993**	**--**	**206 303,167**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
10	7-1	Благоустройство территории	27 448,856	--	--	27 448,856
		Всего по главе	**27 448,856**	**--**	**--**	**27 448,856**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**543 400,346**	**21 246,581**	**--**	**564 646,927**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,7%	41 841,827	--	--	41 841,827
		Итого по главе 8	**41 841,827**	**--**	**--**	**41 841,827**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**585 242,173**	**21 246,581**	**--**	**606 488,754**
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	29 262,109	--	--	29 262,109
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	17 557,265	637,397	--	18 194,663
		Итого по части II в сметных ценах:	**632 061,546**	**21 883,978**	**--**	**653 945,525**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
14		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	316 030,773	10 941,989	--	326 972,762
15		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 %	316 030,773	10 941,989	--	326 972,762
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	334 581,78	11 584,284	--	346 166,064
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	340 997,204	11 806,406	--	352 803,611
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**675 578,984**	**23 390,69**	**--**	**698 969,674**
18		- в том числе на 2025 г.	675 578,984	23 390,69	--	698 969,674
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,654 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,654 : 1,168 = 0,56 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,632 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,632 : 1,168 = 0,541 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,022 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,022 : 1,168 = 0,019 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,541х2,90% + 0,019х0,2х2,90%)/0,56х100 = 2,82 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,82 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 653945,525х0,46% = 3008,149	--	--	3 008,149	3 008,149
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	1 592,364	1 592,364
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	1 622,896	1 622,896
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 215,26**	**3 215,26**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						

22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 653945,525х2,82% = 18441,264	--	--	18 441,264	18 441,264
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	9 761,883	9 761,883
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	9 949,062	9 949,062
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**19 710,945**	**19 710,945**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
25		III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587	--	--	11 354,247	11 354,247
26		IV квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,079	--	--	11 571,958	11 571,958
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**22 926,205**	**22 926,205**
27		- в том числе на 2025 г.	--	--	22 926,205	22 926,205
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**632 061,546**	**21 883,978**	**41 055,743**	**695 001,268**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**675 578,984**	**23 390,69**	**42 532,535**	**741 502,209**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
28	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	2 352,76	2 352,76
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**334 581,78**	**11 584,284**	**11 354,247**	**357 520,31**
29		- в том числе затраты по части II	334 581,78	11 584,284	--	346 166,064
30		- в том числе затраты по части III	--	--	11 354,247	11 354,247
31	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	42 902,437	42 902,437
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**340 997,204**	**11 806,406**	**11 571,958**	**364 375,569**
32		- в том числе затраты по части II	340 997,204	11 806,406	--	352 803,611
33		- в том числе затраты по части III	--	--	11 571,958	11 571,958
34	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	43 725,068	43 725,068
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**88 980,265**	**88 980,265**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**675 578,984**	**23 390,69**	**131 512,8**	**830 482,474**
		На 2024 год(ПИР и Экспертиза)			**21 959,09**	**21 959,09**
		На 2025 год	**675 578,984**	**23 390,69**	**109 553,71**	**808 523,384**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Объектная смета № 3-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Уборная на 1 очко

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2237,366	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,249	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1105,917	тыс.тнг.

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3-2-1	Уборная на 1 очко.Строительные работы	2 147,737	--	--	2 147,737	0,244	1 078,586	--
2.	3-2-2	Силовое электрооборудование и электроосвещение	89,629	--	--	89,629	0,005	27,331	--
		Всего :	**2 237,366**	**--**	**--**	**2 237,366**	**0,249**	**1 105,917**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1380

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1380'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1Р+Б''8.5'''''*
2	Ю''Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области'24-2024'7-1'Благоустройство территории'РП'7'7-1'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	РВертикальная планировка*
4	У6101-0104-0106'480''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/'м^3 грунта*
5	У6101-0104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'480''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/'м^3 грунта*
6	У6101-0104-0106'226''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/'м^3 грунта*
7	У6101-0104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'226''+/с 10м до 30м/*
8	У6101-0107-0102'226''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*
9	У6101-0107-0108(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'226''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*
10	У6101-0104-0106'180''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/'м^3 грунта*
11	У6101-0104-0102'106''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /автодорожное покрытие/'м3грунта*
12	П2Недостающий грунт*
13	У6101-0103-0216(РС100081)'24,7''Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
14	С3411-102-0205'24,7.1,53.5''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
15	РПокрытия*
16	П2Покрытие из ГПС тип 1*
17	У6101-0107-0501'(530).0,1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2'м^3*
18	У6201-0401-0102'(530).0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
19	П2Плиточные покрытие тип 2*
20	У6201-0401-0102'60.0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
21	У6113-0301-0101(РС316052)'60''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
22	С1255-102-0604'60''Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'60.0,08.0,15''Устройство основания под фундаменты,гравийное'м^3*
24	У6201-0301-0602(РС100533=0,032)(РМ295527)'60''Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1255-101-0106'60''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
26	П2Покрытие охранной тропы тип 3*
27	У6201-0401-0102'(400).0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
28	П2Отмостка серия 2.110-3п в.1 д.90*
29	У6109-0102-0110(РС100467РС100533)'35.0,15''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
30	РМАФ*
31	У86-010303-0204'1''Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
32	У86-010302-0301'1''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
33	ТТОО "Shegen"(=19)'6'1800:1,12.1,012'Знак "Охранная зона"'шт.*
34	ТТОО "Shegen"(=19)'1'68000:1,12.1,012'Щит пожарный укомплектованный ЩП-А'шт.*
35	У86-010307-0103'1''Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.'шт.*
36	С1222-509-1501'2''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
37	Р ОГРАЖДЕНИЕ*
38	У86-010605-0103'1''Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками'конструкция*
39	У86-010605-0503'1''Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8,с металлическими стойками'конструкция*
40	У86-010605-0102'1''Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками'конструкция*
41	П2ЖБ ГЛУХАЯ ОГРАДА СЕРИЯ 3.017-3 ВЫП.3*
42	У6104-0801-0201(РС100533)(РС130010)(РМ295541)(РМ295560)'396''Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка'м оград*
43	LПанель бетонная 1ПБ40.20-99шт 0,5м^3 В25*
44	С1261-101-0379(А1+981+833+816#)'0,5.99''Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92(с надбавками до В25)'м^3*
45	LФундамент Ф12.7.5-132шт-0,23м^3 В15*
46	С1261-101-0383(А1+270#)'0,23.132''Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)(с надбавками на ССЦ)'м^3*
47	С1212-101-2009'0,04.132''Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6'м^3*
48	С1214-210-0101/МС-4,МС-5/'(8.0,22+90.0,19).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
49	П2Насадка из колючей стальной проволоки по железобетонной ограде*
50	У6104-0802-0403'(396.0,87).0,001''Установка монтажных изделий масса,до 20 кг /МН-1/'т*
51	У6103-0701-0808(РМ304013)'(3,32.396+0,352.396+0,28.396).0,001''Установка детали закладной,вес до 20 кг'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	С1261-102-0233'0,352.396''Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69'кг*
53	С1214-201-0102'3,32.396.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм'т*
54	С1214-210-0101'0,28.396.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
55	П2Секция ограждение СО-1*
56	У6103-0101-0104(РМ100467РС100511)'1,4.118''Фундаменты-столбы бетонные.Устройство'$м^3$*
57	У6103-0701-0806(РМ131043)'(141,6+18,88).0,001''Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона'т*
58	С1214-210-0201'141,6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
59	С1214-210-0101'18,88.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
60	У6106-0302-0112(РМ295605)'(542,64).0,001''Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж'т конструкций*
61	С1222-525-0301'542,64.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
62	У6103-0701-0808(РМ304013)'(0,352.1416).0,001''Установка детали закладной,вес до 20 кг'т*
63	С1261-102-0233'0,352.1416''Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69'кг*
64	К'Тиллабай Ш.*

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 830482,474 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 88980,265 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____ _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п.	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	17 857,142	17 857,142
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 749,188	1 749,188
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**19 606,33**	**19 606,33**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Наружные сети водопровода	269 531,409	--	--	269 531,409
4	2-2	Внутриплощадочные водопроводные сети	10 378,286	--	--	10 378,286
5	2-3	Бактеридцидная	11 653,189	1 252,064	--	12 905,253
6	2-4	Водонапорная башня V=160м^3 высотой опоры 25м	28 870,156	--	--	28 870,156
		Всего по главе	**320 433,04**	**1 252,064**	--	**321 685,104**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
7	3-1	Сторожка	6 825,91	146,524	--	6 972,434
8	3-2	Уборная на 1 очко	2 237,366	--	--	2 237,366
		Всего по главе	**9 063,276**	**146,524**	--	**9 209,8**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
9	4-1	Наружные сети электроснабжения	186 455,174	19 847,993	--	206 303,167
		Всего по главе	**186 455,174**	**19 847,993**	--	**206 303,167**

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Стройка: 24-2024 Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**2189,7644**	**18,632705**	**18,632705**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2180,72034	18,555749	18,555749	100,00	Казахстан
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	9,04406	0,076956	0,076956	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**247,36413**	**1,453828**	**1,453828**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,007639	0,007639	100,00	Казахстан
211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,8398	0,005920	0,005920	100,00	Казахстан
211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3374	0,002344	0,002344	100,00	Казахстан
211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6556	0,004522	0,004522	100,00	Казахстан
211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	1,93452	0,013149	0,013149	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00175	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	242,44506	1,420243	1,420243	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**445,49768**	**11,656817**	**11,656817**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	0,016589	0,016589	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	97,95102	2,364636	2,364636	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4578	0,089747	0,089747	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	180,95487	4,696684	4,696684	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,24935	3,066203	3,066203	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	0,171878	0,171878	100,00	Казахстан
212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,609	0,016376	0,016376	100,00	Казахстан
212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0612	0,001767	0,001767	100,00	Казахстан
212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,2644	0,057040	0,057040	100,00	Казахстан

212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,28	0,150464	0,150464	100,00	Казахстан
212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	29,9222	0,852693	0,852693	100,00	Казахстан
212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,94384	0,172740	0,172740	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**28,30089**	**0,808645**	**0,808645**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	7,49112	0,201249	0,201249	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,40884	0,039497	0,039497	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,75239	0,428896	0,428896	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,96233	0,033224	0,033224	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,38537	0,008730	0,008730	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,2199	0,005298	0,005298	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,71674	0,083682	0,083682	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,3642	0,008070	0,008070	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**13,549**	**0,892026**	**0,892026**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	13,549	0,892026	0,892026	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**60**	**0,238620**	**0,238620**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	60	0,238620	0,238620	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**194**	**6,238188**	**6,238188**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	66	0,300168	0,300168	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,023184	0,023184	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	0,017411	0,017411	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	0,478062	0,478062	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	0,051770	0,051770	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	0,871280	0,871280	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	0,017870	0,017870	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	0,039577	0,039577	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	17	1,079279	1,079279	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0,015123	0,015123	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,031991	0,031991	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	11	0,607475	0,607475	100,00	Казахстан
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	39	2,690103	2,690103	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	0,014895	0,014895	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**4,796**	**0,177567**	**0,177567**	**100,00**	**Казахстан**
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	4,796	0,177567	0,177567	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,04729**	**0,040220**	**0,040220**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01082	0,007368	0,007368	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00086	0,000733	0,000733	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00095	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00038	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00336	0,002023	0,002023	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00057	0,000337	0,000337	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00896	0,008453	0,008453	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00163	0,002299	0,002299	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01327	0,011411	0,011411	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00549	0,006449	0,006449	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**721,41417**	**0,799905**	**0,799905**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8,86032	0,008736	0,008736	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,18249	0,005495	0,005495	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	197,6	0,119548	0,119548	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	79,74288	0,048244	0,048244	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	4,5	0,000581	0,000581	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	44,5608	0,091127	0,091127	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,48746	0,000253	0,000253	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20,06288	0,002327	0,002327	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	51,72	0,026222	0,026222	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	193,0176	0,445485	0,445485	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	44,148	0,021853	0,021853	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	0,7252	0,000625	0,000625	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,35689	0,014080	0,014080	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,44965	0,015329	0,015329	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,34404**	**0,124220**	**0,124220**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02425	0,000744	0,000744	100,00	Казахстан
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,00037	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
216-101-1001	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	1,29826	0,029345	0,029345	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан

216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,97281	0,062707	0,062707	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,04391	0,031226	0,031226	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00424	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**6846,93705**	**2,190924**	**2,190924**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,47605	0,002424	0,002424	100,00	Казахстан
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	599,96	0,082195	0,082195	100,00	Казахстан
232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	141,5	0,022923	0,022923	100,00	Казахстан
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	6074,001	2,083382	2,083382	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**8,6904**	**0,026645**	**0,026645**	**100,00**	**Казахстан**
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,6904	0,026645	0,026645	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**7,2**	**0,327437**	**0,327437**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	0,024639	0,024639	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,16	0,118895	0,118895	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,36	0,183903	0,183903	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**27,90898**	**0,007062**	**0,007062**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	2	0,004634	0,004634	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,9784	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,15698	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	22,7736	0,002027	0,002027	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**8**	**0,001984**	**0,001984**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	0,001984	0,001984	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**25286,41**	**36,571072**	**36,571072**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	15,15	0,002212	0,002212	100,00	Казахстан
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	42,42	0,023882	0,023882	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16788,63	30,689616	30,689616	100,00	Казахстан
241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	5	0,037830	0,037830	100,00	Казахстан
241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	13	0,121030	0,121030	100,00	Казахстан

241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	28	0,327040	0,327040	100,00	Казахстан
241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	290	4,270830	4,270830	100,00	Казахстан
241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	7815,16	1,039416	1,039416	100,00	Казахстан
241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	4,99	0,002605	0,002605	100,00	Казахстан
241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5,05	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	132,31	0,011643	0,011643	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	121,2	0,013453	0,013453	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	25,5	0,031187	0,031187	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**508,226**	**0,269246**	**0,269246**	**100,00**	**Казахстан**
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,002098	0,002098	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	128	0,237952	0,237952	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,009356	0,009356	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	318	0,001590	0,001590	100,00	Казахстан
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,05	0,000106	0,000106	100,00	Казахстан
241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,31	0,015183	0,015183	100,00	Казахстан
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	52,866	0,002960	0,002960	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**498,05795**	**0,386642**	**0,386642**	**100,00**	**Казахстан**
217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	0,27324	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	66,36	0,190851	0,190851	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	24,91632	0,006528	0,006528	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	14,29019	0,003773	0,003773	100,00	Казахстан
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	24,1758	0,003336	0,003336	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	67,8184	0,029501	0,029501	100,00	Казахстан
261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	233,864	0,070393	0,070393	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	66,36	0,082220	0,082220	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4551,83476**	**5,031487**	**5,031487**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	158,43532	0,088248	0,088248	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	2860,249	3,254963	3,254963	100,00	Казахстан

235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1315,45872	1,462790	1,462790	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	50,8632	0,146537	0,146537	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	42,6888	0,010459	0,010459	100,00	Казахстан
235-201-0602	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	81,29172	0,024713	0,024713	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	38	0,040204	0,040204	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4,26	0,002309	0,002309	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,375	0,001043	0,001043	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,01	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,003	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,34328**	**0,073417**	**0,073417**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2728	0,055837	0,055837	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00545	0,001489	0,001489	100,00	Казахстан
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,00023	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0648	0,015978	0,015978	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**5,46064**	**0,011855**	**0,011855**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,46064	0,011855	0,011855	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**1**	**0,009054**	**0,009054**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	0,009054	0,009054	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**17,0856**	**0,612053**	**0,612053**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	14,472	0,466389	0,466389	100,00	Казахстан
234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	2,6136	0,145664	0,145664	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**0,6895**	**0,003242**	**0,003242**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,6895	0,003242	0,003242	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0035**	**0,008880**	**0,008880**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,004423	0,004423	100,00	Казахстан
234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0025	0,004457	0,004457	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,00024**	**0,000023**	**0,000023**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00024	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)

19	**Напольные покрытия**	**м2**	**8,6904**	**0,035127**	**0,035127**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	8,6904	0,035127	0,035127	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м3**	**0,07248**	**0,010476**	**0,010476**	**100,00**	**Казахстан**
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,05936	0,009015	0,009015	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,01312	0,001460	0,001460	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**6,98052**	**0,726390**	**0,726390**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,17427	0,021420	0,021420	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0137	0,001497	0,001497	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0401	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,528	0,057677	0,057677	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,11248	0,012287	0,012287	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13425	0,014665	0,014665	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00924	0,001009	0,001009	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,10314	0,120504	0,120504	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,102	0,009252	0,009252	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,58349	0,063739	0,063739	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01188	0,001298	0,001298	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,84174	0,091949	0,091949	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,9464	0,321856	0,321856	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,041	0,004479	0,004479	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00099	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02543	0,002307	0,002307	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,35251	0,002362	0,002362	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**1000 м2**	**0,04076**	**0,024213**	**0,024213**	**100,00**	**Казахстан**
215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,04076	0,024213	0,024213	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**173,34968**	**0,587990**	**0,587990**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	21,78	0,134339	0,134339	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	133,86012	0,369186	0,369186	100,00	Казахстан (задано проектом)

218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	17,4086	0,081542	0,081542	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,30096	0,002923	0,002923	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**1,00346**	**0,003639**	**0,003639**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,00346	0,003639	0,003639	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**990,9147**	**0,991634**	**0,991634**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	6,7	0,004636	0,004636	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,7619	0,000479	0,000479	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	18,76557	0,011804	0,011804	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	26,8	0,025272	0,025272	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	40,2	0,035376	0,035376	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,0008	0,001020	0,001020	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,097	0,000103	0,000103	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	637,824	0,538961	0,538961	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	161,18143	0,345895	0,345895	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	97,284	0,027823	0,027823	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**21,53766**	**0,033671**	**0,033671**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	18	0,029124	0,029124	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,10286	0,000875	0,000875	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,4348	0,003672	0,003672	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,24597**	**0,002545**	**0,002545**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04448	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,20149	0,002073	0,002073	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**18,75064**	**5,927086**	**5,927086**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,02233	0,016032	0,016032	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01425	0,007045	0,007045	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0008	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01215	0,004769	0,004769	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004	0,001526	0,001526	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,418	0,146862	0,146862	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	0,001514	0,001514	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,31472	0,438948	0,438948	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,05542	0,021657	0,021657	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,02578	0,013516	0,013516	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,79207	4,484039	4,484039	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,11287	0,325433	0,325433	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00222	0,000627	0,000627	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14641	0,057532	0,057532	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,24287	0,151691	0,151691	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58215	0,255287	0,255287	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**81,157**	**0,077180**	**0,077180**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	81,157	0,077180	0,077180	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**комплект**	**2**	**0,287208**	**0,287208**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	0,287208	0,287208	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**24,92233**	**28,471150**	**28,471150**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,61252	0,701749	0,701749	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10188	0,113563	0,113563	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01026	0,012092	0,012092	100,00	Казахстан
222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,17856	0,214510	0,214510	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11,15512	13,322928	13,322928	100,00	Казахстан

222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,08059	0,091412	0,091412	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,99152	1,121878	1,121878	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04272	0,047910	0,047910	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,70874	0,838439	0,838439	100,00	Казахстан
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00708	0,008002	0,008002	100,00	Казахстан
222-503-0101	Косоуры	т	0,25834	0,288977	0,288977	100,00	Казахстан
222-517-0107	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	10,775	11,709688	11,709688	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,06336**	**0,004868**	**0,004868**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,06336	0,004868	0,004868	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**349,796**	**1,016441**	**1,016441**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45,228	0,034464	0,034464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	122	0,209596	0,209596	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8,032	0,061445	0,061445	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	10	0,003020	0,003020	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	0,016790	0,016790	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	145,5	0,526274	0,526274	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0223	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	9,036	0,164853	0,164853	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**302**	**1,132135**	**1,132135**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	0,036564	0,036564	100,00	Казахстан
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	0,015630	0,015630	100,00	Казахстан
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	50	0,144100	0,144100	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,006269	0,006269	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,000770	0,000770	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	19	0,020235	0,020235	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	0,088066	0,088066	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	0,020988	0,020988	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	0,014490	0,014490	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	150	0,729600	0,729600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	0,001518	0,001518	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	28	0,032200	0,032200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	0,010770	0,010770	100,00	Казахстан
241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	0,010935	0,010935	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**1,2214**	**0,549270**	**0,549270**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,2214	0,549270	0,549270	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**19430**	**10,466431**	**10,466431**	**100,00**	**Казахстан**
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	100	0,031100	0,031100	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	130	0,063570	0,063570	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	0,001980	0,001980	100,00	Казахстан
243-401-0204	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	м	9	0,002754	0,002754	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	6720	2,936640	2,936640	100,00	Казахстан
243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	12420	7,427160	7,427160	100,00	Казахстан
243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	11	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	35	0,002765	0,002765	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						

29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**6**	**0,146576**	**0,146576**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-2106	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	0,082776	0,082776	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2440	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	0,056019	0,056019	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**7928,992**	**57,508354**	**57,508354**	**100,00**	**Казахстан**
252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	84	0,102984	0,102984	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,010418	0,010418	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2964	0,174876	0,174876	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4,8	0,006941	0,006941	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,692	0,012104	0,012104	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,009925	0,009925	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018902	0,018902	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	0,004176	0,004176	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	10	0,005630	0,005630	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001768	0,001768	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	0,007108	0,007108	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-211-0117	Реле электротепловое типа РТИ 3355, от 30 до 40 А	шт.	1	0,006560	0,006560	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1656	29,384064	29,384064	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	772	1,963196	1,963196	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	504	16,104312	16,104312	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	246	0,731112	0,731112	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	772	0,454708	0,454708	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	0,002516	0,002516	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000478	0,000478	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000582	0,000582	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,000816	0,000816	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	0,000868	0,000868	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001226	0,001226	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	504	7,204680	7,204680	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	24	0,085008	0,085008	100,00	Казахстан
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	255	0,599505	0,599505	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	0,023820	0,023820	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,007940	0,007940	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	0,032832	0,032832	100,00	Казахстан
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,019612	0,019612	100,00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,091240	0,091240	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,017328	0,017328	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	0,220440	0,220440	100,00	Казахстан
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,013224	0,013224	100,00	Казахстан
247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001892	0,001892	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-403-0403	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,185424	0,185424	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**5,309**	**0,001812**	**0,001812**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,595	0,001379	0,001379	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,714	0,000433	0,000433	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**1,3428**	**0,003021**	**0,003021**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,3428	0,003021	0,003021	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,6006**	**0,001970**	**0,001970**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5916	0,001926	0,001926	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,009	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**39**	**3,981679**	**3,981679**	**100,00**	**Казахстан**
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	0,023182	0,023182	100,00	Казахстан
242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0,246464	0,246464	100,00	Казахстан
242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	33	3,498594	3,498594	100,00	Казахстан
242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	0,213439	0,213439	100,00	Казахстан

	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,044**	**0,000062**	**0,000062**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,044	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**31**	**0,388553**	**0,388553**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	0,092768	0,092768	100,00	Казахстан
244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	27	0,295785	0,295785	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**128**	**0,894467**	**0,894467**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	1	0,001447	0,001447	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	124	0,498232	0,498232	100,00	Казахстан
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	0,011136	0,011136	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0,383652	0,383652	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**17**	**0,702472**	**0,702472**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	0,132966	0,132966	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	0,351085	0,351085	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	0,114371	0,114371	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,011940	0,011940	100,00	Казахстан
242-310-0801	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 12 м3/ч	шт.	1	0,072304	0,072304	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	0,019806	0,019806	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**6**	**0,125664**	**0,125664**	**100,00**	**Казахстан**
245-405-0101	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	6	0,125664	0,125664	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**33**	**1,707158**	**1,707158**	**100,00**	**Казахстан**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	3	0,002796	0,002796	100,00	Казахстан (задано проектом)

244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	1	0,001130	0,001130	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	28	1,637916	1,637916	100,00	Казахстан
244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	0,065316	0,065316	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**10**	**0,012140**	**0,012140**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	0,012140	0,012140	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**5,61961**	**3,204829**	**3,204829**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,09902	0,094471	0,094471	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01482	0,015151	0,015151	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03677	0,014002	0,014002	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,22706	0,063349	0,063349	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00123	0,000351	0,000351	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02568	0,007446	0,007446	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,51035	0,140222	0,140222	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00026	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,15006	0,124804	0,124804	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00417	0,009834	0,009834	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01307	0,012565	0,012565	100,00	Казахстан
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00614	0,000765	0,000765	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,02369	0,017188	0,017188	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004	0,001740	0,001740	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00133	0,001799	0,001799	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,48946	0,207359	0,207359	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	2,48	0,827516	0,827516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0442	0,028892	0,028892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00214	0,000649	0,000649	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /гайка М20/	т	0,00679	0,006478	0,006478	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/ОЛ-33-1 (2 шт),ОЛ-12-1 (1 шт)/	т	0,10823	0,123997	0,123997	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,0609	0,069772	0,069772	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Стремянки С-3	т	1,24168	1,422563	1,422563	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01005	0,011359	0,011359	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.7 П.2	Доплата за марку стали С245	т	0,05314	0,000414	0,000414	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**1821,06852**	**6,679598**	**6,679598**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	291,236	0,463065	0,463065	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,21543	0,000104	0,000104	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,80713	0,001960	0,001960	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	50,038	0,111735	0,111735	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	4,5936	0,004470	0,004470	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	5,02	0,025205	0,025205	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,28625	0,000114	0,000114	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	49,34	0,054521	0,054521	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,084	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,34	0,018649	0,018649	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	169,18016	0,385731	0,385731	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,7225	0,000892	0,000892	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,000414	0,000414	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	11,88	0,031708	0,031708	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7775	0,000849	0,000849	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,02736	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	107,91733	0,092917	0,092917	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,12134	0,004888	0,004888	100,00	Казахстан
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	2,2188	0,003268	0,003268	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2944	0,000368	0,000368	100,00	Казахстан
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	482,49	2,415345	2,415345	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	154,55016	0,325792	0,325792	100,00	Казахстан
217-701-0107	Карборунд	кг	0,06	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	11,70704	0,012913	0,012913	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,30438	0,001796	0,001796	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	1,38464	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	438,072	2,722179	2,722179	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,712**	**0,001423**	**0,001423**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,32	0,001070	0,001070	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,307	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,065	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**5419,68882**	**6,410504**	**6,410504**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,046	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	27,03535	0,014869	0,014869	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	895,25762	0,162937	0,162937	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	4402,10945	0,158476	0,158476	100,00	Казахстан
211-102-0101	Глина природная	м3	6,0024	0,010774	0,010774	100,00	Казахстан
215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 30 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7	0,076466	0,076466	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	0,005243	0,005243	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	0,23	0,025125	0,025125	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

234-101-0203	Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ	м3	8,4	0,270707	0,270707	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92(с надбавками до В25)	м3	49,5	3,579939	3,579939	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)(с надбавками на ССЦ)	м3	30,36	2,105709	2,105709	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**1,84266**	**0,020834**	**0,020834**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0186	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,58406	0,006427	0,006427	100,00	Казахстан
223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой ±ФРАМУГА	м2	0,24	0,014401	0,014401	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**3346,12**	**22,217932**	**22,217932**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0646	Шпильки	комплект	6,12	0,005226	0,005226	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	4	0,669980	0,669980	100,00	Казахстан (задано проектом)
АО "КЕЛЕТ"	Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УОВ) Q±5m3/h, N±0,6 кВт, H±10м)	комплект	2	0,934178	0,934178	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	1	0,013128	0,013128	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	33	1,104873	1,104873	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1200	7,027404	7,027404	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2100	12,463143	12,463143	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**27,3**	**0,000710**	**0,000710**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	27,3	0,000710	0,000710	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**2818,77688**	**83,090266**	**83,090266**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	9,504	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	0,013182	0,013182	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	0,055546	0,055546	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1,26984	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	0,063118	0,063118	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00304	0,002515	0,002515	100,00	Казахстан

511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	0,317886	0,317886	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	4,136958	4,136958	100,00	Казахстан
515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	4,933544	4,933544	100,00	Казахстан
515-201-0123 ПРИМ.	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_DMVL-A; ячейка с выключателем и одним разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х 1230 мм /Монтаж ячейки КРН-4 с вакумным выключателем/	шт.	1	8,994340	8,994340	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-201-0401 ПРИМ.	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа /BB-TEL 10-20/630(1000)/	шт.	1	0,888346	0,888346	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-501-0101 ПРИМ.	Микропроцессорное устройство защиты /РС83-А2.0/	шт.	1	0,224825	0,224825	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401018	Мышь Genius NX-7005,Black,Wireless,Optical,1600dpi,1 x AA,USB /мышка с ковриком/	шт.	1	0,004902	0,004902	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-101-0401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	0,023830	0,023830	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-0222005	Разъем акустический,XLR "мама" Proel DHFX3PBK	шт.	6	0,008934	0,008934	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-0222006	Разъем акустический,XLR "папа" Proel DHMX3PBK /+переходник,коннектор/	шт.	6	0,008934	0,008934	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-0244006	Источник бесперебойного питания PW408U	шт.	2	0,099924	0,099924	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	0,001086	0,001086	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-502-0501	Шпингалет	шт.	1	0,000750	0,000750	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	19	0,491815	0,491815	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9/9б	шт.	19	0,491815	0,491815	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9/9б/	шт.	54	1,397790	1,397790	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/9б	шт.	14	0,609896	0,609896	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	60	0,178740	0,178740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	46	1,820542	1,820542	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	46	1,471586	1,471586	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	6	0,217356	0,217356	100,00	Казахстан
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	550	41,163100	41,163100	100,00	Казахстан
241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм/150х4-15х2	шт.	1	0,006023	0,006023	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-114-0121 ПРИМ.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм /108-25/	шт.	1	0,001065	0,001065	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм /+свободный/	шт.	2	0,001998	0,001998	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /+свободный/	шт.	21	0,050715	0,050715	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /+свободный/	шт.	419	2,038016	2,038016	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0201	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0,000341	0,000341	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-301-1201 ПРИМ.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	125	0,211875	0,211875	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1202 ПРИМ.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	0,002063	0,002063	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1204 ПРИМ.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	27	0,106218	0,106218	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1206 ПРИМ.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	0,049734	0,049734	100,00	Казахстан (задано проектом)

245-201-0202	Электрическая печь ПЭТ-4-1,6 с терморегулятором,шнур питания с вилкой для электропечи L±1,7м	шт.	4	0,079224	0,079224	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-101-0102 ПРИМ.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа /ОД 111 УХЛ4/	шт.	1	0,009013	0,009013	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-101-0119	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma /С360-132/	шт.	2	0,042294	0,042294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-0121 ПРИМ.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д /НПП1301-24/,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	0,007796	0,007796	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-106-0102 ПРИМ.	Светодиодная лампа типа Т8,1200,мощность 18 Вт,IP 20 /DULUX D 18W/840 E27/	шт.	2	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0815 ПРИМ.	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа /КМПн-1,2/	шт.	2	0,038420	0,038420	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/	шт.	6	0,002910	0,002910	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0101 ПРИМ.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У196/	шт.	2	0,000970	0,000970	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /У-409/	шт.	8	0,007312	0,007312	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0601 ПРИМ.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /У197/	шт.	2	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/	шт.	4	0,000492	0,000492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-204-8502 ПРИМ.	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А	шт.	1	0,010844	0,010844	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0103 ПРИМ.	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20/44	шт.	1	0,000512	0,000512	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0301 ПРИМ.	Оповещатель звуковой модели Призма-201	шт.	1	0,002754	0,002754	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-402-0605 ПРИМ.	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп /DS-2CC11A1P/	шт.	3	0,196152	0,196152	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"/18,5"	шт.	1	0,067220	0,067220	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0124	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	29	0,148538	0,148538	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-201-0502 ПРИМ.	Скоба типа СК-7-1А /SH 195/	шт.	420	0,514920	0,514920	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут /CFF/	шт.	15	0,001155	0,001155	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3991 ПРИМ.	Кронштейн анкерный для /Уличный для термокожухов GL606 220/12 V GL210/	шт.	3	0,022155	0,022155	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-303-0124 ПРИМ.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65 /L-36/,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	8	0,003480	0,003480	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0124 ПРИМ.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65/FD-36, FSD-11 ГОСТ 6825-91	шт.	5	0,002175	0,002175	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0124 ПРИМ.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65/МО 36-60 ГОСТ 6825-91	шт.	1	0,000435	0,000435	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0535 ПРИМ.	Держатель шин заземления К188	шт.	15	0,007710	0,007710	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS "	Накладка ОГ-52	шт.	52	0,078936	0,078936	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS "	Оголовок ОГs-54	шт.	350	7,343326	7,343326	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS "	Траверс ТМ-73	шт.	52	0,721701	0,721701	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS "	Траверс ТМs-60	шт.	52	0,263120	0,263120	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS "	Траверс ТМs-68	шт.	225	2,409147	2,409147	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS "	Траверс ТМs-72а	шт.	81	0,939018	0,939018	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "SHEGEN"	Знак "Охранная зона"	шт.	6	0,009759	0,009759	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "SHEGEN"	Щит пожарный укомплектованный ЩП-А	шт.	1	0,061443	0,061443	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**735,2488**	**0,928838**	**0,928838**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	7,0488	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан
249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	582	0,053544	0,053544	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	60	0,077580	0,077580	100,00	Казахстан
241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм /гильзы/	м	0,2	0,001513	0,001513	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм /гильзы/	м	0,6	0,007008	0,007008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм /гильзы/	м	34,6	0,509554	0,509554	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм /гильза/	м	0,8	0,006040	0,006040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм /гильза/	м	15	0,180270	0,180270	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-304-0126 ПРИМ.	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,75 /КВК-В 2-2х0,75/	м	35	0,092680	0,092680	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**пара**	**1**	**0,002802**	**0,002802**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	0,002802	0,002802	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**18,48921**	**0,129535**	**0,129535**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	18,48921	0,129535	0,129535	100,00	Казахстан
	Прочие	**п.м**	**248,5**	**0,452964**	**0,452964**	**100,00**	**Казахстан**
ТОО "KARADEL MECHANICS"	Заземляющий проводник ЗП21	п.м	156,5	0,255949	0,255949	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS"	Заземляющий проводник ЗП64	п.м	92	0,197014	0,197014	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт**	**302**	**1,751646**	**1,751646**	**100,00**	**Казахстан**
ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление изолятора КИsI	шт	76	0,234170	0,234170	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У1	шт	52	0,401258	0,401258	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У52	шт	43	0,296453	0,296453	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х51	шт	125	0,258648	0,258648	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "NETTECH"	Вариофокальный АРД-объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, F0.95-C, 99 -35 , CS YV2.8X2.8LA-SA2(L)	шт	3	0,073189	0,073189	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "NETTECH"	Термокожух с нагрев., АС220В, короткий внеш. разм. 360х115х105 GL 606\220	шт	3	0,487929	0,487929	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**327,307025**	**327,307025**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 7

Наименование стройки Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	550	74 842	41 163 100
2	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16 788,63	1 828	30 689 615,64
3	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1 656	17 744	29 384 064
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2 180,720344	8 509	18 555 749,41
5	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	504	31 953	16 104 312
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11,15512	1 194 333	13 322 927,93
7	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2 100	5 934,83	12 463 143

1	2	3	4	5	6	7
8	222-517-0107	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	10,775	1 086 746	11 709 688,15
9	243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	12 420	598	7 427 160
10	ТТОО "Karadel Mechanics"	Оголовок ОГs-54	шт.	350	20 980,93	7 343 325,5
11	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	504	14 295	7 204 680
12	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1 200	5 856,17	7 027 404
13	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	180,954865	25 955	4 696 683,52
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,7920678	303 138	4 484 037,84
15	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	290	14 727	4 270 830
16	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92(с надбавками до В25)	$м^3$	49,5	72 322	3 579 939
17	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	33	106 018	3 498 594
18	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	2 860,249	1 138	3 254 963,36
19	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	112,249345	27 316	3 066 203,11
20	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	6 720	437	2 936 640
21	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	438,072	6 214	2 722 179,41
22	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	39	68 977	2 690 103
23	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	482,49	5 006	2 415 344,94

1	2	3	4	5	6	7
24	ТТОО "Karadel Mechanics"	Траверс TMs-68	шт.	225	10 707,32	2 409 147
25	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	97,951022	24 141	2 364 635,62
26	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)(с надбавками на ССЦ)	$м^3$	30,36	69 358	2 105 708,88
27	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	6 074,001	343	2 083 382,34
28	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /+свободный/	шт.	419	4 864	2 038 016
29	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	772	2 543	1 963 196
30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	46	39 577	1 820 542
31	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	28	58 497	1 637 916
32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	46	31 991	1 471 586
33	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 315,45872	1 112	1 462 790,1
34	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-3	т	1,24168	1 145 676	1 422 562,98
35	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	242,44506	5 858	1 420 243,16
36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9/9б/	шт.	54	25 885	1 397 790
37	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,99152	1 131 473	1 121 878,11
38	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	33	33 481	1 104 873
39	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	17	63 487	1 079 279
40	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	7 815,16	133	1 039 416,28
41	ТТОО "Karadel Mechanics"	Траверс TMs-72a	шт.	81	11 592,82	939 018,42
42	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	13,549	65 837	892 025,51
43	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	43 564	871 280
44	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	29,9222	28 497	852 692,93

1	2	3	4	5	6	7
45	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,70874	1 183 000	838 439,42
46	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	2,48	333 676	827 516,48
47	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	246	2 972	731 112
48	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	150	4 864	729 600
49	ТТОО "Karadel Mechanics"	Траверс ТМ-73	шт.	52	13 878,86	721 700,72
50	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,61252	1 145 676	701 749,46
51	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/9б	шт.	14	43 564	609 896
52	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	11	55 225	607 475
53	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	255	2 351	599 505
54	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,2214	449 705	549 269,69
55	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	637,824	845	538 961,28
56	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	145,5	3 617	526 273,5
57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А /SH 195/	шт.	420	1 226	514 920
58	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм /гильзы/	м	34,6	14 727	509 554,2
59	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	124	4 018	498 232
60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	19	25 885	491 815
61	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9/9б	шт.	19	25 885	491 815
62	ТТОО "Nettech"	Термокожух с нагрев., АС220В, короткий внеш. разм. 360х115х105 GL 606\220	шт	3	162 642,86	487 928,58
63	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	17 706	478 062
64	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	14,472	32 227	466 389,14
65	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	291,236	1 590	463 065,24

1	2	3	4	5	6	7
66	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	772	589	454 708
67	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	193,0176	2 308	445 484,62
68	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,31472	333 872	438 948,2
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	13,75239	31 187	428 895,79
70	ТТОО "Karadel Mechanics"	Крепление подкоса У1	шт	52	7 716,5	401 258
71	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	169,180158	2 280	385 730,76
72	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	191 826	383 652
73	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	133,860119	2 758	369 186,21
74	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	50 155	351 085
75	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	161,1814275	2 146	345 895,34
76	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	28	11 680	327 040
77	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	154,55016	2 108	325 791,74
78	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1128732	292 427	325 434,17
79	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,9464009	109 237	321 856
80	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	66	4 548	300 168
81	ТТОО "Karadel Mechanics"	Крепление подкоса У52	шт	43	6 894,25	296 452,75
82	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	27	10 955	295 785
83	222-503-0101	Косоуры	т	0,25834	1 118 591	288 976,8
84	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 604	287 208
85	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ	$м^3$	8,4	32 227	270 706,8
86	ТТОО "Karadel Mechanics"	Траверс TMs-60	шт.	52	5 060	263 120

1	2	3	4	5	6	7
87	ТТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х51	шт	125	2 069,18	258 647,5
88	ТТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП21	п.м	156,5	1 635,46	255 949,49
89	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5821528	438 524	255 287,97
90	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	61 616	246 464
91	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	60	3 977	238 620
92	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	128	1 859	237 952
93	ТТОО "Karadel Mechanics"	Крепление изолятора КИsI	шт	76	3 081,18	234 169,68
94	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	18 370	220 440
95	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	6	36 226	217 356
96	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,17856	1 201 333	214 510,02
97	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	213 439	213 439
98	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	125	1 695	211 875
99	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	122	1 718	209 596
100	218-103-0208	Каболка	т	0,48946	423 648	207 358,75
101	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	7,491116	26 865	201 248,83
102	ТТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП64	п.м	92	2 141,46	197 014,32
103	248-402-0605 *СпрСЦ 12.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп /DS-2CC11A1P/	шт.	3	65 384	196 152
104	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	66,36	2 876	190 851,36
105	248-403-0403	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	185 424	185 424
106	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	3,36	54 733	183 902,88

1	2	3	4	5	6	7
107	241-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм /гильза/	м	15	12 018	180 270
108	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	60	2 979	178 740
109	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	4,796	37 024	177 567,1
110	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2 964	59	174 876
111	212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,94384	29 062	172 739,88
112	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,09	28 223	171 878,07
113	241-108-0223	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	9,036	18 244	164 852,78
114	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	895,25762	182	162 936,89
115	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4 402,109454	36	158 475,94
116	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2428663	624 577	151 688,71
117	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,28	28 497	150 464,16
118	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	29	5 122	148 538
119	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,418	351 345	146 862,21
120	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	50,8632	2 881	146 536,88
121	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	2,6136	55 733	145 663,77
122	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	50	2 882	144 100
123	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5103536	274 757	140 223,24
124	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	$м^2$	21,78	6 168	134 339,04
125	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	22 161	132 966
126	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	18,4892073	7 006	129 535,39

1	2	3	4	5	6	7
127	245-405-0101	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	6	20 944	125 664
128	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,15006	831 695	124 804,15
129	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/ОЛ-33-1 (2 шт),ОЛ-12-1 (1 шт)/	т	0,10823	1 145 676	123 996,51
130	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	13	9 310	121 030
131	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,1031384	109 237	120 503,53
132	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	197,6	605	119 548
133	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,16	55 044	118 895,04
134	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	114 371	114 371
135	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10188	1 114 679	113 563,5
136	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	50,038	2 233	111 734,85
137	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	27	3 934	106 218
138	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	84	1 226	102 984
139	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0990151	954 056	94 465,96
140	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	107,9173255	861	92 916,82
141	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	23 192	92 768
142	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,75 /КВК-В 2-2х0,75/	м	35	2 648	92 680
143	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8417396	109 237	91 949,11
144	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,08059	1 134 279	91 411,54
145	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	22 810	91 240
146	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	44,5608	2 045	91 126,84
147	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,4578	25 955	89 747,2
148	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	158,43532	557	88 248,47

1	2	3	4	5	6	7
149	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	4 003	88 066
150	252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	24	3 542	85 008
151	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,716738	22 515	83 682,36
152	247-102-2106	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	20 694	82 776
153	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	66,36	1 239	82 220,04
154	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	599,96	137	82 194,52
155	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	17,4086	4 684	81 541,88
156	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрическая печь ПЭТ-4-1,6 с терморегулятором,шнур питания с вилкой для электропечи L=1,7м	шт.	4	19 806	79 224
157	ТТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ-52	шт.	52	1 518	78 936
158	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	60	1 293	77 580
159	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	81,157	951	77 180,31
160	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	9,044064	8 509	76 955,94
161	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 30 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,7	109 237	76 465,9
162	ТТОО "Nettech"	Вариофокальный АРД-объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, F0.95-C, 99 -35 , CS YV2.8X2.8LA-SA2(L)	шт	3	24 396,43	73 189,29
163	242-310-0801	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 12 $м^3$/ч	шт.	1	72 304	72 304
164	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	233,864	301	70 393,06
165	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2	т	0,0609	1 145 676	69 771,67
166	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"/18,5"	шт.	1	67 220	67 220
167	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	65 316	65 316
168	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,58349	109 237	63 738,7
169	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	130	489	63 570

1	2	3	4	5	6	7
170	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2270624	278 998	63 349,94
171	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	31 559	63 118
172	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9728121	64 460	62 707,47
173	241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8,032	7 650	61 444,8
174	ТТОО "Shegen"	Щит пожарный укомплектованный ЩП-А	шт.	1	61 442,86	61 442,86
175	215-202-0401	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,528	109 237	57 677,14
176	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14641	392 951	57 531,96
177	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2,2644	25 190	57 040,24
178	247-102-2440	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	56 019	56 019
179	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2728	204 681	55 836,98
180	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	55 546	55 546
181	261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	49,34	1 105	54 520,7
182	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	582	92	53 544
183	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 885	51 770
184	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /+свободный/	шт.	21	2 415	50 715
185	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	8 289	49 734
186	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	79,74288	605	48 244,44
187	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0427161	1 121 498	47 905,98
188	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma /С360-132/	шт.	2	21 147	42 294
189	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	38	1 058	40 204
190	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39 577	39 577

1	2	3	4	5	6	7
191	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,40884	28 035	39 496,83
192	247-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа /КМПн-1,2/	шт.	2	19 210	38 420
193	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	5	7 566	37 830
194	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	3 324	36 564
195	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	40,2	880	35 376
196	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	8,6904	4 042	35 126,6
197	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45,228	762	34 463,74
198	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,962328	34 525	33 224,37
199	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1 824	32 832
200	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	28	1 150	32 200
201	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31 991	31 991
202	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	11,88	2 669	31 707,72
203	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0439063	711 131	31 223,12
204	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	25,5	1 223	31 186,5
205	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	100	311	31 100
206	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	67,8184	435	29 501
207	216-101-1001	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	1,2982608	22 603	29 344,59
208	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	18	1 618	29 124
209	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0442	653 656	28 891,6
210	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	97,284	286	27 823,22
211	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,6904	3 066	26 644,77
212	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	51,72	507	26 222,04

1	2	3	4	5	6	7
213	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	26,8	943	25 272,4
214	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	5,02	5 021	25 205,42
215	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	$м^3$	0,23	109 237	25 124,51
216	235-201-0602	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	81,29172	304	24 712,68
217	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,68	14 666	24 638,88
218	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,040761	594 046	24 213,91
219	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	42,42	563	23 882,46
220	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1 985	23 820
221	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11 592	23 184
222	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	23 182	23 182
223	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	141,5	162	22 923
224	252-207-3991 *СпрСЦ 12.2024*	Кронштейн анкерный для /Уличный для термокожухов GL606 220/12 V GL210/	шт.	3	7 385	22 155
225	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	44,148	495	21 853,26
226	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,05542	390 777	21 656,86
227	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,1742667	122 915	21 419,99
228	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	6 996	20 988
229	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	19	1 065	20 235
230	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 806	19 806
231	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 903	19 612

1	2	3	4	5	6	7
232	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
233	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,34	708	18 648,72
234	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17 870	17 870
235	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17 411	17 411
236	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 332	17 328
237	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,023687	725 535	17 185,75
238	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 679	16 790
239	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	23 234	16 589,08
240	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,609	26 890	16 376,01
241	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,02233	717 966	16 032,18
242	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0648016	246 580	15 978,78
243	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	7 815	15 630
244	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,44965	310	15 329,39
245	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,31	4 587	15 182,97
246	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01482	1 022 361	15 151,39
247	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 123	15 123
248	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2 979	14 895
249	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	27,0353513	550	14 869,44
250	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,13425	109 237	14 665,07
251	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415	14 490
252	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой =ФРАМУГА	$м^2$	0,24	60 006	14 401,44
253	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,356885	767	14 079,73

1	2	3	4	5	6	7
254	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0367663	380 806	14 000,81
255	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0257801	524 292	13 516,28
256	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	121,2	111	13 453,2
257	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 306	13 224
258	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	6 591	13 182
259	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	1,93452	6 797	13 148,93
260	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	1	13 128	13 128
261	218-103-0201	Ветошь	кг	11,707037	1 103	12 912,86
262	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,013068	961 398	12 563,55
263	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11248	109 237	12 286,98
264	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	1 214	12 140
265	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,692	558	12 104,14
266	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01026	1 178 569	12 092,12
267	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940	11 940
268	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,46064	2 171	11 855,05
269	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	18,765565	629	11 803,54
270	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	132,31	88	11 643,28
271	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0132711	859 926	11 412,2
272	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01005	1 130 290	11 359,41

1	2	3	4	5	6	7
273	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
274	241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	10 935	10 935
275	247-204-8502 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А	шт.	1	10 844	10 844
276	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	6,0024	1 795	10 774,31
277	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	1 795	10 770
278	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	42,6888	245	10 458,76
279	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
280	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
281	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0041704	2 358 157	9 834,55
282	ТТОО "Shegen"	Знак "Охранная зона"	шт.	6	1 626,43	9 758,58
283	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 339	9 356
284	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,102	90 707	9 252,11
285	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
286	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	0,05936	151 875	9 015,3
287	247-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа /ОД 111 УХЛ4/	шт.	1	9 013	9 013
288	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8,86032	986	8 736,28
289	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3853696	22 653	8 729,78
290	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0089555	943 399	8 448,59
291	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,3642	22 157	8 069,58
292	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00708	1 130 290	8 002,45
293	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 985	7 940

1	2	3	4	5	6	7
294	247-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д /НПП1301-24/,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3 898	7 796
295	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
296	261-404-0535 *РСНБ РК 2022*	Держатель шин заземления К188	шт.	15	514	7 710
297	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,15	6 643	7 639,45
298	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8,1200,мощность 18 Вт,IP 20 /DULUX D 18W/840 E27/	шт.	2	3 796	7 592
299	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0256825	289 955	7 446,77
300	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0108177	680 949	7 366,27
301	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /У-409/	шт.	8	914	7 312
302	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
303	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01425	494 396	7 045,14
304	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм /гильзы/	м	0,6	11 680	7 008
305	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4,8	1 446	6 940,8
306	247-211-0117	Реле электротепловое типа РТИ 3355, от 30 до 40 А	шт.	1	6 560	6 560
307	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	24,91632	262	6 528,08
308	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /гайка М20/	т	0,0067856	954 056	6 473,84
309	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0054874	1 174 643	6 445,7
310	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,584056	4 057	6 426,52
311	241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	6 269	6 269
312	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм /гильза/	м	0,8	7 550	6 040

1	2	3	4	5	6	7
313	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм/150х4-15х2	шт.	1	6 023	6 023
314	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8398	7 049	5 919,75
315	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	10	563	5 630
316	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,18249	765	5 494,6
317	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,2198952	24 091	5 297,5
318	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,048	109 237	5 243,38
319	261-107-0646	Шпильки	комплект	6,12	854	5 226,48
320	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,12134	1 186	4 887,91
321	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,06336	76 829	4 867,89
322	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01215	392 511	4 769,01
323	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	6,7	692	4 636,4
324	223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	2	2 317	4 634
325	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6556	6 898	4 522,33
326	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,041	109 237	4 478,72
327	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	4,5936	973	4 469,57
328	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0025047	1 782 729	4 465,2
329	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 423 184	4 423,18
330	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	522	4 176
331	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	14,29019	264	3 772,61
332	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,4348	1 069	3 671,8
333	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,003464	3 626	3 638,56

1	2	3	4	5	6	7
334	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65 /L-36/,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	8	435	3 480
335	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	24,1758	138	3 336,26
336	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	2,2188	1 473	3 268,29
337	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,6895	4 702	3 242,03
338	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,3428	2 250	3 021,3
339	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	10	302	3 020
340	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	52,866	56	2 960,5
341	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,30096	9 712	2 922,92
342	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/	шт.	6	485	2 910
343	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	2 802	2 802
344	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	3	932	2 796
345	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	35	79	2 765
346	243-401-0204	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	м	9	306	2 754
347	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Призма-201	шт.	1	2 754	2 754
348	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	4,99	522	2 604,78
349	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2 516	2 516
350	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0030351	827 451	2 511,36
351	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,47605	77	2 423,66
352	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,352512	6 701	2 362,18
353	211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3374	6 948	2 344,26
354	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20,06288	116	2 327,29

1	2	3	4	5	6	7
355	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4,26	542	2 308,92
356	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0254316	90 707	2 306,82
357	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0016298	1 410 554	2 298,92
358	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	15,15	146	2 211,9
359	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65/FD-36, FSD-11 ГОСТ 6825-91	шт.	5	435	2 175
360	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 049	2 098
361	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,2014925	10 289	2 073,16
362	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р2/ ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2 063	2 063
363	223-503-0504	Лента бутиловая	м	22,7736	89	2 026,85
364	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0033588	602 024	2 022,08
365	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм /+свободный/	шт.	2	999	1 998
366	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
367	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	396	1 980
368	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,8071285	251	1 959,59
369	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5916	3 256	1 926,25
370	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 892	1 892
371	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0013289	1 352 536	1 797,41
372	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,30438	5 901	1 796,15
373	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
374	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,0612	28 877	1 767,27

1	2	3	4	5	6	7
375	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0039992	435 089	1 740,01
376	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	318	5	1 590
377	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004	381 390	1 525,56
378	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	759	1 518
379	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	378 475	1 513,9
380	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм /гильзы/	м	0,2	7 566	1 513,2
381	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,013697	109 237	1 496,22
382	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,005445	273 233	1 487,75
383	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,01312	111 317	1 460,48
384	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	1	1 447	1 447
385	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,595	300	1 378,5
386	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01188	109 237	1 297,74
387	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	613	1 226
388	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут /CFF/	шт.	15	77	1 155
389	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
390	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	1	1 130	1 130
391	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	543	1 086
392	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,32	3 343	1 069,76
393	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм /108-25/	шт.	1	1 065	1 065

1	2	3	4	5	6	7
394	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,375	2 782	1 043,25
395	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,0008	1 019	1 019,82
396	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00924	109 237	1 009,35
397	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У196/	шт.	2	485	970
398	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,7225	1 234	891,56
399	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,102857	8 507	875
400	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
401	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7775	1 092	849,03
402	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	408	816
403	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
404	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0061444	124 660	765,96
405	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет	шт.	1	750	750
406	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0242482	30 684	744,03
407	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008588	851 834	731,51
408	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	27,3	26	709,8
409	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	7,0488	92	648,49
410	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,002136	303 138	647,5
411	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00222	282 285	626,67
412	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	0,7252	862	625,12
413	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604 794	604,79

1	2	3	4	5	6	7
414	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,38464	426	589,86
415	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	582	582
416	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	4,5	129	580,5
417	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000954	540 519	515,66
418	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20/44	шт.	1	512	512
419	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/	шт.	4	123	492
420	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,761904	629	479,24
421	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478	478
422	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0444776	10 602	471,55
423	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	11	42	462
424	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65/МО 36-60 ГОСТ 6825-91	шт.	1	435	435
425	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,714	607	433,4
426	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
427	ТТех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,05314	7 791	414,01
428	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	1 035	414
429	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000064	6 325 216	404,81
430	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000804	494 396	397,49
431	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2944	1 251	368,29
432	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,9784	121	360,39

1	2	3	4	5	6	7
433	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012298	285 359	350,92
434	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	341	341
435	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /У197/	шт.	2	170	340
436	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0005652	591 006	334,04
437	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5,05	65	328,25
438	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3	880	264
439	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,046	5 628	258,89
440	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,48746	170	252,87
441	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006	354 405	212,64
442	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,307	594	182,36
443	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004235	35 441	150,09
444	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,065	2 189	142,28
445	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
446	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,28625	398	113,93
447	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,00023	489 893	112,68
448	241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,05	2 128	106,4
449	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,215434	484	104,27
450	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,097	1 059	102,72
451	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,003	31 625	94,88
452	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472	94,4
453	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00099	90 707	89,8

1	2	3	4	5	6	7
454	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000427	176 524	75,38
455	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	9,504	7	66,53
456	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,044	1 403	61,73
457	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,02736	1 855	50,75
458	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	7 763 690	46,58
459	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,009	4 837	43,53
460	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,084	492	41,33
461	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,156984	259	40,66
462	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	0,27324	145	39,62
463	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182 510	36,5
464	217-701-0107	Карборунд	кг	0,06	559	33,54
465	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,01	3 088	30,88
466	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0003828	77 199	29,55
467	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1,26984	23	29,21
468	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	28,76
469	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0002554	106 532	27,21
470	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,00024	95 688	22,97
471	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,000373	29 781	11,11
472	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000064	1 576 025	10,09
473	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0017549	5 715	10,03
474	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,0186	346	6,44
475	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	0,71

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**306 060 404**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-201-0123 *СпрСЦ 12.2024*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_DMVL-A; ячейка с выключателем и одним разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х 1230 мм /Монтаж ячейки КРН-4 с вакумным выключателем/	шт.	1	8 994 340	8 994 340
2	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	2 466 772	4 933 544
3	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	2 068 479	4 136 958
4	ТАО "Келет"	Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УОВ) Q=5m3/h, N=0,6 кВт, H=10м)	комплект	2	467 089	934 178
5	515-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа /BB-TEL 10-20/630(1000)/	шт.	1	888 346	888 346
6	515-201-0505 *СпрСЦ 12.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	4	167 495	669 980
7	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	158 943	317 886
8	515-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Микропроцессорное устройство защиты /РС83-А2.0/	шт.	1	224 825	224 825
9	522-101-0244006 *СпрСЦ 12.2024*	Источник бесперебойного питания PW408U	шт.	2	49 962	99 924
10	521-101-0401024 *СпрСЦ 12.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830	23 830
11	522-101-0222006 *СпрСЦ 12.2024*	Разъем акустический,XLR "папа" Proel DHMX3PBK /+переходник,коннектор/	шт.	6	1 489	8 934
12	522-101-0222005 *СпрСЦ 12.2024*	Разъем акустический,XLR "мама" Proel DHFX3PBK	шт.	6	1 489	8 934
13	521-101-0401018 *СпрСЦ 12.2024*	Мышь Genius NX-7005,Black,Wireless,Optical,1600dpi,1 x AA,USB /мышка с ковриком/	шт.	1	4 902	4 902
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**21 246 581**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**327 306 984,96**

Форма № Т

Наимен Строительство водопровода в селе Алга, Кордайского района, Жамбылской области

Наимен

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование работ и затрат)

Основан

Составлен (а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
					Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
1	Щит пожарный укомплектованный ЩП-А	ЩП-А	шт.	1		68000	с НДС	ТОО "Shegen"	6
2	Хомут *X51*	X51	шт	125		2290	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	10
3	Траверс TMs-72a	TMs-72a	шт.	81		12830	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	9
4	Траверс TMs-68	TMs-68	шт.	225		11850	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	9

5	Траверс TMs-60	TMs-60	шт.	52		5600	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	9
6	Траверс ТМ-73	ТМ-73	шт.	52		15360	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	9
7	Термокожух с нагрев., АС220В, короткий внеш. разм. 360x115x105 GL 606\220	GL 606\220	шт	3		180000	с НДС	ТОО "Nettech"	13
8	Оголовок ОГs-54	ОГs-54	шт.	350		23220	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	8
9	Накладка ОГ-52	ОГ-52	шт.	52		1680	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	8
10	Крепление подкоса У52	У52	шт	43		7630	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	7
11	Крепление подкоса У1	У1	шт	52		8540	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	7
12	Крепление изолятора КИsI	КИsI	шт	76		3410	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	7
13	Знак "Охранная зона"	"Охранная зона"	шт.	6		1800	с НДС	ТОО "Shegen"	6
14	Заземляющий проводник ЗП64	ЗП64	п.м	92		2370	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	7

15	Заземляющий проводник ЗП21	ЗП21	п.м	156,5		1810	с НДС	ТОО "Karadel Mechanics"	7
17	Вариофокальный АРД-объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, F0.95-C, 99 -35 , CS YV2.8X2.8LA-SA2(L)	CS YV2.8X2.8 LA-SA2(L)	шт	3		27000	с НДС	ТОО "Nettech"	13
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
18	Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УОВ) Q=5m3/h, N=0,6 кВт, H=10м)	(УОВ) Q=5m3/h, N=0,6 кВт, H=10м)	комплект	2		519400	с НДС	АО "Келет"	5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Официальные (рыночные) курсы валют на
23.01.2025 - 23.01.2025

	Числовое значение	ДОЛЛАР США	Числовое значение	ЕВРО	Числовое значение	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
2025-01-23	1	520.91	1	544.25	1	5.29

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» информация о курсах иностранных валют поотношению к тенге, представленная на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан https://nationalbank.kz, является официальным сообщением Национального Банка Республики Казахстан и не требует дополнительногописьменного подтверждения от Национального Банка Республики Казахстан."

A20E7T4, г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
Республика Казахстан, info@kelet.kz,
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-52	+7 (7132) 70-46-90	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.12.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

Предназначены для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Применяются в системах питьевого водоснабжения жилых домов, школ, больниц, на предприятиях по розливу воды и производству напитков, в вахтовых поселках и малых городах.

Достоинства: Ультрафиолетовое облучение — экономичный и наиболее экологически безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению химического состава воды, ее pH, температуры, цвета или вкуса, исключает возможность образования токсичных продуктов, отличается низким энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к мгновенному обеззараживанию воды. Установки экономичны, просты в эксплуатации, легко включаются и выключаются в процессе работы.

Метод ультрафиолетового обеззараживания воды является простым, эффективным и экономичным способом обеззараживания, не требующим нагрева или дополнительных реагентов, не требует длительного контакта и после установки вода сразу подается к месту потребления.

Код	Модель	Мощ-ность, кВт	Q, м³/час	Габаритные размеры, мм	Цена, тенге с НДС	
					Корпус из нержавею-щей стали	Корпус из углеродис-той стали
60.99.60.001	УУФОВ 1	0,036	1	1050*760	207 900	141 900
60.99.60.002	УУФОВ 3	0,036	3	1050*140*215	355 900	248 700
60.99.60.003	УУФОВ 5	0,036	5	1050*160*305	519 400	372 800
60.99.60.004	УУФОВ 10	0,08	10	1300*320*680	857 700	615 400
60.99.60.005	УУФОВ 15	0,8	15	1300*320*680	1 092 100	714 400
60.99.60.006	УУФОВ 20	0,8	20	1030*600*1020	1 294 600	895 000
60.99.60.007	УУФОВ 30	1,2	30	1100*600*1000	2 005 600	1 337 200
60.99.60.008	УУФОВ 40	1,6	40	1300*860	2 099 700	1 413 600
60.99.60.009	УУФОВ 50	2	50	1500*1000*1000	2 180 900	1 509 400
60.99.60.010	УУФОВ 60	2,4	60	размеры по спец.заказу	3 211 100	2 059 600
60.99.60.011	УУФОВ 80	3,2	80	размеры по спец.заказу	4 785 500	2 483 900
60.99.60.012	УУФОВ 100	4	100	1500*700*1020	5 385 600	2 942 000
60.99.60.013	УУФОВ 150	6	150	2300*700*1100	7 326 400	4 083 200
60.99.60.014	УУФОВ 200	8	200	размеры по спец.заказу	8 826 200	5 429 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Предложение действительно
до: 15.03.2024
Заказчик: ТОО " "

15.01.2024
№198 876

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

+7 (7252) 92-10-25
ТОО "Торговый дом "SHEGEN"" Г. ШЫМКЕНТ район Каратау,
Жилой Массив "Сайрам", улица А.Темура уч.5/3 E-MAIL: td.shegen@mail.ru

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Pr000076018	Щит пожарный укомплектованный ЩП-А	шт	1	68 000	68 000
2	Pr000077884	Знак "Охранная зона"	шт	1	1 800	1 800

Итого: 69 800 KZT
В том числе НДС 12%
Срок гарантии на поставляемое нами оборудование 1 (один) год.

Исполнитель:
ТОО Торговый Дом "SHEGEN"
Адрес: Республика Казахстан
г. Шымкент, район Каратау,
Жилой массив Сайрам,
улица А.Темура, дом 5/3
БИН 150940016771
ДБ АО "Сбербанк"
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ45914122203KZ0023H
Свид. по НДС Серия 59001 № 0000425 от 14.03.2019
Генеральный директор: Шурыгин В. А.

Начальник департамента сбыта

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью** **ТОО “Karadel Mechanics” РНН 302000299143**	**KZ17914052203KZ00487**		Кбе 17
Банк бенефициара: АО «Bereke Bank»	**БИК** **BRKEKZKA**	**Код**	**710**

Счет на оплату № от 09 января 2025 года

Поставщик: **БИН/ИИН 090840010140, Товарищество с ограниченной ответственностью “Karadel Mechanics” г. Караганда, Охотская 1/2, т.8(7212) 97-30-40**

Покупатель: **БИН**

Договор:

№	Наименование	ГОСТ, ОСТ, Серия	КОЛ-ВО	Ед.изм.	Цена, тенге	Сумма, тенге
		Покрытие - битумный лак БТ-577				
	Заземляющий проводник ЗП1	3.407.1-143.8.54		м	1 420,00	0
	Заземляющий проводник ЗП2	3.407.1-136.01.04		м	990,00	0
	Заземляющий проводник ЗП1	ENSTO		м	1 280,00	0
	Заземляющий проводник ЗП2	ENSTO		м	620,00	0
	Заземляющий проводник ЗП6	ENSTO		м	710,00	0
	Заземляющий проводник ЗП21	ENSTO		шт.	1 810,00	0
	Заземляющий проводник ЗП22	ENSTO		шт.	1 250,00	0
	Заземляющий проводник ЗП64	ENSTO		шт.	2 370,00	0
	Заземляющий проводник ЗП64а	ENSTO		шт.	2 500,00	0
	Заземляющий проводник ЗП69	ENSTO		шт.	1 780,00	0
	Заземляющий проводник ЗП100	ENSTO		м	1 770,00	0
	Кронштейн У-1	3.407.1-143.8.40		шт.	7 270,00	0
	Кронштейн У-2	3.407.1-143.8.41		шт.	23 850,00	0
	Кронштейн У-3	3.407.1-136.3-32		шт.	7 680,00	0
	Кронштейн У-4	3.407.1-136.3-33		шт.	6 770,00	0
	Кронштейн У-4	3.407.1-143.8.42		шт.	6 790,00	0
	Кронштейн У-5	3.407.1-143.8.43		шт.	33 600,00	0
	Крепление подкоса У-1	Ensto		шт.	8 540,00	0
	Крепление подкоса У-52	ENSTO		шт.	7 630,00	0
	Скоба КМ-3	3.407.1-143.8.56		шт.	1 460,00	0
	Скоба КМ-4	3.407.1-143.8.57		шт.	1 220,00	0
	Скоба КМ-5	3.407.1-143.8.58		шт.	1 080,00	0
	Крепление изолятора КИsI	ENSTO		шт.	3 410,00	0
	Упор УП-50	ENSTO		шт.	1 360,00	0
	Стяжка Г-51	ENSTO		шт.	43 750,00	0
	Стяжка СТ-51	ENSTO		шт.	5 490,00	0
	Стяжка Г-1	3.407.1-143.8.44		шт.	7 950,00	0
	Стяжка Г-11	26.0008-34		шт.	8 920,00	0
	Упор Г-6	3.407.1-143.8.72		шт.	3 290,00	0
	Крюк КВ22	0		шт.	4 280,00	0
	Крюк КН22	ГОСТ 17783-72		шт.	4 180,00	0
	Крюк КН18	ГОСТ 17783-72		шт.	3 760,00	0
	Крюк КН12	ГОСТ 17783-72		шт.	1 190,00	0
	Кронштейн КМ1	3.407.1-143.8.55		шт.	5 360,00	0
	Кронштейн КМ2	уголок 90х90х7 L=2300		шт.	16 130,00	0
	Кронштейн КМ2	уголок 80х80х6 L=2300		шт.	12 170,00	0
	Кронштейн КМ6	3.407.1-136.23.01		шт.	1 150,00	0
	Кронштейн КС1	3.407.1-136.22.01		шт.	3 160,00	0
	Кронштейн КС2	3.407.1-136.5-15		шт.	14 560,00	
	Кронштейн Р1	3.407.1-143.8.59		шт.	2 030,00	0
	Кронштейн Р2	3.407.1-143.8.60		шт.	3 430,00	0
	Кронштейн Р3	3.407.1-136.23.02		шт.	3 490,00	0
	Кронштейн Р4	3.407.1-143.8.61		шт.	2 170,00	0
	Кронштейн Р5	3.407.1-143.8.62		шт.	2 810,00	0
	Кронштейн Р6	3.407.1-143.8.63		шт.	5 060,00	0
	Кронштейн РА1	3.407.1-143.8.64		шт.	12 460,00	0
	Кронштейн РА2	3.407.1-143.8.65		шт.	4 650,00	0
	Вал привода РА3	3.407.1-143.8.69		шт.	8 570,00	0
	Кронштейн РА4	3.407.1-143.8.66		шт.	1 510,00	0

	Кронштейн РА5	3.407.1-143.8.67		шт.	1 600,00	0
	Вал привода РА7	3.407.1-143.8.69		шт.	10 070,00	0
	Вал привода РА8	3.407.1-143.8.69		шт.	11 070,00	0
	Надставка ТС-1	3.407.1-143.8.23		шт.	59 950,00	0
	Надставка ТС-2	3.407.1-143.8.24		шт.	18 300,00	0
	Надставка ТС-3	3.407.1-136.13.01		шт.	28 750,00	0
	Надставка ТС-4	3.407.1-143.8.25		шт.	26 700,00	0
	Надставка ТС-5	3.407.1-136.3-31		шт.	35 900,00	0
	Надставка ТС-6	3.407.1-143.8.71		шт.	35 220,00	0
	Накладка ОГ-2	3.407.1-143.8.27		шт.	2 650,00	0
	Накладка ОГ-5	3.407.1-143.8.28		шт.	1 630,00	0
	Накладка ОГ-6	3.407.1-143.8.29		шт.	6 630,00	0
	Накладка ОГ-9	3.407.1-143.8.32		шт.	2 600,00	0
	Накладка ОГ-10	3.407.1-143.8.33		шт.	5 890,00	0
	Накладка ОГ-12	3.407.1-143.8.35		шт.	5 530,00	0
	Накладка ОГ-52	ENSTO		шт.	1 680,00	0
	Штырь ОГ-11	3.407.1-143.8.34		шт.	1 450,00	0
	Оголовок ОГ-1	3.407.1-143.8.26		шт.	7 750,00	0
	Оголовок ОГ-3	3.407.1-136.03.01		шт.	3 430,00	0
	Оголовок ОГ-4	3.407.1-136.3-35		шт.	3 250,00	0
	Оголовок ОГ-7	3.407.1-143.8.30		шт.	10 910,00	0
	Оголовок ОГ-8	3.407.1-143.8.31		шт.	4 980,00	0
	Оголовок ОГ-13	3.407.1-143.8.36		шт.	9 330,00	0
	Оголовок ОГ-14	3.407.1-143.8.37		шт.	7 950,00	0
	Оголовок ОГ-15	3.407.1-143.8.38		шт.	14 690,00	0
	Оголовок ОГ-14	ENSTO		шт.	8 350,00	0
	Оголовок ОГs-54	ENSTO		шт.	23 220,00	0
	Оголовок ОГs-54в	ENSTO		шт.	18 610,00	0
	Оголовок ОГs-55	ENSTO		шт.	23 450,00	0
	Оголовок ОГs-56	ENSTO		шт.	15 320,00	0
	Оголовок ОГs-58	ENSTO		шт.	21 370,00	0
	Оголовок ОГs-59	ENSTO		шт.	21 670,00	0
	Оголовок ОГs-60	ENSTO		шт.	23 770,00	0
	Оголовок ОГs-60а	ENSTO		шт.	47 760,00	0
	Оголовок ОГs-61	ENSTO		шт.	31 850,00	0
	Оттяжка ОТ-3	3.407.1-143.8.45		шт.	11 230,00	0
	Оттяжка ОТ-4 (канат черный Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 3064-80)	3.407.1-143.8.46		шт.	137 150,00	0
	Стяжка ОТ-5	3.407.1-143.8.47		шт.	20 940,00	0
	Накладка ОТ-6	3.407.1-143.8.48		шт.	10 920,00	0
	Траверса ТМ-1	3.407.1-143.8.1		шт.	14 180,00	0
	Траверса ТМ-2	3.407.1-143.8.2		шт.	9 610,00	0
	Траверса ТМ-3	3.407.1-143.8.3		шт.	18 100,00	0
	Траверса ТМ-4	3.407.1-143.8.4		шт.	13 530,00	0
	Траверса ТМ-5	3.407.1-143.8.5		шт.	16 460,00	0
	Траверса ТМ-6	3.407.1-143.8.6		шт.	21 820,00	0
	Траверса ТМ-7	3.407.1-143.8.7		шт.	21 700,00	0
	Траверса ТМ-8	3.407.1-143.8.8		шт.	28 130,00	0
	Траверса ТМ-9	3.407.1-143.8.9		шт.	9 690,00	0
	Траверса ТМ-10	3.407.1-143.8.10		шт.	11 010,00	0
	Траверса ТМ-11	3.407.1-143.8.11		шт.	22 310,00	0
	Траверса ТМ-12	3.407.1-143.8.12		шт.	28 240,00	0
	Траверса ТМ-13	3.407.1-143.8.13		шт.	26 040,00	0
	Траверса ТМ-14	3.407.1-143.8.14		шт.	31 200,00	0
	Траверса ТМ-15	3.407.1-143.8.15		шт.	22 090,00	0
	Траверса ТМ-16	3.407.1-143.8.16		шт.	19 050,00	0
	Траверса ТМ-17	3.407.1-143.8.17		шт.	22 180,00	0
	Траверса ТМ-18	3.407.1-143.8.18		шт.	15 690,00	0
	Траверса ТМ-19	3.407.1-143.8.12		шт.	32 260,00	0
	Траверса ТМ-20	3.407.1-143.8.19		шт.	38 720,00	0
	Траверса ТМ-21	3.407.1-143.8.20		шт.	26 410,00	0
	Траверса ТМ-22	3.407.1-143.8.21		шт.	36 530,00	0
	Траверса ТМ-23	3.407.1-143.8.22		шт.	29 430,00	0
	Траверса ТМ-24	3.407.1-143.8.1		шт.	14 580,00	0
	Траверса ТМ-30	3.407.1-143.8.70		шт.	36 590,00	0
	Траверса ТМ-31	3.407.1-143.8.22		шт.	25 270,00	0
	Траверса ТМ-96И	ENSTO		шт.	22 480,00	0
	Траверса ТМ-6А	ENSTO		шт.	19 470,00	0
	Траверса ТМs-60	ENSTO		шт.	5 600,00	0
	Траверса ТМs-60а	ENSTO		шт.	4 780,00	0
	Траверса ТМs-68	ENSTO		шт.	11 850,00	0
	Траверса ТМs-72а	ENSTO		шт.	12 830,00	0
	Траверса ТМs-72б	ENSTO		шт.	12 040,00	0
	Траверса ТМ-73	ENSTO		шт.	15 360,00	0

	Траверса ТМ-73ш	ENSTO		шт.	16 460,00	0
	Траверса ТМ-77	ENSTO		шт.	15 860,00	0
	Траверса ТМ-77ш	ENSTO		шт.	17 600,00	0
	Траверса ТМ-78	ENSTO		шт.	4 360,00	0
	Траверса ТМ-78а	ENSTO		шт.	4 360,00	0
	Траверса ТМ-78б	ENSTO		шт.	5 950,00	0
	Траверса ТМ-80	ENSTO		шт.	2 510,00	0
	Траверса ТМ-80а	ENSTO		шт.	3 930,00	0
	Траверса ТМ-83	ENSTO		шт.	17 500,00	0
	Траверса ТМ-83ш	ENSTO		шт.	18 280,00	0
	Траверса ТМ-86	ENSTO		шт.	15 610,00	0
	Траверса TMs-93	ENSTO		шт.	12 330,00	0
	Траверса TMs-94	ENSTO		шт.	17 070,00	0
	Траверса ТН-1	3.407.1-136.01.01		шт.	4 960,00	0
	Траверса ТН-2	3.407.1-136.01.02		шт.	4 670,00	0
	Траверса ТН-3	3.407.1-136.3-23		шт.	3 420,00	0
	Траверса ТН-4	3.407.1-136.3-24		шт.	5 200,00	0
	Траверса ТН-5	3.407.1-136.3-25		шт.	8 560,00	0
	Траверса ТН-6	3.407.1-136.01.07		шт.	2 170,00	0
	Траверса ТН-7	3.407.1-136.3-26		шт.	2 330,00	0
	Траверса ТН-8	3.407.1-136.3-27		шт.	6 490,00	0
	Траверса ТН-9	3.407.1-136.3-28		шт.	3 800,00	0
	Траверса ТН-10	3.407.1-143.8-52		шт.	14 560,00	0
	Траверса ТН-11	3.407.1-143.8-52		шт.	19 980,00	0
	Траверса ТН-12	3.407.1-143.8-53		шт.	3 740,00	0
	Траверса ТН-13	3.407.1-143.8-53		шт.	3 740,00	0
	Траверса ТН-14	3.407.1-136.3-29		шт.	9 350,00	0
	Траверса ТН-15	3.407.1-136.3-30		шт.	1 430,00	0
	Кронштейн У-1	8.407.1-136.3.34		шт.	6 670,00	0
	Крепление подкоса У-1	3.407.1-136.09.02		шт.	10 820,00	0
	Кронштейн У-4	3.407.1-136.3-33		шт.	6 250,00	0
	Крепление плиты Г-4	3.407.1-136.09.03		шт.	11 540,00	0
	Крепление ригеля Г-5	3.407.1-136.19.01		шт.	8 240,00	0
	Болт Б1	3.407.1-143.8.39		шт.	1 680,00	0
	Болт Б5	3.407.1-143.8.39		шт.	1 650,00	0
	Болт Б6	3.407.1-143.8.39		шт.	2 030,00	0
	Болт Б51	ENSTO		шт.	1 830,00	0
	Болт Б52	ENSTO		шт.	2 300,00	0
	Болт Б53	ENSTO		шт.	2 720,00	0
	Болт Б61	ENSTO		шт.	1 580,00	0
	Хомут Х1	3.407.1-143.8.49		шт.	2 370,00	0
	Хомут Х1	ENSTO		шт.	2 240,00	0
	Хомут Х2	3.407.1-143.8.49		шт.	2 470,00	0
	Хомут Х3	3.407.1-143.8.49		шт.	2 390,00	0
	Хомут Х4	3.407.1-143.8.49		шт.	2 460,00	0
	Хомут Х5	3.407.1-143.8.49		шт.	2 420,00	0
	Хомут Х6	3.407.1-143.8.49		шт.	2 830,00	0
	Хомут Х7	3.407.1-143.8.68		шт.	2 090,00	0
	Хомут Х8	3.407.1-143.8.68		шт.	2 140,00	0
	Хомут Х9	3.407.1-143.8.68		шт.	2 090,00	0
	Хомут Х10	3.407.1-136.01.03		шт.	2 380,00	0
	Хомут Х11	3.407.1-136.01.06		шт.	2 380,00	0
	Хомут Х12	3.407.1-136.03.02		шт.	2 410,00	0
	Хомут Х13	3.407.1-136.03.03		шт.	2 460,00	0
	Хомут Х14	3.407.1-136.05.17		шт.	3 300,00	0
	Хомут Х15	3.407.1-136.22.02		шт.	1 970,00	0
	Хомут Х16	3.407.1-136.22.03		шт.	1 940,00	0
	Хомут Х17	3.407.1-136.24.03		шт.	3 630,00	0
	Хомут Х18	3.407.1-136.24.04		шт.	2 380,00	0
	Хомут Х19	3.407.1-136.23.03		шт.	2 570,00	0
	Хомут Х20	3.407.1-136.23.04		шт.	2 510,00	0
	Хомут Х21	3.407.1-136.25.03		шт.	2 830,00	0
	Хомут Х22	3.407.1-136.25.04		шт.	2 180,00	0
	Хомут Х23	3.407.1-143.8.68		шт.	2 080,00	0
	Хомут Х24	3.407.1-143.8.73		шт.	5 000,00	0
	Хомут Х25	3.407.1-143.8.50		шт.	5 100,00	0
	Хомут Х33	3.407.1-143.8.51		шт.	3 070,00	0
	Хомут Х34	3.407.1-143.8.51		шт.	3 170,00	0
	Хомут Х35	3.407.1-143.8.51		шт.	3 180,00	0
	Хомут Х36	3.407.1-143.8.51		шт.	3 180,00	0
	Хомут Х37	3.407.1-143.8.68		шт.	2 130,00	0
	Хомут Х38	3.407.1-143.8.68		шт.	2 070,00	0
	Хомут Х39	3.407.1-143.8.68		шт.	2 130,00	0
	Хомут Х40	3.407.1-143.8.68		шт.	2 060,00	0
	Хомут Х41	3.407.1-143.8.68		шт.	2 060,00	0
	Хомут Х42	3.407.1-143.8.49		шт.	2 380,00	0

	Хомут Х62И	ENSTO		шт.	2 910,00	0
	Хомут Х51	ENSTO		шт.	2 290,00	0
	Хомут Х511	ENSTO		шт.	2 880,00	0
	Хомут Х512	ENSTO		шт.	3 010,00	0
		Покрытие - серебрянка БТ-177			0,00	0
	Траверса В1С	3.407.1-163.1-11		шт.	16 060,00	0
	Траверса В2С	3.407.1-163.1-12		шт.	19 310,00	0
	Траверса В3С	3.407.1-163.1-13		шт.	24 570,00	0
	Траверса В4С	3.407.1-163.1-12		шт.	23 390,00	0
	Траверса В5С	3.407.1-163.1-14		шт.	230 070,00	0
	Траверса В6С	3.407.1-163.1-15		шт.	13 720,00	0
	Тросостойка В20С	3.407.1-163.1-16		шт.	77 360,00	0
	Тросостойка В21С	3.407.1-163.1-17		шт.	44 160,00	0
	Надставка В22С	3.407.1-163.1-18		шт.	74 170,00	0
	Хомут В30	3.407.1-163.1.19		шт.	6 110,00	0
	Хомут В31	3.407.1-163.1.19		шт.	6 740,00	0
	Хомут В32	3.407.1-163.1.19		шт.	5 990,00	0
	Хомут В33	3.407.1-163.1.19		шт.	6 030,00	0
	Хомут В34	3.407.1-163.1.19		шт.	6 180,00	0
	Хомут В35	3.407.1-163.1.19		шт.	6 590,00	0
	Хомут В36	3.407.1-163.1.20		шт.	6 730,00	0
	Хомут В37	3.407.1-163.1.19		шт.	8 080,00	0
	Хомут В38	3.407.1-163.1.20		шт.	7 940,00	0
	Спецболт В40	3.407.1-163.1.21		шт.	2 280,00	0
	Спецболт В41	3.407.1-163.1.21		шт.	2 310,00	0
	Спецболт В42	3.407.1-163.1.21		шт.	3 810,00	0
	Спецболт В43	3.407.1-163.1.21		шт.	3 780,00	0
	Спецболт В44	3.407.1-163.1.21		шт.	4 980,00	0
	Спецболт В51	3.407.1-163.1.21		шт.	2 280,00	0
	Спецболт В52	3.407.1-163.1.21		шт.	4 400,00	0
	Связь В53	3.407.1-163.1.21		шт.	6 390,00	0
	Оттяжки В60	3.407.1-163.1.23		шт.	112 200,00	0
	Оттяжки В61	3.407.1-163.1.23		шт.	108 800,00	0
	Оттяжки В62	3.407.1-163.1.23		шт.	156 870,00	0
	Оттяжки В63	3.407.1-163.1.24		шт.	66 580,00	0
	Оттяжки В64	3.407.1-163.1.24		шт.	65 050,00	0
	Подвеска В50	3.407.1-163.1-22		шт.	12 930,00	0
	Подвеска В51	3.407.1-163.1-23		шт.	2 930,00	0
	Подвеска В52	3.407.1-163.1-24		шт.	6 500,00	0
	Оттяжки В123-1	3.407.1-163.1.23		шт.	112 200,00	0
	Оттяжки В123-2	3.407.1-163.1.23		шт.	112 200,00	0
	Оттяжки РО2	3.407.1-163.1.24		шт.	72 670,00	0
	Элементы оттяжек В200	3.407.1-163.1-25		шт.	12 730,00	0
	Элементы оттяжек В201	3.407.1-163.1-25		шт.	3 460,00	0
	Элементы оттяжек В202	3.407.1-163.1-25		шт.	3 440,00	0
	Элементы оттяжек В203	3.407.1-163.1-25		шт.	6 100,00	0
	Элементы оттяжек В204	3.407.1-163.1-25		шт.	3 490,00	0
	Элементы оттяжек В205	3.407.1-163.1-25		шт.	3 600,00	0
	Элементы оттяжек В206	3.407.1-163.1-25		шт.	3 670,00	0
	Элементы оттяжек В207	3.407.1-163.1-25		шт.	3 000,00	0
	Элементы оттяжек В208	3.407.1-163.1-25		шт.	2 270,00	0
	Комплектующая Д2 анкерного болта КМД1(из круга 24 с гайками и шайбами без скобы)	3.407.1-163.1-33		шт.	25 050,00	0
	Комплектующая Д1	3.407.1-163.1-33		шт.	26 690,00	0
	Анкерный болт КМД1	3.407.1-163.1-33		шт.	49 100,00	0
		Покрытие - серебрянка БТ-177				
	Тросостойка ТС250	3.407.1-164.01.01		шт.	50 660,00	0
	Тросостойка ТС251	3.407.1-164.03.01		шт.	91 820,00	0
	Траверса ТВ 250	3.407.1-164.20.01		шт.	24 780,00	0
	Траверса ТВ 251	3.407.1-164.20.01-01		шт.	24 810,00	0
	Траверса ТВ 252	3.407.1-164.20.01-02		шт.	25 450,00	0
	Траверса ТВ 253	3.407.1-164.20.01-03		шт.	25 480,00	0
	Траверса ТВ 254	3.407.1-164.20.02		шт.	40 200,00	0
	Траверса ТВ 255	3.407.1-164.20.02-01		шт.	40 280,00	0
	Траверса ТВ 256	3.407.1-164.20.02-02		шт.	40 320,00	0
	Траверса ТВ 257	3.407.1-164.20.02-03		шт.	40 370,00	0
	Траверса ТВ 258	3.407.1-164.20.02-04		шт.	40 460,00	0
	Траверса ТВ 259	3.407.1-164.20.03		шт.	50 230,00	0
	Траверса ТВ 260	3.407.1-164.20.03-01		шт.	50 270,00	0
	Траверса ТВ 261	3.407.1-164.20.03-02		шт.	50 330,00	0
	Траверса ТВ 262	3.407.1-164.11.01		шт.	106 060,00	0
	Траверса ТВ 263	3.407.1-164.11.01-01		шт.	107 220,00	0
	Траверса ТВ 264	3.407.1-164.11.02		шт.	59 520,00	0
	Траверса ТВ 265	3.407.1-164.05.01		шт.	41 090,00	0

	Траверса ТВ 266	3.407.1-164.05.02		шт.	113 040,00	0
	Траверса ТВ 267	3.407.1-164.20.04		шт.	200 370,00	0
	Траверса ТВ 268	3.407.1-164.12.01		шт.	424 270,00	0
	Траверса ТВ 269	3.407.1-164.20.05		шт.	59 830,00	0
	Траверса ТВ 270	3.407.1-164.20.05-01		шт.	59 160,00	0
	Траверса ТВ 271	3.407.1-164.20.05-02		шт.	59 260,00	0
	Траверса ТВ 272	3.407.1-164.20.05-03		шт.	59 370,00	0
	Траверса ТВ 273	3.407.1-164.20.06		шт.	115 670,00	0
	Траверса ТВ 274	3.407.1-164.20.06-01		шт.	105 260,00	0
	Траверса ТВ 275	3.407.1-164.20.06-02		шт.	107 950,00	0
	Стяжка С250	3.407.1-164.20.07		шт.	23 610,00	0
	Подвеска П250	3.407.1-164.20.09		шт.	16 430,00	0
	Оттяжка 250	3.407.1-164.30.01		шт.	190 400,00	0
	Оттяжка 251	3.407.1-164.30.01-01		шт.	203 560,00	0
	Оттяжка 252	3.407.1-164.30.01-02		шт.	222 260,00	0
	Оттяжка 253	3.407.1-164.30.01-03		шт.	161 340,00	0
	Оттяжка 254	3.407.1-164.30.01-03		шт.	182 930,00	0
	Оттяжка 255	3.407.1-164.30.02		шт.	203 930,00	0
	Оттяжка 256	3.407.1-164.30.02		шт.	176 450,00	0
	Оттяжка 257	3.407.1-164.30.03		шт.	150 610,00	0
	Оттяжка 258	3.407.1-164.30.03-01		шт.	148 140,00	0
	Оттяжка 259	3.407.1-164.30.03-02		шт.	157 540,00	0
	Оттяжка 260	3.407.1-164.30.03-03		шт.	149 540,00	0
	Оттяжка 261	3.407.1-164.30.03-04		шт.	125 410,00	0
	Тросодержатель ТД250	3.407.1-164.40.00		шт.	7 870,00	0
	Хомут Х250	3.407.1-164.40.01		шт.	10 740,00	0
	Стяжка С251	3.407.1-164.20.08		шт.	12 130,00	0
	Хомут Х251	3.407.1-164.40.02		шт.	10 560,00	0
	Хомут Х252	3.407.1-164.40.02		шт.	10 770,00	0
	Хомут Х253	3.407.1-164.40.03		шт.	18 900,00	0
	Хомут Х254	3.407.1-164.40.04		шт.	29 700,00	0
	Хомут Х255	3.407.1-164.40.04		шт.	27 820,00	0
	Хомут Х256	3.407.1-164.40.04		шт.	31 130,00	0
	Хомут Х257	3.407.1-164.12.02		шт.	56 730,00	0
	Хомут Х258	3.407.1-164.12.02		шт.	43 300,00	0
	Хомут Х259	3.407.1-164.12.02		шт.	44 160,00	0
	Хомут Х260	3.407.1-164.40.05		шт.	12 790,00	0
	Хомут Х261	3.407.1-164.40.05		шт.	12 950,00	0
	Хомут Х262	3.407.1-164.40.05		шт.	13 210,00	0
	Хомут Х263	3.407.1-164.40.07		шт.	24 750,00	0
	Хомут Х264	3.407.1-164.40.07		шт.	21 320,00	0
	Хомут Х265	3.407.1-164.40.07		шт.	21 190,00	0
	Хомут Х266	3.407.1-164.40.07		шт.	25 360,00	0
	Хомут Х267	3.407.1-164.40.07		шт.	21 280,00	0
	Хомут Х268	3.407.1-164.40.06		шт.	19 810,00	0
	Полухомут Х269	3.407.1-164.40.08		шт.	11 430,00	0
	Полухомут Х270	3.407.1-164.40.09		шт.	6 790,00	0
	Заземляющий стержень ЗП250	3.407.1-164.01.02		шт.	2 120,00	0
	Заземляющий стержень ЗП251	3.407.1-164.01.02		шт.	2 340,00	0
	Специальный болт Б250	3.407.1-164.20.12		шт.	5 810,00	0
	Специальный болт Б251	3.407.1-164.20.12		шт.	5 870,00	0
	Специальный болт Б252	3.407.1-164.20.12		шт.	5 940,00	0
	Специальный болт Б253	3.407.1-164.20.12		шт.	6 020,00	0
	Специальный болт Б254	3.407.1-164.20.12		шт.	7 760,00	0
	Специальный болт Б255	3.407.1-164.20.12		шт.	15 640,00	0
	Лестница Л250	3.407.1-164.20.13		шт.	7 260,00	0
	Лестница Л251	3.407.1-164.20.13		шт.	22 980,00	0
	Лестница Л252	3.407.1-164.20.13		шт.	15 550,00	0
	Лестница Л253	3.407.1-164.20.13		шт.	7 260,00	0
	Лестница Л254	3.407.1-164.20.13		шт.	14 620,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х271	3.407.1-164.20.14		шт.	4 390,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х272	3.407.1-164.20.14		шт.	4 180,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х273	3.407.1-164.20.14		шт.	4 220,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х274	3.407.1-164.20.14		шт.	4 320,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х275	3.407.1-164.20.14		шт.	4 260,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х276	3.407.1-164.20.14		шт.	4 390,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х277	3.407.1-164.20.14		шт.	3 560,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х278	3.407.1-164.20.14		шт.	3 440,00	0

	Полухомут крепления лестниц Х279	3.407.1-164.20.14		шт.	3 480,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х280	3.407.1-164.20.14		шт.	3 590,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х281	3.407.1-164.20.14		шт.	3 560,00	0
	Полухомут крепления лестниц Х282	3.407.1-164.20.14		шт.	3 510,00	0
	Траверса ТМ-501	ENSTO		шт.	9 540,00	0
	Траверса ТМ-501	ENSTO		шт.	9 540,00	0
	Траверса ТМ-502	ENSTO		шт.	13 300,00	0
	Траверса ТМ-507	ENSTO		шт.	15 680,00	0
	Траверса ТМ-508	ENSTO		шт.	20 790,00	0
	Траверса ТМ-509	ENSTO		шт.	9 120,00	0
	Траверса ТМ-510	ENSTO		шт.	13 100,00	0
	Траверса ТМ-511	ENSTO		шт.	5 120,00	0
	Траверса ТМ-512	ENSTO		шт.	66 820,00	0
	Траверса ТМ-513	ENSTO		шт.	29 800,00	0
	Траверса ТМ-514	ENSTO		шт.	27 750,00	0
	Траверса ТМи-1	ENSTO		шт.	17 330,00	0
	Траверса ТМи-2	ENSTO		шт.	17 330,00	0
		Покрытие - Холодный цинк				
	Прожекторная мачта ПМС-24.0	Серия 3.407.9-172		шт.	3 641 860,00	0
	Прожекторная мачта ПМС-29.3	Серия 3.407.9-172		шт.	4 505 840,00	0
	Прожекторная мачта ПМС-32.5	Серия 3.407.9-172		шт.	5 216 340,00	0
	Молниеотвод МС-31.7	Серия 3.407.9-172		шт.	2 406 330,00	0
	Молниеотвод МС-37.0	Серия 3.407.9-172		шт.	2 903 730,00	0
	Молниеотвод МС-40.2	Серия 3.407.9-172		шт.	3 607 370,00	0
			0,00		Итого:	**0,00**
					В том числе НДС:	0,00

Всего наименований: **0** **на сумму** **0,00** **KZT**

Всего к оплате:

0,00

Изготовитель: ТОО «Karadel Mechanics», сертификат на металл.

Директор
/Банков Н.Ю./

Изделия изготавливается на современном импортном оборудовании, отверстия до 25 мм и пазы до 20 мм образованы методом пробивки с точной выдержкой межцентровых размеров на координатном прессе, свыше 25 мм и в отдельных случаях – плазменной резкой под управлением ЧПУ, сварка осуществляется полуавтоматами. Продукция производится без применения резака, не имеет грубых шлаков и заусенцев

При заказах свыше 5 млн предусмотрены скидки

e-mail: sales@karadel.kz
тел: +7(701)073-08-00 Менеджер Евгения

ТОО «Nettech»
Юр. адрес: 100000, г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Бухар Жырау, д. 81/1
Тел. +7 (7212) 922577
БИН 160440008645
ИИК KZ56914052203KZ001BA
БИК SABRKZKA
ДБ АО СБЕРБАНК

Коммерческое предложение от 15.12.2024 г.

Куда:

№	Описание	ед. изм.	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)	Срок поставки
1	Термокожух с нагрев., AC220B, короткий внеш. разм. 360x115x105 GL 606\220	шт	1	180 000	180 000	1 нед.
2	Кронштейн 235мм, нагрузка до 15кг. Уличный для термокожухов GL606 220/12 V GL210	шт	1	9 500	9 500	1 нед.
3	Вариофокальный АРД-объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, F0.95-C, 99 -35 , CS YV2.8X2.8LA-SA2(L)	шт	1	27 000	27 000	1 нед.
4	Уровнемер скважинный ЭУ-100	шт	1	274 400	274 400	1 нед.
5	Мотопомпа переносная М-600АШ	шт	1	200 000	200 000	1 нед.
	Итого по предложению с учета НДС				756 400	

С уважением,
Директор
ТОО "Nettech"

Васильченко И.В.