Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16924256

Конкурстың № 16267316-1
Конкурстың атауы Бейнемониторинг жүйелеріне қызмет көрсету жетілдіру және жөндеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-09 18:20:31 дейін 2026-02-12 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110340003601	КК жобасына ескерту	Согласно ст. 6 Закона ГЗ РК процесс государственных закупок осуществляется в рамках утвержденного (уточненного) годового плана государственных закупок. Однако в рамках одной закупки Заказчиком фактически предусмотрены требования к дальнейшему обслуживанию системы, SLA-параметрам, срокам реакции на инциденты и круглосуточной поддержке, что относится уже к услугам сопровождения, то есть в одном предмете закупки объединены работы+услуги, реализация которых охватывает разнородные предметы, без проведения отдельных процедур закупок. Данный подход нарушают требованиям ст. 6 Закона ГЗ РК о планировании государственных закупок, а именно: предмет закупки сформирован некорректно, фактически произведено объединение разных видов ТРУ, под видом работ осуществляется закупка услуг. В связи с чем просим привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством, разделив закупку на отдельные лоты по видам предмета закупки (работы / товары / услуги) либо исключить сопровождение и обслуживание оборудования из состава работ.	2026-02-11 15:20:39	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Сообщаем, что требования к сопровождению, срокам реакции и технической поддержке установлены в рамках исполнения обязательств по договору и направлены на обеспечение надлежащего качества выполненных работ. Поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию и последующее гарантийное сопровождение представляют собой единый технологический и функциональный комплекс, направленный на создание и обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения. Установление SLA-параметров и требований к реагированию не свидетельствует о закупке отдельных услуг сопровождения, а является частью требований к качеству и результату выполняемых работ. В соответствии со статьёй 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» формирование предмета закупки осуществляется с учётом его функциональной взаимосвязи и целевого назначения. Разделение данного комплекса на отдельные процедуры приведёт к рискам несогласованности, увеличению сроков исполнения и дополнительным бюджетным затратам. Таким образом, предмет закупки сформирован корректно и соответствует требованиям законодательства.

2	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	ТС установлено требование о применении оборудования «известных производителей, зарекомендовавших себя на мировом рынке». Данное условие носит субъективный и оценочный характер, не содержит измеряемых критериев и не поддаётся объективной проверке. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» запрещается установление неизмеряемых и неадминистрируемых требований. Указанное требование нарушает статью 5 Закона и ограничивает конкуренцию. Требуем: исключить оценочное требование.	2026-02-11 15:23:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: в конкурсную документацию будут внесены изменения
3	190840022501	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у потенциального поставщика автогидроподъёмника с высотой подъёма 12 метров. Просим снять ограничение по высоте АГП, так работу по установке столбов может выполнить вышка и с более высоким подъемом. Установленные ограничения по высоте необоснованно ограничивает участие потенциальных поставщиков. Просим: Убрать ограничения по высоте АГП	2026-02-11 16:00:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: в квалификационные требования, в части установления по высоте будут внесены изменения.
4	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС установлены разные сроки выполнения работ: общий срок — 60 дней, срок подключения камер — 30 дней. Указанные сроки противоречат друг другу и создают правовую неопределённость. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РК запрещается устанавливать неадминистрируемые условия. Требуем: установить единый, чётко определённый срок исполнения договора.	2026-02-11 15:25:14	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Различие сроков установлено исходя из технологической последовательности выполнения работ: • срок подключения камер (30 дней) определяет обязательный этап по монтажу и первичной интеграции оборудования; • общий срок (60 дней) включает полный комплекс работ, включая тестирование, наладку, обучение персонала и сдачу всех объектов. Указанные сроки являются измеряемыми, проверяемыми и отражают реальную продолжительность выполнения отдельных этапов и всего объёма работ, что обеспечивает контроль за исполнением договора и минимизирует риски. На основании изложенного оснований для установления единого срока исполнения договора или изменения сроков в Технической спецификации не имеется.
5	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит требование о том, что система не должна иметь ограничений по количеству камер. Данное условие носит неизмеряемый и неадминистрируемый характер, поскольку не содержит количественных параметров и не поддается объективной проверке, тогда как любая техническая система имеет предельные показатели производительности и масштабируемости. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в том числе требования, которые невозможно количественно оценить или проконтролировать. Кроме того, в силу требований статьи 12 Закона ТС должна содержать исчерпывающие и проверяемые сведения об объемах и характеристиках работ. Установление неопределенного требования об «отсутствии ограничений» создает правовую неопределенность, допускает произвольное толкование при оценке заявок и приводит к необоснованному отклонению участников, что противоречит принципам прозрачности и добросовестной конкуренции, закрепленным ст. 5 Закона. В связи с чем просим установить конкретные, измеряемые и технически обоснованные количественные параметры системы, исключив неопределенные формулировки.	2026-02-11 15:25:20	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации установлено требование об отсутствии ограничений по количеству подключаемых камер. Сообщаем, что указанное требование не носит абстрактного либо неизмеряемого характера, а направлено на обеспечение масштабируемости и перспективного развития системы видеомониторинга без необходимости её полной модернизации. Под формулировкой «отсутствие ограничений» понимается отсутствие программных, лицензионных либо искусственно установленных производителем лимитов на количество подключаемых устройств, не связанных с физическими возможностями серверного оборудования.

6	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС установлено требование о наличии у Поставщика сертификации по оборудованию UNV. Данное условие ориентировано на конкретного производителя и исключает участие поставщиков, использующих эквивалентное оборудование. Согласно пункту 121 Правил ГЗ, не допускается указание характеристик, определяющих принадлежность товара или услуги конкретному производителю. Требование нарушает статью 5 Закона. Требуем: исключить требование о сертификации по конкретному бренду и допустить эквивалентные решения.	2026-02-11 15:24:36	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, прошедших сертификацию по оборудованию UNV (Uniview). Сообщаем, что действующая система видеомониторинга Заказчика построена на базе оборудования и программно-аппаратной платформы UNV (Uniview), что подтверждено технической спецификацией. Предметом закупки является дооснащение и модернизация уже функционирующей системы, а не создание новой инфраструктуры «с нуля». В рамках дооснащения требуется интеграция нового оборудования в существующую архитектуру, включая: • серверные и сетевые модули UNV; • программное обеспечение управления видеопотоками; • системы хранения данных; • модули аналитики и безопасности. Выполнение указанных работ без специализированной подготовки по платформе Uniview не обеспечивает корректную совместимость, стабильность функционирования и сохранность данных.
7	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС установлено требование о том, что при привлечении субподрядчика он обязан иметь все сертификаты, дипломы и разрешительные документы, предусмотренные квалификационными требованиями, а также подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. Данное требование противоречит установленному порядку привлечения субподрядчиков. В соответствии с конкурсной документацией и Приложением 20, сведения о субподрядчиках, видах и объёме передаваемых работ подлежат раскрытию на этапе подачи заявки. Кроме того, согласно подпункту 3) пункта 4 статьи 18 Закона РК «О государственных закупках», основанием для расторжения договора является привлечение не заявленных субподрядчиков либо превышение допустимого объёма переданных работ. Следовательно: -порядок привлечения субподрядчиков уже урегулирован Законом и типовой КД; -дополнительное согласование с Заказчиком и повторные требования к документам не предусмотрены законодательством; -установление таких условий создаёт необоснованные административные барьеры. Данное требование нарушает статьи 5, 17 и 18 Закона РК «О государственных закупках». Требуем: исключить из ТС требования о дополнительном согласовании субподрядчиков и приведении ими полного пакета документов, не предусмотренных Правилами и типовой конкурсной документацией.	2026-02-11 15:22:48	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Сообщаем, что порядок привлечения субподрядчиков урегулирован Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», типовой конкурсной документацией и условиями договора. Сведения о субподрядчиках, видах и объёме передаваемых работ раскрываются участниками на этапе подачи заявок и подлежат проверке Заказчиком. В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 18 Закона предусмотрена ответственность за привлечение не заявленных субподрядчиков либо превышение допустимого объёма переданных работ. В целях недопущения избыточных административных барьеров и приведения документации в соответствие с законодательством требование о дополнительном согласовании субподрядчиков и повторном предоставлении документов подлежит исключению (корректировке).

8	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит требование о передаче видеоизображения исключительно по оптическому кабелю. Указанное условие ограничивает применение альтернативных технологий передачи данных (радиоканалы, VPN, LTE, Ethernet и др.), обеспечивающих аналогичную функциональность. В соответствии с пунктом 121 Правил ГЗ запрещено устанавливать требования, ориентированные на конкретные технологии. Требование нарушает статью 5 Закона. Требуем: заменить на функциональное требование по качеству и скорости передачи данных.	2026-02-11 15:23:33	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации установлено требование о передаче видеоизображения по оптическому кабелю. Сообщаем, что указанное требование обусловлено необходимостью обеспечения стабильной, защищённой и бесперебойной работы системы видеонаблюдения, эксплуатируемой в режиме 24/7. Передача видеоданных по оптоволоконному кабелю необходима для: • обеспечения высокой пропускной способности при передаче видеопотоков высокого разрешения; • минимизации задержек и потерь пакетов; • устойчивости к электромагнитным помехам и погодным воздействиям; • защиты от несанкционированного доступа и перехвата данных; • обеспечения длительного срока эксплуатации без деградации сигнала; • соблюдения требований информационной безопасности. Использование альтернативных каналов связи (радиоканалы, LTE, VPN, Ethernet по медному кабелю) не обеспечивает сопоставимого уровня надёжности, стабильности и защищённости при постоянной передаче больших объёмов видеоданных. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать технические требования, направленные на обеспечение надлежащего качества и безопасности оказываемых услуг. Согласно статье 5 Закона, принцип конкуренции применяется с учётом требований эффективности, надёжности и рационального использования бюджетных средств. В соответствии с пунктом 121 Правил государственных закупок, указание конкретных технических решений допускается в случаях, когда они объективно обусловлены функциональными и эксплуатационными требованиями предмета закупки. В данном случае требование об использовании оптического кабеля обусловлено необходимостью обеспечения непрерывной работы критически важной инфраструктуры и не направлено на ограничение конкуренции.

9	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях предусмотрено обязательное наличие у поставщика ямобура для бурения ям под установку опор. При этом предметом закупки являются услуги по обслуживанию и эксплуатации системы видеонаблюдения, а не строительство, монтаж новых опор или проведение земляных работ. Технической спецификацией не предусмотрено выполнение работ по установке новых опор либо капитальному переустройству инфраструктуры. Следовательно, наличие ямобура не связано с выполнением обязательств по договору. Данное требование: -не соответствует предмету закупки; -относится к строительным работам; -необоснованно расширяет объем обязательств Поставщика. Нарушает пункт 3 статьи 11 и статью 5 Закона. Требуем: исключить требование о наличии ямобура из квалификационных требований.	2026-02-11 15:28:08	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях предусмотрено обязательное наличие у потенциального поставщика ямобура для бурения ям под установку опор. Сообщаем, что в рамках оказания услуг по обслуживанию и эксплуатации системы видеонаблюдения предусмотрено выполнение работ, связанных с заменой, восстановлением и усилением отдельных элементов инфраструктуры, включая опоры, утратившие эксплуатационные характеристики в результате износа, повреждений либо аварийных ситуаций. В процессе эксплуатации системы видеонаблюдения возможны случаи: просадки и крена опор; разрушения бетонного основания; коррозионного повреждения металлических элементов; механических повреждений вследствие ДТП, погодных условий или вандализма. В указанных случаях возникает необходимость демонтажа повреждённых опор и установки новых, что требует выполнения буровых и земляных работ.
10	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии специалиста с удостоверением «промышленный альпинизм» 3 разряда. В технической спецификации отсутствуют работы, требующие выполнения высотных работ методом промышленного альпинизма. Основные работы предусматривают монтаж и обслуживание оборудования с использованием подъёмной техники. Таким образом, необходимость привлечения промышленного альпиниста документально и технически не обоснована. Установление данного требования: -не вытекает из предмета закупки; -не подтверждено объёмом и характером работ; -создает необоснованные барьеры для участия. Данное требование нарушает: -пункт 3 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» (соразмерность ресурсов); -статью 5 Закона (принцип добросовестной конкуренции). Требуем: исключить требование о наличии специалиста по промышленному альпинизму.	2026-02-11 15:26:13	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Требование о наличии промышленного альпиниста установлено в целях обеспечения безопасного и качественного выполнения работ на высоте, которые могут возникнуть в процессе обслуживания и монтажа оборудования системы видеонаблюдения. Даже при использовании подъёмной техники, в отдельных случаях возможны работы в условиях, требующих квалификации промышленного альпиниста, для безопасного доступа и крепления оборудования, а также при проведении внеплановых работ по восстановлению или замене элементов конструкции. Установленное требование направлено на снижение рисков для персонала и оборудования и является обоснованным с точки зрения техники безопасности. На основании изложенного оснований для исключения требования о наличии специалиста по промышленному альпинизму не имеется.

11	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат: Сертифицированный специалист по продвинутым конфигурациям сервера от производителя Unicorn Expert LPR Uniview В технической спецификации указано, что ранее система видеонаблюдения построена на базе UNV (Uniview). При этом ТС одновременно предусматривает поставку нового оборудования. Таким образом, закупка не относится исключительно к обслуживанию Uniview и не является обслуживанием конкретной платформы, таким образом не поппадает под исключения п.121 Правил. Следовательно, требование о наличии сертификатов Uniview: -необоснованно привязывает закупку к одному производителю; -исключает участие поставщиков, работающих с иными VMS; -создаёт преимущество отдельному кругу участников. Данное требование противоречит: -пункту 121 Правил ГЗ; -пункту 3 статьи 11 Закона; -статье 5 Закона. Требуем: исключить требования о наличии сертификатов Uniview и предусмотреть возможность подтверждения квалификации эквивалентными документами.	2026-02-11 15:26:33	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат производителя Uniview (UNV) по продвинутым настройкам камер видеонаблюдения. Сообщаем, что в соответствии с технической спецификацией действующая система видеонаблюдения построена на базе оборудования и программного обеспечения UNV (Uniview), которое составляет основу эксплуатируемой инфраструктуры. Обслуживание, модернизация и интеграция новых компонентов в существующую систему требуют глубоких знаний архитектуры, протоколов взаимодействия, программного обеспечения и механизмов защиты производителя. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать квалификационные требования, направленные на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору. Согласно статье 5 Закона, принцип конкуренции не исключает право заказчика устанавливать обоснованные требования, связанные с качеством и безопасностью выполняемых услуг. В соответствии с пунктом 121 Правил государственных закупок, ограничения по бренду допускаются в случаях, когда предмет закупки связан с эксплуатацией, сопровождением и совместимостью с существующими системами.

12	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона ГЗ РК Заказчик обязан разделять товары, работы и услуги на лоты по их однородным видам. В рассматриваемой закупке в рамках одного предмета объединены: товары , работы, услуги. Такое объединение разнородных предметов закупки в один лот является нарушением требований ст. 6 Закона ГЗ РК и приводит к искусственному укрупнению лота и подпадает под профиль риска №4 Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом конкурса.	2026-02-11 15:21:10	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Сообщаем, что объединение товаров, работ и услуг в рамках одного лота обусловлено их функциональной и технологической взаимосвязью и направлено на достижение единого результата — обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения. Поставка оборудования, его монтаж, настройка, пусконаладка и последующее обслуживание представляют собой единый технологический процесс, разделение которого на отдельные лоты приведёт к рискам несогласованности работ, увеличению сроков исполнения и дополнительным бюджетным затратам. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разделение на лоты осуществляется по однородным видам при отсутствии технологической взаимосвязи. В рассматриваемой закупке товары, работы и услуги являются взаимосвязанными элементами одного комплекса, что исключает возможность их обособленного приобретения без ущерба для конечного результата. Таким образом, формирование одного лота не нарушает требования законодательства и не подпадает под профиль риска №4.

13	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат: сертифицированный специалист по продвинутым настройкам камер видеонаблюдения от производителя Uniview Expert В технической спецификации указано, что ранее система видеонаблюдения построена на базе UNV (Uniview). При этом ТС одновременно предусматривает поставку нового оборудования. Таким образом, закупка не относится исключительно к обслуживанию Uniview и не является рбслуживанием конкретной платформы, таким образом не поппадает под исключения п.121 Правил. Следовательно, требование о наличии сертификатов Uniview: -необоснованно привязывает закупку к одному производителю; -исключает участие поставщиков, работающих с иными VMS; -создаёт преимущество отдельному кругу участников. Данное требование противоречит: -пункту 121 Правил ГЗ; -пункту 3 статьи 11 Закона; -статье 5 Закона. Требуем: исключить требования о наличии сертификатов Uniview и предусмотреть возможность подтверждения квалификации эквивалентными документами.	2026-02-11 15:27:08	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат производителя Uniview (UNV) по продвинутым настройкам камер видеонаблюдения. Сообщаем, что в соответствии с технической спецификацией действующая система видеонаблюдения построена на базе оборудования и программного обеспечения UNV (Uniview), которое составляет основу эксплуатируемой инфраструктуры. Обслуживание, модернизация и интеграция новых компонентов в существующую систему требуют глубоких знаний архитектуры, протоколов взаимодействия, программного обеспечения и механизмов защиты производителя. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать квалификационные требования, направленные на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору. Согласно статье 5 Закона, принцип конкуренции не исключает право заказчика устанавливать обоснованные требования, связанные с качеством и безопасностью выполняемых услуг. В соответствии с пунктом 121 Правил государственных закупок, ограничения по бренду допускаются в случаях, когда предмет закупки связан с эксплуатацией, сопровождением и совместимостью с существующими системами.

14	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС приведены точные модели видеокамер, регистраторов и иного оборудования. Согласно пункту 121 Правил ГЗ, указание конкретных моделей не допускается, за исключением предусмотренных законом случаев. Требование нарушает статью 5 Закона. Требуем: исключить из ТС поставку товаро и привести в соответствие согласно норм закона.	2026-02-11 15:25:52	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации указаны конкретные модели видеокамер, видеорегистраторов и иного оборудования. Сообщаем, что указание конкретных моделей оборудования обусловлено необходимостью обеспечения полной технической и программной совместимости с ранее установленной и эксплуатируемой системой видеонаблюдения. В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупок, указание конкретных товарных знаков, моделей и производителей допускается в случаях, когда предмет закупки связан с обеспечением совместимости с ранее приобретёнными товарами, оборудованием и программным обеспечением. Действующая система видеонаблюдения построена на базе определённых технических решений, архитектуры и программных платформ В соответствии со статьёй 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», принцип конкуренции должен применяться с учётом принципов эффективности, рационального использования бюджетных средств и обеспечения качества закупаемых товаров и услуг. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона, заказчик вправе устанавливать требования, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору и обеспечения качества результата.

15	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии манипулятора для перевозки и установки опор. В технической спецификации отсутствует обязанность Поставщика по поставке, перевозке либо монтажу новых опор. Закупка направлена на обслуживание уже существующей системы видеонаблюдения. Таким образом, использование манипулятора не требуется для выполнения заявленных услуг. Фактически данное требование относится к строительно-монтажным работам, которые не входят в предмет закупки. Данное условие: -не вытекает из ТС; -является необоснованным; -ограничивает конкуренцию. Нарушает пункт 3 статьи 11 и статью 5 Закона. Требуем: исключить требование о наличии манипулятора из конкурсной документации	2026-02-11 15:28:36	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у потенциального поставщика манипулятора для перевозки и установки опор. Сообщаем, что в соответствии с технической спецификацией предусмотрена установка 20 опор высотой 10 метров, которые относятся к крупногабаритным и тяжеловесным конструкциям и не могут быть безопасно перевезены и смонтированы без применения специализированной грузоподъёмной техники. Использование манипулятора необходимо для: погрузки и разгрузки опор; транспортировки к месту установки; вертикального подъёма и точного позиционирования при монтаже; обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности. Применение ручного труда либо неспециализированной техники при выполнении данных работ создает угрозу жизни и здоровью работников, а также риск повреждения имущества. Таким образом, наличие манипулятора является технологически обоснованным требованием, непосредственно вытекающим из технической спецификации и объёма выполняемых работ. Данное требование: направлено на обеспечение качественного и безопасного выполнения работ; соответствует предмету закупки; не ограничивает конкуренцию, поскольку является стандартным для данного вида работ. Установление данного условия соответствует пункту 3 статьи 11 и статье 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». В связи с изложенным, требование о наличии манипулятора является обоснованным и подлежит сохранению в конкурсной документации.

16	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	ТС объединяет в один лот поставку оборудования, монтаж, сопровождение, облачное хранение, интеграцию 300 камер, ремонт системы и создание центра мониторинга — то есть разнородные товары, работы и услуги. Объединение в один лот разнородных товаров, работ и услуг противоречит п. 3 ст. 6 Закона ГЗ РК, поскольку заказчик обязан формировать годовой план с разделением ТРУ по однородным видам и месту исполнения. Учитывая, что согласно п. 2 и п. 4 ст. 6 план формируется на основании бюджета и должен соответствовать ему по экономической классификации расходов, объединение различных видов ТРУ в один лот искажает структуру планирования и приводит к несоответствию утвержденному бюджету. Кроме того, в силу п. 8 ст. 6 не допускается приобретение ТРУ, не предусмотренных планом, тогда как объединенный лот фактически расширяет предмет закупки по сравнению с плановой позицией. Более того, такое объединение нарушает принципы добросовестной конкуренции, равного доступа и эффективного расходования бюджетных средств в соответствии ст.5 Закона. Так, согласно п. 8 ст. 207 КоАП РК, неразделение на лоты влечет административную ответственность и отмену процедуры закупки. В связи с чем, просим привести документацию в соответствие с законом, разделив закупку на отдельные лоты по видам ТРУ и исключив объединение неоднородных предметов в один лот.	2026-02-11 15:18:36	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации объединены поставка оборудования, монтаж, интеграция, сопровождение, облачное хранение, ремонт системы и создание центра мониторинга. Сообщаем, что указанные элементы не являются самостоятельными разрозненными предметами закупки, а представляют собой взаимосвязанные этапы реализации единого проекта по созданию, модернизации и обеспечению функционирования системы видеомониторинга. Предмет закупки направлен на достижение единого результата — создание и обеспечение бесперебойной работы централизованной системы видеонаблюдения и мониторинга. Объединение указанных элементов не искажает структуру планирования, поскольку расходы относятся к одному проекту и одному функциональному назначению.

17	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	ТС определяет предмет закупки как выполнение работ по дооснащению и ремонту системы видеомониторинга, однако фактически включает самостоятельную поставку оборудования (камеры, регистраторы, коммутаторы, кабель и др.) с указанием точных моделей, технических параметров и количеств, что свидетельствует о включении самостоятельного предмета закупки ТОВАРОВ в состав РАБОТ. При этом поставка оборудования не носит вспомогательного характера, а составляет самостоятельный объем поставки, формирующий отдельный экономический предмет закупки. Т.О., в одном лоте объединены работы, товары и услуги, что нарушает п. 3 ст. 6 Закона ГЗ РК, обязывающий разделять предмет закупки по однородным видам. Формирование одного лота, в котором объединены работы и самостоятельная поставка товаров, свидетельствует о нарушении требований планирования закупок и искажении предмета закупки, а также ограничивает конкуренцию среди потенциальных поставщиков. В связи с чем просим разделить закупку на отдельные лоты по видам ТРУ либо исключить поставку оборудования из предмета закупки работ.	2026-02-11 15:19:23	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации предмет закупки определён как выполнение работ по дооснащению и ремонту системы видеомониторинга, включая поставку необходимого оборудования. Сообщаем, что поставка оборудования в рамках данной закупки носит вспомогательный и технологически обусловленный характер и является неотъемлемой частью выполнения работ по модернизации и восстановлению системы. Выполнение работ по дооснащению и ремонту системы видеомониторинга невозможно без: • замены неисправных и морально устаревших камер, регистраторов и сетевого оборудования; • расширения существующей инфраструктуры; • модернизации кабельных линий связи; • приведения системы в соответствие с современными требованиями. Указанное оборудование не является самостоятельным предметом закупки, а используется исключительно в составе создаваемого (модернизируемого) комплекса. Поставка оборудования осуществляется в объёме, необходимом для выполнения предусмотренных работ, и не формирует отдельного экономического предмета закупки. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разделение на лоты осуществляется по однородным видам при отсутствии функциональной и технологической взаимосвязи. В рассматриваемой закупке поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, настройка и ввод в эксплуатацию представляют собой единый технологический процесс, направленный на достижение одного результата — восстановления и повышения эффективности системы видеомониторинга.

18	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пп. 2) ст. 12 Закона ГЗ РК КД не должна содержать указаний на товарные знаки, модели, производителя либо иные идентифицирующие характеристики товара, за исключением случаев доукомплектования, модернизации или ремонта существующего оборудования. В рассматриваемой документации данные исключения не подтверждены, поскольку предусмотрена поставка нового оборудования в самостоятельном объеме. Установление требований к конкретным моделям и характеристикам оборудования приводит к ограничению конкуренции и свидетельствует о нарушении требований ст. 12 Закона. Просим исключить из ТС указания на конкретные модели и идентифицирующие признаки оборудования и привести проект КД в соответствии с действующим законодательством РК.	2026-02-11 15:20:07	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации указаны конкретные модели и технические характеристики оборудования. Сообщаем, что действующая система видеомониторинга Заказчика построена на базе определённой аппаратно-программной платформы, архитектуры хранения данных и программного обеспечения, которые требуют строгого соблюдения параметров совместимости при дооснащении, модернизации и ремонте. Предметом закупки является дооснащение и модернизация существующей системы видеонаблюдения, а не создание новой системы «с нуля». Несмотря на то, что в рамках закупки предусмотрена поставка нового оборудования, оно приобретается исключительно для интеграции в уже функционирующую инфраструктуру и не формирует самостоятельный предмет закупки. В соответствии с подпунктом 2) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», указание товарных знаков и моделей допускается в случаях доукомплектования, модернизации и ремонта существующего оборудования. В рассматриваемом случае поставка оборудования осуществляется именно в целях дооснащения и модернизации действующей системы, что подтверждается технической спецификацией и предметом закупки. Использование оборудования с иными техническими и программными характеристиками приведёт к нарушению целостности системы и необходимости её полной переработки, что противоречит принципу рационального использования бюджетных средств, установленному статьёй 5 Закона. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона, заказчик вправе устанавливать требования, необходимые для обеспечения качества результата.

19	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает размещение центрального пункта видеонаблюдения на территории поставщика. При этом система предназначена для мониторинга объектов, относящихся к УТО и КВОИКИ. В соответствии с требованиями законодательства РК в сфере антитеррористической защищенности и информационной безопасности, системы видеонаблюдения таких объектов должны размещаться и эксплуатироваться с соблюдением специальных режимов защиты, контроля доступа и требований к субъектам эксплуатации. Размещение центра мониторинга у частного поставщика без подтверждения его статуса и соответствия указанным требованиям противоречит требованиям законодательства о безопасности, а также в части ответственности за защиту данных и функционирование системы. В связи с чем просим предоставить разъяснение о статусе объектов наблюдения и привести требования ТС в соответствие с обязательными нормами законодательства о безопасности и защите информации путем исключения таких требований.	2026-02-11 15:24:22	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Техническая спецификация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и действующего законодательства Республики Казахстан в сфере антитеррористической защищенности и информационной безопасности. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» заказчик самостоятельно определяет техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг, исходя из своей потребности, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. При этом сообщаем, что: В случае если объекты относятся к уязвимым в террористическом отношении (УТО) либо к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры (КВОИКИ), их оснащение и эксплуатация осуществляются в соответствии с: Законом РК «О противодействии терроризму»; Законом РК «Об информатизации»; Правилами организации антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении; требованиями в сфере обеспечения информационной безопасности. Размещение центра мониторинга на территории поставщика не освобождает его от обязанности соблюдения всех требований законодательства РК в части: обеспечения режима доступа; защиты информации; сохранности и конфиденциальности видеоданных; наличия соответствующих организационных и технических мер защиты. В соответствии со статьей 10 Закона РК «Об информатизации» и требованиями по защите объектов информатизации, поставщик обязан обеспечить соответствие используемой инфраструктуры установленным требованиям информационной безопасности. Ответственность за соблюдение требований законодательства при эксплуатации системы видеонаблюдения возлагается на субъекта эксплуатации в пределах заключенного договора и норм действующего законодательства. Таким образом, положения ТС не противоречат требованиям законодательства РК. В случае отнесения объектов к УТО или КВОИКИ, при реализации проекта будут соблюдены все обязательные нормы антитеррористической защищенности и информационной безопасности. Оснований для исключения требования о размещении центра мониторинга на территории поставщика не имеется

20	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у потенциального поставщика автогидроподъёмника с высотой подъёма 12 метров. В то же время из технической спецификации следует, что максимальная высота опор системы видеонаблюдения составляет не более 8 метров. Следовательно, использование подъёмной техники с высотой подъёма 12 метров объективно не требуется для исполнения обязательств по договору. Не представлено обоснование необходимости применения техники с завышенными техническими характеристиками. Данное требование: -не вытекает из предмета закупки; -является избыточным и несоразмерным; -необоснованно ограничивает участие потенциальных поставщиков. Нарушает пункт 3 статьи 11 и статью 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Требуем: исключить либо скорректировать требование к высоте подъёма автогидроподъёмника в соответствии с фактической высотой опор.	2026-02-11 15:27:40	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: в квалификационные требования, в части установления по высоте будут внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16924256

№ конкурса 16267316-1
Название конкурса Работа по обслуживанию дооснащению и ремонт систем видеомониторинга
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-09 18:20:31 по 2026-02-12 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110340003601	Замечание к КД	Согласно ст. 6 Закона ГЗ РК процесс государственных закупок осуществляется в рамках утвержденного (уточненного) годового плана государственных закупок. Однако в рамках одной закупки Заказчиком фактически предусмотрены требования к дальнейшему обслуживанию системы, SLA-параметрам, срокам реакции на инциденты и круглосуточной поддержке, что относится уже к услугам сопровождения, то есть в одном предмете закупки объединены работы+услуги, реализация которых охватывает разнородные предметы, без проведения отдельных процедур закупок. Данный подход нарушают требованиям ст. 6 Закона ГЗ РК о планировании государственных закупок, а именно: предмет закупки сформирован некорректно, фактически произведено объединение разных видов ТРУ, под видом работ осуществляется закупка услуг. В связи с чем просим привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством, разделив закупку на отдельные лоты по видам предмета закупки (работы / товары / услуги) либо исключить сопровождение и обслуживание оборудования из состава работ.	2026-02-11 15:20:39	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Сообщаем, что требования к сопровождению, срокам реакции и технической поддержке установлены в рамках исполнения обязательств по договору и направлены на обеспечение надлежащего качества выполненных работ. Поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию и последующее гарантийное сопровождение представляют собой единый технологический и функциональный комплекс, направленный на создание и обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения. Установление SLA-параметров и требований к реагированию не свидетельствует о закупке отдельных услуг сопровождения, а является частью требований к качеству и результату выполняемых работ. В соответствии со статьёй 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» формирование предмета закупки осуществляется с учётом его функциональной взаимосвязи и целевого назначения. Разделение данного комплекса на отдельные процедуры приведёт к рискам несогласованности, увеличению сроков исполнения и дополнительным бюджетным затратам. Таким образом, предмет закупки сформирован корректно и соответствует требованиям законодательства.

2	110340003601	Замечание к КД	ТС установлено требование о применении оборудования «известных производителей, зарекомендовавших себя на мировом рынке». Данное условие носит субъективный и оценочный характер, не содержит измеряемых критериев и не поддаётся объективной проверке. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» запрещается установление неизмеряемых и неадминистрируемых требований. Указанное требование нарушает статью 5 Закона и ограничивает конкуренцию. Требуем: исключить оценочное требование.	2026-02-11 15:23:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: в конкурсную документацию будут внесены изменения
3	190840022501	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у потенциального поставщика автогидроподъёмника с высотой подъёма 12 метров. Просим снять ограничение по высоте АГП, так работу по установке столбов может выполнить вышка и с более высоким подъемом. Установленные ограничения по высоте необоснованно ограничивает участие потенциальных поставщиков. Просим: Убрать ограничения по высоте АГП	2026-02-11 16:00:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: в квалификационные требования, в части установления по высоте будут внесены изменения.
4	110340003601	Замечание к КД	В ТС установлены разные сроки выполнения работ: общий срок — 60 дней, срок подключения камер — 30 дней. Указанные сроки противоречат друг другу и создают правовую неопределённость. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РК запрещается устанавливать неадминистрируемые условия. Требуем: установить единый, чётко определённый срок исполнения договора.	2026-02-11 15:25:14	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Различие сроков установлено исходя из технологической последовательности выполнения работ: • срок подключения камер (30 дней) определяет обязательный этап по монтажу и первичной интеграции оборудования; • общий срок (60 дней) включает полный комплекс работ, включая тестирование, наладку, обучение персонала и сдачу всех объектов. Указанные сроки являются измеряемыми, проверяемыми и отражают реальную продолжительность выполнения отдельных этапов и всего объёма работ, что обеспечивает контроль за исполнением договора и минимизирует риски. На основании изложенного оснований для установления единого срока исполнения договора или изменения сроков в Технической спецификации не имеется.
5	110340003601	Замечание к КД	ТС содержит требование о том, что система не должна иметь ограничений по количеству камер. Данное условие носит неизмеряемый и неадминистрируемый характер, поскольку не содержит количественных параметров и не поддается объективной проверке, тогда как любая техническая система имеет предельные показатели производительности и масштабируемости. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в том числе требования, которые невозможно количественно оценить или проконтролировать. Кроме того, в силу требований статьи 12 Закона ТС должна содержать исчерпывающие и проверяемые сведения об объемах и характеристиках работ. Установление неопределенного требования об «отсутствии ограничений» создает правовую неопределенность, допускает произвольное толкование при оценке заявок и приводит к необоснованному отклонению участников, что противоречит принципам прозрачности и добросовестной конкуренции, закрепленным ст. 5 Закона. В связи с чем просим установить конкретные, измеряемые и технически обоснованные количественные параметры системы, исключив неопределенные формулировки.	2026-02-11 15:25:20	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации установлено требование об отсутствии ограничений по количеству подключаемых камер. Сообщаем, что указанное требование не носит абстрактного либо неизмеряемого характера, а направлено на обеспечение масштабируемости и перспективного развития системы видеомониторинга без необходимости её полной модернизации. Под формулировкой «отсутствие ограничений» понимается отсутствие программных, лицензионных либо искусственно установленных производителем лимитов на количество подключаемых устройств, не связанных с физическими возможностями серверного оборудования.

6	110340003601	Замечание к КД	В ТС установлено требование о наличии у Поставщика сертификации по оборудованию UNV. Данное условие ориентировано на конкретного производителя и исключает участие поставщиков, использующих эквивалентное оборудование. Согласно пункту 121 Правил ГЗ, не допускается указание характеристик, определяющих принадлежность товара или услуги конкретному производителю. Требование нарушает статью 5 Закона. Требуем: исключить требование о сертификации по конкретному бренду и допустить эквивалентные решения.	2026-02-11 15:24:36	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, прошедших сертификацию по оборудованию UNV (Uniview). Сообщаем, что действующая система видеомониторинга Заказчика построена на базе оборудования и программно-аппаратной платформы UNV (Uniview), что подтверждено технической спецификацией. Предметом закупки является дооснащение и модернизация уже функционирующей системы, а не создание новой инфраструктуры «с нуля». В рамках дооснащения требуется интеграция нового оборудования в существующую архитектуру, включая: • серверные и сетевые модули UNV; • программное обеспечение управления видеопотоками; • системы хранения данных; • модули аналитики и безопасности. Выполнение указанных работ без специализированной подготовки по платформе Uniview не обеспечивает корректную совместимость, стабильность функционирования и сохранность данных.
7	110340003601	Замечание к КД	В ТС установлено требование о том, что при привлечении субподрядчика он обязан иметь все сертификаты, дипломы и разрешительные документы, предусмотренные квалификационными требованиями, а также подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. Данное требование противоречит установленному порядку привлечения субподрядчиков. В соответствии с конкурсной документацией и Приложением 20, сведения о субподрядчиках, видах и объёме передаваемых работ подлежат раскрытию на этапе подачи заявки. Кроме того, согласно подпункту 3) пункта 4 статьи 18 Закона РК «О государственных закупках», основанием для расторжения договора является привлечение не заявленных субподрядчиков либо превышение допустимого объёма переданных работ. Следовательно: -порядок привлечения субподрядчиков уже урегулирован Законом и типовой КД; -дополнительное согласование с Заказчиком и повторные требования к документам не предусмотрены законодательством; -установление таких условий создаёт необоснованные административные барьеры. Данное требование нарушает статьи 5, 17 и 18 Закона РК «О государственных закупках». Требуем: исключить из ТС требования о дополнительном согласовании субподрядчиков и приведении ими полного пакета документов, не предусмотренных Правилами и типовой конкурсной документацией.	2026-02-11 15:22:48	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Сообщаем, что порядок привлечения субподрядчиков урегулирован Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», типовой конкурсной документацией и условиями договора. Сведения о субподрядчиках, видах и объёме передаваемых работ раскрываются участниками на этапе подачи заявок и подлежат проверке Заказчиком. В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 18 Закона предусмотрена ответственность за привлечение не заявленных субподрядчиков либо превышение допустимого объёма переданных работ. В целях недопущения избыточных административных барьеров и приведения документации в соответствие с законодательством требование о дополнительном согласовании субподрядчиков и повторном предоставлении документов подлежит исключению (корректировке).

8	110340003601	Замечание к КД	ТС содержит требование о передаче видеоизображения исключительно по оптическому кабелю. Указанное условие ограничивает применение альтернативных технологий передачи данных (радиоканалы, VPN, LTE, Ethernet и др.), обеспечивающих аналогичную функциональность. В соответствии с пунктом 121 Правил ГЗ запрещено устанавливать требования, ориентированные на конкретные технологии. Требование нарушает статью 5 Закона. Требуем: заменить на функциональное требование по качеству и скорости передачи данных.	2026-02-11 15:23:33	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации установлено требование о передаче видеоизображения по оптическому кабелю. Сообщаем, что указанное требование обусловлено необходимостью обеспечения стабильной, защищённой и бесперебойной работы системы видеонаблюдения, эксплуатируемой в режиме 24/7. Передача видеоданных по оптоволоконному кабелю необходима для: • обеспечения высокой пропускной способности при передаче видеопотоков высокого разрешения; • минимизации задержек и потерь пакетов; • устойчивости к электромагнитным помехам и погодным воздействиям; • защиты от несанкционированного доступа и перехвата данных; • обеспечения длительного срока эксплуатации без деградации сигнала; • соблюдения требований информационной безопасности. Использование альтернативных каналов связи (радиоканалы, LTE, VPN, Ethernet по медному кабелю) не обеспечивает сопоставимого уровня надёжности, стабильности и защищённости при постоянной передаче больших объёмов видеоданных. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать технические требования, направленные на обеспечение надлежащего качества и безопасности оказываемых услуг. Согласно статье 5 Закона, принцип конкуренции применяется с учётом требований эффективности, надёжности и рационального использования бюджетных средств. В соответствии с пунктом 121 Правил государственных закупок, указание конкретных технических решений допускается в случаях, когда они объективно обусловлены функциональными и эксплуатационными требованиями предмета закупки. В данном случае требование об использовании оптического кабеля обусловлено необходимостью обеспечения непрерывной работы критически важной инфраструктуры и не направлено на ограничение конкуренции.

9	110340003601	Замечание к КД	В квалификационных требованиях предусмотрено обязательное наличие у поставщика ямобура для бурения ям под установку опор. При этом предметом закупки являются услуги по обслуживанию и эксплуатации системы видеонаблюдения, а не строительство, монтаж новых опор или проведение земляных работ. Технической спецификацией не предусмотрено выполнение работ по установке новых опор либо капитальному переустройству инфраструктуры. Следовательно, наличие ямобура не связано с выполнением обязательств по договору. Данное требование: -не соответствует предмету закупки; -относится к строительным работам; -необоснованно расширяет объем обязательств Поставщика. Нарушает пункт 3 статьи 11 и статью 5 Закона. Требуем: исключить требование о наличии ямобура из квалификационных требований.	2026-02-11 15:28:08	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях предусмотрено обязательное наличие у потенциального поставщика ямобура для бурения ям под установку опор. Сообщаем, что в рамках оказания услуг по обслуживанию и эксплуатации системы видеонаблюдения предусмотрено выполнение работ, связанных с заменой, восстановлением и усилением отдельных элементов инфраструктуры, включая опоры, утратившие эксплуатационные характеристики в результате износа, повреждений либо аварийных ситуаций. В процессе эксплуатации системы видеонаблюдения возможны случаи: просадки и крена опор; разрушения бетонного основания; коррозионного повреждения металлических элементов; механических повреждений вследствие ДТП, погодных условий или вандализма. В указанных случаях возникает необходимость демонтажа повреждённых опор и установки новых, что требует выполнения буровых и земляных работ.
10	110340003601	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии специалиста с удостоверением «промышленный альпинизм» 3 разряда. В технической спецификации отсутствуют работы, требующие выполнения высотных работ методом промышленного альпинизма. Основные работы предусматривают монтаж и обслуживание оборудования с использованием подъёмной техники. Таким образом, необходимость привлечения промышленного альпиниста документально и технически не обоснована. Установление данного требования: -не вытекает из предмета закупки; -не подтверждено объёмом и характером работ; -создает необоснованные барьеры для участия. Данное требование нарушает: -пункт 3 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» (соразмерность ресурсов); -статью 5 Закона (принцип добросовестной конкуренции). Требуем: исключить требование о наличии специалиста по промышленному альпинизму.	2026-02-11 15:26:13	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Требование о наличии промышленного альпиниста установлено в целях обеспечения безопасного и качественного выполнения работ на высоте, которые могут возникнуть в процессе обслуживания и монтажа оборудования системы видеонаблюдения. Даже при использовании подъёмной техники, в отдельных случаях возможны работы в условиях, требующих квалификации промышленного альпиниста, для безопасного доступа и крепления оборудования, а также при проведении внеплановых работ по восстановлению или замене элементов конструкции. Установленное требование направлено на снижение рисков для персонала и оборудования и является обоснованным с точки зрения техники безопасности. На основании изложенного оснований для исключения требования о наличии специалиста по промышленному альпинизму не имеется.

11	110340003601	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат: Сертифицированный специалист по продвинутым конфигурациям сервера от производителя Unicorn Expert LPR Uniview В технической спецификации указано, что ранее система видеонаблюдения построена на базе UNV (Uniview). При этом ТС одновременно предусматривает поставку нового оборудования. Таким образом, закупка не относится исключительно к обслуживанию Uniview и не является обслуживанием конкретной платформы, таким образом не поппадает под исключения п.121 Правил. Следовательно, требование о наличии сертификатов Uniview: -необоснованно привязывает закупку к одному производителю; -исключает участие поставщиков, работающих с иными VMS; -создаёт преимущество отдельному кругу участников. Данное требование противоречит: -пункту 121 Правил ГЗ; -пункту 3 статьи 11 Закона; -статье 5 Закона. Требуем: исключить требования о наличии сертификатов Uniview и предусмотреть возможность подтверждения квалификации эквивалентными документами.	2026-02-11 15:26:33	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат производителя Uniview (UNV) по продвинутым настройкам камер видеонаблюдения. Сообщаем, что в соответствии с технической спецификацией действующая система видеонаблюдения построена на базе оборудования и программного обеспечения UNV (Uniview), которое составляет основу эксплуатируемой инфраструктуры. Обслуживание, модернизация и интеграция новых компонентов в существующую систему требуют глубоких знаний архитектуры, протоколов взаимодействия, программного обеспечения и механизмов защиты производителя. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать квалификационные требования, направленные на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору. Согласно статье 5 Закона, принцип конкуренции не исключает право заказчика устанавливать обоснованные требования, связанные с качеством и безопасностью выполняемых услуг. В соответствии с пунктом 121 Правил государственных закупок, ограничения по бренду допускаются в случаях, когда предмет закупки связан с эксплуатацией, сопровождением и совместимостью с существующими системами.

12	110340003601	Замечание к КД	В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона ГЗ РК Заказчик обязан разделять товары, работы и услуги на лоты по их однородным видам. В рассматриваемой закупке в рамках одного предмета объединены: товары , работы, услуги. Такое объединение разнородных предметов закупки в один лот является нарушением требований ст. 6 Закона ГЗ РК и приводит к искусственному укрупнению лота и подпадает под профиль риска №4 Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом конкурса.	2026-02-11 15:21:10	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Сообщаем, что объединение товаров, работ и услуг в рамках одного лота обусловлено их функциональной и технологической взаимосвязью и направлено на достижение единого результата — обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения. Поставка оборудования, его монтаж, настройка, пусконаладка и последующее обслуживание представляют собой единый технологический процесс, разделение которого на отдельные лоты приведёт к рискам несогласованности работ, увеличению сроков исполнения и дополнительным бюджетным затратам. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разделение на лоты осуществляется по однородным видам при отсутствии технологической взаимосвязи. В рассматриваемой закупке товары, работы и услуги являются взаимосвязанными элементами одного комплекса, что исключает возможность их обособленного приобретения без ущерба для конечного результата. Таким образом, формирование одного лота не нарушает требования законодательства и не подпадает под профиль риска №4.

13	110340003601	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат: сертифицированный специалист по продвинутым настройкам камер видеонаблюдения от производителя Uniview Exper В технической спецификации указано, что ранее система видеонаблюдения построена на базе UNV (Uniview). При этом ТС одновременно предусматривает поставку нового оборудования. Таким образом, закупка не относится исключительно к обслуживанию Uniview и не является рбслуживанием конкретной платформы, таким образом не поппадает под исключения п.121 Правил. Следовательно, требование о наличии сертификатов Uniview: -необоснованно привязывает закупку к одному производителю; -исключает участие поставщиков, работающих с иными VMS; -создаёт преимущество отдельному кругу участников. Данное требование противоречит: -пункту 121 Правил ГЗ; -пункту 3 статьи 11 Закона; -статье 5 Закона. Требуем: исключить требования о наличии сертификатов Uniview и предусмотреть возможность подтверждения квалификации эквивалентными документами.	2026-02-11 15:27:08	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у Поставщика специалистов, имеющих сертификат производителя Uniview (UNV) по продвинутым настройкам камер видеонаблюдения. Сообщаем, что в соответствии с технической спецификацией действующая система видеонаблюдения построена на базе оборудования и программного обеспечения UNV (Uniview), которое составляет основу эксплуатируемой инфраструктуры. Обслуживание, модернизация и интеграция новых компонентов в существующую систему требуют глубоких знаний архитектуры, протоколов взаимодействия, программного обеспечения и механизмов защиты производителя. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать квалификационные требования, направленные на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору. Согласно статье 5 Закона, принцип конкуренции не исключает право заказчика устанавливать обоснованные требования, связанные с качеством и безопасностью выполняемых услуг. В соответствии с пунктом 121 Правил государственных закупок, ограничения по бренду допускаются в случаях, когда предмет закупки связан с эксплуатацией, сопровождением и совместимостью с существующими системами.

14	110340003601	Замечание к КД	В ТС приведены точные модели видеокамер, регистраторов и иного оборудования. Согласно пункту 121 Правил ГЗ, указание конкретных моделей не допускается, за исключением предусмотренных законом случаев. Требование нарушает статью 5 Закона. Требуем: исключить из ТС поставку товаро и привести в соответствие согласно норм закона.	2026-02-11 15:25:52	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации указаны конкретные модели видеокамер, видеорегистраторов и иного оборудования. Сообщаем, что указание конкретных моделей оборудования обусловлено необходимостью обеспечения полной технической и программной совместимости с ранее установленной и эксплуатируемой системой видеонаблюдения. В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупок, указание конкретных товарных знаков, моделей и производителей допускается в случаях, когда предмет закупки связан с обеспечением совместимости с ранее приобретёнными товарами, оборудованием и программным обеспечением. Действующая система видеонаблюдения построена на базе определённых технических решений, архитектуры и программных платформ В соответствии со статьёй 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», принцип конкуренции должен применяться с учётом принципов эффективности, рационального использования бюджетных средств и обеспечения качества закупаемых товаров и услуг. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона, заказчик вправе устанавливать требования, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору и обеспечения качества результата.

15	110340003601	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии манипулятора для перевозки и установки опор. В технической спецификации отсутствует обязанность Поставщика по поставке, перевозке либо монтажу новых опор. Закупка направлена на обслуживание уже существующей системы видеонаблюдения. Таким образом, использование манипулятора не требуется для выполнения заявленных услуг. Фактически данное требование относится к строительно-монтажным работам, которые не входят в предмет закупки. Данное условие: -не вытекает из ТС; -является необоснованным; -ограничивает конкуренцию. Нарушает пункт 3 статьи 11 и статью 5 Закона. Требуем: исключить требование о наличии манипулятора из конкурсной документации	2026-02-11 15:28:36	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у потенциального поставщика манипулятора для перевозки и установки опор. Сообщаем, что в соответствии с технической спецификацией предусмотрена установка 20 опор высотой 10 метров, которые относятся к крупногабаритным и тяжеловесным конструкциям и не могут быть безопасно перевезены и смонтированы без применения специализированной грузоподъёмной техники. Использование манипулятора необходимо для: погрузки и разгрузки опор; транспортировки к месту установки; вертикального подъёма и точного позиционирования при монтаже; обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности. Применение ручного труда либо неспециализированной техники при выполнении данных работ создает угрозу жизни и здоровью работников, а также риск повреждения имущества. Таким образом, наличие манипулятора является технологически обоснованным требованием, непосредственно вытекающим из технической спецификации и объёма выполняемых работ. Данное требование: направлено на обеспечение качественного и безопасного выполнения работ; соответствует предмету закупки; не ограничивает конкуренцию, поскольку является стандартным для данного вида работ. Установление данного условия соответствует пункту 3 статьи 11 и статье 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». В связи с изложенным, требование о наличии манипулятора является обоснованным и подлежит сохранению в конкурсной документации.

16	110340003601	Замечание к КД	ТС объединяет в один лот поставку оборудования, монтаж, сопровождение, облачное хранение, интеграцию 300 камер, ремонт системы и создание центра мониторинга — то есть разнородные товары, работы и услуги. Объединение в один лот разнородных товаров, работ и услуг противоречит п. 3 ст. 6 Закона ГЗ РК, поскольку заказчик обязан формировать годовой план с разделением ТРУ по однородным видам и месту исполнения. Учитывая, что согласно п. 2 и п. 4 ст. 6 план формируется на основании бюджета и должен соответствовать ему по экономической классификации расходов, объединение различных видов ТРУ в один лот искажает структуру планирования и приводит к несоответствию утвержденному бюджету. Кроме того, в силу п. 8 ст. 6 не допускается приобретение ТРУ, не предусмотренных планом, тогда как объединенный лот фактически расширяет предмет закупки по сравнению с плановой позицией. Более того, такое объединение нарушает принципы добросовестной конкуренции, равного доступа и эффективного расходования бюджетных средств в соответствии ст.5 Закона. Так, согласно п. 8 ст. 207 КоАП РК, неразделение на лоты влечет административную ответственность и отмену процедуры закупки. В связи с чем, просим привести документацию в соответствие с законом, разделив закупку на отдельные лоты по видам ТРУ и исключив объединение неоднородных предметов в один лот.	2026-02-11 15:18:36	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации объединены поставка оборудования, монтаж, интеграция, сопровождение, облачное хранение, ремонт системы и создание центра мониторинга. Сообщаем, что указанные элементы не являются самостоятельными разрозненными предметами закупки, а представляют собой взаимосвязанные этапы реализации единого проекта по созданию, модернизации и обеспечению функционирования системы видеомониторинга. Предмет закупки направлен на достижение единого результата — создание и обеспечение бесперебойной работы централизованной системы видеонаблюдения и мониторинга. Объединение указанных элементов не искажает структуру планирования, поскольку расходы относятся к одному проекту и одному функциональному назначению.

17	110340003601	Замечание к КД	ТС определяет предмет закупки как выполнение работ по дооснащению и ремонту системы видеомониторинга, однако фактически включает самостоятельную поставку оборудования (камеры, регистраторы, коммутаторы, кабель и др.) с указанием точных моделей, технических параметров и количеств, что свидетельствует о включении самостоятельного предмета закупки ТОВАРОВ в состав РАБОТ. При этом поставка оборудования не носит вспомогательного характера, а составляет самостоятельный объем поставки, формирующий отдельный экономический предмет закупки. Т.О., в одном лоте объединены работы, товары и услуги, что нарушает п. 3 ст. 6 Закона ГЗ РК, обязывающий разделять предмет закупки по однородным видам. Формирование одного лота, в котором объединены работы и самостоятельная поставка товаров, свидетельствует о нарушении требований планирования закупок и искажении предмета закупки, а также ограничивает конкуренцию среди потенциальных поставщиков. В связи с чем просим разделить закупку на отдельные лоты по видам ТРУ либо исключить поставку оборудования из предмета закупки работ.	2026-02-11 15:19:23	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации предмет закупки определён как выполнение работ по дооснащению и ремонту системы видеомониторинга, включая поставку необходимого оборудования. Сообщаем, что поставка оборудования в рамках данной закупки носит вспомогательный и технологически обусловленный характер и является неотъемлемой частью выполнения работ по модернизации и восстановлению системы. Выполнение работ по дооснащению и ремонту системы видеомониторинга невозможно без: • замены неисправных и морально устаревших камер, регистраторов и сетевого оборудования; • расширения существующей инфраструктуры; • модернизации кабельных линий связи; • приведения системы в соответствие с современными требованиями. Указанное оборудование не является самостоятельным предметом закупки, а используется исключительно в составе создаваемого (модернизируемого) комплекса. Поставка оборудования осуществляется в объёме, необходимом для выполнения предусмотренных работ, и не формирует отдельного экономического предмета закупки. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разделение на лоты осуществляется по однородным видам при отсутствии функциональной и технологической взаимосвязи. В рассматриваемой закупке поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, настройка и ввод в эксплуатацию представляют собой единый технологический процесс, направленный на достижение одного результата — восстановления и повышения эффективности системы видеомониторинга.

18	110340003601	Замечание к КД	Согласно пп. 2) ст. 12 Закона ГЗ РК КД не должна содержать указаний на товарные знаки, модели, производителя либо иные идентифицирующие характеристики товара, за исключением случаев доукомплектования, модернизации или ремонта существующего оборудования. В рассматриваемой документации данные исключения не подтверждены, поскольку предусмотрена поставка нового оборудования в самостоятельном объеме. Установление требований к конкретным моделям и характеристикам оборудования приводит к ограничению конкуренции и свидетельствует о нарушении требований ст. 12 Закона. Просим исключить из ТС указания на конкретные модели и идентифицирующие признаки оборудования и привести проект КД в соответствии с действующим законодательством РК.	2026-02-11 15:20:07	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: В технической спецификации указаны конкретные модели и технические характеристики оборудования. Сообщаем, что действующая система видеомониторинга Заказчика построена на базе определённой аппаратно-программной платформы, архитектуры хранения данных и программного обеспечения, которые требуют строгого соблюдения параметров совместимости при дооснащении, модернизации и ремонте. Предметом закупки является дооснащение и модернизация существующей системы видеонаблюдения, а не создание новой системы «с нуля». Несмотря на то, что в рамках закупки предусмотрена поставка нового оборудования, оно приобретается исключительно для интеграции в уже функционирующую инфраструктуру и не формирует самостоятельный предмет закупки. В соответствии с подпунктом 2) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», указание товарных знаков и моделей допускается в случаях доукомплектования, модернизации и ремонта существующего оборудования. В рассматриваемом случае поставка оборудования осуществляется именно в целях дооснащения и модернизации действующей системы, что подтверждается технической спецификацией и предметом закупки. Использование оборудования с иными техническими и программными характеристиками приведёт к нарушению целостности системы и необходимости её полной переработки, что противоречит принципу рационального использования бюджетных средств, установленному статьёй 5 Закона. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона, заказчик вправе устанавливать требования, необходимые для обеспечения качества результата.

19	110340003601	Замечание к КД	ТС предусматривает размещение центрального пункта видеонаблюдения на территории поставщика. При этом система предназначена для мониторинга объектов, относящихся к УТО и КВОИКИ. В соответствии с требованиями законодательства РК в сфере антитеррористической защищенности и информационной безопасности, системы видеонаблюдения таких объектов должны размещаться и эксплуатироваться с соблюдением специальных режимов защиты, контроля доступа и требований к субъектам эксплуатации. Размещение центра мониторинга у частного поставщика без подтверждения его статуса и соответствия указанным требованиям противоречит требованиям законодательства о безопасности, а также в части ответственности за защиту данных и функционирование системы. В связи с чем просим предоставить разъяснение о статусе объектов наблюдения и привести требования ТС в соответствие с обязательными нормами законодательства о безопасности и защите информации путем исключения таких требований.	2026-02-11 15:24:22	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: Техническая спецификация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и действующего законодательства Республики Казахстан в сфере антитеррористической защищенности и информационной безопасности. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» заказчик самостоятельно определяет техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг, исходя из своей потребности, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. При этом сообщаем, что: В случае если объекты относятся к уязвимым в террористическом отношении (УТО) либо к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры (КВОИКИ), их оснащение и эксплуатация осуществляются в соответствии с: Законом РК «О противодействии терроризму»; Законом РК «Об информатизации»; Правилами организации антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении; требованиями в сфере обеспечения информационной безопасности. Размещение центра мониторинга на территории поставщика не освобождает его от обязанности соблюдения всех требований законодательства РК в части: обеспечения режима доступа; защиты информации; сохранности и конфиденциальности видеоданных; наличия соответствующих организационных и технических мер защиты. В соответствии со статьей 10 Закона РК «Об информатизации» и требованиями по защите объектов информатизации, поставщик обязан обеспечить соответствие используемой инфраструктуры установленным требованиям информационной безопасности. Ответственность за соблюдение требований законодательства при эксплуатации системы видеонаблюдения возлагается на субъекта эксплуатации в пределах заключенного договора и норм действующего законодательства. Таким образом, положения ТС не противоречат требованиям законодательства РК. В случае отнесения объектов к УТО или КВОИКИ, при реализации проекта будут соблюдены все обязательные нормы антитеррористической защищенности и информационной безопасности. Оснований для исключения требования о размещении центра мониторинга на территории поставщика не имеется

20	110340003601	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование о наличии у потенциального поставщика автогидроподъёмника с высотой подъёма 12 метров. В то же время из технической спецификации следует, что максимальная высота опор системы видеонаблюдения составляет не более 8 метров. Следовательно, использование подъёмной техники с высотой подъёма 12 метров объективно не требуется для исполнения обязательств по договору. Не представлено обоснование необходимости применения техники с завышенными техническими характеристиками. Данное требование: -не вытекает из предмета закупки; -является избыточным и несоразмерным; -необоснованно ограничивает участие потенциальных поставщиков. Нарушает пункт 3 статьи 11 и статью 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Требуем: исключить либо скорректировать требование к высоте подъёма автогидроподъёмника в соответствии с фактической высотой опор.	2026-02-11 15:27:40	Отклонить замечания	Согласно письма №23-12/1-07/216 от 13.02.2026 года заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" представлен следующий ответ: в квалификационные требования, в части установления по высоте будут внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).