Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Azat Capital"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **13.09.2024**

# Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Наружный водопровод НВ ЛС02-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 2: В9** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0588 | 1074703,52 | 345617,06 | 63193,00 | 20322,00 | 1475,00 | 49307,00 | 121500,00 | |
| | | | | | | 703999,74 | 143025,73 | 41395,00 | 8410,00 | | 9000,00 | | |
| 2 | 15 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0588 | 88333,55 | 0,00 | 5194,00 | 0,00 | 367,00 | 4779,00 | 10771,00 | |
| | | | | | | 82088,94 | 0,00 | 4827,00 | 0,00 | | 798,00 | | |
| 3 | 16 | 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0588 | 1558333,80 | 53702,26 | 91630,00 | 3158,00 | 66357,00 | 21909,00 | 122622,00 | |
| | | | | | | 376116,84 | 247,62 | 22116,00 | 15,00 | | 9083,00 | | |
| 4 | 17 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 2732,63 | 129,37 | 5465,00 | 258,00 | 614,00 | 4659,00 | 10934,00 | |
| | | | | | | 2296,10 | 57,14 | 4592,00 | 114,00 | | 810,00 | | |
| 5 | 18 | 242-101-0302 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 2 | 25485,00 | | 50970,00 | | 50970,00 | | 55048,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4078,00 | | |
| 6 | 19 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0113 | 1428431,90 | 691807,82 | 16141,00 | 7818,00 | 279,00 | 10357,00 | 28618,00 | |
| | | | | | | 711895,95 | 213869,97 | 8044,00 | 2417,00 | | 2120,00 | | |
| 7 | 20 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 4 | 1173,95 | 65,33 | 4696,00 | 261,00 | 246,00 | 4147,00 | 9550,00 | |
| | | | | | | 1047,24 | 0,00 | 4189,00 | 0,00 | | 707,00 | | |
| 8 | 21 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 3935,00 | | 7870,00 | | 7870,00 | | 8500,00 | |
| | | | | | | | | | | | 630,00 | | |
| 9 | 22 | 241-113-0219 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм | шт. | 1 | 4873,00 | | 4873,00 | | 4873,00 | | 5263,00 | |
| | | | | | | | | | | | 390,00 | | |
| 10 | 23 | 241-114-0119 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм | шт. | 1 | 799,00 | | 799,00 | | 799,00 | | 863,00 | |
| | | | | | | | | | | | 64,00 | | |
| 11 | 24 | 241-112-0133 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х5,0 мм | шт. | 1 | 1067,00 | | 1067,00 | | 1067,00 | | 1152,00 | |
| | | | | | | | | | | | 85,00 | | |
| 12 | 25 | 241-112-0140 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм | шт. | 2 | 1813,00 | | 3626,00 | | 3626,00 | | 3916,00 | |
| | | | | | | | | | | | 290,00 | | |
| 13 | 26 | 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0006 | 1475341,34 | 1097074,98 | 885,00 | 659,00 | | 380,00 | 1366,00 | |
| | | | | | | 378266,36 | 261092,32 | 227,00 | 157,00 | | 101,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 27 | 241-201-0418 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм | м | 0,606 | 11948,00 | | 7240,00 | | 7240,00 | | 7819,00 | |
| | | | | | | | | | | | 579,00 | | |
| 15 | 28 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 3 | 10840,35 | 1369,06 | 32521,00 | 4107,00 | 18110,00 | 10271,00 | 46215,00 | |
| | | | | | | 3434,48 | 23,81 | 10303,00 | 71,00 | | 3423,00 | | |
| 16 | 29 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 1547,87 | 160,27 | 1548,00 | 160,00 | | 1374,00 | 3156,00 | |
| | | | | | | 1387,60 | 0,38 | 1388,00 | 0,00 | | 234,00 | | |
| 17 | 30 | 241-210-0618 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм | шт. | 1 | 7363,00 | | 7363,00 | | 7363,00 | | 7952,00 | |
| | | | | | | | | | | | 589,00 | | |
| 18 | 38 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 9 | 785,00 | | 7065,00 | | 7065,00 | | 7630,00 | |
| | | | | | | | | | | | 565,00 | | |
| 19 | 40 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Устройство отмостки | $м^3$ | 1,1 | 42214,92 | 1688,99 | 46436,00 | 1858,00 | 42597,00 | 2149,00 | 52472,00 | |
| | | | | | | 1801,20 | 345,33 | 1981,00 | 380,00 | | 3887,00 | | |
| 20 | 41 | 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 | Устройство упоров | $м^3$ основания | 0,744 | 46465,95 | 2927,46 | 34571,00 | 2178,00 | 30745,00 | 2768,00 | 40326,00 | |
| | | | | | | 2214,95 | 1543,55 | 1648,00 | 1148,00 | | 2987,00 | | |
| 21 | 44 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 5,775 | 88333,55 | 0,00 | 510126,00 | 0,00 | 36063,00 | 469323,00 | 1057805,00 | |
| | | | | | | 82088,94 | 0,00 | 474064,00 | 0,00 | | 78356,00 | | |
| 22 | 47 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2732,63 | 129,37 | 2733,00 | 129,00 | 307,00 | 2330,00 | 5468,00 | |
| | | | | | | 2296,10 | 57,14 | 2296,00 | 57,00 | | 405,00 | | |
| 23 | 48 | 242-101-0302 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 25485,00 | | 25485,00 | | 25485,00 | | 27524,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2039,00 | | |
| 24 | 49 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2800,16 | 129,37 | 2800,00 | 129,00 | 307,00 | 2397,00 | 5613,00 | |
| | | | | | | 2363,63 | 57,14 | 2364,00 | 57,00 | | 416,00 | | |
| 25 | 50 | 242-101-0303 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 36814,00 | | 36814,00 | | 36814,00 | | 39759,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2945,00 | | |
| 26 | 51 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1690,68 | 43,12 | 3381,00 | 86,00 | 324,00 | 2979,00 | 6869,00 | |
| | | | | | | 1485,71 | 19,05 | 2971,00 | 38,00 | | 509,00 | | |
| 27 | 52 | 242-101-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 17163,00 | | 34326,00 | | 34326,00 | | 37072,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2746,00 | | |
| 28 | 53 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 10 | 2858,68 | 120,91 | 28587,00 | 1209,00 | 3037,00 | 24031,00 | 56827,00 | |
| | | | | | | 2434,10 | 18,02 | 24341,00 | 180,00 | | 4209,00 | | |
| 29 | 54 | 242-207-3703 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 10 | 3337,00 | | 33370,00 | | 33370,00 | | 36040,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2670,00 | | |
| 30 | 55 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 3112,90 | 86,25 | 3113,00 | 86,00 | 191,00 | 2845,00 | 6435,00 | |
| | | | | | | 2835,76 | 38,10 | 2836,00 | 38,00 | | 477,00 | | |
| 31 | 56 | 242-402-0101 РСНБ РК 2022 | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 | шт. | 1 | 88900,00 | | 88900,00 | | 88900,00 | | 96012,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7112,00 | | |
| 32 | 57 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 28 | 1547,87 | 160,27 | 43340,00 | 4488,00 | | 38475,00 | 88360,00 | |
| | | | | | | 1387,60 | 0,38 | 38853,00 | 11,00 | | 6545,00 | | |
| 33 | 58 | 241-209-0316 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм | | 1 | 3270,00 | | 3270,00 | | 3270,00 | | 3532,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 262,00 | | |
| 34 | 59 | 241-214-0209 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 2 | 2452,00 | | 4904,00 | | 4904,00 | | 5296,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 392,00 | | |
| 35 | 60 | 241-214-0208 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | | 2 | 1409,00 | | 2818,00 | | 2818,00 | | 3043,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 225,00 | | |
| 36 | 61 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4905,00 | | 9810,00 | | 9810,00 | | 10595,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 785,00 | | |
| 37 | 62 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | | 2 | 3935,00 | | 7870,00 | | 7870,00 | | 8500,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 630,00 | | |
| 38 | 63 | 241-215-0219 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90х1" | | 10 | 1311,00 | | 13110,00 | | 13110,00 | | 14159,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1049,00 | | |
| 39 | 64 | 241-215-0222 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90х2" | | 1 | 1624,00 | | 1624,00 | | 1624,00 | | 1754,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 130,00 | | |
| 40 | 65 | 241-208-0802 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | | 11 | 1005,00 | | 11055,00 | | 11055,00 | | 11939,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 884,00 | | |
| 41 | 66 | 241-208-1005 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | | 1 | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | | 920,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 68,00 | | |
| 42 | 70 | 241-210-0618 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм | | 1 | 7363,00 | | 7363,00 | | 7363,00 | | 7952,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 589,00 | | |
| 43 | 71 | 241-214-0205 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм | | 1 | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | | 929,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 69,00 | | |
| 44 | 72 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 1 | 2504,00 | | 2504,00 | | 2504,00 | | 2704,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 200,00 | | |
| 45 | 73 | 241-117-0203 РСНБ РК 2022 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм | | 1 | 3370,00 | | 3370,00 | | 3370,00 | | 3640,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 270,00 | | |
| 46 | 74 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 0,3 | 2123,00 | | 637,00 | | 637,00 | | 688,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 51,00 | | |
| 47 | 75 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 0,1 | 2123,00 | | 212,00 | | 212,00 | | 229,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 17,00 | | |
| 48 | 76 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 3 | 2504,00 | | 7512,00 | | 7512,00 | | 8113,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 601,00 | | |
| 49 | 85 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | | 128 | 785,00 | | 100480,00 | | 100480,00 | | 108518,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 8038,00 | | |
| 50 | 87 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Устройство отмостки | | 7,15 | 42214,92 | 1688,99 | 301837,00 | 12076,00 | 276882,00 | 13966,00 | 341067,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 1801,20 | 345,33 | 12879,00 | 2469,00 | | 25264,00 | | |
| 51 | 88 | 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 | Устройство упоров | | 8,09 | 46465,95 | 2927,46 | 375910,00 | 23683,00 | 334307,00 | 30102,00 | 438493,00 | |
| | | | | $м^3$ основания | | 2214,95 | 1543,55 | 17919,00 | 12487,00 | | 32481,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 2: В9 | | | | | 2062126,00 | 82665,00 | 1300227,00 | 698548,00 | 2981528,00 | |
| | | | | | | | | 679233,00 | 28049,00 | 0,00 | 220854,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2062126,00 | 82665,00 | 1300227,00 | 698548,00 | 2981528,00 | |
| | | | | | | | | 679233,00 | 28049,00 | 0,00 | 220854,00 | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 371 672,40 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3 468 942,44 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azat Capital", БИН 170440037353

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Баяндыкова А.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)