СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Стройка: 50

Реконструкция водопровдных сетей для бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей районов КСХТ,Казахаул,Аккудук,Автобаза и нефтебаза поселка Шубаркудук Темирского района Актюбинской

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1545,50723**	**13,402639**	**13,402639**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1545,50723	13,402639	13,402639	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**620,49933**	**5,087613**	**5,087613**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	95,75	0,767053	0,767053	100,00	Казахстан
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	33,015	0,321632	0,321632	100,00	Казахстан
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	415,989	3,356615	3,356615	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	10,973	0,108951	0,108951	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,072	0,000705	0,000705	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	31,72678	0,260794	0,260794	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,85253	0,015005	0,015005	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,25	0,022127	0,022127	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	28,35	0,230486	0,230486	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00039	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,03	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,49063	0,003960	0,003960	100,00	Казахстан
	Щебень	**т**	**0,4731**	**0,022015**	**0,022015**	**100,00**	**Казахстан**
211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,4731	0,022015	0,022015	100,00	Казахстан

3	**Бетоны**	**м3**	**983,28086**	**39,348661**	**39,348661**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	208,60135	7,158781	7,158781	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,6568	0,561719	0,561719	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	157,14951	5,738314	5,738314	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,0528	0,900028	0,900028	100,00	Казахстан
212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,65	0,271682	0,271682	100,00	Казахстан
212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9,48	0,344551	0,344551	100,00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	496,4974	21,375703	21,375703	100,00	Казахстан
212-101-2307	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	67,193	2,997883	2,997883	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**112,94015**	**3,727342**	**3,727342**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	18,34926	0,568442	0,568442	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,04815	0,001538	0,001538	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	59,27418	1,952491	1,952491	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	18,18998	0,618350	0,618350	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,93195	0,529158	0,529158	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,336	0,012868	0,012868	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,10598	0,002507	0,002507	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,66428	0,040940	0,040940	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,04037	0,001047	0,001047	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Растворы	**т**	**0,22927**	**0,499702**	**0,499702**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,22927	0,499702	0,499702	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**8,78**	**0,394984**	**0,394984**	**100,00**	**Казахстан**
226-102-0600	Плита для дорог ГОСТ 21924.0-84	м3	0,88			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Опоры	м3	7,9	0,394984	0,394984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Бетонные изделия	**шт.**	**6**	**0,027894**	**0,027894**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0,013566	0,013566	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	0,014328	0,014328	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**784**	**18,830562**	**18,830562**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	125	0,944375	0,944375	100,00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	0,065308	0,065308	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	15	0,187395	0,187395	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	16	0,285584	0,285584	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	157	2,933388	2,933388	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	79	2,047048	2,047048	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	30	0,800880	0,800880	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	37	1,471601	1,471601	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	0,057507	0,057507	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	0,372427	0,372427	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	90	4,907250	4,907250	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	11	0,175098	0,175098	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	0,106052	0,106052	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	76	2,864744	2,864744	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	17	0,765629	0,765629	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	109	0,846276	0,846276	100,00	Казахстан

	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**76,042**	**6,245221**	**6,245221**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	68,4	5,865642	5,865642	100,00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	6,442	0,278262	0,278262	100,00	Казахстан
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,32	0,015999	0,015999	100,00	Казахстан
226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	0,88	0,085318	0,085318	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**20,4**	**0,294923**	**0,294923**	**100,00**	**Казахстан**
222-301-0203	Лестничный марш ребристый с фризовыми ступенями ЛМФ ГОСТ 9818-2015	м2	20,4	0,294923	0,294923	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**268,0818**	**7,475729**	**7,475729**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	268,0818	7,475729	7,475729	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,41551**	**0,449219**	**0,449219**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,01112	0,032194	0,032194	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,09972	0,075266	0,075266	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07402	0,044586	0,044586	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01527	0,009805	0,009805	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00339	0,004006	0,004006	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00347	0,003261	0,003261	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03424	0,035179	0,035179	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-103-0202	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1	т	0,00238	0,008096	0,008096	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00176	0,001546	0,001546	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00006	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0204	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	т	0,00836	0,018546	0,018546	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,06148	0,130276	0,130276	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,09851	0,084688	0,084688	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00095	0,001116	0,001116	100,00	Казахстан

	Краски и лаки	**кг**	**36,48609**	**0,047978**	**0,047978**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,35482	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,344	0,000813	0,000813	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,32	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,16344	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	10,02288	0,019194	0,019194	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,523	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	0,000607	0,000607	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	19,69774	0,025469	0,025469	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002			100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,89821	0,001293	0,001293	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,61487**	**0,587044**	**0,587044**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,05943	0,002070	0,002070	100,00	Казахстан
216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	0,4	0,012435	0,012435	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,9068	0,165791	0,165791	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,53303	0,034628	0,034628	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,71507	0,372099	0,372099	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00054	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**м3**	**0,01382**				
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	0,01382			100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**3966,58**	**1,138984**	**1,138984**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	124	0,045632	0,045632	100,00	Казахстан
241-208-0216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	10	0,121470	0,121470	100,00	Казахстан
241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	0,033692	0,033692	100,00	Казахстан
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	44	0,046156	0,046156	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	69	0,110883	0,110883	100,00	Казахстан
241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	0,015446	0,015446	100,00	Казахстан
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,004983	0,004983	100,00	Казахстан
241-208-1012	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	0,074488	0,074488	100,00	Казахстан

241-214-0312	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	14	0,074942	0,074942	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3621,6	0,018108	0,018108	100,00	Казахстан
241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	44	0,516164	0,516164	100,00	Казахстан
241-208-1306	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	14	0,051534	0,051534	100,00	Казахстан
241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	13	0,025337	0,025337	100,00	Казахстан
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	1,98	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**м**	**8614,112**	**27,847350**	**27,847350**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х10,0 мм	м	42	0,101346	0,101346	100,00	Казахстан
241-201-0518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 225х16,6 мм	м	2763,651	23,153868	23,153868	100,00	Казахстан
241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32х2,4 мм	м	2862,901	0,498145	0,498145	100,00	Казахстан
241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 225х13,4 мм	м	14	0,096194	0,096194	100,00	Казахстан
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х5,3 мм	м	2927,56	3,984409	3,984409	100,00	Казахстан
241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 225х10,8 мм	м	2	0,011206	0,011206	100,00	Казахстан
241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х4,2 мм	м	2	0,002182	0,002182	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1139,04084**	**0,494959**	**0,494959**	**100,00**	**Казахстан**
224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,9	0,033512	0,033512	100,00	Казахстан
235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	70,56	0,008679	0,008679	100,00	Казахстан
235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	19,96561	0,008026	0,008026	100,00	Казахстан
235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	19,61838	0,010241	0,010241	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	92,382	0,031502	0,031502	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,4582	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	926,15665	0,402878	0,402878	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**10476,47097**	**10,478592**	**10,478592**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	991,14072	0,549092	0,549092	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4973,06845	5,425618	5,425618	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	54,389	0,153703	0,153703	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	22,04067	0,006127	0,006127	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4392,3264	4,335226	4,335226	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,858	0,000606	0,000606	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	0,0666	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	38,7	0,005960	0,005960	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0651	0,002059	0,002059	100,00	Казахстан
235-202-0400	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов	кг	3,81603			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,16511**	**0,310506**	**0,310506**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,16345	0,310048	0,310048	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00166	0,000458	0,000458	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,74252**	**0,016620**	**0,016620**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,74252	0,016620	0,016620	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**2,1488**	**0,002147**	**0,002147**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0235	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	2,1488	0,002147	0,002147	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**97,66946**	**0,498114**	**0,498114**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	97,66946	0,498114	0,498114	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**41,98968**	**1,532440**	**1,532440**	**100,00**	**Казахстан**
234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	40,65539	1,448145	1,448145	100,00	Казахстан
234-201-0312	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,06	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан
234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	0,93531	0,071693	0,071693	100,00	Казахстан
234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-40	м3	0,33898	0,012074	0,012074	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,90066**	**1,038763**	**1,038763**	**100,00**	**Казахстан**
217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,7124	0,361908	0,361908	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,18826	0,676855	0,676855	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**38,786**	**0,461952**	**0,461952**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0621	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 114 мм	м	11	0,078903	0,078903	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 160 мм	м	26,4	0,382774	0,382774	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	1,386	0,000276	0,000276	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**5,1**	**0,011699**	**0,011699**	**100,00**	**Казахстан**

234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,1	0,011699	0,011699	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,01666**	**0,001594**	**0,001594**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,01666	0,001594	0,001594	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**6,49008**	**0,006263**	**0,006263**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	6,49008	0,006263	0,006263	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**18,37284**	**2,041992**	**0,001868**	**0,09**	**Россия, Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	2,64511	0,385435			Россия (задано проектом)
215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	2,4648	0,359161			Россия (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01799	0,001877			Россия (задано проектом)
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04	0,004173			Россия (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,41921	0,043736			Россия (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13716	0,014310			Россия (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,39305	0,040785			Россия (задано проектом)
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00537	0,000529			Россия (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,2036	0,118638			Россия (задано проектом)
215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,182	0,018782			Россия (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,20592	0,021251			Россия (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,23936	0,227308			Россия (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,19644	0,527470			Россия (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,61056	0,061976			Россия (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00316	0,000262			Россия (задано проектом)
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,007448			Россия (задано проектом)
215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,4648	0,203979			Россия (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03631	0,003005			Россия (задано проектом)
215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,018	0,001868	0,001868	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Лесоматериалы	**м2**	**178,30831**	**0,569533**	**0,551699**	**96,87**	**Казахстан, Россия**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	156,548	0,458373	0,458373	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	19,9246	0,093327	0,093327	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,83571	0,017834			Россия (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**1,152**	**0,004282**	**0,004282**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,152	0,004282	0,004282	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**1060,30126**	**1,502432**	**1,502432**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,4	0,000758	0,000758	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,26707	0,004571	0,004571	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,48554	0,008482	0,008482	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,21938	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	142,00763	0,082932	0,082932	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,20832	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,248	0,001978	0,001978	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	21,9236	0,022340	0,022340	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,000840	0,000840	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1254	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	366,3	0,309524	0,309524	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	498,72244	1,070258	1,070258	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1,39386	0,000399	0,000399	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**361,90508**	**0,347778**	**0,347778**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 40х40х1,2 мм	м2	12	0,012012	0,012012	100,00	Казахстан
214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 12х12х1,6 мм	м2	2	0,003096	0,003096	100,00	Казахстан
214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х2 мм	м2	238	0,202062	0,202062	100,00	Казахстан
214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	50	0,053600	0,053600	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м2	1,728	0,014700	0,014700	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	58,17708	0,062308	0,062308	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,33438**	**0,003545**	**0,003545**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,33438	0,003545	0,003545	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**66,49506**	**21,504138**	**21,504138**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00847	0,035715	0,035715	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10257	0,033177	0,033177	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03534	0,020072	0,020072	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01478	0,008292	0,008292	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,20016	0,087700	0,087700	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,15329	0,066339	0,066339	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03545	0,014897	0,014897	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,43128	0,173141	0,173141	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,11128	2,216451	2,216451	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,03469	0,020285	0,020285	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,03028	1,330714	1,330714	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0144	0,004669	0,004669	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,92583	0,627158	0,627158	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	52,4724	16,472765	16,472765	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	0,021137	0,021137	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,09674	0,060446	0,060446	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1725	0,077860	0,077860	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5894	0,232822	0,232822	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**шт.**	**16**	**0,003152**	**0,003152**	**100,00**	**Казахстан**

541-801-7401001	Знак пожарного гидранта	шт.	16	0,003152	0,003152	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**9,0196**	**0,106836**	**0,106836**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,65	0,062346	0,062346	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-303-0304	Шпала непропитанная, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,3296	0,037535	0,037535	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-401-0209	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	3,04	0,006956	0,006956	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**14,559**	**0,013846**	**0,013846**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,559	0,013846	0,013846	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**комплект**	**1**	**0,143663**	**0,143663**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	0,143663	0,143663	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**5,25132**	**6,147875**	**6,147875**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,94335	1,113407	1,113407	100,00	Казахстан
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,46	0,549434	0,549434	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,021	0,024798	0,024798	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,55639	0,638926	0,638926	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,48132	0,584394	0,584394	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,29656	0,364883	0,364883	100,00	Казахстан
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2124	0,236060	0,236060	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,73244	0,853761	0,853761	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5769	0,666530	0,666530	100,00	Казахстан
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1424	0,176779	0,176779	100,00	Казахстан
222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,53756	0,599994	0,599994	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стремянка	т	0,051	0,059448	0,059448	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Герметизированный оголовок	т	0,24	0,279461	0,279461	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**56,9**	**0,014267**	**0,014267**	**100,00**	**Казахстан**

261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	1,9	0,000627	0,000627	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	55	0,013640	0,013640	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**839,9**	**3,246214**	**3,246214**	**100,00**	**Казахстан**
224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	839,9	3,246214	3,246214	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,82656**	**0,056490**	**0,056490**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	0,32256	0,029154	0,029154	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,504	0,027336	0,027336	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**16**	**2,430144**	**2,430144**	**100,00**	**Казахстан**
241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	2,430144	2,430144	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**1175,65592**	**13,408051**	**13,408051**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	0,002904	0,002904	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	25,5	0,016601	0,016601	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20,4	0,023848	0,023848	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	0,023200	0,023200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	0,000314	0,000314	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	40	0,019600	0,019600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	0,009756	0,009756	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	54,6	0,087524	0,087524	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	197	0,711958	0,711958	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	141,4	0,778831	0,778831	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	32,4	0,200167	0,200167	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	9,6	0,083088	0,083088	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	31,4	0,301377	0,301377	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	350	4,024650	4,024650	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,2	0,018853	0,018853	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	6,028	0,094555	0,094555	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	45,45	1,128569	1,128569	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	7,14	0,249622	0,249622	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	12	0,567228	0,567228	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,71412	0,008628	0,008628	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,01368	0,000464	0,000464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	10	0,082680	0,082680	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	115	4,901415	4,901415	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,741	0,008714	0,008714	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,06912	0,005610	0,005610	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	8	0,023904	0,023904	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	8	0,033992	0,033992	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**413**	**2,489103**	**2,489103**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	0,010068	0,010068	100,00	Казахстан
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	8	0,042432	0,042432	100,00	Казахстан
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	12	0,070764	0,070764	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	11	0,127171	0,127171	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	8	0,080792	0,080792	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	5	0,113255	0,113255	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	6	0,149892	0,149892	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	3	0,012516	0,012516	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0218	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	2	0,035472	0,035472	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	2	0,068658	0,068658	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	92	0,197708	0,197708	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	0,034672	0,034672	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	111	0,444333	0,444333	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	58	0,405768	0,405768	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	64	0,630976	0,630976	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,009660	0,009660	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	0,048640	0,048640	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,55**	**0,001106**	**0,001106**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,55	0,001106	0,001106	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**6,02756**	**2,211533**	**2,211533**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00046	0,000145	0,000145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,3168	0,142467	0,142467	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	5,7103	2,068922	2,068922	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**1153,59**	**2,131599**	**2,131599**	**100,00**	**Казахстан**
243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	м	64,26	0,082703	0,082703	100,00	Казахстан
243-116-0706	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	308,04	1,454565	1,454565	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	72,1	0,022423	0,022423	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	97,85	0,046087	0,046087	100,00	Казахстан
243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	40,8	0,032436	0,032436	100,00	Казахстан
243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	61,2	0,071359	0,071359	100,00	Казахстан
243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	20,4	0,061812	0,061812	100,00	Казахстан
243-214-0303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1,5	м	214,2	0,177358	0,177358	100,00	Казахстан
243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	м	5,1	0,000347	0,000347	100,00	Казахстан
243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	30	0,010680	0,010680	100,00	Казахстан
274-304-0404002	Кабель монтажный экранированный с медной лужёной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке марки МКЭШВнг-LS 5х2х1,0	м	40	0,106640	0,106640	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	10,2	0,001520	0,001520	100,00	Казахстан
243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	5,1	0,000347	0,000347	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	15	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	50	0,007800	0,007800	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0203	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35	м	17,34	0,001127	0,001127	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС ЛИСТ	Кабель экранированный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридногопластиката МКЭКШВнг 1х2х1,5	м	62	0,028081	0,028081	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС ЛИСТ	Кабель экранированный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридногопластиката МКЭКШВнг 2х2х1,5	м	40	0,025114	0,025114	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт**	**2**	**0,415686**	**0,415686**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Кабель (50м) с кабельной муфтой для скважинного насоса	шт	2	0,415686	0,415686	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт.**	**2**	**0,214750**	**0,214750**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС ЛИСТ	Счетчик холодной воды DN 50	шт.	2	0,214750	0,214750	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**14**	**0,176471**	**0,176471**	**100,00**	**Казахстан**
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0117	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	0,071992	0,071992	100,00	Казахстан
247-102-0192	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощность 36 Вт, IP20	шт.	8	0,060352	0,060352	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0353	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБО 05-100-001, IP44, мощность до100Вт	шт.	1	0,002580	0,002580	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0358	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 03-100-001 Акватермо, алюминий/стекло/решетка IP54 мощность до 100Вт, D240	шт.	1	0,006787	0,006787	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-105-607	Светильник-фонарь типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	1	0,026979	0,026979	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**199,01**	**0,651021**	**0,651021**	**100,00**	**Казахстан**
247-202-1510	Коробка клеммная взрывозащищенная RE-ККП-05, корпус из полиэстера, с 20-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 8-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 160 x 260 x 91 мм	шт.	2	0,187810	0,187810	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0347	Источник электропитания РИП-12, исполнение 01 (РИП-12-3/17М1)	шт.	1	0,043863	0,043863	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	0,015541	0,015541	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	2	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	5	0,001475	0,001475	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,5	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,58	0,000361	0,000361	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17,75	0,025667	0,025667	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,012560	0,012560	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,022677	0,022677	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	0,018880	0,018880	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	0,009231	0,009231	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	0,117466	0,117466	100,00	Казахстан
247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	7	0,003395	0,003395	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	13	0,012155	0,012155	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	0,040184	0,040184	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2,04	0,001253	0,001253	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1425	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм	шт.	2	0,004388	0,004388	100,00	Казахстан
243-907-1625	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм	шт.	1	0,003365	0,003365	100,00	Казахстан
243-907-2605	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 150 мм	шт.	2	0,001060	0,001060	100,00	Казахстан
243-907-2705	Крышка для Х-образного поворота шириной 150 мм	шт.	1	0,000911	0,000911	100,00	Казахстан
243-907-3704	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	0,010036	0,010036	100,00	Казахстан
243-907-2301	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 35 мм	шт.	31	0,009796	0,009796	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,001857	0,001857	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0650	Щитки металлические	шт.	16			100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	4	0,052464	0,052464	100,00	Казахстан
247-204-7801	Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 10 мА А	шт.	5	0,024175	0,024175	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,010141	0,010141	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0322	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L300, длиной 300мм, толщина 1,5мм	шт.	13	0,007514	0,007514	100,00	Казахстан
247-212-0610	Выключатель открытой установки ВС20-1-0-ГПБ, одноклавишный, 250 В, 10А, IP54	шт.	7,14	0,012624	0,012624	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**70,6**	**0,091164**	**0,091164**	**100,00**	**Казахстан**
243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	2	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан

243-907-1225	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м	18	0,044946	0,044946	100,00	Казахстан
243-907-2101	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	26	0,014040	0,014040	100,00	Казахстан
243-907-2102	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 60 мм, основание 20 мм	м	5	0,003035	0,003035	100,00	Казахстан
243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 0,8 мм	м	18	0,026370	0,026370	100,00	Казахстан
243-907-2909	Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	1,6	0,002571	0,002571	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**65,0765**	**0,020539**	**0,020539**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	37,9445	0,012218	0,012218	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,38	0,007314	0,007314	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,12	0,000179	0,000179	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	0,000085	0,000085	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,224	0,000743	0,000743	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**13,0068**	**0,036073**	**0,036073**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,434	0,002461	0,002461	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	0,16	0,005683	0,005683	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,4128	0,027929	0,027929	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,14726**	**0,000144**	**0,000144**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,14438	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00288	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**5,8376**	**0,020296**	**0,020296**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,0223	0,016353	0,016353	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,8153	0,003944	0,003944	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**253**	**8,022370**	**8,022370**	**100,00**	**Казахстан**
242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	0,035580	0,035580	100,00	Казахстан
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	0,095308	0,095308	100,00	Казахстан
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,023004	0,023004	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,030256	0,030256	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	126	0,570528	0,570528	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	44	0,833360	0,833360	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,028854	0,028854	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	38	0,956384	0,956384	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	14	1,222704	1,222704	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,106018	0,106018	100,00	Казахстан
242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	0,351498	0,351498	100,00	Казахстан
242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	12	3,241716	3,241716	100,00	Казахстан
242-403-0507	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 80	шт.	2	0,075376	0,075376	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-101-105	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	0,451784	0,451784	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,7834**	**0,001170**	**0,001170**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,7834	0,001170	0,001170	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,016**	**0,002676**	**0,002676**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,016	0,002676	0,002676	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт**	**7**	**8,998767**	**8,998767**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Поплавковый выключатель	шт	6	0,352294	0,352294	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления прямого действия Д-200 мм	шт	1	8,646473	8,646473	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**68,0785**	**0,146557**	**0,146557**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	66,4785	0,138142	0,138142	100,00	Казахстан
241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	1,6	0,008414	0,008414	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**104**	**1,834145**	**1,834145**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	15	0,654450	0,654450	100,00	Казахстан
244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	89	1,179695	1,179695	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**126**	**4,213566**	**4,213566**	**100,00**	**Казахстан**
244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	126	4,213566	4,213566	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**140**	**0,535584**	**0,535584**	**100,00**	**Казахстан**

242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	0,013284	0,013284	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	124	0,206584	0,206584	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-306-0404	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	0,235120	0,235120	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	0,080596	0,080596	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**6**	**26,500034**	**26,500034**	**100,00**	**Казахстан**
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2,068479	2,068479	100,00	Казахстан
515-102-0105	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	5,641085	5,641085	100,00	Казахстан
515-103-0633	Дизельный генератор в контейнере мощность 65кВа/52кВт, модель P65-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	13,493438	13,493438	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-0210	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	0,782885	0,782885	100,00	Казахстан
515-301-0213	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А	шт.	1	0,726809	0,726809	100,00	Казахстан
515-301-306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	3,787338	3,787338	100,00	Казахстан
	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	**шт**	**5**	**7,266621**	**7,266621**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Силовой шкаф управления TWI6.50-15-C	шт	2	1,923067	1,923067	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф связи и управления(работает с CC-1HRN)	шт	2	3,221565	3,221565	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления станцией 2-го подьема	шт	1	2,121990	2,121990	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**2**	**0,148108**			**не определена**
511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	0,148108			не определена
	Насосы электрические	**к-т**	**2**	**78,980307**	**78,980307**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Насосная станция повышения давления Waterlink на базе насосов WILO MVI 7005 Q-75м3/час	к-т	1	24,205039	24,205039	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Насосная станция повышения давления Waterlink на базе насосов WILO MVI 7005 Q-213м3/час	к-т	1	54,775268	54,775268	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Насосы электрические	**шт**	**2**	**5,272975**	**5,272975**	**100,00**	**Казахстан**

ПРАЙС ЛИСТ	Погружной насосный агрегат WILO 43,2м3/час	шт	2	5,272975	5,272975	100,00	Казахстан (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**34**	**1,107295**	**1,107295**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0164	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	0,004092	0,004092	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0168	Зонты круглые из листовой стали марки 3К630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	12	0,084960	0,084960	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	5	0,036440	0,036440	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	0,009831	0,009831	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-601-0401001	Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600x350x25 (G4)	шт.	12	0,910800	0,910800	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0704	Датчик универсальный ESMB	шт.	1	0,048296	0,048296	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	0,008344	0,008344	100,00	Казахстан
246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	1	0,004532	0,004532	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**60**	**0,041880**	**0,041880**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	60	0,041880	0,041880	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**1,4**	**0,020098**	**0,020098**	**100,00**	**Казахстан**
245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1,4	0,020098	0,020098	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**4,02576**	**0,011554**	**0,011554**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4,02576	0,011554	0,011554	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**шт.**	**51**	**1,035608**	**1,035608**	**100,00**	**Казахстан**
541-801-402125	Обогреватель Smartec STG-H12D двойной, 12 В/24 В, модели STG-H12D	шт.	2	0,059128	0,059128	100,00	Казахстан (задано проектом)
541802-2009-34	Датчик температуры марки QAA24	шт.	1	0,036676	0,036676	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-201-601	Крышка-люк утепляющая для колодцев	шт.	16	0,186864	0,186864	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-201-0201	Печи электрические мощнлстью 1 кВт ПЭТ-4	шт.	6	0,100596	0,100596	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-711-101	Сигнализатор предельного уровня поплавковый с контробаластом с 20м кабелем	шт.	2	0,219048	0,219048	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-604-0302003	Кассета фильтра для круглых каналов модели FRC d 160	шт.	12	0,216648	0,216648	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-604-0302003	Панельный фильтр модели FRC d 160 G3	шт.	12	0,216648	0,216648	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Оборудование промышленных предприятий	**шт**	**4**	**17,288661**	**17,288661**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Водонапорная башня Рожновского Объем бака – 160 куб.м, высотаствола на выбор 25 000 мм.	шт	1	11,691164	11,691164	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС ЛИСТ	Бактерицидная установка ОДВ-100	шт	2	5,409112	5,409112	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС ЛИСТ	Водомер Ду-100 для холодной воды	шт	1	0,188385	0,188385	100,00	Казахстан (задано проектом)
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**36**	**1,164076**	**1,164076**	**100,00**	**Казахстан**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	12	0,011508	0,011508	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	0,003988	0,003988	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	16	1,118688	1,118688	100,00	Казахстан
248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	0,012418	0,012418	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	0,017474	0,017474	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**49,15822**	**0,062974**	**0,062974**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	0,048560	0,048560	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	0,11286	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	9,04536	0,014265	0,014265	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**шт**	**6**	**0,007247**	**0,007247**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Багор 1,7м	шт	1	0,001752	0,001752	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Ведро коническое 7 л	шт	2	0,001885	0,001885	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Лом	шт	1	0,001109	0,001109	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Лопата совковая	шт	1	0,001251	0,001251	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС ЛИСТ	Лопата штыковая	шт	1	0,001251	0,001251	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**5,40441**	**4,987088**	**4,987088**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,27369	0,261116	0,261116	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00496	0,002491	0,002491	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00135	0,000976	0,000976	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01494	0,015279	0,015279	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0002	0,000313	0,000313	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,10371	0,104366	0,104366	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01558	0,005933	0,005933	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0444	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,00004	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00162	0,000514	0,000514	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00852	0,001504	0,001504	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0116	0,003236	0,003236	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,02444	0,007993	0,007993	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,37006	0,100761	0,100761	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,09282	0,026487	0,026487	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0573	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,064	0,018082	0,018082	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,34098	0,093687	0,093687	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00009	0,000569	0,000569	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00394	0,030589	0,030589	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00082	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0836	Отвердитель	т	0,00084	0,000671	0,000671	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,016	0,001493	0,001493	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00771	0,010209	0,010209	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,26768	0,222628	0,222628	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0002	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01605	0,015436	0,015436	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,83776	0,161826	0,161826	100,00	Казахстан
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0192	0,002124	0,002124	100,00	Казахстан
217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,00026	0,000236	0,000236	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00133	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	1,72858	3,285360	3,285360	100,00	Казахстан
217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,17286	0,609529	0,609529	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00179	0,002421	0,002421	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00016	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**897,43648**	**1,183048**	**1,183048**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,34	0,003721	0,003721	100,00	Казахстан
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,12	0,000848	0,000848	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21,78278	0,005467	0,005467	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	20,18822	0,019643	0,019643	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0917	Масло веретенное	кг	62,4	0,050045	0,050045	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,375	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0953	Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75	кг	0,23	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	17,28	0,010938	0,010938	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0558	Электроды ЦЛ-20 ГОСТ 9466-75	кг	57,2	0,024024	0,024024	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,13	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	33,39	0,027346	0,027346	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,02394	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,27379	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	68,27586	0,152665	0,152665	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,81	0,004047	0,004047	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	27,01886	0,031180	0,031180	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	6,91472	0,007938	0,007938	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0204	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм	кг	0,16799	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,000369	0,000369	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	61,7	0,164677	0,164677	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	40,442	0,044163	0,044163	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	272,22406	0,234385	0,234385	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	23,60696	0,027998	0,027998	100,00	Казахстан
261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,229	0,001724	0,001724	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7844	0,000981	0,000981	100,00	Казахстан
217-302-0102	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 2 мм	кг	0,3	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	172,948	0,364574	0,364574	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	0,0816	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,04186	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан

217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,65484	0,004057	0,004057	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0826	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**4,19882**	**0,005579**	**0,005579**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2666	0,000752	0,000752	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,8125	0,001779	0,001779	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,11972	0,003048	0,003048	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**506,67072**	**8,109870**	**8,109870**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	0,000778	0,000778	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	98	0,076930	0,076930	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0217	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 02 "Пожар"	шт.	1	0,002321	0,002321	100,00	Казахстан
261-403-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	2	0,417902	0,417902	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	2	0,546682	0,546682	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	2	1,007564	1,007564	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-403-0108	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	4	3,626768	3,626768	100,00	Казахстан (задано проектом)
281-101-0701004	Тополь белый (мужской клон) Н от 1,5 м до 2 м	шт.	68	1,184900	1,184900	100,00	Казахстан
281-101-1101002	Сирень обыкновенная Н от 1,5 м до 2 м	шт.	27	1,184625	1,184625	100,00	Казахстан
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	128,88	0,000902	0,000902	100,00	Казахстан
248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	3	0,000819	0,000819	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	0,001326	0,001326	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	0,002079	0,002079	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	0,041746	0,041746	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	0,003053	0,003053	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	134,31072	0,003089	0,003089	100,00	Казахстан
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	4,48	0,001017	0,001017	100,00	Казахстан
223-502-0905	Ручка-скоба для деревянных дверей и окон	шт.	1	0,000193	0,000193	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-317	Хомут для крепления диаметром 159-166, с резиновым уплотнителем	шт.	24	0,007176	0,007176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**12528,73718**	**0,829582**	**0,829582**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0728	0,000430	0,000430	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	82,24828	0,045648	0,045648	100,00	Казахстан

217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	963,8906	0,370134	0,370134	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	11482,5255	0,413371	0,413371	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**260,60815**	**0,318770**	**0,318770**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	7,956	0,001528	0,001528	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,90689	0,000314	0,000314	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	251,39237	0,315497	0,315497	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,35289	0,001432	0,001432	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,44154**	**0,001021**	**0,001021**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,44154	0,001021	0,001021	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**0,5542**	**0,002005**	**0,002005**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,068	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,4862	0,001789	0,001789	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**6,78**	**0,000339**	**0,000339**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,78	0,000339	0,000339	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**1415,88**	**1,849390**	**1,849390**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	38,88	0,003577	0,003577	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	669	0,035457	0,035457	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	708	1,810356	1,810356	100,00	Казахстан
	Прочие	**рулон**	**1,332**	**0,001445**	**0,001445**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,332	0,001445	0,001445	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**39,08483**	**0,273828**	**0,273828**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	39,08483	0,273828	0,273828	100,00	Казахстан
	Итого:			**380,509470**	**378,303404**	**99,42**	

*** Стоимость в текущих ценах.**