НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1

Составлена 01.06.2025г

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	$м^2$	754,8	7 393	5 580 236,4
2	232-201-1309	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая, размерами 60х119,5 см коллекции MONTE TIBERIO, RICCARDI, RIALTO, OLIVA, RAJPATH	$м^2$	318,24	10 258	3 264 505,92
3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	100,8652	24 786	2 500 044,85
4	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный двупольный из алюминиевых профилей толщиной не менее 55 мм, полностью остеклённый, без импоста, с заполнением полотен однокамерным стеклопакетом, цвет согласованный с заказчиком, по ГОСТ 23747-2015, ДМА ОС 21-15	$м^2$	28	87 914	2 461 592
5	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 040	2 264	2 354 560
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	88,74	26 473	2 349 214,02
7	261-107-1002	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	1 550,41	1 261	1 955 067,01
8	223-201-0802	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	22	82 335	1 811 370
9	247-104-0110 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 50 Вт, IP54	шт	130	13 888	1 805 440
10	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	208	8 080	1 680 640
11	223-201-0508 СборСЦ 05.2025	Блок дверной внутренний однопольный из МДФ, с эмалевым покрытием, с вертикальной остеклённой вставкой, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см	комплект	10	125 657	1 256 570
12	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 1200х600х10мм	$м^2$	149	8 357	1 245 193
13	223-201-0303 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний, однопольный, глухой, влагостойкий, с декоративной облицовкой (CPL), для санузлов	$м^2$	36	30 371	1 093 356
14	243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	1 500	667	1 000 500
15	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,26332	3 526 145	928 504,5
16	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10 811,817	84	908 192,63
17	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт	80	10 427	834 160
18	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	21	38 803	814 863
19	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	150	4 843	726 450
20	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Стеновые бамбуковые панели. Толщина 10 мм	$м^2$	123	5 610	690 030
21	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,55887	262 219	670 984,33
22	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	303	2 214	670 842
23	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14 480	579 200
24	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	546	1 056	576 576
25	217-701-0212	Смола ФАЭД-8Ф	т	1,18494	483 984	573 492
26	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт	6	93 445	560 670
27	244-101-1101	Чаша Генуя	шт	40	13 580	543 200
28	243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	1 200	420	504 000
29	261-103-0134	Щит перегородок	$м^2$	72	6 804	489 888
30	ТПрайс	Декоративные металлические уголки	м	105	4 580	480 900
31	ТКП	Коробка соединительная, IP65, тип УСК-16 БН	шт	14	33 218,3	465 056,19
32	244-104-1103	Душевая система ручной душ Tempesta 100 типа типа GROHE	шт	10	44 278	442 780
33	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	770	573	441 210
34	217-401-0205 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 8 мм ГОСТ 30698-2000	$м^2$	16	27 544	440 704
35	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	929,2	465	432 078
36	244-104-0307	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	комплект	20	20 003	400 060
37	233-202-0304	Плитка керамогранитная полированная размерами 1200х600х10мм	$м^2$	30	12 317	369 510
38	223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная	комплект	56	6 507	364 392
39	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	5	65 730	328 650
40	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 561,35	199	310 708,65
41	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорычажный, настенный, с изогнутым изливом, с аэратором	шт	32	9 414	301 248
42	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,14074	1 900 612	267 492,13
43	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	235,3946	1 069	251 636,83
44	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 066,02	116	239 658,32
45	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	118	1 972	232 696
46	243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м	220	1 045	229 900

1	2	3	4	5	6	7
47	232-401-0501 РСНБ РК 2022	Потолок натяжной плёночный(белый матовый)	$м^2$	149	1 529	227 821
48	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	384,8	551	212 024,8
49	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	455,372	446	203 095,91
50	244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель гигиенического душа	шт.	20	9 943	198 860
51	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 827	190 616
52	247-202-0418 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная с контактными зажимами IP20, диаметром 74, глубина 41,5, тип КМ-225 +/прим.	шт.	200	927	185 400
53	243-304-0404	Витая пара внутренней прокладки F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LSZH, типа Shelbi SLC-FUL5E04-7035	м	700	262	183 400
54	247-201-0805 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31 +/прим. ЩРО8505-1819	шт.	4	44 723	178 892
55	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	40	4 175	167 000
56	241-228-0101	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	62	2 575	159 650
57	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	300	504	151 200
58	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	26	5 744	149 344
59	247-102-0305 РСНБ РК 2022	Светильник бактерецидные	шт.	32	4 555	145 760
60	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	8	18 129	145 032
61	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	30	4 772	143 160
62	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01826	7 763 690	141 764,98
63	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	10	13 690	136 900
64	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	623,9574	219	136 646,67
65	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	33,6092	4 057	136 352,52
66	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	30	4 456	133 680
67	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	57,2464	2 307	132 067,44
68	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	30	4 253	127 590
69	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,029216	4 216 417	123 186,84
70	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 248	96	119 808
71	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP44, тип РС16-356 +/прим.	шт.	135	846	114 210
72	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	78	1 446	112 788
73	243-907-4402 РСНБ РК 2022	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм +/прим. Лента FT/ПТМ (длина 1 рулона 33,0м)	м	330	317	104 610
74	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	120,75	865	104 448,75
75	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х20 мм, толщина стенки 1,2 мм	т	0,25	415 830	103 957,5
76	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214	97 120
77	236-104-0107	Ацетон	т	0,04313	2 179 535	94 003,34
78	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 054,28	45	92 442,6
79	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	100	903	90 300
80	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	25	3 594	89 850
81	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	250	333	83 250
82	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	771,75	106	81 805,5
83	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,068	1 146 242	77 944,46
84	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	648	118	76 464
85	ТКП	Кабель медный КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97	м	488	149,36	72 887
86	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,62	19 214	69 554,68
87	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,522	122 783	64 092,73
88	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,652	22 820	60 518,64
89	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	728,888	78	56 853,26
90	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	67,62	830	56 124,6
91	248-202-0203	Динамик настенный HWR 118T, мощность 5W, уровень шума 90dB	шт.	8	6 834	54 672
92	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	6	8 315	49 890
93	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	20	2 479	49 580
94	243-902-0102	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 4-3, внутренним диаметром 3 мм, сечением жил 4 мм2	шт.	1 000	49	49 000
95	ТКП	Коробка соединительная, IP65, тип УСК-12.БН	шт	2	24 425,36	48 850,72
96	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,49	31 551	47 010,99
97	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	120,75	384	46 368
98	223-504-0206	Штапики	м	100	452	45 200
99	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная с контактными зажимами IP44, 80х80х43,5, тип КМ-222 +/прим.	шт.	48	925	44 400
100	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	10	4 390	43 900
101	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	430	101	43 430
102	248-304-0304 РСНБ РК 2022	Сирена сигнальная 220В, 50Гц, IP2, тип СС-1 +/прим.	шт.	8	5 256	42 048
103	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,72	24 370	41 916,4

1	2	3	4	5	6	7
104	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	2 071	41 420
105	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	1 000	41	41 000
106	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	34,2674	1 186	40 641,14
107	217-701-0108	Порошок кварцевый	т	1,55041	25 964	40 254,85
108	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	98,325	398	39 133,35
109	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	4,64	8 349	38 739,36
110	218-103-0201	Ветошь	кг	34,8908	1 103	38 484,55
111	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,19749	187 771	37 082,89
112	ТКП	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	36 721,83	36 721,83
113	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	42,008	854	35 874,83
114	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3888	88 455	34 391,3
115	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	60	558	33 480
116	261-107-0516	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 $м^2$	0,05457	583 423	31 837,39
117	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, тип ВС10-1-0-КБ	шт.	65	478	31 070
118	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	5,91	5 215	30 820,65
119	247-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный указатель LED "ВЫХОД" 220В, 3Вт, IP20, тип ССА1001 +/прим.	шт.	10	3 081	30 810
120	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,049248	624 577	30 759,17
121	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	100	307	30 700
122	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1	298 878	29 887,8
123	ТКП	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	28 412,1	28 412,1
124	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "ТРЕВОГА"	шт.	8	3 541	28 328
125	ТКП)	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт	2	13 930	27 860
126	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	20	1 357	27 140
127	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	412	62	25 544
128	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	23,3928	1 086	25 404,58
129	ТКП	Резервированный источник питания РИП-24 исп.01	шт	1	24 816,97	24 816,97
130	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	50	470	23 500
131	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	24	959	23 016
132	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	10,67	2 117	22 588,39
133	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП +/Маяк-24-КПМ	шт.	10	2 236	22 360
134	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	152,25	145	22 076,25
135	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	10	2 194	21 940
136	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	124,8	163	20 342,4
137	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	775	20 150
138	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	44,43075	442	19 638,39
139	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	416	47	19 552
140	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	100	186	18 600
141	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	104	178	18 512
142	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,47066	36 581	17 217,21
143	ТКП	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	8	2 096,47	16 771,74
144	ТКП	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1	16 710,66	16 710,66
145	ТКП	Кабель медный КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8	м	94	176,67	16 607,37
146	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	63,4494	259	16 433,39
147	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	25	656	16 400
148	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	65,472	220	14 403,84
149	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	20	695	13 900
150	241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40	344	13 760
151	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	8	1 711	13 688
152	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,28696	861	13 162,07
153	261-105-0620	Замазка силикатная	кг	6,16	1 981	12 202,96
154	241-210-0121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	12	1 016	12 192
155	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,26688	341	12 026,01
156	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01256	954 056	11 982,94
157	223-502-0905	Ручка-скоба для деревянных дверей и окон	шт.	56	193	10 808
158	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	312	34	10 608
159	241-222-0202	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм	шт.	20	518	10 360
160	241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	200	51	10 200
161	247-202-1001	Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	190	53	10 070
162	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 309	9 236
163	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	25	346	8 650
164	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	204	42	8 568
165	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	15	568	8 520
166	241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	838	8 380
167	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,917	1 674	8 231,06
168	217-701-0107	Карборунд	кг	14,4	559	8 049,6
169	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3	2 669	8 007
170	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	997	7 976
171	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	$м^3$	0,29736	24 371	7 246,96
172	ТКП	Аккумулятор SF7-12, 7 А/ч	шт	2	3 551,78	7 103,57
173	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,0146	3 256	6 559,54
174	223-503-0504	Лента бутиловая	м	72,87	89	6 485,43
175	217-701-0203	Спирт фуриловый	т	0,11804	54 911	6 481,69

1	2	3	4	5	6	7
176	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	21,59116	296	6 390,98
177	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,8	2 250	6 300
178	ТКП	Коммутационное устройство УК-ВК/05 +/прим.УК-ВК исп.15	шт.	2	3 121,02	6 242,03
179	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,945	1 253	6 196,08
180	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	4,9528	1 251	6 195,95
181	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469 0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	100	59	5 900
182	261-105-0635	Клей феноловиниладетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00357	1 549 022	5 530,01
183	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,5952	1 154	5 302,86
184	261-107-0492 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) +/прим. Лента алюминиевая самоклеющаяся Kraft Premium	шт.	8	640	5 120
185	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04096	122 783	5 029,19
186	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000768	6 325 216	4 857,77
187	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	149	4 768
188	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,82408	371	4 757,73
189	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,978	4 837	4 730,59
190	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,834	757	4 416,34
191	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00663	630 815	4 182,3
192	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,02	208 692	4 173,84
193	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	12	343	4 116
194	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0417	88 455	3 688,57
195	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	24,066	150	3 609,9
196	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шины N, PE, тип ШНИ-6х9-12-У2 +/прим.	шт.	4	802	3 208
197	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	49,12168	63	3 094,67
198	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	26,83476	109	2 924,99
199	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1912	1 293	2 833,22
200	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	104	27	2 808
201	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,048	57 931	2 780,69
202	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	469	2 720,2
203	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	100	27	2 700
204	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,003148	832 359	2 620,27
205	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,387296	1 855	2 573,43
206	217-701-0308	Очес льняной	кг	5,6564	426	2 409,63
207	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	238	2 380
208	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,9956	594	2 373,39
209	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	34,9334	67	2 340,54
210	223-503-0701	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников длиной 200 мм	шт.	60	37	2 220
211	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	100	22	2 200
212	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,509732	1 438	2 170,99
213	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,036	58 514	2 106,5
214	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,08	951	1 978,08
215	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	184,5	10	1 845
216	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	14,91	121	1 804,11
217	241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	100	18	1 800
218	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,777	2 280	1 771,56
219	ТКП	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	6	267,75	1 606,5
220	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	30	49	1 470
221	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,05376	26 668	1 433,67
222	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	35,754	40	1 430,16
223	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	100	13	1 300
224	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,4608	853	1 246,06
225	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	248	1 240
226	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,002	604 794	1 209,59
227	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	191	6	1 146
228	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	66,42004	17	1 129,14
229	241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	108	1 080
230	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	11,616	87	1 010,59
231	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	100	1 000
232	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5 671	907,36
233	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00258	342 172	882,8
234	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,588	1 493	877,88
235	247-202-1002 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная этажная типа РК-32 +/прим.	шт.	16	54	864
236	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002314	3 595 322	831,96
237	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,350592	2 313	810,92
238	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	182 510	730,04
239	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	129	722,4
240	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,362365	1 993	722,19
241	218-103-0208	Каболка	т	0,0014	423 648	593,11
242	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,3026	448	583,56
243	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0005664	906 912	513,67
244	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	101,92	5	509,6
245	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2,5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
246	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	19,00203	25	475,05
247	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	157,55	3	472,65
248	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,216	2 011	434,38

1	2	3	4	5	6	7
249	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,396	939	371,84
250	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,496	492	244,03
251	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,804	300	241,2
252	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	114 283	228,57
253	243-902-0202	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-5	100 шт.	0,1	2 012	201,2
254	243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,1	1 712	171,2
255	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт	0,3038464	501	152,23
256	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0003	477 954	143,39
257	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	599 312	131,85
258	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000808	1 576 025	127,34
259	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0021	58 637	123,14
260	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,446	246	109,72
261	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,068	1 416	96,29
262	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
263	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0018	21 822	39,28
264	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,076	401	30,48
265	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	208	24,96
266	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	328 457	19,71
267	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00001	1 084 410	10,84
268	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,024	310	7,44
269	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**54 246 103**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка воздушно-тепловая завеса электрическая, с автоматическим включением при открытии двери и термостатом	шт.	2	271 831	543 662
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**543 662**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**54 789 764,71**

Составил **Б.Ахмедов**

должность, подпись, инициалы, фамилия