Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16943305

Конкурстың № 16303232-1
Конкурстың атауы Нұра ауданының мектептері үшін тас көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-12 11:06:44 дейін 2026-02-16 11:06:44
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының қаржы және мемлекеттік активтер басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В связи с наличием на балансе КГУ «Отдел образования Нуринского район» КГУ «Управление образования акимата Карагандинской области » котлов со слоевым сжиганием в разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 13 закупки №16102947-1 указан СТ РК 1028-2017. В соответствии с пунктом 3.5 СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Вместе с тем, согласно пункту 3.6 указанного национального стандарта «Рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями». В соответствии с СТ РК 2074-2010, а также в соответствии с пунктом 3.9 СТ РК 1028-2017 для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, составляет: 40% - для каменных углей открытой добычи; 45%-55% для каменных углей подземной добычи; 45% для бурых углей открытой добычи и длиннопламенных углей.	2026-02-13 10:05:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в КД - будут внесены изменения в техническую спецификацию в тексте Угли класса крупности 0-300 мм заменены на Угли класса крупности 13-300 мм

2	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.п 7 п.4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности Необогащенных углей: -12,5 (13; 25; 50; 100) - 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300) мм. для различных марок углей таких как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. В этой связи конкурсная документация позволяет участвовать производителям и их представителям всех указанных марок углей. Производители и их представители, указанных выше марок углей, а именно таких как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. которые охватывают всех производителей угля в Республике Казахстан могут беспрепятственно участвовать в конкурсе.	2026-02-13 10:06:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в КД - будут внесены изменения в техническую спецификацию в тексте Угли класса крупности 0-300 мм заменены на Угли класса крупности 13-300 мм

3	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан ГОСТ 25543-88 УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ. Диспозиция указанного раздела прямо указывает, что применяются национальные стандарты "а при их отсутствии межгосударственные стандарты". Вместе. с тем действующее законодательство нашей страны имеет соответствующую нормативную базу. Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены Общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В этой связи прошу применять СТ РК 1028-2017	2026-02-13 10:02:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	уважаемый потенциальный поставщик будет внесены изменения в КД - замена ГОСТ 25543-88 на СТ РК 1028-2017
4	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В связи с наличием высокой доли массовой доли кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, объектам образования для эффективной эксплуатации котельного оборудования и экономии твердого топлива требуется уголь с минимальным содержанием фракции 0-6 мм (пыли). Кроме того, рядовые угли фракции 0-300 мм, имеющие большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в значительной степени имеют перерасход в следствии просыпания через колосниковые решетки, которые установлены на эксплуатируемом котельном оборудовании, а также большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в рядовых углях фракции 0-300 мм в межсезонье увеличивают влажность угля, что напрямую сказывается на снижении низшей теплоты сгорания рабочего топлива. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следущие классы крупности Необогащенных углей: -12,5 (13; 25; 50; 100) - 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300) мм. В этой связи определение заказчиком фракции 13-300 регламентировано указанным действующим национальным стандартом.	2026-02-13 10:06:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в КД - будут внесены изменения в техническую спецификацию в тексте Угли класса крупности 0-300 мм заменены на Угли класса крупности 13-300 мм

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Рустембекова Айслу Болатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16943305

№ конкурса 16303232-1
Название конкурса Приобретение каменного угля для школ Нуринского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-12 11:06:44 по 2026-02-16 11:06:44
Наименование организатора ГУ "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161140026764	Замечание к КД	В связи с наличием на балансе КГУ «Отдел образования Нуринского район» КГУ «Управление образования акимата Карагандинской области » котлов со слоевым сжиганием в разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 13 закупки №16102947-1 указан СТ РК 1028-2017. В соответствии с пунктом 3.5 СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Вместе с тем, согласно пункту 3.6 указанного национального стандарта «Рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями». В соответствии с СТ РК 2074-2010, а также в соответствии с пунктом 3.9 СТ РК 1028-2017 для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, составляет: 40% - для каменных углей открытой добычи; 45%-55% для каменных углей подземной добычи; 45% для бурых углей открытой добычи и длиннопламенных углей.	2026-02-13 10:05:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в КД - будут внесены изменения в техническую спецификацию в тексте Угли класса крупности 0-300 мм заменены на Угли класса крупности 13-300 мм

2	161140026764	Замечание к КД	В соответствии с п.п 7 п.4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности Необогащенных углей: -12,5 (13; 25; 50; 100) - 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300) мм. для различных марок углей таких как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. В этой связи конкурсная документация позволяет участвовать производителям и их представителям всех указанных марок углей. Производители и их представители, указанных выше марок углей, а именно таких как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. которые охватывают всех производителей угля в Республике Казахстан могут беспрепятственно участвовать в конкурсе.	2026-02-13 10:06:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в КД - будут внесены изменения в техническую спецификацию в тексте Угли класса крупности 0-300 мм заменены на Угли класса крупности 13-300 мм

3	161140026764	Замечание к КД	В разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан ГОСТ 25543-88 УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ. Диспозиция указанного раздела прямо указывает, что применяются национальные стандарты "а при их отсутствии межгосударственные стандарты". Вместе. с тем действующее законодательство нашей страны имеет соответствующую нормативную базу. Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены Общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В этой связи прошу применять СТ РК 1028-2017	2026-02-13 10:02:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	уважаемый потенциальный поставщик будет внесены изменения в КД - замена ГОСТ 25543-88 на СТ РК 1028-2017

4	161140026764	Замечание к КД	В связи с наличием высокой доли массовой доли кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, объектам образования для эффективной эксплуатации котельного оборудования и экономии твердого топлива требуется уголь с минимальным содержанием фракции 0-6 мм (пыли). Кроме того, рядовые угли фракции 0-300 мм, имеющие большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в значительной степени имеют перерасход в следствии просыпания через колосниковые решетки, которые установлены на эксплуатируемом котельном оборудовании, а также большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в рядовых углях фракции 0-300 мм в межсезонье увеличивают влажность угля, что напрямую сказывается на снижении низшей теплоты сгорания рабочего топлива. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следущие классы крупности Необогащенных углей: -12,5 (13; 25; 50; 100) - 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300) мм. В этой связи определение заказчиком фракции 13-300 регламентировано указанным действующим национальным стандартом.	2026-02-13 10:06:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в КД - будут внесены изменения в техническую спецификацию в тексте Угли класса крупности 0-300 мм заменены на Угли класса крупности 13-300 мм

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Рустембекова Айслу Болатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).