Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16974345

Конкурстың № 16331497-1
Конкурстың атауы Сандықтау ауданының мектебіне жеткізумен тас көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-16 11:42:27 дейін 2026-02-18 11:42:27
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысы білім басқармасының Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өнім беруші мен берушінің БСН (ЖСН) БСЖ/ЖШС	Өтініш түрінде (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылдаңыз	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	100260008663	ЦК жобасына ескерту	нарушение со стороны Заказчика и Организатора данной закупки ст.5 Закона РК "О государственных закупках"	2026-02-17 17:39:22	Предоставить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» при государственных закупках осуществление государственных закупок основывается на принципах: 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг; 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 3) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг, в случае если такой этот не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; 6) ответственности субъектов государственных закупок; 7) недопущения коррупционных проявлений, конфликта интересов; 8) развития устойчивых государственных закупок. В соответствии с п 2 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» в целях обеспечения законности или иногда прав не допускается установление новых обязанностей или ограничение прав субъектов государственных закупок. В соответствии с п 3 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» нормативные правовые акты Республики Казахстан, принятые в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», должны соответствовать принципам осуществления государственных закупок, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 Закона РК «О Закона РК «О государственных закупках». В этой связи сообщаю следующее. В целях оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цена и качества закупаемых товаров, в с соответствии с с требованиям таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренная следующие фракции Необогащенных углей - 12,5; 13; 25; 50; 100; - 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300) мм. В этой связи определение заказчиком фракции 13-300 регламентирование указанным выше национальным стандартом. Кроме того, в целях оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, а также в в соответствии с требованиям СТ РК 1028-2017 включен фракционный состав 0-300 мм. Согласно пункта 3 ФСТ РК 1028-2017 для сжигания в слоевых топках, массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовом топливе должна быть для каменных углей отдарной добычи, 45%-55% для каменных углей подземной добычи, 45% для бурых углей и для полукоксовых и сжимаемыхмаемых углей. В связи с наличием высокой доли мелкой доли кусков размером 0-6 мм в рядовом угле, обьектом образованием для эффективной эксплуатации основного оборудования и экономии твердого топлива требуется уголь с минимальным содержанием фракции 0-6 мм (пыли). Кроме того, рядовые угли фракции 0-300 мм, имеющие высокое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в значительной степени ивают ПЕРЕРАСХОД в следствии прилипания через полосливаемые решетки, которые эксплуатируются на эксплуатируемом котельном оборудовании, а также большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в рядовом угле фракции 0-300 мм и мелкотонн увеличивает влажность угля, что напрямую сказывается на снижении низшей теплоты сгорания рабочего топлива и эффективности и экономичности использования бюджетных средств. В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок, оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям субъектов государственных закупок, недопущения коррупционных проявлений, конфликта интересов, развития устойчивых государственных закупок в разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары при отсутствии национального и межгосударственных стандартов СТ РК 1028-2017 указываются требуемые функциональные, технические, качественные и количественные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 13 настоящей закупки установлен СТ РК 1028-2017 «Угли и переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». В соответствии с требованиями СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренная следующие фракции Необогащенных углей - 12,5; 13; 25; 50; 100; - 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300) мм. для различных марок углей таких: Б, Д, ДГ, Г, ДО, ГАШ, ЖШ, ЖШ, ЖШ, ЖШ, ОС, Т, А. Применение указанной документации позволяет участвовать производителям и их представителям всех половинных марок углей. Применение указанного национального стандарта позволяет всем потенциальным поставщикам равных возможности для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок, оказывает поддержку казахстанским товаропроизводителям, производителям субъектов ответственность субъектов государственных закупок, не допускает коррупционные проявлениями и конфликта интересов, развивает устойчивость государственных закупок.

2	190240008663	АК жобасына ескерту	Требуем заменить топлепификацию, с расширением диапазонов согласно стандартам, включая указанный Заказчиком СТ РК 1028-2017, относящейся к нескольким маркам и месторождениям угля и оставить ключевые показатели угля, отражающие качество угля по СТ РК 1028-2017, такие как основной диапазон- Крупность (фракция) 0-300мм, Зольность- не более 38%, общая влага- для бурых углей- 40-69%, для плотных каменных 17-40%, содержание общей серы в среднем нормируется не более 3,0%, низшая теплота сгорания - для бурых углей-6,1-13,0кДж/кг, для каменных- 9-16,0кДж/кг.	2026-02-17 17:40:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 «Жидкие угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию потребителя». В соответствии с пунктом 3.9 СТ РК 1028-2017 для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, обеспечивающих для каменных углей открытой добычи- 45%-55% для каменных углей подземной добычи- 45% для бурых углей открытой добычи и длиннопламенных углей. В соответствии с требованием доля массовой доли кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, обеспечивающих для эффективной эксплуатации котельного оборудования и экономии топлива, предпочтительнее углы с минимальным содержанием фракции 0-6 мм (пыли). Кроме того, рядовые угли фракции 0-300 мм, имеющие в содержание фракции 0-6 мм (пыли) в значительной степени имеют перерасход в следствие просыпания через колосниковые решетки, которые установлены на большинстве слоевых топок оборудования, а также большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в рядовых углях фракции 0-300 мм в нескольких увеличивает влажность угля, что приводит к перерасходу сжигания низшей теплоты сгорания рабочего топлива. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Уголь и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности необогащенных углей -12,5 (13, 25, 50, 100) -25 (50, 100, 125, 150, 200, 300) мм, для различных марок углей такие как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. В этой связи конкурсная документация позволяет участвовать производителям и их представителям всех указанных марок углей. Производители и их представители, указанных выше марок углей, а именно: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А, которые описывают всю производителей угля в Республики Казахстан могут беспрепятственно участвовать в конкурсе. В соответствии требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара согласно пункта 13 закупки № 36331407-1, низшая теплота сгорания рабочего топлива отражена «Б.Ж.Т.К.Г.ГЖ», как «не менее 6300ккал/кг». Ваше предлагается установить низшую теплоту сгорания рабочего топлива для бурых углей-6,1-12,0кДж/кг; для каменных- 9-16,0кДж/кг. Однако учитывая, что 1 МДж= 238,85 кКалория , то низшая теплота сгорания рабочего топлива будет составлять от 1457 кКалория до 3 296 ккал кг, что явно недостаточно для эффективной теплотворности твердого топлива, используемого предприятиями. Ваше диапазона параметра низшей теплоты сгорания рабочего топлива, поставит под угрозу срыва отопительного сезона.
3	190240008663	АК жобасына ескерту	В соответствии с подпунктом пунктом 4 статьи 12 ЗРК "О государственных закупках" В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которое влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы и услуги отдельному потенциальному поставщику. В технификации данного конкурса отмечается "Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Отражение организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые ограничивают и необоснованно устанавливают участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В технификации Заказчик указал такие диапазоны химических свойств, которыми соответствует уголь только с одного конкретного разреза СаранДарского месторождения марки ГЖО, тем самым ограничивая и необоснованно условиях участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, нарушая рамиорамную конкуренции, основные задачи которой включает защиту прав бизнеса, обеспечение равного доступа к рынкам и устранение административных барьеров для снижения необоснованной практики.	2026-02-17 17:36:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с наличием на балансе ГУ "Отдел образования Сандыктауского района" ранее выданных заказчиком в разделе «Общепринятые национальных стандартов, а при их отсутствии международных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственные стандартов указывается требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 13 закупки № 36331407-1 СТ РК 1028-2017. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Уголь и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности необогащенных углей -12,5 (13, 25, 50, 100) -25 (50, 100, 125, 150, 200, 300) мм. В этой связи определяющим заказчиком фракция 13-300 регламентирование указанным действующим национальным стандартом. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Уголь и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности необогащенных углей -12,5 (13, 25, 50, 100) -25 (50, 100, 125, 150, 200, 300) мм. для различных марок углей такие как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. В этой связи конкурсная документация позволяет участвовать производителям и их представителям всех указанных марок углей.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Кадырова Гульмар Ергалиевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16974345

№ конкурса 16331497-1
Название конкурса Приобретение угля каменного с доставкой до школы Сандыктауского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-16 11:42:27 по 2026-02-18 11:42:27
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН) ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причины отклонения, текст разъяснения

1	100260008663	Замечание к КД	нарушение со стороны Заказчика и Организатора данной закупки ст.5 Закона РК "О государственных закупках"	2026-02-17 17:38:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п 1 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» при государственных закупок осуществление государственных закупок основывается на принципах: 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг; 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг, в случае если такой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; 6) ответственности субъектов государственных закупок; 7) недопущения коррупционных проявлений, конфликта интересов; 8) развития устойчивости государственных закупок. В соответствии с п 2 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» в случае если изменение закона или иных актов права не допускается установление новых обязанностей или ограничение прав субъектов государственных закупок. В соответствии с п 3 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» нормативные правовые акты Республики Казахстан, принятые в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», должны соответствовать принципам осуществления государственных закупок, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи Закона РК «О государственных закупках». В этой связи сообщаю следующее. В целях оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, и с соответствии с с требованиям таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренная следующие марки угля: Необогащенных углей –12,5; 13; 25; 50; 100; -25+50; 100; 125; 150; 200; 300 мм. В этой связи определение заказчиком фракции 13-300 регламентированно указанным национальным стандартом стандартом. Кроме того, в целях оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, а также в в соответствии с требованиям СТ РК 1028-2017 включен фракционный состав 0-300 мм. Согласно пункта 3 ФСТ РК 1028-2017 для сжигания в слоевых топках, массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовом топливе должна быть для каменных углей отдарной добычи, 45%-55% для каменных углей подземной добычи, 45% для бурых углей и для полукоксовых и сжимаемыемых углей. В связи с наличием высокой доли высокой доли кусков размером 0-6 мм в рядовом угле, обьектом образованием для эффективной эксплуатации основного оборудования и экономии твердого топлива требуется уголь с минимальным содержанием фракции 0-6 мм (пыли). Кроме того, рядовые угли фракции 0-300 мм. содержащие высокое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в значительной степени имеют ПЕРЕРАСХОД в следствии прохождения через пологонаклонные решетки, которые предусмотрены в эксплуатируемом котельном оборудовании, а также большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в фракции 13-300 мм и 0-300 мм и многократно увеличивает влажность угля, что напрямую сказывается на снижении низшей теплоты сгорания рабочего топлива и эффективности и экономичности использования бюджетных средств. В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок, оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, недопущения субъектов государственных закупок, недопущения коррупционных проявлений, конфликта интересов, развития устойчивости государственных закупок в разделе «Наименование – национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары, при отсутствии национального и межгосударственных стандартов СТ РК 1028-2017 указываются требуемые функциональные, технические, качественные и иные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 13 настоящей закупки установлено СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». В соответствии с требованиями СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренная следующие марки угля: Необогащенных углей –12,5; 13; 25; 50; 100; -25+50; 100; 125; 150; 200; 300 мм. для галечных марок углей такие: Г, Д, ДГ, ГЖО, ГЖ, ЖГ, ЖК, К, ОС, ОСГ, ОС, Т, А. Данная техническая документация позволяет участвовать производителям и их представителям всех галечных марок углей. Применение указанного национального стандарта обеспечивает потенциальным поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок, оказывает поддержку казахстанским товаропроизводителям, недопущения субъектов ответственность субъектов государственных закупок, не допускает коррупционные проявлениями и конфликта интересов, развивает устойчивость государственных закупок.

2	190240008663	Замечания к КД	Требуем заменить техспецификацию, с расширением диапазонов согласно стандартам, включая указанный Заказчиком СТ РК 1028-2017, относящийся к нескольким маркам и месторождениям угля и оставить ключевые показатели угля, отражающие качество угля по СТ РК 1028-2017, такие как основной диапазон: Крупность (фракция) 0-300мм, Зольность- не более 38%, общая влага для бурых углей- 40-60%, для плотных каменных 17-60%, содержание общей серы в среднем нормируется не более 3,0%, низшая теплота сгорания - для бурых углей-6,1-13,0кДж/кг, для каменных- 9-18,8кДж/кг.	2026-02-17 17:40:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 «Жидкое угля для объектов социального назначения поставляется по согласованию потребителя». В соответствии с пунктом 3.9 СТ РК 1028-2017 для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, обеспечивающих для каменных углей открытой добычи, 45%-55% для каменных углей подземной добычи; 45% для бурых углей открытой добычи и длиннопламенных углей. В соответствии с пунктом 3.9 доля массовой доли кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, обеспечивающая для эффективной эксплуатации котельного оборудования и экономии топлива, определяется углем с минимальным содержанием фракции 0-6 мм (пыли). Кроме того, рядовые угли фракции 0-300 мм, имеющие большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в значительной степени имеют перерасход в следствие просыпания через колосниковые решетки, которые установлены на большинстве котельных самом оборудовании, а также большое содержание фракции 0-6 мм (пыли) в рядовых углях фракции 0-300 мм в несколько увеличивает влажность угля, что приводит к перерасходу сжигания низшей теплоты сгорания рабочего топлива. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности необогащенных углей - 12,5 (13, 25, 50, 100) - 25 (50, 100, 125, 150, 200, 300) мм, для различных марок углей такие как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. В этой связи конкурсная документация требует участвовать производителям и их представителям всех указанных марок углей. Производители и их представители, указанных выше марок углей, а именно: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А, которые описывают всю производителей угля в Республике Казахстан могут беспрепятственно участвовать в конкурсе. В соответствии требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара согласно Приложения 13 закупки № 36331407-1, низшая теплота сгорания рабочего топлива отражена «Б,Кдж/кг, как -не менее 6300кдж/кг»; Ваше предлагается установить низшую теплоту сгорания рабочего топлива для бурых углей-6,1-13,0кДж/кг; для каменных- 9-18,8кДж/кг. Однако учитывая, что 1 МДж= 238,85 кКалории , то низшая теплота сгорания рабочего топлива будет составлять от 1457 кКалории до 5 296 ккал кг, что явно недостаточно для эффективной теплотворности твердого топлива, используемого предприятиями. Ваше диапазона параметра низшей теплоты сгорания рабочего топлива, поставит под угрозу даже стационарного котла.
3	190240008663	Замечания к КД	В соответствии с подпунктом пунктом 4 статьи 12 ЗРК "О государственных закупках". В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которое влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случае, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающихся:2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы и услуги отдельному потенциальному поставщику. В техспецификации данного конкурса отмечается "Установление организатором, заключаемом в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Отражение организатором, заключаемом в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые ограничивают и необоснованно устанавливают участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В техспецификации Заказчик указал узкие диапазоны химических свойств, которым соответствует уголь только с одного конкретного разреза Сарыадырского месторождения марки ГЖО, тем самым ограничивая и необоснованно устанавливая участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, нарушая равноправную конкуренцию, основные задачи которой исключает защиту прав бизнеса, обеспечение равного доступа к рынкам и устранение административных барьеров для снижения недобросовестной практики.	2026-02-17 17:36:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с включением на бывшем ГУ "Отдел образования Сандыктауского района" Акимата Акмолинской области в раздела «Обязательные национальных стандартов, а при их отсутствии международных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственные стандартов указывается требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 13 закупки № 36331407-1 СТ РК 1028-2017. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности необогащенных углей - 12,5 (13, 25, 50, 100) - 25 (50, 100, 125, 150, 200, 300) мм. В этой связи определяющим заказчиком фракции 13-300 регламентирующие указанным действующим национальным стандартом. В соответствии с требованиями таблицы №1 СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» предусмотренные следующие классы крупности необогащенных углей - 12,5 (13, 25, 50, 100) - 25 (50, 100, 125, 150, 200, 300) мм, для различных марок углей такие как: Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А. В этой связи конкурсная документация требует участвовать производителям и их представителям всех указанных марок углей.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кадырова Гульмар Ергалиевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).