Форма 7

Наименование стройки Газоснабжение школы с установкой газоиспользующего оборудования в отдельно стоящей котельной по адресу: г.Талдыкорган, с.о.Отенайский,с.Ынтымак, ул.Желтоксан, ст-е 7

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	149,744	7.496	1.122.481,02
2	242-210-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	217.416	217.416
3	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,169626	1.159.425	196.668,63
4	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции панелей ограждения и калитки	т	0,1598	1.155.745	184.688,05
5	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	162,27805	872	141.506,46
6	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11023	1.165.384	128.460,28
7	242-209-3206	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	42.229	126.687

1	2	3	4	5	6	7
8	248-201-0201	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	4	17.050	68.200
9	251-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Знак со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	6	10.411	62.466
10	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,60148	23.979	62.380,89
11	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	54,8074752	1.112	60.945,91
12	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,25888	22.959	51.861,63
13	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	15,06	2.911	43.839,66
14	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03273	1.230.130	40.262,15
15	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	28,6	1.388	39.696,8
16	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	1,52256	24.451	37.228,11
17	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	15,3645136	2.280	35.031,09
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1354603	254.101	34.420,6
19	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,096	2.656	32.126,98
20	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Металлоконструкции ковера/	т	0,02668	1.165.384	31.092,45
21	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,128544	192.299	24.718,88
22	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	2	10.655	21.310
23	251-101-0339 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 140 мм	шт.	3	5.701	17.103
24	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,064	259.874	16.631,94
25	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2.415	14.490
26	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,9484	4.512	13.303,18

1	2	3	4	5	6	7
27	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,74	6.178	10.749,72
28	218-103-0208	Каболка	т	0,0252	423.648	10.675,93
29	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,392	2.108	9.258,34
30	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	160	47	7.520
31	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,4322186	4.475	6.409,18
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10,844024	562	6.094,34
33	241-209-0327	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	5.803	5.803
34	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2.804	5.692,12
35	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0054421	954.056	5.192,11
36	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0097968	489.912	4.799,57
37	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	19,0794373	251	4.788,94
38	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	3.505	4.661,65
39	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	11	420	4.620
40	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,23215	19.514	4.530,18
41	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	1,6	2.706	4.329,6
42	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6	642	3.852
43	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,153	23.758	3.634,97
44	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	595	3.570
45	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,2099092	550	3.415,45
46	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521	3.126
47	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,38	922	3.116,36
48	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,04	2.669	2.775,76
49	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,880734	2.928	2.578,79

1	2	3	4	5	6	7
50	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,212135	12.082	2.563,02
51	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032029	754.778	2.417,48
52	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,5	1.603	2.404,5
53	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,524202	4.542	2.380,93
54	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2.310	2.310
55	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0026139	859.685	2.247,09
56	261-302-0233	Ковер	шт.	4	532	2.128
57	241-117-0415	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	2	992	1.984
58	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1.881	1.881
59	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	10,208	180	1.837,44
60	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,247722	7.006	1.735,54
61	235-202-0116	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	0,27432	6.146	1.685,97
62	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,682449	986	1.658,89
63	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06	22.720	1.363,2
64	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	328.134	1.299,41
65	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,234	5.501	1.287,23
66	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,78	1.648	1.285,44
67	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	3	414	1.242
68	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0108	110.645	1.194,97
69	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1.193.468	1.193,47
70	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5239283	2.146	1.124,35

1	2	3	4	5	6	7
71	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,200376	5.533	1.108,68
72	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	1.880	1.052,8
73	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1.042
74	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0093432	109.237	1.020,62
75	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	508	939,8
76	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008106	109.237	885,48
77	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,4355	605	868,48
78	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0005058	1.594.928	806,71
79	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,01914	33.912	649,08
80	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,100188	5.454	546,43
81	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004778	1.027.431	490,88
82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	328.192	472,6
83	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,079	5.901	466,18
84	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00072	501.949	361,4
85	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0005612	591.369	331,88
86	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,71775	426	305,76
87	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	492	300,12
88	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0010356	274.757	284,54
89	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3299048	861	284,05
90	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009107	289.955	264,06

1	2	3	4	5	6	7
91	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	408.199	261,25
92	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004066	642.114	261,08
93	243-907-5104	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,004	65.057	260,23
94	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,319	708	225,85
95	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00069	278.998	192,51
96	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
97	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,918	192	176,26
98	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001428	1.155.109	164,96
99	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,645795	251	162,09
100	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,341202	446	152,18
101	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
102	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,18	740	133,2
103	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00128	90.707	116,1
104	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,4785	227	108,62
105	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0001595	647.257	103,24
106	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00184	52.491	96,58
107	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002286	380.806	87,06
108	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1562	546	85,29
109	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	72,56
110	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0696	1.019	70,92
111	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000956	624.577	59,73

1	2	3	4	5	6	7
112	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1.438	57,52
113	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0054095	10.602	57,35
114	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,3	177	53,1
115	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
116	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000289	1.352.536	39,13
117	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002883	109.237	31,49
118	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000371	64.654	23,99
119	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,01595	1.493	23,81
120	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,6225593	36	22,41
121	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,00638	2.870	18,31
122	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00063	22.353	14,08
123	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,0468	264	12,36
124	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10.452	10,45
125	218-103-0201	Ветошь	кг	0,006161	1.103	6,8
126	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	616.675	6,17
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2.999.449**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-303-0102-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н и замерным узлом на базе счетчика RVG G-65	комплект	1	4.242.113	4.242.113
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**4.242.113**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7.241.561,81**