Тендерлік құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16978049

Тендерд № 16067059-2

Тендер атауы «КАЖсервис» ЖШС ҚОФ үшін жол белгілерін белгілеу жұмыстары

Тендерлік құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-06 19:35:21 дейін 2026-02-13 19:35:21

Ұйымдастырушының атауы "КАЖсервис" ЖШС ҚОФ

Тендерлік құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210240003748	ТҚ жобасына ескерту	продолжение ..... 6.1.8 Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной лакокрасочными материалами, должна составлять не менее 3 месяцев, а разметки, выполненной пластиком (или его разновидностями) - не менее 6 месяцев, разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами - не менее одного года, а разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести месяцев. Функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение. Требования, указанные в КД (приложения 8), являются не обоснованными, завышенными, грубое нарушение и несоблюдение законности в сфере государственных закупок согласно статье 5 • предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей участия; • добросовестной конкуренции; • открытости и прозрачности процедур. Следовательно, требования, которые: • устанавливают избыточные требования (в части гарантии долговечности материала не относящегося к подвиду материала), рассматриваются как ограничение конкуренции и по нашему мнению лоббирование интересов отдельных компаний. Так мы видим что ранее в 2025 году были пилотные проектов трасса Чу – Тараз, краска не выдержала гарантированных сроков	2026-02-11 14:52:02	Представить разъяснение положений тендерной документации	Требования к гарантийному периоду дорожной разметки, указанные в тендерной документации, соответствуют действующим нормативным документам, включая СТ РК 1124-2019 (п. 6.1.8) и ГОСТ 32953-2014 (п. 5.1.14), т.к. требуемый срок гарантии составляет не менее 3 месяцев. Значения, указанные в вышеуказанных нормативных документах, указывают на минимальные требования по долговечности и гарантии. Следовательно, требования в тендерной документации, если они превышают этот минимальный срок, не противоречат действующим стандартам. Кроме того, соблюдение минимальных требований, установленных нормативными документами, является обязательным, но заказчик может установить более высокие требования в тендерной документации, если это необходимо для обеспечения качества и долговечности дорожной разметки.
2	210240003748	ТҚ жобасына ескерту	Просим дать разъяснение по материалу двухкомпонентной краски, а именно: По состоянию на настоящий момент в Республике Казахстан указанный материал (двухкомпонентная акрил-эпоксидная краска для дорожной разметки) предлагается фактически только одним поставщиком — ТОО «Стим Азия». У других отечественных и импортных производителей лакокрасочных материалов аналогичный материал в ассортименте отсутствует. Таким образом, включение данного требования в техническую спецификацию приводит к ограничению конкуренции и созданию монопольных условий участия в закупке для одного потенциального поставщика, что является нарушением законности осуществления государственных закупок равных возможностей на участие. Согласно информации, размещённой на официальных ресурсах производителя указанного материала, средний расход двухкомпонентной краски составляет от 500 до 900 г/м². Вместе с тем технической спецификацией закупки установлено требование: «Укрывистость покрытия должна составлять в пределах 180–200 г/м²». Данные показатели являются взаимоисключающими и не позволяют объективно определить технологически корректный способ выполнения работ. Просим разъяснить, каким образом предполагается соблюдение одновременно требований по расходу материала и укрывистости покрытия.	2026-02-11 14:53:39	Представить разъяснение положений тендерной документации	Данный материал является новшеством в сфере дорожной разметки, при этом на сегодняшний день отечественные производители лакокрасочных материалов осуществляют выпуск данной продукции, что свидетельствует о наличии конкурентной среды. Расход краски следует осуществлять в строгом соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя.
3	210240003748	ТҚ жобасына ескерту	В рамках изучения технической спецификации по закупке № 16067059-2 (лот № 84848311-OT1) на выполнение работ по нанесению дорожной разметки краской на объекте автомобильной дороги KAZ19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» на участках км 385–503, 510–545, сообщаем следующее. Согласно требованиям технической спецификации, для нанесения дорожной разметки 1.1, 1.5, 1.6 и 1.8 (для разделения транспортных потоков противоположных направлений, таблица А.1 СТ РК 1124-2019) поставщик обязан применять специальную двухкомпонентную краску со сроком функциональной долговечности не менее 12 месяцев после нанесения, состоящую из: компонент 1 — краска; компонент 2 — отвердитель, при этом связующее для двухкомпонентной краски должно быть акриловым, модифицированным эпоксидными группами, однако в соответствии с «СТ РК 1124-2019 Технические средства организации дорожного движения Разметка дорожная Классификация Технические условия», главы 3 пункт 3.6 «Функциональная долговечность дорожной разметки: Период, в течение которого дорожная разметка выполняет все требования, изначально установленные уполномоченными дорожными органами» (Уполномоченными дорожными органами в Республике Казахстан, отвечающими за государственную политику, проектирование, строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог общего пользования, являются Министерство транспорта РК (в частности, Комитет автомобильных дорог) и местные исполнительные органы (акиматы).) пункт 5.4 По характеру применения горизонтальная разметка классифицируется на постоянную и временную 6.2.9 Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями), должна быть не менее одного года. Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами - в соответствии с ГОСТ 32945 . понимание вертикальной разметки — это сочетание черно-белых (иногда желтых) полос на вертикальных элементах дорожных сооружений (опоры мостов, тоннелей, парапеты, столбики), предназначенное для их обозначения и обеспечения видимости ночью продолжение	2026-02-11 14:49:15	Представить разъяснение положений тендерной документации	На вышеуказанных участках автомобильных дорог необходимо наносить горизонтальную дорожную размету.

4	210240003748	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно вашим требованиям КД о предоставлении гарантий на материал просим разъяснить: имеются ли официальные технические заключения, экспертные оценки, результаты натурных испытаний либо подтверждённая практика эксплуатации, свидетельствующие о функциональной долговечности двухкомпонентной краски не менее 12 месяцев в условиях эксплуатации автомобильных дорог Республики Казахстан; на основании каких документов установлен данный срок в технической спецификации, если регламентом, ГОСТом предусмотрено – 3 месяца. Также просим разъяснить технологию нанесения двухкомпонентной краски: каким образом осуществляется смешивание компонентов (вручную, в баке разметочной техники либо посредством раздельной подачи компонентов); какая специализированная техника предусмотрена для нанесения двухкомпонентной эмали; каким образом предполагается выполнение работ стандартными разметочными машинами (в том числе типа «Шмель»), которые конструктивно не оснащены дополнительными системами подачи отвердителя и специализированными соплами. В связи с этим просим: исключить из технической спецификации требование о применении двухкомпонентной эмали; привести требования по функциональной долговечности (гарантийному сроку) дорожной разметки в соответствие с действующими нормами СТ РК 1124-2019.	2026-02-11 14:55:28	Представить разъяснение положений тендерной документации	Требования к гарантийному периоду дорожной разметки, указанные в тендерной документации, соответствуют действующим нормативным документам, включая СТ РК 1124-2019 (п. 6.1.8) и ГОСТ 32953-2014 (п. 5.1.14), т.к. требуемый срок гарантий составляет не менее 3 мес. Также сообщаем, что значения указанные в вышеуказанных нормативных документах указывают на минимальные требования по долговечности и гарантии, следовательно, требования в тендерной документации, если они превышают этот минимальный срок, не противоречат действующим стандартам. Кроме того, соблюдение минимальных требований, установленных нормативными документами, является обязательным, но заказчик может установить более высокие требования в тендерной документации, если это необходимо для обеспечения качества и долговечности дорожной разметки. Технология нанесения двухкомпонентной краски в целом аналогична применению однокомпонентных материалов. Основное отличие заключается в том, что перед использованием базовый компонент необходимо тщательно смешать с отвердителем в строго установленной производителем пропорции. Смешивание осуществляется непосредственно перед заливкой в бак разметочной машины, поскольку после соединения компонентов начинается химическая реакция и состав имеет ограниченное время жизнеспособности. Для нанесения не требуется специализированное двухкомпонентное оборудование, если используется система предварительного смешивания и готовая смесь по вязкости подходит для стандартных разметочных машин

Осы тендерға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген тендерлік құжаттама мәтінін сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Итемгенова Айслу Аскаровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации №16978049

№ тендера 16067059-2

Название тендера Работы по нанесению дорожной разметки для КОФ ТОО "КАЖсервис"

Срок приема замечаний к проекту тендерной документации, а также запросов о разъяснении положений тендерной документации с 2026-02-06 19:35:21 по 2026-02-13 19:35:21

Наименование организатора КОФ ТОО "КАЖсервис"

Замечание (я) к проекту тендерной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений тендерной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210240003748	Замечание к ТД	продолжение ..... 6.1.8 Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной лакокрасочными материалами, должна составлять не менее 3 месяцев, а разметки, выполненной пластиком (или его разновидностями) - не менее 6 месяцев, разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами - не менее одного года, а разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести месяцев. Функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение. Требования, указанные в КД (приложения 8), являются не обоснованными, завышенными, грубое нарушение и несоблюдение законности в сфере государственных закупок согласно статье 5 • предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей участия; • добросовестной конкуренции; • открытости и прозрачности процедур. Следовательно, требования, которые: • устанавливают избыточные требования (в части гарантии долговечности материала не относящегося к подвиду материала), рассматриваются как ограничение конкуренции и по нашему мнению лоббирование интересов отдельных компаний. Так мы видим что ранее в 2025 году были пилотные проектов трасса Чу – Тараз, краска не выдержала гарантированных сроков	2026-02-11 14:52:02	Представить разъяснение положений тендерной документации	Требования к гарантийному периоду дорожной разметки, указанные в тендерной документации, соответствуют действующим нормативным документам, включая СТ РК 1124-2019 (п. 6.1.8) и ГОСТ 32953-2014 (п. 5.1.14), т.к. требуемый срок гарантии составляет не менее 3 месяцев. Значения, указанные в вышеуказанных нормативных документах, указывают на минимальные требования по долговечности и гарантии. Следовательно, требования в тендерной документации, если они превышают этот минимальный срок, не противоречат действующим стандартам. Кроме того, соблюдение минимальных требований, установленных нормативными документами, является обязательным, но заказчик может установить более высокие требования в тендерной документации, если это необходимо для обеспечения качества и долговечности дорожной разметки.
2	210240003748	Замечание к ТД	Просим дать разъяснение по материалу двухкомпонентной краски, а именно: По состоянию на настоящий момент в Республике Казахстан указанный материал (двухкомпонентная акрил-эпоксидная краска для дорожной разметки) предлагается фактически только одним поставщиком — ТОО «Стим Азия». У других отечественных и импортных производителей лакокрасочных материалов аналогичный материал в ассортименте отсутствует. Таким образом, включение данного требования в техническую спецификацию приводит к ограничению конкуренции и созданию монопольных условий участия в закупке для одного потенциального поставщика, что является нарушением законности осуществления государственных закупок равных возможностей на участие. Согласно информации, размещённой на официальных ресурсах производителя указанного материала, средний расход двухкомпонентной краски составляет от 500 до 900 г/м². Вместе с тем технической спецификацией закупки установлено требование: «Укрывистость покрытия должна составлять в пределах 180–200 г/м²». Данные показатели являются взаимоисключающими и не позволяют объективно определить технологически корректный способ выполнения работ. Просим разъяснить, каким образом предполагается соблюдение одновременно требований по расходу материала и укрывистости покрытия.	2026-02-11 14:53:39	Представить разъяснение положений тендерной документации	Данный материал является новшеством в сфере дорожной разметки, при этом на сегодняшний день отечественные производители лакокрасочных материалов осуществляют выпуск данной продукции, что свидетельствует о наличии конкурентной среды. Расход краски следует осуществлять в строгом соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя.
3	210240003748	Замечание к ТД	В рамках изучения технической спецификации по закупке № 16067059-2 (лот № 84848311-ОТ1) на выполнение работ по нанесению дорожной разметки краской на объекте автомобильной дороги KAZ19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» на участках км 385–503, 510–545, сообщаем следующее. Согласно требованиям технической спецификации, для нанесения дорожной разметки 1.1, 1.5, 1.6 и 1.8 (для разделения транспортных потоков противоположных направлений, таблица А.1 СТ РК 1124-2019) поставщик обязан применять специальную двухкомпонентную краску со сроком функциональной долговечности не менее 12 месяцев после нанесения, состоящую из: компонент 1 — краска; компонент 2 — отвердитель, при этом связующее для двухкомпонентной краски должно быть акриловым, модифицированным эпоксидными группами, однако в соответствии с «СТ РК 1124-2019 Технические средства организации дорожного движения Разметка дорожная Классификация Технические условия», главы 3 пункт 3.6 «Функциональная долговечность дорожной разметки: Период, в течение которого дорожная разметка выполняет все требования, изначально установленные уполномоченными дорожными органами» (Уполномоченными дорожными органами в Республике Казахстан, отвечающими за государственную политику, проектирование, строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог общего пользования, являются Министерство транспорта РК (в частности, Комитет автомобильных дорог) и местные исполнительные органы (акиматы).) пункт 5.4 По характеру применения горизонтальная разметка классифицируется на постоянную и временную 6.2.9 Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями), должна быть не менее одного года. Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами - в соответствии с ГОСТ 32945 . понимание вертикальной разметки — это сочетание черно-белых (иногда желтых) полос на вертикальных элементах дорожных сооружений (опоры мостов, тоннелей, парапеты, столбики), предназначенное для их обозначения и обеспечения видимости ночью продолжение	2026-02-11 14:49:15	Представить разъяснение положений тендерной документации	На вышеуказанных участках автомобильных дорог необходимо наносить горизонтальную дорожную размету.

4	210240003748	Запрос о разъяснении ТД	Согласно вашим требованиям КД о предоставлении гарантий на материал просим разъяснить: имеются ли официальные технические заключения, экспертные оценки, результаты натурных испытаний либо подтверждённая практика эксплуатации, свидетельствующие о функциональной долговечности двухкомпонентной краски не менее 12 месяцев в условиях эксплуатации автомобильных дорог Республики Казахстан; на основании каких документов установлен данный срок в технической спецификации, если регламентом, ГОСТом предусмотрено – 3 месяца. Также просим разъяснить технологию нанесения двухкомпонентной краски: каким образом осуществляется смешивание компонентов (вручную, в баке разметочной техники либо посредством раздельной подачи компонентов); какая специализированная техника предусмотрена для нанесения двухкомпонентной эмали; каким образом предполагается выполнение работ стандартными разметочными машинами (в том числе типа «Шмель»), которые конструктивно не оснащены дополнительными системами подачи отвердителя и специализированными соплами. В связи с этим просим: исключить из технической спецификации требование о применении двухкомпонентной эмали; привести требования по функциональной долговечности (гарантийному сроку) дорожной разметки в соответствие с действующими нормами СТ РК 1124-2019.	2026-02-11 14:55:28	Представить разъяснение положений тендерной документации	Требования к гарантийному периоду дорожной разметки, указанные в тендерной документации, соответствуют действующим нормативным документам, включая СТ РК 1124-2019 (п. 6.1.8) и ГОСТ 32953-2014 (п. 5.1.14), т.к. требуемый срок гарантий составляет не менее 3 мес. Также сообщаем, что значения указанные в вышеуказанных нормативных документах указывают на минимальные требования по долговечности и гарантии, следовательно, требования в тендерной документации, если они превышают этот минимальный срок, не противоречат действующим стандартам. Кроме того, соблюдение минимальных требований, установленных нормативными документами, является обязательным, но заказчик может установить более высокие требования в тендерной документации, если это необходимо для обеспечения качества и долговечности дорожной разметки. Технология нанесения двухкомпонентной краски в целом аналогична применению однокомпонентных материалов. Основное отличие заключается в том, что перед использованием базовый компонент необходимо тщательно смешать с отвердителем в строго установленной производителем пропорции. Смешивание осуществляется непосредственно перед заливкой в бак разметочной машины, поскольку после соединения компонентов начинается химическая реакция и состав имеет ограниченное время жизнеспособности. Для нанесения не требуется специализированное двухкомпонентное оборудование, если используется система предварительного смешивания и готовая смесь по вязкости подходит для стандартных разметочных машин

Заявки на участие в данном тендере принимаются не позднее десяти календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной тендерной документации на веб-портале закупок

Сотрудник	Итемгенова Айслу Аскаровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).