Форма 7*

Наименование стройки Газоснабжение школы с установкой газоиспользующего оборудования в отдельно стоящей котельной (для нужд отопления) расположенный по адресу: г. Талдыкорган, Отенайский с.о., с. Мойнак, ул. Акбулак, 4а ст-е

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,347206	1 159 425	402 559,32
2	245-803-0302	Клапан предохранительный запорный КЗГЭМ	шт.	1	289 961	289 961
3	241-102-0231 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	15	15 210	228 150
4	242-210-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	217 416	217 416
5	222-509-1601	Металлоконструкции панелей ограждения и калитки	т	0,1598	1 155 745	184 688,05
6	241-102-0137 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	107	1 388	148 516
7	СКП ТОО	Мембранный газовый счетчик G25T. #	шт	1	147 923,68	147 923,68
8	235-201-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	122,5430688	1 091	133 694,49
9	222-525-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09198	1 165 384	107 192,02

1	2	3	4	5	6	7
10	222-525-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,085734	1 184 427	101 545,66
11	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	4,1733	23 979	100 071,56
12	242-103-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	37 913	75 826
13	242-202-0107 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	36 406	72 812
14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2481266	254 101	63 049,21
15	241-102-0162 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20,06	2 911	58 394,66
16	242-209-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	54 200	54 200
17	242-209-3206 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	42 229	42 229
18	214-206-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1215	324 525	39 429,79
19	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36 155
20	242-202-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	35 087	35 087
21	248-201-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	2	17 050	34 100
22	242-202-0104 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	30 621	30 621
23	242-209-0706 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	27 171	27 171
24	242-202-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	22 944	22 944
25	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8718	22 720	19 807,3
26	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01547	1 230 130	19 030,11
27	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,36	7 496	17 690,56
28	241-202-0210 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	18,67985	872	16 288,83
29	241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
30	241-116-0307	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415	14 490

1	2	3	4	5	6	7
31	241-102-0219 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,34	6 178	14 456,52
32	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,72215	19 514	14 092,04
33	214-208-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,033345	395 112	13 175,01
34	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	23,742856	554	13 153,54
35	241-108-0135 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	2,03	5 947	12 072,41
36	251-101-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	10 911	10 911
37	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01018	831 695	8 466,66
38	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,843	2 108	8 101,04
39	251-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	8 072	8 072
40	222-525-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Металлоконструкции ковера/	т	0,00667	1 165 384	7 773,11
41	222-509-1003 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00628	1 213 893	7 623,25
42	241-108-0119 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	2,03	3 723	7 557,69
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	2,406955	2 928	7 047,56
44	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
45	241-102-0177 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,76	3 614	6 360,64
46	251-101-0130 *ССЦ РК 8.04-08-*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 200 мм х 700 мм	шт.	1	6 329	6 329
47	241-209-0327 *ССЦ РК 8.04-08-*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	5 803	5 803
48	241-112-0124 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	11	521	5 731
49	251-101-0339 *ССЦ РК 8.04-08-*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 140 мм	шт.	1	5 701	5 701
50	261-305-0224 *ССЦ РК 8.04-08-*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2 804	5 692,12
51	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0064454	859 685	5 541,01
52	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м²	31,768	174	5 527,63

1	2	3	4	5	6	7
53	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,94905	1 293	5 106,12
54	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	3 505	4 661,65
55	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,2356	1 998	4 466,73
56	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,9797136	2 236	4 426,64
57	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,624515	7 006	4 375,35
58	241-102-0107 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7,5	490	3 675
59	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,757298	4 542	3 439,65
60	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,52	922	3 245,44
61	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,81085	1 154	3 243,72
62	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,153	20 442	3 127,63
63	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0040501	754 778	3 056,96
64	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,4213948	2 146	3 050,31
65	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2 847	2 847
66	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,025534	109 237	2 789,26
67	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	5,0607527	550	2 783,41
68	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,04	2 669	2 775,76
69	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0026867	954 056	2 563,23
70	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2 310	2 310
71	241-102-0117 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758	2 274
72	241-102-0155 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0,8	2 706	2 164,8
73	211-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,368184	5 533	2 037,16
74	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,017306	109 237	1 890,46
75	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1 881	1 881
76	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,0625135	251	1 772,69
77	214-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0032656	489 912	1 599,86
78	241-112-0139 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1 339	1 339
79	214-210-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	328 134	1 299,41
80	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	420	1 260

1	2	3	4	5	6	7
81	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,051	23 758	1 211,66
82	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,2024	5 901	1 194,36
83	222-526-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1 193 468	1 193,47
84	241-102-0151 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	1 880	1 052,8
85	241-112-0124 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
86	211-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,184092	5 454	1 004,04
87	241-117-0415	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1	992	992
88	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	508	939,8
89	261-301-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	1	933	933
90	261-107-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00214	408 199	873,55
91	261-107-0720 *ССЦ РК 8.04-08-*	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,52	1 648	856,96
92	249-101-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	18	47	846
93	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029975	278 998	836,29
94	241-102-0139 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	1 603	801,5
95	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8981133	861	773,28
96	241-112-0125 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
97	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006468	1 027 431	664,54
98	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0010026	642 114	643,8
99	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	595	595
100	212-501-0207 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,023424	24 451	572,74
101	235-202-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	0,09144	6 029	551,29
102	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532	532
103	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008581	591 369	507,46
104	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,497449	986	490,48
105	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	328 192	472,6
106	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0015392	289 955	446,3

1	2	3	4	5	6	7
107	241-210-0612 *ССЦ РК 8.04-08-*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	414	414
108	236-203-0203	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-8101	т	0,00035	1 057 303	370,06
109	241-112-0112 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	359	359
110	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	178	356
111	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,96	89	352,44
112	218-103-0208	Каболка	т	0,000826	423 648	349,93
113	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008783	380 806	334,48
114	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2098	1 493	313,23
115	241-112-0108 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155	310
116	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	492	300,12
117	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00048	624 577	299,8
118	241-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,02394	12 082	289,24
119	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001686	1 594 928	268,9
120	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00096	270 051	259,25
121	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,27	951	256,77
122	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,536702	446	239,37
123	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,336	708	237,89
124	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,369	605	223,24
125	211-201-0707 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,04536	4 512	204,66
126	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0279	6 196	172,87
127	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001428	1 155 109	164,96
128	241-112-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
129	236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000148	902 738	133,61
130	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	110 645	132,77
131	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2291	426	97,6
132	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл.	0,00184	52 491	96,58
133	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003452	274 757	94,85
134	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,5751996	36	92,71
135	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0082715	10 602	87,69
136	214-209-0106 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1562	546	85,29

1	2	3	4	5	6	7
137	241-703-0507 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,002	38 821	77,64
138	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,07	1 092	76,44
139	241-106-0107 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,00216	33 912	73,25
140	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,291629	251	73,2
141	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	72,56
142	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0606	1 186	71,87
143	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0916	781	71,54
144	214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0652	1 019	66,44
145	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0010139	64 654	65,55
146	243-907-5104 *ССЦ РК 8.04-08-*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,001	65 057	65,06
147	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000442	1 352 536	59,82
148	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,3	177	53,1
149	241-703-0502 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,005	10 452	52,26
150	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
151	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0004524	109 237	49,41
152	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00008	501 949	40,16
153	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	722 902	36,15
154	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,00135	22 353	30,18
155	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,123	227	27,92
156	211-201-0704 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,0036	5 501	19,8
157	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,102	192	19,58
158	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,005	3 088	15,44
159	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
160	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1 438	14,38
161	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	6 325 216	12,65
162	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000018	647 257	11,65
163	218-103-0201	Ветошь	кг	0,006161	1 103	6,8
164	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	616 675	6,17
165	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,00072	2 870	2,07
166	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	36 581	0,37
167	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1 576 025	0,32
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 051 150**

1	2	3	4	5	6	7
Оборудование поставки подрядчика						
1	541-301-0104-0001 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Котел газовый горизонтальный, водогрейный большой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER тепловая мощность 300 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1690 мм, модели КВа-300 ЛЖ/Гн (ВВ-3060)	комплект	1	5 764 757	5 764 757
2	513-302-0406 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 977	287 977
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**6 052 734**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 103 884,49**