Форма 7

Наименование стройки Установка опорных столбов для уличного освещения ул.Маметова, Амангельды, Кызылащинского сельского округа Алакольского района

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2025.7

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-306-0611	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 м	шт.	56	164 489	9 211 384
2	247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	56	42 704	2 391 424
3	212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	$м^3$	22	44 494	978 868
4	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 831	482	882 542
5	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	56	13 907	778 792
6	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	58	10 676	619 208
7	247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	56	8 256	462 336

1	2	3	4	5	6	7
8	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	58	7 443	431 694
9	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	150,8	1 666	251 232,8
10	274-702-1506002	Комплектующие типа Rittal Крепление на столб (круглое) SZ 2584.000	шт.	4	44 522	178 088
11	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	7	23 145	162 015
12	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	30,685	4 178	128 201,93
13	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3159	324 525	102 517,45
14	247-301-0342	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615	79 615
15	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	560	116	64 960
16	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	55 356	55 356
17	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	4 262	51 144
18	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	116	361	41 876
19	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Травесы	т	0,03115	1 194 166	37 198,27
20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07605	395 112	30 048,27
21	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	336	78	26 208
22	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	5,415	4 838	26 197,77
23	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	2 080	14 560
24	247-206-0108	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В	шт.	1	14 533	14 533

1	2	3	4	5	6	7
25	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	7,22	1 832	13 227,04
26	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,0221	1 293	12 958,58
27	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	36,1	358	12 923,8
28	252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	1	8 183	8 183
29	247-208-0104	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	3 051	6 102
30	252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	2	2 649	5 298
31	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	36,1	132	4 765,2
32	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,5685	1 154	4 118,05
33	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 957	3 914
34	247-211-0112	Реле электротепловое типа РТИ 1316, от 9 до 13 А	шт.	1	3 740	3 740
35	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	36,1	102	3 682,2
36	274-702-1401003 *ПрСЦ 07.2025*	Реле времени (H3Y-P) (АС24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А) задержка времени включения от 1 сек до 1 мин	шт.	1	2 146	2 146
37	247-216-0202	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	15	143	2 145
38	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 086	2 086
39	247-209-0301	Лампа сигнальная 220 В, IP 65, АС	шт.	2	970	1 940
40	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	17	92	1 564
41	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП	шт.	2,3465	640	1 501,76

1	2	3	4	5	6	7
42	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
43	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	2	623	1 246
44	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	296	1 184
45	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	920	920
46	274-702-1405001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	1	889	889
47	243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	3	271	813
48	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303,34
49	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000032	4 216 417	134,93
50	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
51	243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	2	44	88
52	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	7 763 690	77,64
53	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954 056	76,32
54	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	322	65,69
55	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52,1
56	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
57	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0614	594	36,47
58	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	1 251	5,75
59	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0011	4 837	5,32
60	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,002	716	1,43
61	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00049	2 313	1,13

1	2	3	4	5	6	7
62	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000416	501	0,21
63	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00002	1 438	0,03
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**17 117 804**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**17 117 803,52**

Директор ТОО "МКЗ ПРОЕКТ" Туленов Е.

Главный инженер проекта Азамов С.