Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАқтау" Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 3 Б, 67 БИН/ИИН 090140001364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AKORDA Group" БИН 231240029649**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительстволинии электропередач для питания насосов дачных обществ и электроснабжения перспективной застройки ИЖС города Тобыл Костанайского района"

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор подряда (контракт) № №45 от 30.05.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1

за Август 2024 года

на ВЛ-10 кВ L6,084 км

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Опора УА10-1-9 кт					
			Подраздел 1.1. Железобетонные элементы					
1	**1**	**1133-0202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**8**	**89088**	**712 704**	
2	**2**	**225-204-0309**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**1 шт.**	**24**	**68853**	**1 652 472**	**Казахстан**
3	**3**	**1133-0101-0110**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**1,2**	**36666**	**43 999**	

4	4	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	24	9196	220 704	Казахстан
5	5	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону низ опор за 1 раз	м2	24	1294	31 056	
			Подраздел 1.2. Стальные конструкции					
6	6	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	9	32790	295 110	Казахстан
			Подраздел 1.3. Линейная арматура					
7	14	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	1 шт.	18	4422	79 596	
8	15	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	18	67	1 206	
9	16	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм вязка ВШ-1	1 кг	3,888	530	2 061	Казахстан
10	22	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	108	4842	522 936	
			Раздел 2. Опора А10-1 -5 кт					
			Подраздел 2.1. Железобетонные элементы					
11	26	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	57760	288 800	
12	27	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	10	68853	688 530	Казахстан
13	28	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,5	36666	18 333	
14	29	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	10	9196	91 960	Казахстан
15	30	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону низ опор за 1 раз	м2	10	1294	12 940	
			Подраздел 2.2. Стальные конструкции опоры					

16	31	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	32790	163 950	Казахстан
			Подраздел 2.3. Линейная арматура на опору					
17	39	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	1 шт.	5	4422	22 110	
18	40	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	5	67	335	
19	41	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм ВШ-1	1 кг	1,08	530	572	Казахстан
20	46	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	60	4842	290 520	
			Раздел 3. Опора П10-2 68 кт					
			Подраздел 3.1. Железобетонные элементы					
21	48	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	62	28029	1 737 798	
23	50	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону низ опор за 1 раз	м2	62	1294	80 228	
			Подраздел 3.2. Стальные конструкции					
24	51	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	62	26424	1 638 288	Казахстан
			Подраздел 3.3. Линейная арматура					
25	53	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	1 шт.	408	4422	1 804 176	
26	54	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	408	67	27 336	
27	55	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	88,128	530	46 708	Казахстан
			Подраздел 5.3. Линейная арматура					
28	83	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	1 шт.	5	4422	22 110	

29	84	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	5	67	335	
30	85	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм ВШ-1	1 кг	1,08	530	572	Казахстан
			Подраздел 6.1. Железобетонные элементы					
31	92	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	57760	404 320	
32	93	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	14	68853	963 942	Казахстан
33	94	1133-0101-0111	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,7	42927	30 049	
34	95	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	14	9196	128 744	Казахстан
35	96	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону низ опор за 1 раз	м2	14	1294	18 116	
			Подраздел 6.2. Стальные конструкции					
36	97	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	7	19297	135 079	Казахстан
			Раздел 14. Заземление опор					
			Подраздел 14.1. заземление опор					
			Раздел 15. Перевозка материалов по трассе 1133-01 п1.16					
			Подраздел 15.1. Подраздел без наименования					
39	237	411-103-0203 Коб=3	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	756,831	239	180 883	
Всего							12 358 578	
Всего итого с НДС 12%							12 358 578	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKORDA Group" БИН 231240029649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Әбдіқожа Мәдияр Ғабитұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАқтау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанұлы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)