«Avant building»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қаласы, БСН 150 240 007 350

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Avant building»
город Астана, БИН 150 240 007 350

Исх№5
20.02.2026

Председателю
Конкурсной комиссии

ТОО «Avant building» в соответствии с п.1 ст.25 Закона РК «О государственных закупках» подает на обжалование итоги конкурса, так как нами были приложены все соответствующие подтверждающие документы, предусмотренные конкурсной документацией. Также необходимо отметить, что **данные оборудования не подлежат регистрации**, в соответствии с Правилами государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (Утверждены Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267.), так как они не изготовлены на базе самоходных шасси, это обычные оборудования, которые может приобрести любое физическое лицо и использовать на своей территории, без разъезда на улицах, дорогах.

Ниже в таблице прилагаю какое оборудование относится к данным описаниям, а также три приложения с указанием источника, где можно проверить технические характеристики оборудования и соответствия требованиям конкурсной документации.

№ п/п	Техническое описание, наименование механизмов, оборудований	Расшифровка
	По несоответствиям члена комиссии: Смагулова Билима Данияровича	
1.	Коммунальное самоходное оборудование с рабочей шириной рабочей части не менее 1 м, с мощностью не менее 14 кВт, с объемом бункера не менее 0,35 л.- 1 единица: отсутствует документ, подтверждающий право собственности, согласно Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (Утверждены Приказом Министра сельского	**Садовый трактор Caiman COMODO MAX** **У данного трактора ширина рабочей части – 1060, раздел технические характеристики габариты,** **Объем бункера для сбора травы – 380 литров** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также

	хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267.), невозможно определить технические характеристики,	документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается.
2.	Коммунальное самоходное оборудование с шириной обработки не менее 1,05 м, с производительностью не менее 135 тон/час, с мощностью не менее 16 кВт – 1 единица, невозможно определить технические характеристики;, также: отсутствуют документы, подтверждающие право собственности, согласно Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (Утверждены Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267.) ;	**Снегоуборщик Honda HSL 2511E** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается.
3.	Коммунальная самоходная машина с производительностью не менее 9500м2/час, с мощностью не менее 6,5л.с., с рабочей шириной не более 1,4м, с емкостью не менее 110л - 1 единица, невозможно определить технические характреистики. Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (Утверждены Приказом Министра	**Подметальная машина Lavor Pro SWL R1100** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-

	сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №4-3/267	20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается.
	По несоответствиям председателя комиссии БАЙМЕНДИНА АСЕЛЬ ОРАЛОВНА	
	Не подтверждено наличие материальных ресурсов: Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,3м, с емкостью бункера не более 120л, с емкостью бака не менее 180л, с рабочим давлением не более 20Мпа, на базе колесных тракторов – 1ед, (невозможно определить технические характеристики),	**Навесное щёточное устройство KM S 1250 UH** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается
	Коммунальное самоходное оборудование с шириной обработки не менее 1,05 м, с производительностью не менее 135 тон/час, с мощностью не менее 16 кВт – 1 ед, (невозможно определить технические характеристики), отсутствует документ, подтверждающий право собственности, согласно Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267.	**Снегоуборщик Honda HSL 2511E** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не

		подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается
	Коммунальная самоходная машина с производительностью не менее 9500м2/час, с мощностью не менее 6,5л.с., с рабочей шириной не более 1,4м, с емкостью не менее 110л – 1ед, (невозможно определить технические характеристики, отсутствует документ, подтверждающий право собственности),	**Подметальная машина Lavor Pro SWL R1100** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается
	коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с вакуумной установкой, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л – 1 ед, (невозможно определить технические характеристики, отсутствует документ, подтверждающий право собственности)	**MINGN VO MNF-2000** Приложен договор аренды транспортного средства №4 от 13.02.2026 с ИП «Жана Арка» (Ломако Н.А.), а также технический паспорт, подтверждающий право собственности на Ломако Н.А. УСХ №0000684
	Коммунальное самоходное оборудование с рабочей шириной рабочей части не менее 1 м, с мощностью не менее 14 кВт, с объемом бункера не менее 0,35 л. – 1 ед, (невозможно определить технические характеристики), отсутствует документ, подтверждающий право собственности, согласно Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267. ; Автоматически отклонено веб-порталом;	**Садовый трактор Caiman COMODO MAX** **У данного трактора ширина рабочей части – 1060, раздел технические характеристики габариты,** **Объем бункера для сбора травы – 380 литров** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о

		приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается
	По не соответствиям члена комиссии: УАЛИЕВА САУЛЕ КАБИБОЛЛОВНА	
	Не подтверждено наличие материальных ресурсов: Коммунальное самоходное оборудование с рабочей шириной рабочей части не менее 1 м, с мощностью не менее 14 кВт, с объемом бункера не менее 0,35 л.- 1 единица: отсутствует документ, подтверждающий право собственности, согласно Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (Утверждены Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267.), невозможно определить технические характеристики	**Садовый трактор Caiman COMODO MAX** **У данного трактора ширина рабочей части – 1060, раздел технические характеристики габариты,** **Объем бункера для сбора травы – 380 литров** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается.
	Коммунальное самоходное оборудование с шириной обработки не менее 1,05 м, с производительностью не менее 135 тон/час, с мощностью не менее 16 кВт – 1 единица, невозможно определить технические характеристики;	**Снегоуборщик Honda HSL 2511E** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы

		подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается.
	Коммунальная самоходная машина с производительностью не менее 9500м2/час, с мощностью не менее 6,5л.с., с рабочей шириной не более 1,4м, с емкостью не менее 110л - 1 единица, невозможно определить технические характеристики, также: отсутствуют документы, подтверждающие право собственности, согласно Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (Утверждены Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267.);	**Подметальная машина Lavor Pro SWL R1100** Приложен договор аренды оборудования №3 от 13.02.2026 года С ИП «Жусуповым Е.С.», а также документы подтверждающие о приобретении оборудования: накладная на отпуск запасов от 12.01.2026 года, а также ЭСФ №870904351009-20260125-63905326 от 25.01.2026 года Данное оборудование является подметальной машиной, которая не подлежит регистрации согласно правилам. Скрин с сайта, а также ссылка на сайт прилагается

Приложения на 7 листах.

Директор **Д.Жилкайдарова**

ТОО «Avant buildings»

Приложение №1 к письму

Подметальная машина Lavor Pro SWL R1100

https://masterok.kz/catalog/podmetalnye-mashiny/podmetalnaya-mashina-lavor-pro-swl-r1100-et/?srsltid=AfmBOoqbZrSHa8h1765n6GwXj323QFrbZPQMEzN1zWMhfuLtI23PB6EX

MASTEROK

Поиск по товарам, брендам, категориям

НАЙТИ

ПН ПТ 09:00 - 18:00

ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ | ДИЛЕРАМ | АКЦИИ И СКИДКИ | ОПЛАТА И ДОСТАВКА | НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | СЕРВИС И ГАРАНТИЯ | О КОМПАНИИ | КОНТАКТЫ

Каталог товаров

- Распродажа витрина
- Уценка
- Минитракторы
- Культиваторы/ Мотоблоки
- Генераторы (эл. станции)
- Складское оборудование
- Деревообрабатывающее оборудование
- Техника для уборки
- Запчасти

Каталог товаров / Подметальная машина Lavor Pro SWL R1100 ET

Подметальная машина Lavor Pro SWL R1100 ET

Артикул: 0.061.0036 (1)

Производительность, м2/ч: 9700
Ширина щётки, мм: 800
Мощность, кВт: 1,91

10 495 738 тг

Нет в наличии

ЗАКАЗАТЬ ТОВАР

СООБЩИТЬ О ПОСТУПЛЕНИИ

Доставка 3-7 дней

Пиши

What

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТЗЫВЫ И ВОПРОСЫ (0)

Описание Lavor PRO SWL R1100 ET

Подметальная машина Lavor (Лавор) Pro SWL R1100 ET имеет заявленную скорость обработки территории 9700 кв.м в час. Такие внушительные результаты работы аккумуляторной подметальной машины Lavor Pro SWLR1100 ET достигаются благодаря общей ширине полосы обработки при подключении основной и двух боковых щеток 1300 мм.
Подметальная машина с аккумулятором Lavor Pro SWL R 1100 ET не производит выхлопных газов и работает достаточно тихо, поэтому может использоваться в закрытых помещениях большой площади. Накопление собранного мусора происходит во вместительном баке объемом 115 л. Благодаря этому подметальная машина с АКБ Lavor Pro SWL R1100ET имеет продолжительный рабочий цикл.

АКБ и ЗУ - опция и в комплектацию не входят



ОПИСАНИЕ | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | ОТЗЫВЫ И ВОПРОСЫ (0)

Артикул	0.061.0036
Производитель	Lavor
Вес, кг	375.0000
Доставка	3-7 дней
Двигатель	Аккумуляторный 24В
Мощность, кВт	1,91
Габаритные размеры	1600x1010x1300 мм
Производительность	9700 м2/ч
Тип оборудования	Аккумуляторный
Ширина основной щетки, мм	800
Ширина основной и 1 боковой щетки, мм	1050
Ширина основной и 2 боковых щетках, мм	1300
Площадь фильтра, м2	6,4

⚠ Раздел не найден

Приложение №2 к письму

Снегоуборщик Honda HSL 2511E

https://e-katalog.kz/HONDA-HSL-2511.htm

Каталог / Инструмент и садовая техника / Садовая техника / Снегоуборщики

Снегоуборщик Honda HSL 2511

ГДЕ КУПИТЬ | ОПИСАНИЕ | ОТЗЫВЫ | ЗАДАТЬ ВОПРОС

Товар устарел

Тип двигателя: б
направлением вы
самоходная; фар
гидростатическа

в список

Видео 8 Фото 4

Honda HSL 2511

самоходный | на гусеницах | дальний выброс | электростартер

Основное

Тип двигателя	бензиновый

Уборка снега

Ширина захвата	110 см
Высота захвата	71 см
Управление направлением выброса	✓
Регулировка дальности	✓

самоходный | на гусеницах | дальний выброс | электростартер

Основное

Тип двигателя	бензиновый

Уборка снега

Ширина захвата	110 см
Высота захвата	71 см
Управление направлением выброса	✓
Регулировка дальности выброса	✓
Макс. дальность выброса	26 м
Рабочий механизм	металлический шнек

Характеристики конструкции

Конструкция	самоходная фары
Передвижение	на гусеницах
Кол-во передач	гидростатика
Макс. скорость	3.82 км/ч
Трансмиссия	гидростатическая
Разблокировка дифференциала	✓

Двигатель

Модель двигателя	Honda GX690
Объем двигателя	688 см³
Мощность двигателя	22.5 л.с.
Мощность двигателя	16500 Вт
Объем топливного бака	25 л
Тип запуска	электростартер (аккумулятор)

Общее

Уровень шума	105 дБ
Габариты	242.5x110x201.5 см
Вес	595 кг
Дата добавления на E-Katalog	октябрь 2020

Приложение №3 к письму

Садовый трактор Caiman COMODO MAX

https://mtd-region.ru/products/sadovyi-traktor-caiman-comodo-max-2wd-107d2k2-20-l-s?srsltid=AfmBOooQiSqC68t82jzuYo4wQq3zabPEYthDCtyzxJRhCQiJXloXepaO&tab=tabOptions

Садовый трактор CAIMAN Comodo Max 2WD 107D2K2

Главная › Каталог › Газонные тракторы › Садовые тракторы CAIMAN › Садовый трактор CAIMAN Comodo Max 2WD 107D2K2

Артикул: 01-020103-0016

Размеры упаковки: 1060 x 1160 x 2420

Вес в упаковке: 280 кг.

Мощность двигателя . (л.с.): 20

Ширина кошения (см): 102

Комплект мульчирования .: есть

Объем травосборника, л: 380

Тип трансмиссии: Гидростатическая

Есть в наличии

Количество:

1

Описание Характеристики Документация

Двигатель

Мощность двигателя . (л.с.)	20
Производитель двигателя .	Kawasaki (Япония)
Модель двигателя .	FS600V
Тип двигателя .	Бензиновый 4Т
Объем двигателя, см3 .	603

Основные параметры

Ширина кошения (см)	102
Объем топливного бака, л .	12,5
Высота кошения, мм	25-80
Боковой выброс травы .	нет
Комплект мульчирования .	есть

Объем топливного бака, л .	12,5
Высота кошения, мм	25-80
Боковой выброс травы .	нет
Комплект мульчирования .	есть
Задний выброс	есть
Объем травосборника, л	380
Радиус разворота, см	76
Габариты (Д*Ш*В), мм	2420x1060x1160
Страна производитель	Чехия
Вес, кг	280
Гарантия производителя .	3 года
Количество цилиндров	2
Круиз контроль	Есть
Тип трансмиссии	Гидростатическая

Приложение №4 к письму

Навесное щёточное устройство KM S 1250 UH

https://ruskomagro.ru/stroitelnaya_tehnika/shetki_dlya_stroy_ploshadok_agrometall/kommunalnye_uborochnye_shyotki/shetka_kommunalnaya_agrometall_km_s_1250_dlya_ekskavatorov_pogruzchikov/

Щетка коммунальная Agrometall KM-S 1250 для экскаваторов-погрузчиков

0 отзывов

Рейтинг:	
Производитель:	Agrometall
Модель:	KM-S 1250
Артикул:	KM-S 1250
Доступно:	999 шт.
Обороты ВОМ:	540

Цена: 394 308 ₽

Количество: - 1 + Купить

Технические характеристики

Щётка для тракторов типа: KM-S				
Варианты	1250	1550	1850	2300
Ширина в перевозном положении [мм]	1470	1770	2070	2520
Максимальная ширина [мм]	1830	2130	2430	2880
Высота [мм]	1100			
Настройка высоты захвата	Колёса - настройка механичная			
Длина [мм]	1300			
Вес [кг]	150	175	220	245
Рабочая скорость [км/ч]	max. 10			
Перевозная скорость [км/ч]	max. 15			
Материал цилиндрической щётки	Полипропилен, полипропилен + сталь (мих.)			
Диаметр цилиндрической щётки [мм]	530			
Угол поворота	Гидравлический +/- 20° max.16 МПа			
Преодолеваемый подъем	8°			
Высота снега [мм]	max 100			
Значение глука	do 70 dB(A)			
Бункер для мусора				
Вес	47	47	55	65
Ёмкость Л.	140	140	170	210
Гидравлическое высыпание бункера	max.16 МПа; Вес 8кг (опция)			

Боковая прибордюрная щётка

Диаметр 600 мм; вес 30 кг;привод гидромотор – Qмин 20л при давлении 14 МПа

Водораспределительная система с 200-литровым резервуаромНасос 12 V; 2,8bar; Q 20 л/мин; вес 25 кг + вода

1) При установке прибордюрной щётки увеличивается общяя ширина примерно на 250 мм
2) При установке системы обеспыливание увеличивается общяя ширина примерно 350 мм
3) При установке прибордюрной щётки увеличивается общяя длина примерно на 500 мм
4) Вес включает в себя стандартную комплектацию.

Приложение №5 к письму

MINGN VO MNF-2000

https://truckmix.ru/market/vakyymno-yborochnie-mashini/mingnuo-mn-f2000



Mingnuo MN-F2000

Вакуумно-уборочная машина для круглогодичного содержания территорий Mingnuo MN-F2000 4x4.
Эффективна для обслуживания и уборки тротуаров, небольших улиц, велосипедных дорожек, пешеходных улиц и зон, площадей и скверов, зеленых зон и парков, парковок и прочих территорий.
Широкий выбор дополнительного оборудования Зима-Лето.
Производительность при уборке 10000-16000 м2/ч
Объем мусорного бака 500 л
Объем бака под воду 130 л
Ширина захвата щеток 1400 мм
Дополнительная 3-яя щетка ширина захвата 1900 мм
Двигатель дизельный Perkins, 29 л.с.
Шарнирно-сочлененная конструкция
Автоматическая выгрузка собранного мусора
Уборка снега отвалом, роторным снегоочистителем , передней валиковой щеткой.
Обработка жидкими противогололедными реагентами и сухими песко-соляными смесями.
Ручная вакуумная уборка с помощью выносного вакуумного шланга
Мойка высокого давления напорной рейкой передней установки и ручным пистолетом высокого давления с гибким шлангом
Распыление воды для гашения пылевого облака
Высокая тяговая способность, возможность использования с прицепом
Возможность проведения сварочных и покрасочных работ за счет доп. оборудования
Система «быстрой замены» навесного оборудования.