Заказчик .....

.....

Стройка: 92

Строительство центральной площади по проспекту Махамбета в городе Кульсары, Жылыойский район,Атырауская область

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**484,45318**	**5,150222**	**5,150222**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	484,45318	5,150222	5,150222	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**1718,18484**	**18,953186**	**18,953186**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,1	0,001193	0,001193	100,00	Казахстан
211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	100,965	1,187651	1,187651	100,00	Казахстан
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	40,8825	0,411850	0,411850	100,00	Казахстан
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	525,018	6,381594	6,381594	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	65,1095	0,798828	0,798828	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	32,55475	0,393717	0,393717	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	105,44909	1,108164	1,108164	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	848,106	8,670188	8,670188	100,00	Казахстан

3	**Бетоны**	**м3**	**1624,66558**	**89,876373**	**89,876373**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2019	0,055766	0,055766	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7852	0,039210	0,039210	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	66,6921	3,477326	3,477326	100,00	Казахстан
212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00918	0,000476	0,000476	100,00	Казахстан
212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,3052	2,233165	2,233165	100,00	Казахстан
212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3	0,161598	0,161598	100,00	Казахстан
212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,224	0,064953	0,064953	100,00	Казахстан
212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	62,0976	3,321539	3,321539	100,00	Казахстан
212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	284,18985	15,473569	15,473569	100,00	Казахстан
212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	19,72145	1,075647	1,075647	100,00	Казахстан
212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1143,4381	63,973075	63,973075	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**80,58427**	**3,038460**	**3,038460**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,028	0,001277	0,001277	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,41776	0,069270	0,069270	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	79,08225	2,966454	2,966454	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,05626	0,001459	0,001459	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м**	**1185**	**1,519407**	**1,519407**	**100,00**	**Казахстан**
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1185	1,519407	1,519407	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Бетонные изделия	**м2**	**6731**	**142,243531**	**142,243531**	**100,00**	**Казахстан**
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Плита бетонная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6731	142,243531	142,243531	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Бетонные изделия	**м3**	**0,4**	**0,027530**	**0,027530**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (анкерная плита П-3и))	м3	0,4	0,027530	0,027530	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**51**	**1,597790**	**1,597790**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,037222	0,037222	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	0,078132	0,078132	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	0,580930	0,580930	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	0,041148	0,041148	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	0,042260	0,042260	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	0,345100	0,345100	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	0,038328	0,038328	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,034111	0,034111	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	0,283610	0,283610	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0,116949	0,116949	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**0,04**	**0,002753**	**0,002753**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	0,002753	0,002753	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**0,2261**	**0,007433**	**0,007433**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,2261	0,007433	0,007433	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,71966**	**0,572235**	**0,572235**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,21757	0,160148	0,160148	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00006	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06132	0,038682	0,038682	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0016	0,001273	0,001273	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,04838	0,046622	0,046622	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00034	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,39039	0,324945	0,324945	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**412,40835**	**0,095055**	**0,095055**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,294	0,000223	0,000223	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,447	0,004457	0,004457	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,098	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,645	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	405,90435	0,088893	0,088893	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,31765**	**0,028545**	**0,028545**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00907	0,000316	0,000316	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,06664	0,012184	0,012184	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,24122	0,015671	0,015671	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00072	0,000375	0,000375	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**41735,27814**	**8,246015**	**8,246015**	**100,00**	**Казахстан**
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	40319,8546	8,023651	8,023651	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1328,91954	0,192693	0,192693	100,00	Казахстан
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	86,504	0,029671	0,029671	100,00	Казахстан (задано проектом)

13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1088,255**	**1,799192**	**1,799192**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	9,9	0,001317	0,001317	100,00	Казахстан
241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	353,5	0,118776	0,118776	100,00	Казахстан
241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	14,85	0,007752	0,007752	100,00	Казахстан
241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	222,2	0,491062	0,491062	100,00	Казахстан
241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	19,695	0,356322	0,356322	100,00	Казахстан
241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,01	0,000818	0,000818	100,00	Казахстан
241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	151,5	0,374205	0,374205	100,00	Казахстан
241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	8,16	0,083134	0,083134	100,00	Казахстан
241-207-0602	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	240	0,215280	0,215280	100,00	Казахстан
241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	67,44	0,150526	0,150526	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**109,58**	**0,091738**	**0,091738**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	10	0,006280	0,006280	100,00	Казахстан
241-209-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	10	0,009740	0,009740	100,00	Казахстан
241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х25х40 мм	шт.	10	0,008010	0,008010	100,00	Казахстан
241-213-1105	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40	шт.	6	0,002142	0,002142	100,00	Казахстан
241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001353	0,001353	100,00	Казахстан
241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	0,004958	0,004958	100,00	Казахстан
241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан

241-210-0107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	4	0,000572	0,000572	100,00	Казахстан
241-208-1401	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	20	0,006920	0,006920	100,00	Казахстан
241-208-1402	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	11	0,004763	0,004763	100,00	Казахстан
241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	0,008662	0,008662	100,00	Казахстан
241-209-0902	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	0,000866	0,000866	100,00	Казахстан
241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	0,031182	0,031182	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,64	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	6,675	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	1	0,001366	0,001366	100,00	Казахстан
241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	0,000420	0,000420	100,00	Казахстан
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,44	0,000353	0,000353	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	0,165	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	0,003291	0,003291	100,00	Казахстан
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1,71**	**0,001488**	**0,001488**	**100,00**	**Казахстан**
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,435	0,000189	0,000189	100,00	Казахстан
261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,275	0,001299	0,001299	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**8424,50876**	**8,399772**	**8,399772**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1448,247	0,802329	0,802329	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6951,5856	7,577228	7,577228	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	24,66	0,019703	0,019703	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01616	0,000511	0,000511	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**43,9871**	**10,096545**	**10,096545**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,10895	0,026320	0,026320	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	43,87814	10,070209	10,070209	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00001	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**1000 м2**	**0,05894**	**0,005640**	**0,005640**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,05894	0,005640	0,005640	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**18,05702**	**2,167868**			**Россия**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,18108	0,026386			Россия (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	10,96926	1,324066			Россия (задано проектом)
215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00707	0,000853			Россия (задано проектом)
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0003	0,000036			Россия (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0036	0,000459			Россия (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,0145	0,215860			Россия (задано проектом)
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00102	0,000121			Россия (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,98468	0,121082			Россия (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,89523	0,478981			Россия (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00028	0,000023			Россия (задано проектом)

	Лесоматериалы	**м2**	**425,60487**	**2,034209**	**1,002057**	**49,26**	**Россия, Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	272,35124	0,797444			Россия (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	50,10825	0,234707			Россия (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	103,14538	1,002057	1,002057	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**203,26416**	**0,755533**			**Россия**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	203,26416	0,755533			Россия (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**544,8878**	**0,736212**	**0,736212**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	248,5682	0,128510	0,128510	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,52104	0,003320	0,003320	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,00058			100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2678	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	19,3256	0,017876	0,017876	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0172	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0607	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,001	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	273,18638	0,586258	0,586258	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**0,23624**	**0,002010**	**0,002010**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,23624	0,002010	0,002010	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**1,50167**	**0,015921**	**0,015921**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,50167	0,015921	0,015921	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**121,30826**	**36,873102**	**36,873102**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00362	0,015264	0,015264	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00942	0,002956	0,002956	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0026	0,001019	0,001019	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02754	0,012495	0,012495	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3798	0,143198	0,143198	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,15579	0,088364	0,088364	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,85825	4,383877	4,383877	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	97,56651	29,368398	29,368398	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,38744	2,418694	2,418694	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,34141	0,213323	0,213323	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5744	0,224955	0,224955	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00148	0,000558	0,000558	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**7**	**0,010416**	**0,010416**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7	0,010416	0,010416	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**1,42**	**0,001350**	**0,001350**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,42	0,001350	0,001350	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**81,59743**	**91,535808**	**91,535808**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05308	0,060856	0,060856	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03944	0,046493	0,046493	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	81,50491	91,428459	91,428459	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**6**	**0,085710**	**0,085710**	**100,00**	**Казахстан**
251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	6	0,085710	0,085710	100,00	Казахстан

	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**19,78894**	**1,262554**			**Россия**
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	10,43104	0,565769			Россия (задано проектом)
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,70126	0,031704			Россия (задано проектом)
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	8,65664	0,665081			Россия (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**28,76186**	**0,119197**	**0,119197**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	0,000152	0,000152	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	21,08	0,029259	0,029259	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,004	0,003628	0,003628	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	1,4	0,011418	0,011418	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,004	0,011545	0,011545	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	4	0,062844	0,062844	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,02187	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,00199	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2 мм	м	0,05	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**шт.**	**36**	**0,142762**	**0,142762**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	0,001042	0,001042	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	0,003114	0,003114	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,004298	0,004298	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	0,126464	0,126464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	0,001518	0,001518	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,00005**	**0,000016**	**0,000016**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00005	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**3293**	**1,617637**	**1,617637**	**100,00**	**Казахстан**
243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	87	0,060378	0,060378	100,00	Казахстан
243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5-0,66	м	45	0,014625	0,014625	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5-0,66	м	100	0,048400	0,048400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-110-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25-1	м	10	0,009540	0,009540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6-1	м	164	0,082984	0,082984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-113-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5-0,66	м	1239	0,468342	0,468342	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4-0,66	м	1244	0,498844	0,498844	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6-0,66	м	216	0,101952	0,101952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35-1	м	188	0,332572	0,332572	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,08574**	**0,020196**	**0,020196**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	0,020196	0,020196	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**м**	**2**	**0,002198**	**0,002198**	**100,00**	**Казахстан**

243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2	0,002198	0,002198	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**227**	**46,778140**	**46,778140**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-4008	Светильник уличный светодиодный консольный BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK, мощность 15 Вт, 760 Лм, 3000К	шт.	38	3,437936	3,437936	100,00	Казахстан
247-103-2505	Прожектор Philips, типа BVP433 LED310/NW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	24	9,032304	9,032304	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-103-2530	Прожектор Philips, типа BVP433 LED418/CW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	16	7,088624	7,088624	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-105-0199	Прожектор светодиодный фасадный GLOSS LED 30, мощность 30 Вт, степень защиты IP66	шт.	62	23,962752	23,962752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-105-0432	Светильник светодиодный линейный типа LI-N-0,5m-5W, светодиодный, мощность 5 Вт, IP65, размерами 500x50x30 мм	шт.	1	0,012517	0,012517	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-105-0433	Светильник светодиодный линейный типа LI-N-1m-10W, светодиодный, мощность 10 Вт, IP65, размерами 1000x50x30 мм	шт.	13	0,220207	0,220207	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-105-1449	Светильник светодиодный торшерный VALLEY TOP 40W, торшерный, мощность 39 Вт, степень защиты IP65	шт.	6	1,372518	1,372518	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-107-0209	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V, блок питания для светильников	шт.	67	1,651282	1,651282	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**436,137**	**13,626739**	**13,626739**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	66	0,046728	0,046728	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-103-3615	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44	шт.	1	0,001509	0,001509	100,00	Казахстан
243-902-0106	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2	шт.	0,006	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1,02	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	1,02	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	1,02	0,000563	0,000563	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,204	0,000443	0,000443	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	0,011204	0,011204	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11	0,015906	0,015906	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	0,021673	0,021673	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	0,030981	0,030981	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000568	0,000568	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,007782	0,007782	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,002288	0,002288	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	0,018290	0,018290	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	0,008423	0,008423	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2924	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 300 мА	шт.	1	0,007152	0,007152	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-206-0106	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	1	0,005089	0,005089	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0329	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	0,048797	0,048797	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	0,017794	0,017794	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	0,016860	0,016860	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	0,011088	0,011088	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	5	0,103330	0,103330	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	0,030940	0,030940	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	0,006420	0,006420	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	0,057344	0,057344	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	0,014336	0,014336	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	6	0,011256	0,011256	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	0,008590	0,008590	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-205-0104	Рубильник разрывной типа ВР-32 39 Ф-А30220-630А	шт.	1	0,018060	0,018060	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	0,000164	0,000164	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	6	0,001800	0,001800	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	8	0,001976	0,001976	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2	0,011110	0,011110	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	0,014240	0,014240	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2629	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения	шт.	6	0,023964	0,023964	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	6	0,482976	0,482976	100,00	Казахстан
247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	1	0,012477	0,012477	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-208-1211	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	1	0,012667	0,012667	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,867	0,003044	0,003044	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	12	0,051444	0,051444	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	4	0,016364	0,016364	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	16	0,130928	0,130928	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1850	Зажим штырь-полоса-прут HZ	шт.	4	0,015592	0,015592	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-1308	Коробка распределительная для силового оборудования А18, полиэтиленовая, наружний размер 125х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 10 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	160	0,136000	0,136000	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0805	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 395/660, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 395/660 мм	шт.	4	12,115176	12,115176	100,00	Казахстан

541-503-1201012	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 35мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV352	шт.	12	0,048348	0,048348	100,00	Казахстан
247-204-1348	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 6А 6кА"С"	шт.	4	0,019920	0,019920	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0404	Кнопка с подсветкой диам.22 мм 1NO-1NC зеленая	шт.	1	0,001759	0,001759	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0404	Кнопка с подсветкой диам.22 мм 1NO-1NC красная	шт.	1	0,001759	0,001759	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**14,79286**	**0,004763**	**0,004763**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,79286	0,004763	0,004763	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**3,408**	**0,042445**	**0,042445**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,408	0,002314	0,002314	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1301	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-10	100 шт.	3	0,040131	0,040131	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,0557**	**0,000028**	**0,000028**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0557	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,59**	**0,002854**	**0,002854**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,59	0,002854	0,002854	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**3**	**0,030147**	**0,030147**	**100,00**	**Казахстан**
242-207-1906	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,020733	0,020733	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,009414	0,009414	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,00497**	**0,000007**	**0,000007**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,00497	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**34**	**0,598118**	**0,598118**	**100,00**	**Казахстан**
241-602-0104	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 32х1 1/4"	шт.	2	0,011574	0,011574	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-604-0111	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 50х2", PN 20, прямой	шт.	2	0,036424	0,036424	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой	шт.	1	0,003395	0,003395	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-604-0114	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1", PN 16, угловой	шт.	1	0,010783	0,010783	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	0,033441	0,033441	100,00	Казахстан
242-203-0301	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,258900	0,258900	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,026056	0,026056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,003807	0,003807	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-207-3702	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 20	шт.	10	0,037600	0,037600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-207-3705	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 40	шт.	6	0,117156	0,117156	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16,DN 15	шт.	2	0,002326	0,002326	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-306-0201	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	0,056656	0,056656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**9**	**0,201951**	**0,201951**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	9	0,201951	0,201951	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**13**	**1,052922**	**1,052922**	**100,00**	**Казахстан**
242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	1,052922	1,052922	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**150**	**0,007050**	**0,007050**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	150	0,007050	0,007050	100,00	Казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							

36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**2**	**0,425044**	**0,425044**	**100,00**	**Казахстан**
511-802-1001	Насос WILO Jet HWJ 203	шт.	2	0,425044	0,425044	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**1**	**0,000532**	**0,000532**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0233	Ковер	шт.	1	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**2,00199**	**0,003945**	**0,003945**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,00199	0,002876	0,002876	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**32**	**0,003840**	**0,003840**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	32	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**3,57832**	**0,315368**	**0,294512**	**93,39**	**Казахстан, Россия**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02138	0,020398	0,020398	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00014	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03192	0,012155	0,012155	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0704	0,019641			Россия (задано проектом)
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	0,000251			Россия (задано проектом)
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000006			Россия (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000012			Россия (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00344	0,000945			Россия (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0			100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0019	0,014751	0,014751	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,02417	0,032005	0,032005	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02684	0,022323	0,022323	100,00	Казахстан
261-107-0831	Мусор строительный	т	3,1809			100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00803	0,010861	0,010861	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,07679	0,032532	0,032532	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-503-0201	Стремянка	т	0,13016	0,149155	0,149155	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**2399,68229**	**4,258012**	**0,743620**	**17,46**	**Казахстан, Россия**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	0,001113	0,001113	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	51,68437	0,012973	0,012973	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	0,000893	0,000893	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	318,74038	0,310134	0,310134	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,242	0,001215	0,001215	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,096	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,021	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,016	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0627	Скобы ходовые	кг	8,2	0,003747	0,003747	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	3,112	0,001310	0,001310	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,06	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,3997	0,000991	0,000991	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	16,76	0,054319	0,054319	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1538,8851	3,508658			Россия (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,3176	0,004983			Россия (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,09	0,000083			Россия (исх. Казахстан)
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,7	0,023220	0,023220	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	167,30813	0,144052	0,144052	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09655	0,000115	0,000115	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,93	0,002708	0,002708	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,799	0,003502	0,003502	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03894	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	6,864	0,034361	0,034361	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0102	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 2 мм	кг	0,38	0,000668			Россия (задано проектом)
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	17,85	0,005569	0,005569	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,306	0,000645	0,000645	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,2445	0,000270	0,000270	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,02302	0,000143	0,000143	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	241,894	0,103047	0,103047	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	6,248	0,038825	0,038825	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм	кг	0,192	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм	кг	0,084	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**18,04159**	**0,023829**	**0,023829**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	16,35136	0,021404	0,021404	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,154	0,000091	0,000091	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,37623	0,001979	0,001979	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0302	Наконечник вилочный медный луженый, марки НВП 6 мм	100 шт.	0,08	0,000152	0,000152	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-902-0303	Наконечник вилочный медный луженый, марки НВП 8 мм	100 шт.	0,08	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**919,58346**	**0,125110**	**0,125110**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0109	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	160,6624	0,089168	0,089168	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,33	0,009505	0,009505	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	732,58016	0,026373	0,026373	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**4948,62358**	**90,895207**	**90,895207**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,178	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0003			100,00	Казахстан (задано проектом)
231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1785,15528	25,358131	25,358131	100,00	Казахстан
231-202-0102	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	м2	3163,29	65,537042	65,537042	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**1752,96224**	**14,475732**	**14,475732**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,0663	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-103-3905	Светильник уличный светодиодный линейный LI-ANWW-12, мощность 12 Вт, IP65, 1000x40x48, 1200 Лм, 3000-6000К	шт.	339	9,665229	9,665229	100,00	Казахстан
247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	6	0,166014	0,166014	100,00	Казахстан
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	183,43544	0,003485	0,003485	100,00	Казахстан
252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	0,012728	0,012728	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1048,65	0,024119	0,024119	100,00	Казахстан
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	113,8105	0,002618	0,002618	100,00	Казахстан
214-407-0305	Муфта переходная "В"-"В" с внутренними диаметрами 25/50 мм	шт.	1	0,004023	0,004023	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	7	0,442183	0,442183	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25х50 мм	шт.	2	0,000814	0,000814	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-0805	Тройник полиэтиленовый переходной, PN 10 размерами 40х15х40 мм	шт.	2	0,001602	0,001602	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	0,000409	0,000409	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-0110	Муфта полиэтиленовая , PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,004027	0,004027	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-215-0310	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	1	0,014664	0,014664	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-229-0404	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм (спейсеры)	шт.	18	0,146178	0,146178	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-507-0306	Колпак диам.50 мм	шт.	1	0,005669	0,005669	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)

241-601-0103	Муфта сантехническая "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	3	0,004743	0,004743	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-306-0811	Флагшток на базе ПМО-30-6 275/660, толщиной 6 мм, высотой 30000 мм, диаметром 275/660 мм	шт.	1	3,593399	3,593399	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0123	Знак опознавательный, размером 400 мм х 300 мм	шт.	6	0,016758	0,016758	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0265	Стяжка SH702	шт.	8	0,305032	0,305032	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3910	Проводник ЗП6 (длина 1,1м,количество 4:1,1±4 шт)	шт.	4	0,007872	0,007872	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,054124	0,054124	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,32938**	**0,000762**	**0,000762**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,32938	0,000762	0,000762	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**дм2**	**0,89**	**0,000373**	**0,000373**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,89	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,00309**	**0,000016**	**0,000016**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00309	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**10,153**	**0,311426**	**0,311426**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,153	0,000740	0,000740	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х225 мм	комплект	2	0,073568	0,073568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-704-0211	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	6	0,235410	0,235410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0646	Шпильки М8х2000	комплект	2	0,001708	0,001708	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**0,05**	**0,000013**	**0,000013**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**907,89584**	**0,385745**	**0,385745**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	133,09584	0,012245	0,012245	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	168,8	0,008946	0,008946	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-2931	Профиль, типа П-образный PSM,L±3000мм, толщина 2,5 мм	м	6	0,008154	0,008154	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0882	Шланги поливочные	м	600	0,356400	0,356400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**рулон**	**3,22322**	**0,003497**	**0,003497**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	3,22322	0,003497	0,003497	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**94,9977**	**0,665554**	**0,665554**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	94,9977	0,665554	0,665554	100,00	Казахстан
	Прочие	**компл.**	**7**	**128,937092**	**128,937092**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ	Блок анкерный КМ-760-М30-1060-16 без покрытия	компл.	5	0,646054	0,646054	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2024, П. 3.7, КМАТ=0,963	Пешеходный фонтан размером 15х15м с динамикой струй и света,77 форсунки,77 фонаря,с изготовлением и установкой. #	компл.	2	128,291039	128,291039	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**732,311870**	**723,558516**	**98,80**	

*** Стоимость в текущих ценах.**