Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17035533

Конкурстың № 16336741-1
Конкурстың атауы Техникалық тұзды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-17 16:47:58 дейін 2026-02-19 16:47:58
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	250740034525	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА –не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:19:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
2	250740034525	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ – не менее 0,09 %, не более 0,2 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ –не более 0,20 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:20:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
3	250740034525	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Размеры таблеток не регаментируются ГОСТом, просим добавить погрешность +-2мм, так как конкретные размеры ограничивают нас.	2026-02-19 14:23:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные параметры обусловлены технологическими требованиями и необходимы для обеспечения равномерного и контролируемого растворения продукта без образования «солевых мостов» и комкования. Диапазон размеров от 24 до 26 мм установлен с учетом допустимого технологического отклонения и фактически предусматривает допуск ±2 мм от номинального значения. Таким образом, требуемая погрешность уже учтена в обозначенных пределах и дополнительно корректировки не требует.
4	250740034525	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не менее 0,04 %, не более 0,1 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не более 0,1 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:22:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
5	250740034525	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА – не менее 0,07 %, не более 0,16 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА –не более 0,20 %. Показатели противоречат ГОСТу.	2026-02-19 14:19:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.

6	131140003313	ҚҚ жобасына ескерту	Просим прописать объемы поставки первой партии и последующего графика поставки в течение года. СТ РК 2649-2015 - соль техническая для промышленного применения. Настоящий стандарт распространяется на соль техническую, самосадочную, предназначенную для промышленного применения в химической, нефтехимической отраслях, для химической очистки воды теплосетей открытого и закрытого типа, в котельных, в качестве противогололедного реагента для посыпки дорог в зимнее время, для приготовления буровых растворов и других промышленных нужд. В ТЗ прописаны химические показатели по гост 51574-2018 соль пищевая, но в ГОСТ не указываются границы показателей от "не менее" до "не более". Просим поменять прописанный стандарт СТ РК 2649-2015.	2026-02-19 16:36:13	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше замечание, сообщаем следующее: Во первых, заявка на поставку будет направлена по мере возникновения потребности в течение текущего года. Во вторых, с учетом назначения продукции, её таблетированной формы и области применения в системах водоподготовки, корректным и нормативно обоснованным является применение стандарта СТ РК 2649-2015, по следующим причинам: 1) Функциональное назначение продукции. Предмет закупки — таблетированная соль, используемая в системах водоподготовки (регенерация ионообменных смол, фильтры, котельное оборудование). Продукция применяется как технологический реагент, а не как пищевой продукт. По своему экономическому и эксплуатационному назначению она относится к технической соли. 2) Область действия стандартов. СТ РК 2649-2015 распространяется на соль техническую, предназначенную для промышленного применения: химическая и нефтехимическая отрасли, химическая очистка воды теплосетей открытого и закрытого типа, котельные, буровые растворы, противогололёдные реагенты и иные промышленные нужды. ГОСТ 51574-2018 регулирует пищевую соль и устанавливает требования к продукции, предназначенной для употребления в пищу. 3) Форма выпуска. Закупаемая продукция имеет таблетированную форму (диаметр 24–26 мм, высота 13–17 мм, масса 11–15 г, фасовка 25–26 кг). ГОСТ 51574-2018: не содержит требований к таблетированной форме; не регламентирует геометрические параметры; не устанавливает показатели прочности, истираемости и устойчивости к крошению; ориентирован на кристаллическую соль различного помола. Таблетированная форма характерна именно для технической соли, применяемой в водоподготовке. 4) Химические показатели. СТ РК 2649-2015 определяет требования к технической соли и допустимые уровни примесей для промышленного применения. Указанные в ТЗ значения не противоречат данному стандарту и лишь уточняют потребность заказчика в пределах нормативных требований. 5) Методологическое соответствие. Ссылка на ГОСТ 51574-2018 (пищевой стандарт) фактически переводит предмет закупки в иной товарный и правовой сегмент. Применение СТ РК 2649-2015 соответствует: категории «соль техническая»; функциональному назначению продукции; сфере водоподготовки и промышленного использования.

7	250740034525	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА – не менее 0,004 %, не более 0,03 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА не более 0,03 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:20:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
8	250740034525	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,01 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА –не более 0,01 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:16:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
9	250740034525	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не менее 0,004 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:15:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
10	250740034525	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА – не менее 0,001 %, не более 0,005 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА –не более 0,005 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:20:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Ниязбеков Бауржан Кабылбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17035533

№ конкурса 16336741-1
Название конкурса Приобретение технической соли
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-17 16:47:58 по 2026-02-19 16:47:58
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА –не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:19:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
2	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ – не менее 0,09 %, не более 0,2 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ –не более 0,20 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:20:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
3	250740034525	Запрос о разъяснении КД	Размеры таблеток не регаментируются ГОСТом, просим добавить погрешность +-2мм, так как конкретные размеры ограничивают нас.	2026-02-19 14:23:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные параметры обусловлены технологическими требованиями и необходимы для обеспечения равномерного и контролируемого растворения продукта без образования «солевых мостов» и комкования. Диапазон размеров от 24 до 26 мм установлен с учетом допустимого технологического отклонения и фактически предусматривает допуск ±2 мм от номинального значения. Таким образом, требуемая погрешность уже учтена в обозначенных пределах и дополнительно корректировки не требует.
4	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не менее 0,04 %, не более 0,1 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не более 0,1 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:22:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
5	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА – не менее 0,07 %, не более 0,16 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА –не более 0,20 %. Показатели противоречат ГОСТу.	2026-02-19 14:19:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.

6	131140003313	Замечание к КД	Просим прописать объемы поставки первой партии и последующего графика поставки в течение года. СТ РК 2649-2015 - соль техническая для промышленного применения. Настоящий стандарт распространяется на соль техническую, самосадочную, предназначенную для промышленного применения в химической, нефтехимической отраслях, для химической очистки воды теплосетей открытого и закрытого типа, в котельных, в качестве противогололедного реагента для посыпки дорог в зимнее время, для приготовления буровых растворов и других промышленных нужд. В ТЗ прописаны химические показатели по гост 51574-2018 соль пищевая, но в ГОСТ не указываются границы показателей от "не менее" до "не более". Просим поменять прописанный стандарт СТ РК 2649-2015.	2026-02-19 16:36:13	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше замечание, сообщаем следующее: Во первых, заявка на поставку будет направлена по мере возникновения потребности в течение текущего года. Во вторых, с учетом назначения продукции, её таблетированной формы и области применения в системах водоподготовки, корректным и нормативно обоснованным является применение стандарта СТ РК 2649-2015, по следующим причинам: 1) Функциональное назначение продукции. Предмет закупки — таблетированная соль, используемая в системах водоподготовки (регенерация ионообменных смол, фильтры, котельное оборудование). Продукция применяется как технологический реагент, а не как пищевой продукт. По своему экономическому и эксплуатационному назначению она относится к технической соли. 2) Область действия стандартов. СТ РК 2649-2015 распространяется на соль техническую, предназначенную для промышленного применения: химическая и нефтехимическая отрасли, химическая очистка воды теплосетей открытого и закрытого типа, котельные, буровые растворы, противогололёдные реагенты и иные промышленные нужды. ГОСТ 51574-2018 регулирует пищевую соль и устанавливает требования к продукции, предназначенной для употребления в пищу. 3) Форма выпуска. Закупаемая продукция имеет таблетированную форму (диаметр 24–26 мм, высота 13–17 мм, масса 11–15 г, фасовка 25–26 кг). ГОСТ 51574-2018: не содержит требований к таблетированной форме; не регламентирует геометрические параметры; не устанавливает показатели прочности, истираемости и устойчивости к крошению; ориентирован на кристаллическую соль различного помола. Таблетированная форма характерна именно для технической соли, применяемой в водоподготовке. 4) Химические показатели. СТ РК 2649-2015 определяет требования к технической соли и допустимые уровни примесей для промышленного применения. Указанные в ТЗ значения не противоречат данному стандарту и лишь уточняют потребность заказчика в пределах нормативных требований. 5) Методологическое соответствие. Ссылка на ГОСТ 51574-2018 (пищевой стандарт) фактически переводит предмет закупки в иной товарный и правовой сегмент. Применение СТ РК 2649-2015 соответствует: категории «соль техническая»; функциональному назначению продукции; сфере водоподготовки и промышленного использования.

7	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА – не менее 0,004 %, не более 0,03 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА не более 0,03 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:20:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
8	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,01 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА –не более 0,01 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:16:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
9	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не менее 0,004 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:15:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.
10	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА – не менее 0,001 %, не более 0,005 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА –не более 0,005 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-19 14:20:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении КД, сообщаем, что в конкурсную документацию в части технической спецификации будут внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ниязбеков Бауржан Кабылбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).