Форма 7

Наименование стройки Строительство центральной площади по проспекту Махамбета в городе Кульсары, Жылыойский район,Атырауская область

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	ТКалькуляция №1	Плита бетонная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	6 731	21 132,6	142 243 530,6
2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	81,504906	1 121 754	91 428 454,33
3	231-202-0102	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	$м^2$	3 163,29	20 718	65 537 042,22
4	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1 143,4381	55 948	63 973 074,82
5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	97,566514	301 009	29 368 398,81
6	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	1 785,15528	14 205	25 358 130,75
7	247-105-0199 *СпрСЦ 05.2025*	Прожектор светодиодный фасадный GLOSS LED 30, мощность 30 Вт, степень защиты IP66	шт.	62	386 496	23 962 752
8	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	284,18985	54 448	15 473 568,95
9	247-306-0805	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 395/660, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 395/660 мм	шт.	4	3 028 794	12 115 176
10	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	43,878144	229 504	10 070 209,56

1	2	3	4	5	6	7
11	247-103-3905	Светильник уличный светодиодный линейный LI-ANWW-12, мощность 12 Вт, IP65, 1000x40x48, 1200 Лм, 3000-6000К	шт.	339	28 511	9 665 229
12	247-103-2505	Прожектор Philips, типа BVP433 LED310/NW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	24	376 346	9 032 304
13	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	848,106	10 223	8 670 187,64
14	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	40 319,8546	199	8 023 651,07
15	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6 951,5856	1 090	7 577 228,3
16	247-103-2530	Прожектор Philips, типа BVP433 LED418/CW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	16	443 039	7 088 624
17	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	525,018	12 155	6 381 593,79
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	484,45318	10 631	5 150 221,76
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,8582548	316 337	4 383 878,75
20	247-306-0811 *РСНБ РК 2022*	Флагшток на базе ПМО-30-6 275/660, толщиной 6 мм, высотой 30000 мм, диаметром 275/660 мм	шт.	1	3 593 399	3 593 399
21	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1 538,8851	2 280	3 508 658,03
22	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	66,6921	52 140	3 477 326,09
23	247-103-4008	Светильник уличный светодиодный консольный BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cy BK, мощность 15 Вт, 760 Лм, 3000К	шт.	38	90 472	3 437 936
24	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	62,0976	53 489	3 321 538,53
25	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	79,08225	37 511	2 966 454,28
26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,38744	288 371	2 418 694,46
27	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,3052	52 787	2 233 164,59
28	247-107-0209 *СпрСЦ 05.2025*	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V, блок питания для светильнико	шт.	67	24 646	1 651 282
29	ТКалькуляция №1	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 185	1 282,2	1 519 407
30	247-105-1449 *СпрСЦ 05.2025*	Светильник светодиодный торшерный VALLEY TOP 40W, торшерный, мощность 39 Вт, степень защиты IP65	шт.	6	228 753	1 372 518
31	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	10,9692629	120 707	1 324 066,82

1	2	3	4	5	6	7
32	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	100,965	11 763	1 187 651,29
33	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	105,449088	10 509	1 108 164,47
34	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	19,72145	54 542	1 075 647,33
35	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	80 994	1 052 922
36	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	103,145376	9 715	1 002 057,33
37	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1 448,247	554	802 328,84
38	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	65,109504	12 269	798 828,5
39	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	272,35124	2 928	797 444,43
40	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	203,26416	3 717	755 532,88
41	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	94,997702	7 006	665 553,9
42	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	8,65664	76 829	665 080,99
43	ТПрайс-лист	Блок анкерный КМ-760-М30-1060-16 без покрытия	компл.	5	129 210,71	646 053,55
44	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	273,1863769	2 146	586 257,96
45	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	58 093	580 930
46	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	10,43104	54 239	565 769,18
47	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4-0,66	м	1 244	401	498 844
48	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	222,2	2 210	491 062
49	247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	6	80 496	482 976
50	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,8952306	122 966	478 980,93

1	2	3	4	5	6	7
51	243-113-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5-0,66	м	1 239	378	468 342
52	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	7	63 169	442 183
53	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	40,8825	10 074	411 850,3
54	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	32,554752	12 094	393 717,17
55	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	151,5	2 470	374 205
56	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги поливочные	м	600	594	356 400
57	241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	19,695	18 092	356 321,94
58	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН2(	шт.	5	69 020	345 100
59	243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35-1	м	188	1 769	332 572
60	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,3903939	832 359	324 947,88
61	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	318,740376	973	310 134,39
62	252-207-0265 *РСНБ РК 2022*	Стяжка SH702	шт.	8	38 129	305 032
63	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	56 722	283 610
64	242-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	64 725	258 900
65	241-704-0211 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	6	39 235	235 410
66	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	50,108248	4 684	234 707,03
67	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5744	391 635	224 955,14
68	247-105-0433 *СпрСЦ 05.2025*	Светильник светодиодный линейный типа LI-N-1m-10W, светодиодный, мощность 10 Вт, IP65, размерами 1000х50х30 мм	шт.	13	16 939	220 207
69	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,0145	107 153	215 859,72
70	241-207-0602	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	240	897	215 280

1	2	3	4	5	6	7
71	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,341414	624 830	213 325,71
72	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15	комплект	9	22 439	201 951
73	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 сера	кг	1 328,91954	145	192 693,33
74	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000	шт.	6	27 669	166 014
75	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3	53 866	161 598
76	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2175715	736 075	160 148,91
77	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	67,44	2 232	150 526,08
78	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,13016	1 145 933	149 154,64
79	241-229-0404 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм (спейсеры	шт.	18	8 121	146 178
80	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	167,3081303	861	144 052,3
81	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3798	377 036	143 198,27
82	247-202-1308	Коробка распределительная для силового оборудования А18, полиэтиленовая, наружний размер 125х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 10 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	160	850	136 000
83	252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	16	8 183	130 928
84	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	248,568196	517	128 509,76
85	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	4 864	126 464
86	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,984683	122 966	121 082,53
87	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	353,5	336	118 776
88	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 40	шт.	6	19 526	117 156
89	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО €	шт.	21	5 569	116 949
90	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	5	20 666	103 330
91	217-701-0308	Очес льняной	кг	241,894	426	103 046,84

1	2	3	4	5	6	7
92	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6-0,66	м	216	472	101 952
93	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	160,6624045	555	89 167,63
94	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	405,90435	219	88 893,05
95	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1557883	567 200	88 363,11
96	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	6	14 285	85 710
97	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	8,16	10 188	83 134,08
98	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6-1	м	164	506	82 984
99	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	39 066	78 132
100	241-704-0209 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х225 мм	комплект	2	36 784	73 568
101	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,417762	48 859	69 270,43
102	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,224	53 066	64 952,78
103	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	4	15 711	62 844
104	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05308	1 146 498	60 856,11
105	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	87	694	60 378
106	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 584	57 344
107	242-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	28 328	56 656
108	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2019	46 398	55 765,76
109	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	16,76	3 241	54 319,16
110	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 531	54 124
111	252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	12	4 287	51 444

1	2	3	4	5	6	7
112	247-301-0329	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797	48 797
113	243-105-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5-0,66	м	100	484	48 400
114	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	66	708	46 728
115	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0483847	963 660	46 626,44
116	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03944	1 178 825	46 492,86
117	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН1	шт.	1	42 260	42 260
118	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН1(	шт.	2	20 574	41 148
119	243-902-1301	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-10	100 шт.	3	13 377	40 131
120	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7852	49 936	39 209,75
121	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	6,248	6 214	38 825,07
122	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0613189	630 815	38 680,88
123	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	19 164	38 328
124	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 20	шт.	10	3 760	37 600
125	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-(	шт.	2	18 611	37 222
126	241-604-0111	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 50х2", PN 20, прямой	шт.	2	18 212	36 424
127	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	6,864	5 006	34 361,18
128	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34 111	34 111
129	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 2	шт.	1	33 441	33 441
130	218-103-0208	Каболка	т	0,07679	423 648	32 531,93
131	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,024174	1 324 175	32 010,61
132	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,70126	45 210	31 703,96
133	241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 м	шт.	6	5 197	31 182

1	2	3	4	5	6	7
134	247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	30 981	30 981
135	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	7 735	30 940
136	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	86,504	343	29 670,87
137	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	21,08	1 388	29 259,04
138	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (анкерная плита П-3и))	$м^3$	0,4	68 826	27 530,4
139	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,181075	145 716	26 385,52
140	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	732,5801553	36	26 372,89
141	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/1(	т	0,10895	241 583	26 320,47
142	242-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	13 028	26 056
143	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхносте	шт.	1 048,65	23	24 118,95
144	252-207-2629	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения	шт.	6	3 994	23 964
145	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,7	2 669	23 220,3
146	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,02684	831 695	22 322,69
147	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 673	21 673
148	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	16,35136	1 309	21 403,93
149	242-207-1906	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 5(	шт.	1	20 733	20 733
150	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0213768	954 056	20 394,62
151	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	235 554	20 196,4
152	247-204-1348 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 6А 6кА"С"	шт.	4	4 980	19 920
153	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	24,66	799	19 703,34
154	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0704	278 998	19 641,46

1	2	3	4	5	6	7
155	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	1 829	18 290
156	247-205-0104	Рубильник разрывной типа ВР-32 39 Ф-А30220-630А	шт.	1	18 060	18 060
157	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	19,3256	925	17 876,18
158	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	8 897	17 794
159	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	4 215	16 860
160	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак опознавательный, размером 400 мм х 300 мм	шт.	6	2 793	16 758
161	252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	4	4 091	16 364
162	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,5016704	10 602	15 920,71
163	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11	1 446	15 906
164	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2412234	64 965	15 671,08
165	252-301-1850	Зажим штырь-полоса-прут HZ	шт.	4	3 898	15 592
166	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003616	4 216 669	15 247,48
167	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0018975	7 763 690	14 731,6
168	241-215-0310 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	1	14 664	14 664
169	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5-0,66	м	45	325	14 625
170	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 584	14 336
171	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	7 120	14 240
172	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201	кг	51,6843699	251	12 972,78
173	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	6 364	12 728

1	2	3	4	5	6	7
174	247-208-1211	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12 667
175	247-105-0432 *СпрСЦ 05.2025*	Светильник светодиодный линейный типа LI-N-0,5m-5W, светодиодный, мощность 5 Вт, IP65, размерами 500х50х30 мм	шт.	1	12 517	12 517
176	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02754	453 695	12 494,76
177	247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	1	12 477	12 477
178	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	133,09584	92	12 244,82
179	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,06664	182 831	12 183,86
180	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0319194	380 806	12 155,1
181	241-602-0104	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 32х1 1/4"	шт.	2	5 787	11 574
182	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,004	11 499	11 545
183	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	1,4	8 156	11 418,4
184	252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	6	1 876	11 256
185	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2 801	11 204
186	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2	5 555	11 110
187	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 772	11 088
188	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0080303	1 352 536	10 861,3
189	241-604-0114	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1", PN 16, угловой	шт.	1	10 783	10 783
190	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7	1 488	10 416
191	241-209-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 м	шт.	10	974	9 740
192	243-110-0916 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25-1	м	10	954	9 540
193	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	26,33	361	9 505,13

1	2	3	4	5	6	7
194	242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4 707	9 414
195	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	168,8	53	8 946,4
196	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4 331	8 662
197	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4 295	8 590
198	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	8 423
199	243-907-2931 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образный PSM,L=3000мм, толщина 2,5 мм	м	6	1 359	8 154
200	241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х25х40 мм	шт.	10	801	8 010
201	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП6 (длина 1,1м,количество 4:1,1=4 шт)	шт.	4	1 968	7 872
202	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	1 297	7 782
203	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	14,85	522	7 751,7
204	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,2261	32 875	7 433,04
205	247-204-2924	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 300 мА	шт.	1	7 152	7 152
206	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	150	47	7 050
207	241-208-1401	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	20	346	6 920
208	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	6 420	6 420
209	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
210	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 м	шт.	10	628	6 280
211	241-507-0306 *РСНБ РК 2022*	Колпак диам.50 мм	шт.	1	5 669	5 669
212	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0589428	95 688	5 640,12
213	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	17,85	312	5 569,2

1	2	3	4	5	6	7
214	247-206-0106	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	1	5 089	5 089
215	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,3176	1 154	4 982,51
216	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 479	4 958
217	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,79286	322	4 763,3
218	241-208-1402	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	11	433	4 763
219	241-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	3	1 581	4 743
220	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,447	1 293	4 456,97
221	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
222	241-211-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая , PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4 027	4 027
223	214-407-0305 *СпрСЦ 05.2025*	Муфта переходная "В"-"В" с внутренними диаметрами 25/50 мм	шт.	1	4 023	4 023
224	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	32	120	3 840
225	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3 807	3 807
226	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	8,2	457	3 747,4
227	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,004	3 614	3 628,46
228	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,799	1 251	3 501,55
229	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 мм	рулон	3,22322	1 085	3 497,19
230	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетон	шт.	183,43544	19	3 485,27
231	241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой	шт.	1	3 395	3 395
232	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,521044	943	3 320,34
233	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	3 291	3 291
234	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 557	3 114

1	2	3	4	5	6	7
235	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,867	3 511	3 044,04
236	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00942	313 783	2 955,84
237	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,001988	2 870	2 875,71
238	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,59	4 837	2 853,83
239	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	68 826	2 753,04
240	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкоі	кг	1,93	1 403	2 707,79
241	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхносте	шт.	113,8105	23	2 617,64
242	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16,DN 15	шт.	2	1 163	2 326
243	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,408	5 671	2 313,77
244	247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 144	2 288
245	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2	1 099	2 198
246	241-213-1105	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 4(	шт.	6	357	2 142
247	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,236237	8 507	2 009,67
248	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,376227	1 438	1 979,01
249	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	247	1 976
250	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	300	1 800
251	247-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Кнопка с подсветкой диам.22 мм 1NO-1NC красная	шт.	1	1 759	1 759
252	247-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Кнопка с подсветкой диам.22 мм 1NO-1NC зеленая	шт.	1	1 759	1 759
253	261-107-0646 *РСНБ РК 2022*	Шпильки М8х2000	комплект	2	854	1 708
254	241-209-0805 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый переходной, PN 10 размерами 40х15х40 мм	шт.	2	801	1 602
255	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	759	1 518

1	2	3	4	5	6	7
256	247-103-3615	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP4	шт.	1	1 509	1 509
257	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,05626	25 928	1 458,71
258	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1 416
259	241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	1	1 366	1 366
260	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 353	1 353
261	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,42	951	1 350,42
262	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	9,9	133	1 316,7
263	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	3,112	421	1 310,15
264	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	1,275	1 019	1 299,22
265	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	45 603	1 276,88
266	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0016	795 792	1 273,27
267	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,242	5 021	1 215,08
268	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1	11 933	1 193,3
269	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1 590	1 113
270	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1 069	1 069
271	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
272	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0026	391 896	1 018,93
273	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,3997	708	990,99
274	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605	968
275	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034374	274 757	944,44
276	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	2 233	893,2
277	241-209-0902	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	433	866

1	2	3	4	5	6	7
278	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0070704	120 707	853,45
279	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,01	810	818,1
280	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25х50 мм	шт.	2	407	814
281	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,329381	2 313	761,86
282	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	комплект	0,153	4 838	740,21
283	217-302-0102	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 2 мм	кг	0,38	1 758	668,04
284	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,306	2 108	645,05
285	241-210-0107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	4	143	572
286	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568	568
287	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	1,02	552	563,04
288	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00148	377 036	558,01
289	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532	532
290	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0003372	1 564 713	527,62
291	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01616	31 625	511,06
292	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	80	480
293	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00918	51 818	475,69
294	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0036	127 483	458,94
295	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,204	2 173	443,29
296	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	420	420
297	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	409	409
298	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0007235	520 367	376,49

1	2	3	4	5	6	7
299	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,89	419	372,91
300	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,44	803	353,32
301	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д(	т	0,009066	34 839	315,85
302	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,645	446	287,67
303	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2445	1 103	269,68
304	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,021868	12 082	264,21
305	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000882	285 359	251,69
306	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2678	853	228,43
307	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,294	757	222,56
308	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый, марки НВП 8 мм	100 шт.	0,08	2 541	203,28
309	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм	кг	0,192	1 022	196,22
310	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	6,675	29	193,58
311	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	0,435	435	189,22
312	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	469	187,6
313	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	82	164
314	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	758	151,6
315	243-902-0302 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый, марки НВП 6 мм	100 шт.	0,08	1 895	151,6
316	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,02302	6 196	142,63
317	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	110 645	132,77
318	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1 022 666	122,72
319	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0010153	118 298	120,11
320	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	0,09655	1 186	114,51

1	2	3	4	5	6	7
321	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	1,02	111	113,22
322	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,154	594	91,48
323	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,096	939	90,14
324	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1,02	85	86,7
325	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,09	922	82,98
326	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм	кг	0,084	934	78,46
327	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00014	549 041	76,87
328	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,001988	33 912	67,42
329	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	67	67
330	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0109	5 902	64,33
331	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	51 188	51,19
332	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,64	6	45,84
333	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП	шт.	0,0663	640	42,43
334	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03894	1 086	42,29
335	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	118	38,94
336	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000295	120 707	35,61
337	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,178	192	34,18
338	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000057	558 026	31,81
339	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,06	492	29,52
340	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0557024	501	27,91
341	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	74	24,42
342	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,098	246	24,11

1	2	3	4	5	6	7
343	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000275	82 757	22,76
344	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,016	1 416	22,66
345	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2 мм	м	0,05	369	18,45
346	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0172	1 019	17,53
347	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0000105	1 549 022	16,26
348	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,003094	5 146	15,92
349	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0000497	314 712	15,64
350	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
351	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	262	13,1
352	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000396	289 955	11,49
353	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000149	647 257	9,65
354	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	0,165	58	9,57
355	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,021	401	8,42
356	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,00497	1 493	7,42
357	214-209-0607	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,001	1 655	1,66
358	243-902-0106	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2	шт.	0,006	190	1,14
359	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,00058	853	0,49
360	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000001	6 325 216	0,38
361	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	0,0003	346	0,1

1	2	3	4	5	6	7
362	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,1809	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**603 547 413**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Пешеходный фонтан размером 15х15м с динамикой струй и света,77 форсунки,77 фонаря,с изготовлением и установкой. #	компл.	2	64 145 519,42	128 291 038,84
2	511-802-1001 *РСНБ РК 2022*	Насос WILO Jet HWJ 203	шт.	2	212 522	425 044
3	541-503-1201012 *СпрСЦ 05.2025*	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 35мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV352	шт.	12	4 029	48 348
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**128 764 431**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**732 311 843,75**