ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костанай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу: Майлина 2А в г. Костанае"

Утверждена приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 19 марта 2015г №229

СПРАВКА о стоимости выполненных работ их затрат (по ресурсному методу) №2
за август 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	договор	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование.	код	наименование	код
			230	21.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций по адресу: ул. Майлина 2А в г. Костанае	22 071 180,50	11 216 893,73	10 015 083,69							1 201 810,04	11 216 893,73
Итого к оплате :	**Девятнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч три тенге, 23 тиын**										**11 216 893,73**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костанай"
БИН: 060140015369

и.о. руководителя _____ **Данильчук Т.Н.**
/должность, фамилия, имя, отчество, подпись/

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**
/должность, фамилия, имя, отчество, подпись/

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Костанайская обл. г. Костанай пр. Аль-Фараби 43 БИН 060140015369 БИК KKMFKZZA ИИКKZ61070103KSN3917000 РГУ"Комитет казначейства Министерста Финиансов РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" г. Шымкент, Н. Байтиленова 35,86 БИН/ИИН 060540005386 БИК ИИКKZ93821LPNVG10000001 АО "Банк Bank RBK"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу Майлина 2 А в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 230** от **21.06.2021**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** **(месяц, год) на** **01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. ГП										
			Раздел: 46. ДЕМОНТАЖ 1 ЭТАЖ										
1	4	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из керамзитобетона. Пробивка (прорезка нового проема для устройства оконного блока)	м3	1,512	62852,67 / 28917	33935,67 / 15384,78	95033 / 43723	51311 / 23262	0	56267 / 12104	163404	
2	32	Е12-070101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2	208,79	573,23 / 430,58	142,65 / 64,76	119685 / 89901	29784 / 13521	0	74464 / 15532	209681	
3	33	Е12-010101-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пол в зданин. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой (применительно)	м3 грунта	20,879	5878,79 / 5837,17	0,55 / 0,27	122743 / 121874	12 / 6	858	87754 / 16840	227337	
	33.1	2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	16439				789,43		600422	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 46. ДЕМОНТАЖ 1 ЭТАЖ										
			Раздел: 47. ДЕМОНТАЖ 2 ЭТАЖ										
			Раздел: 48. РАЗНЫЕ РАБОТЫ (Внутренние)										
			Раздел: 49. РАЗНЫЕ РАБОТЫ (Наружные)										
			Раздел: 50. ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ (АС. Лист 12)										
			Раздел: 51. ОВ										
			Раздел: 52. ВК										
			Раздел: 53. ЭОМ (для использования дальнейшего)										
			Раздел: 54. ПС. СС (для использования дальнейшего)										
			ИТОГО:					337461 / 255498	81107 / 36789	858	218485 / 44476	600422	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,96 %		5764,05				606186,05	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		13336,09				619522,14	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12390,44				631912,59	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									663530,97	
			Итого по акту с учетом договорного коэффициента 0,9									597177,87	
			НДС			12 %		71661,34					
			Итого с НДС									668839,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"

наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

директор

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"

наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Аманжолов У А

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати (при наличии)

инженер технического надзора Бухметов Б Р

должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

директор

должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Костанайская обл. г. Костанай пр. Аль-Фараби 43 БИН 060140015369 БИК KKMFKZZA ИИКKZ61070103KSN3917000 РГУ"Комитет казначейства Министерста Финиансов РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" г. Шымкент, Н. Байтиленова 35,86 БИН/ИИН 060540005386 БИК ИИКKZ93821LPNVG10000001 АО "Банк Bank RBK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу Майлина 2 А в г. Костанае**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание гаража и офисных помещений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 230** от **21.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **август 2021** **(месяц, год) на** **02-01-01 Общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 22. 1, ЭТАЖ. ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 3)										
			Раздел: 23. 1,2 ЭТАЖ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			Раздел: 24. 1 ЭТАЖ. ПОТОЛКИ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 25. КРОВЛЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ										
1	**25**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**490**	**604,56**	**102,94**	**296235**	**50441**	**133511**	**115071**	**444210**	
						229,15	**26,11**	**112284**	**12794**		**32905**		
	25.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	7,497	14253				106854,74			Казахстан 100%
2	**26**	**Е11-120101-1702 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**490**	**591,77**	**53,19**	**289968**	**26063**	**249327**	**19781**	**334529**	
						29,75	**14,13**	**14578**	**6924**		**24780**		
	26.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	17,493	14253				249327,73			Казахстан 100%
3	**39**	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,7**	**168502,61**	**40839,94**	**117952**	**28588**	**3624**	**65602**	**198239**	
						122486	**13335,64**	**85740**	**9335**		**14685**		
	39.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0151	206087				3101,61			Казахстан 100%
4	**40**	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7**	**27190,48**	**12788,03**	**19034**	**8952**	**5081**	**5161**	**26130**	
						7144,2	**3540,52**	**5001**	**2479**		**1936**		
	40.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0035	473435				1657,02			Казахстан 100%
	40.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	633851				1774,78			Казахстан 100%
	40.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,365	263				359			
	40.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0014	422425				573,65			
5	**41**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,55**	**262504**		**144377**		**144377**		**155927**	**Казахстан**
											11550		
6	**42**	**С121-050101-0502**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	**т**	**0,15**	**286220**		**42933**		**42933**		**46368**	**Казахстан**
											3435		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	43	**С ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть. Выпуск 1. Раздел 21-06. Табл.6**	**Поправка за металл С245**	тн	0,7	5772		4041		4041	323	4364	
8	44	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,3	102,15 / 45,08	2,44 / 0,27	2074 / 915	50 / 6	1109	635 / 217	2925	
	44.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	559069				1021,42			Казахстан 100%
9	45	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	20,3	1707,33 / 250,1	24,83 / 0,4	34659 / 5077	504 / 8	29078	3509 / 3054	41222	
	45.1	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	14,413	2010				28970,13			
10	46	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,875	168502,61 / 122486	40839,94 / 13335,64	147440 / 107175	35735 / 11669	4530	82003 / 18356	247798	
	46.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0188	206087				3877,01			Казахстан 100%
11	47	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,875	96933,16 / 72715,5	21705,73 / 5850,2	84817 / 63626	18993 / 5119	2198	47434 / 10580	142831	
	47.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				244,03			Казахстан 100%
	47.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,05	263				276,15			Казахстан 100%
	47.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863677				163,07			Казахстан 100%
	47.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	559069				151,65			Казахстан 100%
	47.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005	575625				302,2			Казахстан 100%
	47.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0017	422425				717,07			
12	48	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,75	262504		196878		196878	15750	212628	**Казахстан**
13	49	**С121-050101-0502**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,125	286220		35778		35778	2862	38640	**Казахстан**
14	50	**С ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть. Выпуск 1. Раздел 21-06. Табл.6**	**Поправка за металл С245**	тн	0,875	5772		5051		5051	404	5455	
15	51	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,375	102,15 / 45,08	2,44 / 0,27	2592 / 1144	62 / 7	1386	794 / 271	3657	
	51.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023	559069				1276,77			Казахстан 100%
16	52	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	25,375	1707,33 / 250,1	24,83 / 0,4	43324 / 6347	630 / 10	36347	4386 / 3817	51527	
	52.1	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	18,0162	2010				36212,66			
17	53	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	6,45	168502,61 / 122486	40839,94 / 13335,64	1086842 / 790035	263418 / 86015	33390	604474 / 135306	1826622	
	53.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1387	206087				28579,11			Казахстан 100%
18	54	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	6,45	32784,97 / 18146,7	10305 / 2994,92	211463 / 117046	66467 / 19317	27950	94091 / 24445	329999	
	54.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0194	633851				12265,02			Казахстан 100%
	54.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0168	211188				3541,62			Казахстан 100%
	54.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0039	575625				2227,67			Казахстан 100%
	54.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0125	422425				5285,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	55	С121-050204-0701	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	4,95	286810		1419710		1419710	113577	1533287	Казахстан
20	56	С121-050204-0702	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,5	299957		449936		449936	35995	485931	Казахстан
21	57	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть. Выпуск 1. Раздел 21-06. Табл.6	**Поправка за металл С245**	тн	6,45	5772		37230		37230	2979	40208	
22	58	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	187,05	102,15	2,44	19107	457	10219	5853	26957	
						45,08	0,27	8432	51		1997		
	58.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0168	559069				9411,65			Казахстан 100%
23	59	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	187,05	1707,33	24,83	319356	4645	267931	32331	379822	
						250,1	0,4	46781	75		28135		
	59.1	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	132,8055	2010				266939,05			
24	62	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,925	168502,61	40839,94	155865	37777	4789	86688	261957	
						122486	13335,64	113300	12336		19404		
	62.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0199	206087				4098,56			Казахстан 100%
25	63	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,925	96933,16	21705,73	89663	20078	2324	50145	150992	
						72715,5	5850,2	67262	5412		11185		
	63.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				257,98			Казахстан 100%
	63.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,11	263				291,93			Казахстан 100%
	63.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863677				172,39			Казахстан 100%
	63.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	559069				160,31			Казахстан 100%
	63.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	575625				319,47			Казахстан 100%
	63.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0018	422425				758,04			
26	64	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,7	262504		183753		183753	14700	198453	Казахстан
27	65	С121-050101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,225	286220		64400		64400	5152	69552	Казахстан
28	66	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть. Выпуск 1. Раздел 21-06. Табл.6	**Поправка за металл С245**	тн	0,925	5772		5339		5339	427	5766	
29	67	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	26,825	102,15	2,44	2740	65	1466	840	3866	
						45,08	0,27	1210	7		287		
	67.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0024	559069				1349,73			Казахстан 100%
30	68	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	26,825	1707,33	24,83	45799	666	38424	4637	54471	
						250,1	0,4	6709	11		4035		
	68.1	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	19,0458	2010				38281,96			
31	69	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,7	168502,61	40839,94	286455	69428	8801	159319	481436	
						122486	13335,64	208226	22671		35662		
	69.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0366	206087				7532,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	70	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,7**	**96933,16** / **72715,5**	**21705,73** / **5850,2**	**164787** / **123617**	**36900** / **9946**	**4271**	**92158** / **20556**	**277500**	
	70.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	633851				474,12			Казахстан 100%
	70.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,04	263				536,52			Казахстан 100%
	70.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863677				316,83			Казахстан 100%
	70.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	559069				294,63			Казахстан 100%
	70.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001	575625				587,14			Казахстан 100%
	70.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0033	422425				1393,16			
33	71	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,7**	**262504**		**446257**		**446257**	**35701**	**481958**	**Казахстан**
34	72	**С ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть. Выпуск 1. Раздел 21-06. Табл.6**	**Поправка за металл С245**	**тн**	**1,7**	**5772**		**9813**		**9813**	**785**	**10598**	
35	73	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,3**	**102,15** / **45,08**	**2,44** / **0,27**	**5036** / **2223**	**121** / **14**	**2694**	**1543** / **527**	**7105**	
	73.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0044	559069				2480,59			Казахстан 100%
36	74	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**49,3**	**1707,33** / **250,1**	**24,83** / **0,4**	**84172** / **12330**	**1224** / **20**	**70618**	**8522** / **7416**	**100109**	
	74.1	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	35,003	2010				70356,03			
			Итого по разделу: 25. КРОВЛЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ									**8683024**	
			Раздел: 26. 1 ЭТАЖ. ПРОЕМЫ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 27. 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ (АС. Лист 9)										
37	149	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**208,79**	**247,71** / **74,09**	**31,99** / **11,84**	**51719** / **15469**	**6679** / **2472**	**29571**	**16865** / **5487**	**74071**	
	149.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,6483	2776				29559,65			Казахстан 100%
38	150	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**16,7032**	**22581** / **3780,78**	**7,68** / **0**	**377175** / **63151**	**128** / **0**	**313896**	**59362** / **34923**	**471460**	
	150.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,0373	16437				280041,51			Казахстан 100%
39	151	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**208,79**	**725,55** / **348,52**	**29,51** / **14,3**	**151488** / **72767**	**6162** / **2986**	**72559**	**71208** / **17816**	**240512**	
	151.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,2593	16994				72382,82			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 27. 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ (АС. Лист 9)									**786043**	
			Раздел: 28. 1 ЭТАЖ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 29. 2 ЭТАЖ. ПОТОЛКИ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 30. 2 ЭТАЖ. ПРОЕМЫ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 31. 2 ЭТАЖ. ПОЛЫ (АС. Лист 9)										
			Раздел: 32. 2 ЭТАЖ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Ведомость объемов работ)										
			Раздел: 33. ЛЕСТНИЦЫ (Ведомость объемов работ. Разные работы. П.7,8)										
			Раздел: 34. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			Раздел: 35. КРЫЛЬЦА, ПАНДУС										
			Раздел: 36. НАВЕС 1 (АС. Лист 26)										
			Раздел: 37. ОТМОСТКА (Ведомость объемов работ. Разные работы)										
			Раздел: 38. УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ										
			Раздел: 39. КОЛЕСООТБОЙНИК (АС. Лист 29)										
			ИТОГО:					**7135247** / **2050441**	**684227** / **209678**	**4400590**	**1632412** / **701422**	**9469082**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**0,96 %**		**90903,1872**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									9559971,05	
			Зимние удорожания			2,2 %		210319,3632					
			Итого с зимними удорожаниями									9770290,42	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195405,8083					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9965696,22	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10464339,80	
			Итого по акту с учетом договорного коэффициента 0,9									9417905,82	
			НДС			12 %		1130148,698					
			Итого с НДС									10548054,52	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг" г. Шымкент, Н. Байтилеова 35,86
БИН/ИИН 060540005386 БИК ИИККZ938211PNVG10000001 АО "Банк Bank RBK"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Рашев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Костанайская обл. г. Костанай пр. Аль-Фараби 43 БИН 070140015369 БИК ККМFKZZA ИИККZ610701000K5V27000 РГУ "Комитет казначейства Министерства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аманжолов У.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

инженер технического надзора Бухметов Б.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Пятай С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или другого документа)