Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 121
форма

Декларация о соответствии

"28" июня 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул.Пугачева, д.35;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство школы на 464 мест в поселке Сарышаган Актогайского района».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Актогайского района" с. Актогай, ул. А.Бокейхана,4**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   1. ТОО «Караганда» БИН 900340000018
   2. ТОО «Бай-Скак» БИН 110740008082
   3. ТОО «Карат-Z» БИН 020940003169
   4. ТОО «ЭЛОИМ – ЛТД» БИН 020340004026
   5. ТОО «Бекарыс и К» БИН 010440000263
   6. ТОО "Kaz Grain Systems", БИН 080940004693

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Институт «Гражданпроект » РП 2026-2139.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Карагндинской области» приказ №59/од от 17.05.2017 года.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	3557,19	-	3557,19	-
Общая площадь	$м^2$	8427,0	-	8427,0	-
Полезная площадь	$м^2$	7471,2	-	7471,2	-
Строительный объем	$м^3$	40006,2	-	40006,2	-
Производительность	мест	464	-	464	-
Котельная	К-т	1	-	1	-
КТПГ-400-6/10/0,4	К-т	1	-	1	-
Склад угля	К-т	1	-	1	-
Дизельная электростанция 330 кВа	К-т	1	-	1	-
Пожарный резервуар	м3	300	-	300	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание школы из двух блоков – двухэтажного в осях 1-9, трехэтажного в осях 9-18 имеет общие габариты в плане 39,09х112,77 м. Конструктивная схема решена с продольными и поперечными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий на несущие стены,в спорт зале и актовом зале – на плиты – оболочки КЖС, Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски. Фундаменты под здание школы запроектированы – свайные, Наружные внутренние стены и перегородки из керамического кирпича. Лестничные марши – из сборных ступеней по металлическим косоурам. Панели перекрытия сборные железобетонные с круглыми пустотами, над спортзалом и актовым залом-плиты-оболочки КЖС. Окна – металлопластиковые. Двери деревянные, металлические, Крыша раздельная, чердачная, кровля – из металлочерепицы. В здании школы смонтировано электроосвещение. Силовое оборудование, заземление, молниезащита, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, телефонизация, видеонаблюдение, телевидение, часофикация. Наружная отделка – вентилируемый фасад из алюминевых облицовочный панелей (ламелей). Тепловые сети – источник теплоснабжения блочно-модульная котельная (склад угля), трубопроводы подземной и надземной прокладки. Наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160мм 110 мм и 63 мм, смонтирован пожарный резервуар. Наружные сети канализации их полиэтиленовых труб диаметром 75мм, 100мм , 160мм, смонтированы КНС, жироуловитель, от котельной септик. Сети электроснабжения- смонтирована КТПГ400/У1, дизельная электростанция мощностью 330 кВа. Сети наружного освещения – освещение светодиодными светильниками на опорах вдоль тротуаров и по периметру здания. Наружные сети связи- по вновь построенной одноотверстной кабельной канализации. Благоустройство- асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, мощение тротуаров из тротуарной плитки, гравийно-песчаное покрытие площадок, МАФы, озхеленение- деревья, кустарники, газон, цветники.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2017 г ;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2018г ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 ;**
фактически, месяц: **9 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство школы на 464 мест в поселке Сарышаган Актогайского района»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.