Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области

Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №35 им. Б.Гафурова, расположенной по ул. Абылай хана 14, в с. Бостандык, с/о Жарты тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№478	26.04.2024г.			ТОО	17
		№478/1	26.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт средней школы №35 им. Б.Гафурова, расположенной по ул. Абылай хана 14, в с. Бостандык, с/о Жарты тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области	389 305 000,00	347 593 750,00							41 711 250,00	389 305 000,00
Всего к оплате										**389 305 000,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела — Акатов Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "DAT Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Досанов С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Миркамалов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО "DAT Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "BS SK PROJECT 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Капитальный ремонт средней школы №35 им. Б.Гафурова, расположенной по ул. Абылай хана 14, в с. Бостандык, с/о Жарты тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор: **№478 от 26.04.2024г. Доп.соглашение №478/1 от 26.09.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 на Ремонтные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**229619040**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**13823501**
		на отметке 0.000				
1	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ**	**$м^2$**	**2041,72**	**590**	**1204615**
2	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**185,98**	**2652**	**493219**
3	**1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ**	**$м^2$**	**235,74**	**852**	**200850**
4	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/Потолки**	**$м^2$**	**1504,61**	**590**	**887720**
5	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**769,63**	**1162**	**894310**

6	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**534,98**	**385**	**205967**
7	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**232,42**	**2848**	**661932**
8	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**92**	**4827**	**444084**
9	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**55**	**7173**	**394515**
		на отметке +3.300				
10	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ**	**м^2**	**1530,58**	**590**	**903042**
11	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/Потолки**	**м^2**	**1084,52**	**590**	**639867**
12	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	**709,1**	**1162**	**823974**
13	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**375,42**	**385**	**144537**
14	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**72**	**4827**	**347544**
15	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**26**	**7173**	**186498**
		Разные работы				
16	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**1631**	**956**	**1559236**
17	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**1631**	**569**	**928039**
18	**1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**1631**	**840**	**1370040**
19	**1208-0101-2203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо**	**м^2**	**1411**	**633**	**893163**

20	1204-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка/КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ	$м^2$ перекрытия	21,7	10155	220364
21	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных/ОТМОСТКА	$м^2$	273,92	334	91489
22	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/ЦОКОЛЬ	$м^2$	128,54	762	97947
		Сопутствующие работы				
23	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	139,052508	1163	161718
24	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2085,78762	33	68831
	Раздел 2.	**Ремонтные работы**				**21127666**
		Окна				
25	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-1	$м^2$	227,772	10002	2278176
26	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	227,772	31080	7079154
27	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2	$м^2$	44,46	7644	339852
28	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой/ОК-5	$м^2$	44,46	42352,96	1883013
29	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-3	$м^2$	14,364	7043	101166
30	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	14,364	31080	446433
31	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	167,6	3921	657160

32	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	167,6	1863	312239
33	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	50,28	7003	352111
		Витражи				
34	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	48,24	2946	142115
35	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	48,24	101277	4885602
		Двери				
36	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	155,19	5325	826387
37	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	155,19	11755	1824258
	Раздел 3.	**Полы**				**34755726**
		на отметке 0.000 и +3.300				
		Тип пола 1				
38	1111-0101-2704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство/КЕРАМОГРАНИТ	м^2 покрытия	901,41	3837	3458710
39	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	922,4982	3066	2828379
		Тип пола 2				
40	1111-0101-1202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м^2 пола	141,5	3590	507985
41	1111-0101-3408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м^2 покрытия	141,5	1498	211967
42	233-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м^2	147,16	5110	751988
		Тип пола 3				

43	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	523,25	1154	603831
44	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	26,947375	25919	698449
45	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1159,57	1810	2098822
46	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1159,57	652	756040
47	1111-0101-2103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1159,57	9190	10656448
48	1111-0101-3604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	$м^2$ покрытия	1159,57	1101	1276687
49	233-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	$м^2$	1182,7614	3214	3801395
	Тип пола 3					
50	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	280	1154	323120
51	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	14,42	25919	373752
52	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	280	1810	506800
53	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	280	652	182560
54	1111-0101-2103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	280	9190	2573200
55	1111-0101-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из "Релина". Устройство на клее/ПРИМ.	$м^2$ покрытия	280	1888	528640
56	233-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	285,6	9163	2616953
	Раздел 4. Внутренняя отделка					**44381745**

		Стены на отметке 0.000				
57	**1115-0203-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**2593,84**	**4080**	**10582867**
58	**1115-0206-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**2593,84**	**1502**	**3895948**
59	**1115-0405-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**2307,67**	**1211**	**2794588**
60	**1115-0107-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м^2 поверхности облицовки**	**128,33**	**11427**	**1466427**
61	**1115-0403-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**216,94656**	**2129**	**461879**
		Потолки на отметке 0.000				
62	**1115-0206-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**1470,09**	**2257**	**3317993**
63	**1115-0405-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1470,09**	**2702**	**3972183**
		Стены на отметке +3.200				
64	**1115-0203-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**1770,19**	**4080**	**7222375**
65	**1115-0206-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**1770,19**	**1502**	**2658825**
66	**1115-0405-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1550,16**	**1211**	**1877244**
67	**1115-0107-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м^2 поверхности облицовки**	**30**	**11427**	**342810**

68	**1115-0403-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**192,8**	**2129**	**410471**
	Потолки на отметке +3.200					
69	**1115-0206-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**1084,52**	**2257**	**2447762**
70	**1115-0405-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1084,52**	**2702**	**2930373**
	Раздел 5. Парапет на отм.+3.220, +6.520					**2910543**
71	**1108-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой/ОБЩИЙ ОБЪЕМ**	**м^3**	**10,44**	**56635**	**591269**
72	**1108-0201-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,119238**	**647213**	**77172**
73	**1106-0301-0407** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Ан-1**	**т**	**0,0492**	**865671**	**42591**
74	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-2**	**т**	**0,0492**	**363218**	**17870**
	Монолитный сердечник МС-1 71п.м.					
75	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**	**м^3**	**2,343**	**82539**	**193389**
76	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,126522**	**339988**	**43016**
77	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,024353**	**363218**	**8845**
	Пояс обвязки 238п.м.					
78	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**	**м^3**	**8,806**	**82539**	**726838**
79	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,848232**	**339988**	**288389**
80	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,296548**	**363218**	**107712**
	Метталическая решетка МР-1, 51шт					

81	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,02714	197112	202462
82	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,86904	494281	429550
83	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03978	488365	19427
84	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	29,58	1207	35703
85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08874	363218	32232
86	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	29,78706	342	10187
		Деталь крепления решетки				
87	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,204	54113	11039
88	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,038505	1892014	72852
	Раздел 6.	**Кровля**				**45763486**
89	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	18,25	297911	5436876
90	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	7,05	219230	1545572
91	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	25,3	14665	371025
92	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство элементов каркаса из брусьев/СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЗАТЯЖКИ,ЛЕЖЕНЬ,КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	$м^3$	23,448	255661	5994739
93	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	23,448	16609	389448

94	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	231,99	12746	2956945
95	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	238,9497	19031	4547452
96	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1546,6	7384	11420094
97	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1710,5396	4921	8417565
98	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	1546,6	517	799592
99	1110-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Обшивка досками рубленых стен/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК И КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	$м^2$	314,5	7136	2244272
100	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС-1, МНД-1	т	0,14758	1344516	198424
101	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА	т	0,0262	360582	9447
102	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/Скоба	т	0,00564	1344516	7583
103	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	28,35	2267	64269
104	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81	1501	121581
105	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК/	$м^2$	20,9	7003	146363
		Лестница к слуховому окну 3шт				
106	1110-0109-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство деревянной конструкции лестницы без подшивки	$м^2$	2,7	64157	173224
107	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,021	16609	349
		Ходовой настил 57п.м./ АС-6				

108	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка досок ходовых	м	57	151	8607
109	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,026	161672	165875
110	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1026	139715	14335
111	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	1,1286	16609	18745
		Ходовой мостик 18п.м./ АС-6				
112	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка досок ходовых	м	18	151	2718
113	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,144	161672	23281
114	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0324	139715	4527
115	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,1764	16609	2930
		Слуховые окна 3шт				
116	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	27374	82122
117	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/	$м^3$	0,696	161672	112524
118	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,696	16609	11560
119	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	17,43	7384	128703
120	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	19,27758	4921	94865
121	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,95	7003	97692

122	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	$м^2$	19,5	2582	50349
123	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ОБС-1 АС-11	$м^3$ древесины в конструкции	0,363	106325	38596
124	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	6	389	2334
125	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /задвижка/	шт.	6	538	3228
126	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3	1090	3270
127	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм	$м^2$	0,6	5766	3460
128	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	$м^2$	9,48	5163	48945
	Раздел 7. Кровля					**11108324**
129	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	2,28	297911	679237
130	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,64	219230	140307
131	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,92	14665	42822
132	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство элементов каркаса из брусьев/СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЗАТЯЖКИ,ЛЕЖЕНЬ,КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	$м^3$	1,888	255661	482688
133	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	1,888	16609	31358

134	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	356,54	3138	1118823
135	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	44,068344	48924	2156000
136	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	356,54	1570	559768
137	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	356,54	315	112310
138	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,0268352	52358	53763
139	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7388352	405165	299350
140	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	356,54	7384	2632691
141	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	394,33324	4921	1940514
142	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	356,54	517	184331
143	1110-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Обшивка досками рубленых стен/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК И КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	$м^2$	54,25	7136	387128
144	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/М-1, МНД-1	т	0,0564	1344516	75831
145	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА	т	0,00407	360582	1468
146	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/Скоба	т	0,0031	1344516	4168
147	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	7,52	2267	17048

148	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,5	1501	32272
149	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК/	$м^2$	22,34	7003	156447
	Раздел 8.	**Кровля балкона**				**2078306**
150	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	1	297911	297911
151	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,72	219230	157846
152	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,72	14665	25224
153	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство элементов каркаса из брусьев/СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЗАТЯЖКИ,ЛЕЖЕНЬ,КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,5522	255661	141176
154	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,5522	16609	9171
155	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	88,83	7384	655921
156	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	98,24598	4921	483468
157	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	88,83	517	45925
158	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/М-1, МНД-1	т	0,1081	1344516	145342
159	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА	т	0,00214	360582	772
160	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК/	$м^2$	16,5	7003	115550

	Раздел 9. Кровля галереи					**2729313**
161	**1110-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	**1,054**	**297911**	**313998**
162	**1110-0114-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	**0,2445**	**219230**	**53602**
163	**1110-0115-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	**1,2985**	**14665**	**19043**
164	**1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство элементов каркаса из брусьев/СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЗАТЯЖКИ,ЛЕЖЕНЬ,КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА**	$м^3$	**0,321**	**255661**	**82067**
165	**1110-0115-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	**0,321**	**16609**	**5331**
166	**1112-0101-1303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	**85,4**	**3138**	**267985**
167	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	**10,55544**	**48924**	**516414**
168	**1112-0101-1701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	**85,4**	**1570**	**134078**
169	**1112-0101-1702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	$м^2$	**85,4**	**315**	**26901**
170	**1106-0301-0410** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	**0,245952**	**52358**	**12878**
171	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,245952**	**405165**	**99651**
172	**1112-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	**85,4**	**7384**	**630594**
173	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	**94,4524**	**4921**	**464800**

174	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	85,4	517	44152
175	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/М-1, МНД-1	т	0,01034	1344516	13902
176	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА	т	0,00138	360582	498
177	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК/	$м^2$	6,2	7003	43419
	Раздел 10.	**Водосточная система**				374999
178	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	74	1453	107522
179	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	74	1067	78958
180	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,59	708	41482
181	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	4	2242	8968
182	224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	641	2564
		Водосточная труба 4шт				
183	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000568	405165	230
184	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	42	1257	52794
185	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,16	708	15689
186	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	12	1446	17352
187	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	40	1236	49440
	Раздел 11.	**Парапет на отм.+5.860**				434198
188	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,026553	647213	17185

189	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Ан-2	т	0,00902	865671	7808
190	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-2	т	0,00902	363218	3276
		Монолитный сердечник МС-1 12.8п.м.				
191	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство/В15	$м^3$	0,4224	82539	34864
192	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228096	339988	7755
193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043904	363218	1595
		Пояс обвязки 53п.м.				
194	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство/В15	$м^3$	1,961	82539	161859
195	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,188892	339988	64221
196	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066038	363218	23986
		Метталическая решетка МР-1, 7шт				
197	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,14098	197112	27789
198	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11928	494281	58958
199	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00546	488365	2666
200	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,06	1207	4900
201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01218	363218	4424
202	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,08842	342	1398
		Деталь крепления решетки				

203	**1106-0101-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,028**	**54113**	**1515**
204	**1106-0301-0407** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,005285**	**1892014**	**9999**
	Раздел 12.	**Разные работы**				**6178302**
		Ограждение радиатора 6шт				
205	**1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**0,358**	**255661**	**91527**
206	**1110-0102-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**18**	**4162**	**74916**
207	**1134-0108-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Стены. Окраска поверхностей лаком**	**м^2 поверхности**	**18**	**1620**	**29160**
		Металлические решетки МР-1 6шт				
208	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,54624**	**197112**	**107670**
209	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,4116**	**494281**	**203446**
210	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,06084**	**488365**	**29712**
211	**214-402-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**47,76**	**1207**	**57646**
212	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02604**	**363218**	**9458**
213	**1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**15,84096**	**342**	**5418**
		Деталь крепления решетки				
214	**1106-0101-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,024**	**54113**	**1299**

215	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00453	1892014	8571
	Козырек КВ-1 - 5шт					
216	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2909	278864	81122
217	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2909	494281	143786
218	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз/ПФ-170	$м^2$	8,4361	247	2084
219	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,4361	342	2885
220	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16,25	7384	119990
221	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,9725	4921	88443
222	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	16,25	517	8401
223	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6	7003	42018
224	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	363218	1743
225	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	$м^2$ покрытия	5	7003	35015
226	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство фундамента бетонного столба/В7,5	$м^3$	0,2	52957	10591
227	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	379,2	3606	1367395
	Крыльцо Кр-1, 3шт					

228	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/В12,5	$м^3$	2,58	37971	97965
229	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04839	405165	19606
230	1111-0101-2704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ	$м^2$	11,31	3818	43182
231	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	11,4231	3066	35023
		Крыльцо Кр-3, 1шт				
232	1115-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм/30 мм при числе плит, в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	15,61	80444	1255731
233	231-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	15,61	19011	296762
		Крыльцо Кр-2, 1шт				
234	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/В12,5	$м^3$	5,13	37971	194791
235	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08418	405165	34107
236	1111-0101-2704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ	$м^2$	26,64	3818	101712
237	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	26,664	3066	81752
		Ограждение				
238	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	15	5763	86445
239	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	19,2	6285	120672
240	241-109-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	15	9043	135645
241	241-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	30	2087	62610

242	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,51343	1708	4293
		Крыльцо Кр-1				
243	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/В12,5	$м^3$	1,855	37971	70436
244	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02945	405165	11932
245	1111-0101-2704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ	$м^2$	9,83	3818	37531
246	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	9,9283	3066	30440
		Пандус Пн-1				
247	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/В12,5	$м^3$	1,6	37971	60754
248	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0295	405165	11952
249	1111-0101-2704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ	$м^2$	9,88	3818	37722
250	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	8,787	3066	26941
		Ограждение				
251	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	87,47	5763	504090
252	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	19,7	6285	123815
253	241-109-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	11,6	9043	104899
254	241-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	29,2	2087	60940
255	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,49313	1708	4258
	Раздел 13.	**Наружная отделка /АС-25**				**43952931**

		Фасад				
256	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	2561	9448	24196328
257	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	128,05	39847	5102408
258	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	2817,1	3070	8648497
259	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	2561	468	1198548
		Цоколь				
260	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	190	9448	1795120
261	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	11,4	39847	454256
262	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	209	3070	641630
263	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	190	468	88920
		Отмостка				
264	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	41,088	44471	1827224

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 на Водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8232205**
	Раздел 1.	**Трубопроводы холодной воды В1**				**2415565**
1	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	58,65	5899	345976
2	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм.	м	58,0635	674	39135
3	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	22,6	5005	113113

4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	220,374	279	61484
5	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м	281,25	1677	471656
6	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм.	м	244,86	333	81538
7	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм.	м	64,515	392	25290
8	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	70	8	560
9	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.	шт.	27	17	459
10	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза.	$м^2$	130	1708	222040
11	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,28125	210885	59311
12	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	281,25	305	85781
		Фитинги				
13	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная.	шт.	20	22	440
14	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	125	24	3000

15	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм.	шт.	5	71	355
16	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	96	40	3840
17	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм.	шт.	7	120	840
		Водомерный узел				
18	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм.	узел	1	55123	55123
19	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32.	шт.	1	36039	36039
20	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	1	4013	4013
21	245-405-0606 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32.	шт.	1	28614	28614
22	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм.	шт.	1	3915	3915
23	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32.	шт.	1	23535	23535
		Арматура для трубопровода				
24	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.	шт.	55	8185	450175
25	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	5	8258	41290

26	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	24	4026	96624
27	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	5	8328	41640
28	261-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005.	шт.	31	1358	42098
29	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка смесителя.	шт.	6	3371	20226
30	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.	шт.	6	6577	39462
31	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2".	шт.	24	237	5688
32	241-211-1806 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2".	шт.	5	297	1485
33	241-208-3002 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2".	шт.	26	235	6110
34	241-228-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой.	шт.	3	1570	4710
	Раздел 2.	**Сеть К1, К3 канализация**				**5816640**
35	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	135	2803	378405
36	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм.	м	134,73	933	125703

37	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	121,6	2899	352518
38	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм.	м	121,3568	436	52912
39	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м	256,6	1677	430318
40	234-303-1413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 108 мм.	м	148,5	8543	1268636
41	234-303-1408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К), при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм.	м	133,76	5399	722170
42	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	120	179	21480
43	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	110	62	6820
44	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство фундамента бетонного столба/упор В7,5.	$м^3$	0,27	52957	14298
		Фасонные части				
45	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	60	276	16560
46	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	30	85	2550
47	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	26	428	11128

48	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	32	124	3968
49	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	8	355	2840
50	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	4	107	428
51	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	35	483	16905
52	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	20	144	2880
53	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	5	355	1775
54	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	6	107	642
55	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	7	933	6531
56	241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	4	256	1024
57	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	8	812	6496
58	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	14	397	5558

59	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ.	шт.	22	1556	34232
60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	11	164	1804
61	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	15	64	960
62	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм.	шт.	22	176	3872
63	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	22	124	2728
64	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	8	812	6496
65	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	6	397	2382
		Санитарные приборы				
66	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	31	9946	308326
67	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм.	комплект	31	20809	645079
68	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	50	1556	77800
69	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным.	комплект	16	10301	164816

70	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм.	комплект	16	52145	834320
71	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	16	14807	236912
72	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	16	2773	44368

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 на Отопление и вентиляция

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19998113**
		Отопление				
1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых).	кВт	223	5243	1169189
2	245-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт.	секция	1115	2031	2264565
3	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных.	шт.	600	1624	974400
4	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N.	шт.	300	6445	1933500
5	245-405-2103 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства.	шт.	300	12507	3752100
6	245-510-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/.	шт.	300	3084	925200
7	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Краны воздушные. Установка.	комплект	300	658	197400

8	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	300	320	96000
9	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	106	5005	530530
10	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	104,94	226	23716
11	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	60,8	5404	328563
12	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	60,192	323	19442
13	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	337,2	6527	2200904
14	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм.	м	333,828	945	315467
15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.	шт.	2	8185	16370
16	245-510-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15.	шт.	2	2674	5348
17	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	2	8258	16516
18	242-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50.	шт.	2	16869	33738

19	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Воздухоотводчики. Установка.	шт.	2	8171	16342
20	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.	шт.	2	3686	7372
21	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,504	210885	106286
22	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	504	305	153720
23	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм.	шт.	1000	37	37000
24	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	8	12	96
25	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	71	8	568
26	241-227-0204 *РСНБ РК 2022*	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 32/40 мм.	шт.	38	301	11438
27	241-227-0203 *РСНБ РК 2022*	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм.	шт.	2	254	508
28	241-227-0202 *РСНБ РК 2022*	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм.	шт.	2	92	184
29	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м	75	1677	125775

30	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм.	м	82,5	912	75240
		Узел ввода				
31	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка.	м трубопровода	12	3746	44952
32	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм.	м	12	2717	32604
33	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.	шт.	18	8258	148644
34	242-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40.	шт.	2	30416	60832
35	242-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	16	19507	312112
36	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном.	комплект	2	4744	9488
37	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка.	комплект	2	1621	3242
38	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.	шт.	2	5655	11310
39	1118-0701-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 27*	Грязевик, условный диаметр до 65 мм. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах.	шт.	1	95999	95999
40	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка.	фильтр	1	5918	5918

41	242-404-0607 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65.	шт.	1	38481	38481
42	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	12	309	3708
43	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.	$м^2$	3,4	171	581
44	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	3,4	221	751
45	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,262	86161	22574
46	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50.	$м^3$	0,29606	9986	2956
47	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	7,13	1693	12071
48	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,0081995	552642	4531
		В11,12				
49	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	2	32696	65392
50	514-202-0349 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-710-SE-11,0/4-GP.	шт.	2	1754908	3509816
51	246-201-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20.	шт.	2	55628	111256

52	1120-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм.	шт.	2	5105	10210
53	246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм.	шт.	2	15456	30912
54	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/ГИЛЬЗА.	м	13,5	2808	37908
55	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	13,5	1294	17469
56	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.	м	17	2808	47736
57	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	12	1294	15528
58	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.	м	5	731	3655

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 на Силовое электрооборудование и электроосвещение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31609676**
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**13670634**
		Сущ. ВРУ				
1	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	5	5164	25820
2	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	2	1913	3826
3	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С".	шт.	1	2049	2049

4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С".	шт.	1	1859	1859
5	247-204-1811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 100А 10 кА "С".	шт.	1	3027	3027
		1ЩС				
6	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
7	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	11886	11886
8	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	10	5164	51640
9	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А.	шт.	1	2007	2007
10	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	8	4533	36264
11	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	1	1913	1913
		2ЩС				
12	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
13	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	11886	11886
14	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	7	5164	36148

15	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А.	шт.	1	2007	2007
16	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	5	4533	22665
17	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	1	1913	1913
		3ЩС				
18	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
19	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	11886	11886
20	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	9	5164	46476
21	247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А.	шт.	1	2510	2510
22	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	4	4533	18132
23	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	1913	7652
		1ЩК				
24	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
25	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069

26	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**4**	**5164**	**20656**
27	**247-204-2521** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.**	**шт.**	**1**	**2370**	**2370**
28	**247-204-2809** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.**	**шт.**	**3**	**4533**	**13599**
		2Щк				
29	**1308-0304-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	**шт.**	**1**	**13405**	**13405**
30	**247-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.**	**шт.**	**1**	**8069**	**8069**
31	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**8**	**5164**	**41312**
32	**247-204-2521** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.**	**шт.**	**1**	**2370**	**2370**
33	**247-204-2809** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.**	**шт.**	**7**	**4533**	**31731**
		3Щк				
34	**1308-0304-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	**шт.**	**1**	**13405**	**13405**
35	**247-201-0204** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.**	**шт.**	**1**	**9875**	**9875**
36	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**6**	**5164**	**30984**

37	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.	шт.	1	2370	2370
38	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	5	4533	22665
		4Щк				
39	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
40	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	9875	9875
41	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	6	5164	30984
42	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.	шт.	1	2370	2370
43	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	5	4533	22665
		5Щк				
44	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
45	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	9875	9875
46	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	8	5164	41312
47	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.	шт.	1	2370	2370

48	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.**	**шт.**	**7**	**4533**	**31731**
		6Щк				
49	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	**шт.**	**1**	**13405**	**13405**
50	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.**	**шт.**	**1**	**9875**	**9875**
51	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**8**	**5164**	**41312**
52	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.**	**шт.**	**1**	**2370**	**2370**
53	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.**	**шт.**	**7**	**4533**	**31731**
		Электроустановочные изделия				
54	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке.**	**шт.**	**65**	**971**	**63115**
55	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**	**шт.**	**20**	**409**	**8180**
56	247-214-0408 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 113 2Р+РЕ 16А 220В IP44.**	**шт.**	**45**	**1338**	**60210**
		Кабельные изделия				
57	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде.**	**м**	**2103**	**665**	**1398495**
58	1121-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия.**	**м**	**1703**	**494**	**841282**

59	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66.	м	0,17	7648854	1300305
60	243-106-0507 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (ок)-0,66.	м	1,503	5109136	7679031
61	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66.	м	0,88	800694	704611
62	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66.	м	0,55	1242344	683289
63	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм.	м	636,3	88	55994
64	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм.	м	101	111	11211
65	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм.	м	70,7	172	12160
	Раздел 2.	**Электрооборудование и материалы**				**17939042**
		1ЩО				
66	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
67	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069
68	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	10	5164	51640
69	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007

70	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	3	4533	13599
71	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	6	542	3252
		2ЩО				
72	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
73	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069
74	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	9	5164	46476
75	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007
76	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	3	4533	13599
77	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	5	542	2710
		3ЩО				
78	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
79	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069
80	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	8	5164	41312

81	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007
82	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	3	4533	13599
83	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542	2168
		4ЩО				
84	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
85	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069
86	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	8	5164	41312
87	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007
88	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	2	4533	9066
89	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	5	542	2710
		5ЩО				
90	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
91	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069

92	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	8	5164	41312
93	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007
94	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	3	4533	13599
95	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542	2168
		6ЩО				
96	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405
97	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069	8069
98	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	8	5164	41312
99	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007
100	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.	шт.	3	4533	13599
101	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542	2168
		1ЩАО				
102	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	13405	13405

103	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41.	шт.	1	2617	2617
104	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	5	5164	25820
105	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2007	2007
106	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542	2168
		Светотехнические изделия				
110	247-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65.	шт.	49	43233	2118417
111	247-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe.	шт.	209	44435	9286915
112	247-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА/прим.НПП1301.	шт.	4	6562	26248
113	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65.	шт.	23	53404	1228292
114	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход".	шт.	10	4138	41380
115	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20.	шт.	460	3796	1746160
116	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающий, E14/E27, G45, 4W.	шт.	27	723	19521

117	248-306-0306 *СпрСЦ 03.2023*	**Блок питания Квант-20/ПРИМ.**	**шт.**	**16**	**8436**	**134976**
		Кабельные изделия				
118	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде.**	**м**	**1535**	**665**	**1020775**
119	1121-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия.**	**м**	**1535**	**494**	**758290**
120	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.**	**м**	**0,65**	**345657**	**224677**
121	243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66.**	**м**	**0,435**	**399412**	**173744**
122	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66.**	**м**	**0,45**	**508038**	**228617**
123	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм.**	**м**	**1550,35**	**88**	**136431**
124	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм.**	**м**	**101**	**111**	**11211**
125	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм.**	**м**	**70,7**	**172**	**12160**
		Электроустановочные изделия				
126	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке.**	**шт.**	**166**	**971**	**161186**
127	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**	**шт.**	**80**	**409**	**32720**

128	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	46	383	17618
129	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	40	430	17200
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 на Ремонтные работы				229 619 040,23
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 на Водопровод и канализация				8232205
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 на Отопление и вентиляция				19998113
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 на Силовое электрооборудование и электроосвещение				31 609 676,00
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			289 459 034,23
		в том числе оборудование	Тенге			3 509 816,00
		в том числе СМР (1-2)	Тенге			285 949 218,23
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом	Тенге			17 918 733,86
		Итого с временными затратами на организацию и управление СМР	Тенге			303 867 952,09
		Сметная прибыль 5%	Тенге			15 193 397,60
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			6 147 555,36
		Итого в сметных ценах	Тенге			328 718 721,05
		в прогрозных ценах на 2023 К=1,079	Тенге			354 687 500,00
		Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге			347 593 750,00
		НДС (12%)	Тенге			41 711 250,00
		ВСЕГО	Тенге			389 305 000,00

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "BS SK PROJECT 2030"

Жунусов С.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "DAT Construction"

Толемырзаева Д.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.