СН РК 1 02-03-2022
Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Аппарат акима Лепсинского округа Сарканского района"

Стройка 13013855

Строительство общественного пляжа №1 вдоль озера Балхаш, обл. Жетісу, Сарканский р., с.о. Лепсинский
Корректировка

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	807,96398	3,275486	3,275486	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	807,96398	3,275486	3,275486	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	21845,29536	73,149486	73,149486	100,00	Казахстан
261-101-0108	Балласт песчано-гравийный	м3	12882,2	19,155831	19,155831	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	89,04	0,375660	0,375660	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,83569	0,005140	0,005140	100,00	Казахстан
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7333,64163	43,935847	43,935847	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1462,29804	9,212478	9,212478	100,00	Казахстан
211-201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	77,28	0,464530	0,464530	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	2296,33397	98,736391	98,736391	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок - для устройства фундамента Тип 1	м3	5,5029	0,201890	0,201890	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок - для устройства фундаментов Тип 2, Тип 3	м3	36,84	1,351586	1,351586	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	182,54775	8,141082	8,141082	100,00	Казахстан

Scanned with CamScanner

212-102-0209	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В25	м3	331,1	15,062732	15,062732	100,00	Казахстан
212-101-2307	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1137,9774	52,527899	52,527899	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**150,70657**	**5,148263**	**5,148263**	**100,00**	**Казахстан**
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,95022	0,024637	0,024637	100,00	Казахстан (задано проектом)
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	124,28496	4,336427	4,336427	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	8,11179	0,270244	0,270244	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0785	0,002116	0,002116	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м3	17,2811	0,514839	0,514839	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,408**	**0,045735**	**0,045735**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,408	0,045735	0,045735	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**шт.**	**418**	**0,186428**	**0,186428**	**100,00**	**Казахстан**
213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	418	0,186428	0,186428	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м2**	**9244,21752**	**42,560377**	**42,560377**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	9244,21752	42,560377	42,560377	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**26970**	**67,025330**	**67,025330**	**100,00**	**Казахстан**
213-303-0101	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600/550 мм х 350 мм х 200 мм	шт.	26762	61,105942	61,105942	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	40	0,326760	0,326760	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	53	1,694039	1,694039	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	35	0,818755	0,818755	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	1,632880	1,632880	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	34	1,236852	1,236852	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	0,210102	0,210102	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**168,58**	**0,295313**	**0,295313**	**100,00**	**Казахстан**
222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	28	0,235004	0,235004	100,00	Казахстан
241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	140,58	0,060309	0,060309	100,00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**56,4**	**1,569386**	**1,569386**	**100,00**	**Казахстан**
213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	56,4	1,569386	1,569386	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**3410,49036**	**104,554191**	**104,554191**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1308,42729	40,269467	40,269467	100,00	Казахстан
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	135,968	4,320791	4,320791	100,00	Казахстан
212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1966,09507	59,963934	59,963934	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**12848,12308**	**5,836288**	**5,836288**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0135	Грунтовка на основе полиэфира для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей	кг	320,856	2,861073	2,861073	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3002,99508	0,561560	0,561560	100,00	Казахстан
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	7,5348	0,006284	0,006284	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	218,751	0,109813	0,109813	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,24	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,184	0,000974	0,000974	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	0,000910	0,000910	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	5132,8326	1,775960	1,775960	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	30,8246	0,039856	0,039856	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0512	0,000821	0,000821	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4129,1138	0,478977	0,478977	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**6,01465**	**7,427230**	**7,427230**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,53137	1,155844	1,155844	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,36721	1,404714	1,404714	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,05205	0,045724	0,045724	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,03893	0,045729	0,045729	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0171	0,010980	0,010980	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04443	0,038196	0,038196	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	2,96294	4,725676	4,725676	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,20329**	**0,011649**	**0,011649**	**100,00**	**Казахстан**
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0021	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,14449	0,009387	0,009387	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00063	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,05543	0,001740	0,001740	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**121184,4055**	**10,699345**	**10,699345**	**100,00**	**Казахстан**
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12594			100,00	Казахстан (задано проектом)
231-401-0101	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента	кг	799,85	0,083184	0,083184	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2291,952	0,332333	0,332333	100,00	Казахстан
212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	282,24	0,014959	0,014959	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71334,1303	5,992067	5,992067	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3768,32	0,293929	0,293929	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	925,628	0,159208	0,159208	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	29188,2852	3,823665	3,823665	100,00	Казахстан

	Сухие строительные смеси	**м3**	**516,69915**	**57,330370**	**57,330370**	**100,00**	**Казахстан**
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	516,69915	57,330370	57,330370	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**4936,0546**	**30,558042**	**30,558042**	**100,00**	**Казахстан**
231-301-1103	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 гранитный камень, толщиной 20 мм на сером цементе	м2	17,442	0,094466	0,094466	100,00	Казахстан
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м2	820,1616	2,148823	2,148823	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	140,76	0,199316	0,199316	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 1200х600х10мм	м2	3957,691	28,115437	28,115437	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м**	**1569,843**	**3,475632**	**3,475632**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1569,843	3,475632	3,475632	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**305,7024**	**22,534168**	**22,534168**	**100,00**	**Казахстан**
223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	60,5024	5,212645	5,212645	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	12,6	0,154955	0,154955	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	12,24	0,774976	0,774976	100,00	Казахстан
223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	32	1,728192	1,728192	100,00	Казахстан
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	62,16	0,911639	0,911639	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	12,6	1,015585	1,015585	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однопольный	м2	25,92	1,570182	1,570182	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	85,68	10,909377	10,909377	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	2	0,256618	0,256618	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**714,50346**	**0,390205**	**0,390205**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,75946	0,000197	0,000197	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	104,1984	0,009274	0,009274	100,00	Казахстан (задано проектом)

223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	11,1456	0,001349	0,001349	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	598,4	0,379386	0,379386	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**2817,864**	**0,182824**	**0,182824**	**100,00**	**Казахстан**
241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	0,081846	0,081846	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	84	0,000420	0,000420	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	250,425	0,002504	0,002504	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	199,404	0,001196	0,001196	100,00	Казахстан
241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	36	0,004212	0,004212	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	25	0,008850	0,008850	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	15	0,001665	0,001665	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	79,655	0,002310	0,002310	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1955,38	0,009777	0,009777	100,00	Казахстан
241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	0,007830	0,007830	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	31	0,007378	0,007378	100,00	Казахстан
241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	13	0,010296	0,010296	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	10	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	0,013420	0,013420	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	38	0,024054	0,024054	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	0,004725	0,004725	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**м**	**8751,886**	**5,854051**	**5,854051**	**100,00**	**Казахстан**
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	143,55	0,029715	0,029715	100,00	Казахстан
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2131,1	0,115079	0,115079	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	757,5	0,106050	0,106050	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 50х2,4 мм	м	211,47	0,061115	0,061115	100,00	Казахстан
241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	62,37	0,054387	0,054387	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	1765,5	1,336484	1,336484	100,00	Казахстан
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	134,73	0,208158	0,208158	100,00	Казахстан
241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	110,88	0,081829	0,081829	100,00	Казахстан
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	95,808	0,048958	0,048958	100,00	Казахстан

241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	356	0,023140	0,023140	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	70,7	0,008343	0,008343	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	161,6	0,027795	0,027795	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	136,62	0,018580	0,018580	100,00	Казахстан
241-201-0917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 250х9,6 мм	м	151,35	0,848014	0,848014	100,00	Казахстан
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	15,105	0,008308	0,008308	100,00	Казахстан
241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,0 мм	м	199,386	0,068788	0,068788	100,00	Казахстан
241-201-0915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 200х7,7 мм	м	81,729	0,293979	0,293979	100,00	Казахстан
241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х3,0 мм	м	90,63	0,019304	0,019304	100,00	Казахстан
241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	30,69	0,053861	0,053861	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	59,4	0,019899	0,019899	100,00	Казахстан
241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,0 мм	м	241,68	0,021510	0,021510	100,00	Казахстан
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм	м	236,88	0,183819	0,183819	100,00	Казахстан
241-207-0705	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	161,6	0,648662	0,648662	100,00	Казахстан
241-207-0601	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	656,5	0,369610	0,369610	100,00	Казахстан
241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 160х6,2 мм	м	404,208	0,941400	0,941400	100,00	Казахстан
241-207-0702	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	284,9	0,257265	0,257265	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0,39127**	**0,072531**	**0,072531**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01546	0,003818	0,003818	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,37581	0,068712	0,068712	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**1685,04499**	**5,167456**	**5,167456**	**100,00**	**Казахстан**
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14	0,027734	0,027734	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	81,09216	0,248223	0,248223	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	13,5317	0,028173	0,028173	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1506,42113	4,814522	4,814522	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	42	0,024696	0,024696	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14	0,007728	0,007728	100,00	Казахстан

224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	14	0,016380	0,016380	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4253,03094**	**4,274711**	**4,274711**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,42384	0,013404	0,013404	100,00	Казахстан
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,015	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3548,0571	3,870930	3,870930	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	704,51	0,390299	0,390299	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**29396,9454**	**19,139779**	**19,139779**	**100,00**	**Казахстан**
217-203-0303	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м2	23211,08	7,914978	7,914978	100,00	Казахстан
224-101-0103	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	256,592	1,039711	1,039711	100,00	Казахстан
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	256,592	0,067740	0,067740	100,00	Казахстан
217-202-0203	Сетка стекловолоконная армирующая GLASS FIBER NET для нанесения подготовительного однокомпонентного материала	м2	5037,6	9,969410	9,969410	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	616,33	0,142989	0,142989	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	18,7514	0,004950	0,004950	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**60,2**	**0,071578**	**0,071578**	**100,00**	**Казахстан**
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	60,2	0,071578	0,071578	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**84**	**0,910422**	**0,910422**	**100,00**	**Казахстан**
274-401-0105001	Писсуар подвод воды сзади Arkitekt	шт.	7	0,346864	0,346864	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	38	0,051566	0,051566	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	39	0,511992	0,511992	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**1000 м2**	**0,20961**	**0,020057**	**0,020057**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,20961	0,020057	0,020057	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**шт.**	**32,09877**	**0,264494**	**0,264494**	**100,00**	**Казахстан**
273-302-0301002	Доска террасная CM Decking NATUR 3000x135x25 мм OAK (Дуб)	шт.	32,09877	0,264494	0,264494	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м2**	**39,4128**	**0,258863**	**0,258863**	**100,00**	**Казахстан**
273-301-0106001	Линолеум коммерческий поливинилхлоридный гетерогенный (неоднородный), класс 34, толщиной 2 мм, защитный слой 0,7-0,8 мм, класс огнестойкости В1	м2	39,4128	0,258863	0,258863	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**159,479**	**0,026474**	**0,026474**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	159,479	0,026474	0,026474	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м**	**184,89853**	**0,687268**	**0,687268**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	184,89853	0,687268	0,687268	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Лесоматериалы	**м3**	**18,1918**	**1,677501**	**1,677501**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,15996	0,015335	0,015335	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,35091	0,032373	0,032373	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23976	0,022119	0,022119	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01488	0,001427	0,001427	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02604	0,002402	0,002402	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,2528	0,115577	0,115577	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,02676	1,109529	1,109529	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,19236	0,011315	0,011315	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09005	0,008633	0,008633	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12932	0,007607	0,007607	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,71184	0,250181	0,250181	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9301	0,089168	0,089168	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00232	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0567	0,008262	0,008262	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	0,003359	0,003359	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**148,0551**	**0,929462**	**0,929462**	**100,00**	**Казахстан**
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	62,43154	0,606522	0,606522	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	41,1354	0,192678	0,192678	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	44,48816	0,130261	0,130261	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**271,60152**	**88,819521**	**88,819521**	**100,00**	**Казахстан**
222-512-0901	Балки	т	10,4364	12,135049	12,135049	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,57073	0,356609	0,356609	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04552	0,018431	0,018431	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,03158	0,532478	0,532478	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02106	0,006460	0,006460	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,03281	0,138349	0,138349	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00048	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм - диаметром 16мм, L±3000мм/шт, (3шт 4,734 кг/шт)	т	0,04261	0,012709	0,012709	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	17,8256	5,329979	5,329979	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,78542	1,455088	1,455088	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	48,20105	14,036821	14,036821	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,25712	0,362498	0,362498	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	176,1287	50,875656	50,875656	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,05344	2,985379	2,985379	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4552	0,147841	0,147841	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01855	0,007214	0,007214	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,69525	0,418789	0,418789	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**5,22203**	**0,055364**	**0,055364**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	5,22203	0,055364	0,055364	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1457,81732**	**1,522731**	**1,522731**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	153,985	0,096857	0,096857	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	162,8017	0,349372	0,349372	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,4896	0,003071	0,003071	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,03423	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,000835	0,000835	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1137,40679	1,072575	1,072575	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**16,25076**	**0,098118**	**0,098118**	**100,00**	**Казахстан**
214-204-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	6,8	0,017721	0,017721	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м2	9,45076	0,080398	0,080398	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,45**	**0,000428**	**0,000428**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,45	0,000428	0,000428	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**182,50181**	**210,091234**	**210,091234**	**100,00**	**Казахстан**

222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1,62			100,00	Казахстан (задано проектом)
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18566	0,225419	0,225419	100,00	Казахстан
222-512-0108	Колонны одноветвевые крайнего/среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	15,27968	17,777984	17,777984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,465	0,549097	0,549097	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-2/	т	0,10248	0,120570	0,120570	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-1/	т	0,3298	0,388016	0,388016	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,0947	3,771551	3,771551	100,00	Казахстан
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,52208	0,607921	0,607921	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,20265	0,234135	0,234135	100,00	Казахстан
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей (фермы, покрытия)	т	160,69976	186,416543	186,416543	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**14,31989**	**0,975495**	**0,975495**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	1,3824	0,124944	0,124944	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	4,536	0,205073	0,205073	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	8,40149	0,645478	0,645478	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**3269,959**	**91,921817**	**91,921817**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 150 мм	м2	3269,959	91,921817	91,921817	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**3**	**0,008301**	**0,008301**	**100,00**	**Казахстан**
252-301-2204	Соединитель системы молниезащиты NG3105; соединитель "полоса - полоса", 80х80 мм	шт.	3	0,008301	0,008301	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**7**	**0,680134**	**0,680134**	**100,00**	**Казахстан**
274-201-0121003	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN16 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar DN 50	шт.	7	0,680134	0,680134	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**шт.**	**40**	**0,092666**	**0,092666**	**100,00**	**Казахстан**

241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	0,002120	0,002120	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	0,003724	0,003724	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	0,056736	0,056736	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	0,030086	0,030086	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**м**	**108,7**	**0,057574**	**0,057574**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4	0,004672	0,004672	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1	0,000523	0,000523	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4	0,008716	0,008716	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0124	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х1,2 мм	м	98,7	0,041849	0,041849	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1	0,001814	0,001814	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**12868,43**	**13,714422**	**13,714422**	**100,00**	**Казахстан**
274-302-0105032	КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8	м	8,24	0,002736	0,002736	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	153	0,059517	0,059517	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-302-0105023	КСВВнг(А)-LS 1х2х0,5	м	1537,79	0,104570	0,104570	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0137	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH/4х2х0,51	м	4100,4	1,988694	1,988694	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	173,4	0,081671	0,081671	100,00	Казахстан
243-120-2206	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	663	1,056822	1,056822	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	612	3,763188	3,763188	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	41,2	0,024226	0,024226	100,00	Казахстан
243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	51	0,028458	0,028458	100,00	Казахстан
243-120-2204	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	163,2	0,115546	0,115546	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	183,6	0,661327	0,661327	100,00	Казахстан
243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	2733,6	3,772368	3,772368	100,00	Казахстан

243-502-0503	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М2/8Е2-4/8,0	м	882,3	0,322922	0,322922	100,00	Казахстан
243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	367,2	0,385560	0,385560	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	438,6	0,257897	0,257897	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	127,5	0,092820	0,092820	100,00	Казахстан
243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	561	0,973896	0,973896	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	71,4	0,022205	0,022205	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**1,18607**	**0,279384**	**0,279384**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,18607	0,279384	0,279384	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**186**	**8,566243**	**8,566243**	**100,00**	**Казахстан**
274-701-0503001	Опора для освещения типа TEKSAN H-3м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D76х3000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.	шт.	16	0,609488	0,609488	100,00	Казахстан
274-701-0503005	Опора для освещения типа TEKSAN H-6м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D76xD114х6000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.	шт.	79	5,883604	5,883604	100,00	Казахстан
247-102-4106	Светильник светодиодный подвесной LED RIO 24W 2420 lm, 4000K, IP20	шт.	20	0,288500	0,288500	100,00	Казахстан
247-102-3813	Светильник светодиодный офисный-2 типа LED PANEL 42W SIRIUS WH 600х600, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 42Вт, световой поток: 4720лм, входящее напряжение: 100-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +70°С, защита: IP20, размеры: 600х600х30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	47	1,148915	1,148915	100,00	Казахстан
247-103-3585	Светильник уличный светодиодный типа FD-023-1 20W, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 2835, мощность: 20Вт, световой поток: 1580лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 20 000 часов, температурный режим: от -30°С до +85°С, защита: IP65, размеры: 300х300х90мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	24	0,635736	0,635736	100,00	Казахстан
	Аппаратура осветительная	**шт**	**178**	**15,720485**	**15,720485**	**100,00**	**Казахстан**
С	Светильник RH1346D 70W GREY 4000K IP65	шт	95	12,922169	12,922169	100,00	Казахстан (задано проектом)

С	Светильник Black LED Garden Lamp 10W	шт	83	2,798316	2,798316	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1500,32**	**25,364358**	**23,857515**	**94,06**	**Казахстан, Китай**
515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	3	12,508524	12,508524	100,00	Казахстан
247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	0,028320	0,028320	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3432	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 400А 35кА	шт.	2	0,204032	0,204032	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	0,005420	0,005420	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	25	0,121250	0,121250	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	25	0,119450	0,119450	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	18	0,166338	0,166338	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	297,07	0,004753	0,004753	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0104	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2	шт.	256	0,028160	0,028160	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,002324	0,002324	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	0,002710	0,002710	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	25	0,084725	0,084725	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3423	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	1	0,028359	0,028359	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	7	0,064617	0,064617	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	121,75	0,006818	0,006818	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1503	Держатель кровельный с подставкой h150/120мм CZ	шт.	24	0,029712	0,029712	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0508	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-260-3	шт.	30	0,160020	0,160020	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0902	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В	шт.	2	0,360944	0,360944	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	30,6	0,027968	0,027968	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	77	0,018634	0,018634	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	154	0,003388	0,003388	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-2511	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ-М	шт.	4	0,167828	0,167828	100,00	Казахстан

243-903-2508	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ-М	шт.	6	0,249054	0,249054	100,00	Казахстан
252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-2514	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М	шт.	2	0,117258	0,117258	100,00	Казахстан
243-903-2517	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М	шт.	8	0,558720	0,558720	100,00	Казахстан
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2509	Патч-корд F/UTP SPC01-C5EFUL-1M-LSZH	шт.	18	0,009432	0,009432	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	0,003633	0,003633	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12	0,017352	0,017352	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3001	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	0,017384	0,017384	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2803	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	0,031144	0,031144	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3701	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	0,017210	0,017210	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-701-0501103	Подземное крепление H-6m 80x114, закладные элементы для крепления столбов в грунте, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 80x114мм, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.	шт.	79	1,700870	1,700870	100,00	Казахстан
247-205-0120	Рубильник разрывной типа ВР-32 39 Ф-В31250-630А	шт.	2	0,029478	0,029478	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44,88	0,026255	0,026255	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-205-0118	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-В31250-250А	шт.	1	0,007787	0,007787	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21,42	0,013152	0,013152	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2103	Система уравнивания потенциалов NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь - ящик ГЗШ	шт.	3	0,053484	0,053484	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	25	2,914075	2,914075	100,00	Казахстан
247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	3	0,130125	0,130125	100,00	Казахстан
247-307-0108	Устройство для передачи данных (радиомодем) ORIONMETER ORN-TWM-LW868	шт.	18	0,705294	0,705294	100,00	Казахстан
247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	0,007725	0,007725	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-102-4702	Шкаф монтажный типа NSGate NSB-6060F1 600x600x210 мм, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	шт.	6	1,800360	1,800360	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1461	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	18	0,147276	0,147276	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	0,095142	0,095142	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-1312	Шкаф телекоммуникационный напольный 28U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	0,289004	0,289004	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	2	0,008538	0,008538	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	25	0,623900	0,623900	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	0,079103	0,079103	100,00	Казахстан
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	0,059710	0,059710	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-702-1001009	Выключатель типа Legrand открытой установки, модели Forix, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 44	шт.	21,42	0,068608			Китай (задано проектом)
274-702-1001010	Выключатель типа Legrand открытой установки, модели Forix, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP 44	шт.	9,18	0,034003			Китай (задано проектом)
248-102-3503	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,027246			Китай (задано проектом)
248-306-0327	Источник электропитания РИП-12, исполнение 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)	шт.	26	1,376986			Китай (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**22,60547**	**0,136292**	**0,136292**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	кг	11,82727	0,092513	0,092513	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,5321	0,026759	0,026759	100,00	Казахстан
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,2261	0,017016	0,017016	100,00	Казахстан
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1667,5**	**0,851448**	**0,851448**	**100,00**	**Казахстан**
243-907-0116	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый	м	1596,5	0,680109	0,680109	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	59	0,156291	0,156291	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1467	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	12	0,015048	0,015048	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,24808**	**0,000625**	**0,000625**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,24808	0,000625	0,000625	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**67,9**	**0,018704**	**0,018704**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,48	0,003117	0,003117	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	48,24	0,015533	0,015533	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,18	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м2**	**86,96**	**0,243140**	**0,243140**	**100,00**	**Казахстан**
232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м2	86,96	0,243140	0,243140	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**20,2325**	**0,071347**	**0,071347**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,5485	0,042808	0,042808	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,684	0,028539	0,028539	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**25**	**0,995881**	**0,995881**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-1302	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	0,773927	0,773927	100,00	Казахстан
274-204-0207006	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ковкого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, для систем водоснабжения и пара, Т от -10 до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	0,044738	0,044738	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-204-0207003	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ковкого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, для систем водоснабжения и пара, Т от -10 до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	16	0,177216	0,177216	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,854**	**0,001275**	**0,001275**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,854	0,001275	0,001275	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**89**	**14,450932**	**14,450932**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	40	1,745200	1,745200	100,00	Казахстан
244-105-0101	Стеклянная душевая кабина размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали, POI-HSCWC-GL-01.1a, HAFELE-981.77.000	комплект	9	10,568952	10,568952	100,00	Казахстан
244-104-0305	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой	комплект	2	0,097548	0,097548	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	38	2,039232	2,039232	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**105**	**2,168961**	**2,168961**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	39	0,031785	0,031785	100,00	Казахстан
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	48	0,477360	0,477360	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	16	1,372112	1,372112	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0,287704	0,287704	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**177**	**0,871716**	**0,871716**	**100,00**	**Казахстан**
242-311-0201	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч	шт.	2	0,093232	0,093232	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,005376	0,005376	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,016918	0,016918	100,00	Казахстан
242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	0,335040	0,335040	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	106	0,375770	0,375770	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	0,045380	0,045380	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**9**	**0,055755**	**0,055755**	**100,00**	**Казахстан**
247-302-0119	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	6	0,037770	0,037770	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0112	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	0,017985	0,017985	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**250**	**128,751921**	**124,174829**	**96,45**	**Казахстан, Китай, Россия**
86-010307-0410	Бак для отхода. Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО пластиковый с плоской крышкой	шт.	1	0,077053	0,077053	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	LOUNGE-Лежак из композитного мраморного камня JOTA,Д/Ш/В: 1,8х0,7х0,84. #	шт.	100	44,982842	44,982842	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	MARMARTAS EKI-Скамейка из композитного мраморного камня JOTA, Д/Ш/В: 200х45х90. #	шт.	18	6,535992	6,535992	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	USHTIK URN-Урна из композитного мраморного камня JOTA,размеры: 0,45х0,45х0,60. #	шт.	30	4,111694	4,111694	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Воркаут комплекс. Размер, мм: 4600х3500х2650. #	шт.	1	1,413844	1,413844	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Воркаут комплекс с двумя лавками-пресс. Размер, мм: 5300х2800х2600. #	шт.	1	1,498572	1,498572	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Воркаут рукоход классический двухуровневый и 6 турников. Размер, мм: 6780х1467х2600. #	шт.	1	1,133129	1,133129	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Воркаут брусья двойные шт. Размер, мм: 3275х760х1400. #	шт.	1	0,527196	0,527196	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1260001	Диван 2-х местный офисный без боковин, размеры: 1100х700х1000мм	шт.	1	0,160510	0,160510	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Игровой комплекс "Летучий голландец". Размер, мм: 9030х7000х4955. #	шт.	1	33,367409	33,367409	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Игровой комплекс «Лодка викинга». Размер, мм: 2500х900х1750. #	шт.	1	5,520155	5,520155	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	3	0,025764	0,025764	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Игровой комплекс «Лодка викинга» тип-2. Размер, мм: 2300х900х1600. #	шт.	1	6,312130	6,312130	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401012	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	8	0,050552	0,050552	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Качели Гнездо Размер, мм: 1000х3000х2300. #	шт.	1	1,055077	1,055077	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Качалка "Трилистник" Размер, мм: 1900х1650х650. #	шт.	1	2,877978	2,877978	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Карусель «Вертушка» тип-2.Размер, мм: 2050х2050х. #	шт.	1	4,299387	4,299387	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Качалка «Дельфин».Размер, мм: 820х540х820. #	шт.	1	0,713255	0,713255	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Качели металлические тип-1 с местом для 2 подвесов.Размер, мм: 3700х1800х2200. #	шт.	1	0,677396	0,677396	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1227002	Кресло офисное METTA SU-BK-8 Pl	шт.	8	1,022504	1,022504	100,00	Казахстан
527-114-0107	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-1, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	1	0,555536	0,555536	100,00	Казахстан
522-101-1256001	Кровать двухъярусная металлическая с лестницей, размер 2000х900х1800мм	шт.	3	0,453732	0,453732	100,00	Казахстан
522-101-1255001	Кровать односпальная, материал ЛДСП 18мм, размер 900х2000мм	шт.	1	0,058589	0,058589	100,00	Казахстан
521-101-0401001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	8	3,570712	3,570712	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1046005	Сетка волейбольная профессиональная, размер 9500х1000мм, толщина нити 3мм	шт.	1	0,086347	0,086347	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1201002	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000х600х750 мм	шт.	8	0,213488	0,213488	100,00	Казахстан
86-010307-0403	Стоимость оборудования в составе: Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	3	0,679323	0,679323	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1206001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	3	0,124971	0,124971	100,00	Казахстан
523-301-0202001	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400х400х1760 мм	шт.	1	0,059790	0,059790	100,00	Казахстан

523-301-0203001	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	0,119577	0,119577	100,00	Казахстан
521-301-3017007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	3	0,267357	0,267357	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0611001	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм. Материал - ЛДСП 16мм, полки для головного убора и обуви, перекладина.	шт.	10	1,116070	1,116070	100,00	Казахстан
522-101-1308001	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	14	0,506898	0,506898	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401061	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	8	1,223120			Китай (задано проектом)
541-802-7209001	Монитор типа Dahua 28 диагоняли, 16:9, разрешение 4K Ultra-HD, 300 кд/кв.м, модели DHI-LM28-F400	шт.	2	0,410386			Китай (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Балансир Морской конек. Размер, мм: 2600х650х750. #	шт.	1	0,707282			Россия (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Балансир «Коромысло». Размер, мм: 3000х320х1. #	шт.	1	2,236305			Россия (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**комплект**	**2**	**0,748246**	**0,748246**	**100,00**	**Казахстан**
522-101-1259001	Диван офисный 3-х секционный, без боковин, размеры: 2830х830х1150мм	комплект	2	0,748246	0,748246	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**1000 шт.**	**0,38591**	**0,003808**	**0,003808**	**100,00**	**Казахстан**
217-103-0102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,216	0,002933	0,002933	100,00	Казахстан
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,16991	0,000874	0,000874	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**180,52487**	**2,306250**	**2,306250**	**100,00**	**Казахстан**
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,2128	0,019861	0,019861	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,17755	0,169393	0,169393	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0149	0,012392	0,012392	100,00	Казахстан
С ССЦ РК 8.04-08-2025 ТАБ.6 П.3	Доплата на изменение марки стали С245	т	154,07499	1,200398	1,200398	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК 8.04-08-2025 ТАБ.6 П.3	Доплата на изменение марки стали С255	т	25,483	0,361298	0,361298	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00024	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,03597	0,048651	0,048651	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,03841	0,036940	0,036940	100,00	Казахстан
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,23678	0,090167	0,090167	100,00	Казахстан (задано проектом)

222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,15045	0,199222	0,199222	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00276	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01709	0,132681	0,132681	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00241	0,015244	0,015244	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,03336	0,003554	0,003554	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01461	0,003333	0,003333	100,00	Казахстан
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00397	0,001133	0,001133	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00211	0,000589	0,000589	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00024	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,01435	0,004161	0,004161	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00888	0,002440	0,002440	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**15,1123**	**0,015350**	**0,015350**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	7,5513	0,010859	0,010859	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,061	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые - дюбели пластиковые	100 шт.	5,5	0,003267	0,003267	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**1847,7802**	**2,200439**	**2,200439**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	37,21041	0,059165	0,059165	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	102,207	0,111610	0,111610	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,192	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,6246	0,005085	0,005085	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	75,9395	0,030224	0,030224	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	121,95079	0,134512	0,134512	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	131,50215	0,113223	0,113223	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	11,8788	0,006450	0,006450	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,1384	0,002322	0,002322	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	58,29221	0,069135	0,069135	100,00	Казахстан
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,996	0,000419	0,000419	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,033	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	1,0512	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	102,32379	0,024762	0,024762	100,00	Казахстан

217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	896,38771	0,997680	0,997680	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,83	0,000408	0,000408	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,058	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	8,57936	0,012637	0,012637	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,78852	0,019374	0,019374	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,948	0,003688	0,003688	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	268,28956	0,599895	0,599895	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,1787	0,008809	0,008809	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**4636,34834**	**193,870769**	**113,416307**	**58,50**	**Казахстан, Китай**
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	80	0,008320	0,008320	100,00	Казахстан
272-205-0304005	Декоративный колпачок	шт.	54	0,013284	0,013284	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-404-2001	Двухволоконный SFP модуль типа NSGate SFG-L01-DI	шт.	6	0,134376	0,134376	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0108	Извещатель пожарный тепловой Скиф-Т-3	шт.	3	0,003363	0,003363	100,00	Казахстан
223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	62	0,245582	0,245582	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0510	Извещатель пожарный ручной Скиф-Р-НР2	шт.	28	0,030380	0,030380	100,00	Казахстан
248-302-0207	Извещатель пожарный дымовой Скиф Д-2	шт.	131	0,807353	0,807353	100,00	Казахстан
248-404-1407	Коммутатор типа Dahua PoE управляемый, мощность PoE 370, 26 портов GE	шт.	1	0,509626	0,509626	100,00	Казахстан (задано проектом)
518-102-0403	Коммутатор типа Элтекс модели MES3300-08F (оптический)	шт.	1	0,946402	0,946402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-404-0721	Коммутатор типа NSGate NIS-3500-2216PGX	шт.	6	5,758938	5,758938	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00512	0,004238	0,004238	100,00	Казахстан
248-404-2102	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40-2 AC/S2 200 Вт, 220 В, IP66	шт.	6	6,517380	6,517380	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0106008	Кронштейн монтажный Avigilon H4-MT-POLE1 для H4A-MT-WALL1, H4-BO-JBOX1, H4SL, H4F, H4 PTZ, H4 IR PTZ	шт.	46	6,651048	6,651048	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3628	Кронштейны типа Conteg ID-W-MP6 для крепления на столб, для шкафов inTEG WME и LITE, шириной 600мм, нержавеющая сталь - для крепления 4 шкафов на стойки	шт.	8	2,090736	2,090736	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-404-2103	Нагреватель типа NSGate NSBon-18 для монтажного шкафа, монтаж на DIN-рейку, NSBox Heating, 75 Вт	шт.	6	0,191976	0,191976	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	10	0,093850	0,093850	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0223	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	шт.	18	0,028296	0,028296	100,00	Казахстан

248-304-0220	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 02 "Шыгу-выход"	шт.	45	0,104445	0,104445	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Питьевой фонтан TOMPI из композитного мраморного камня JOTA, Диаметр 0,45; Высота. #	шт.	6	1,646269	1,646269	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	124	0,070432	0,070432	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	0,038521	0,038521	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	25	0,943575	0,943575	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0406	Сетевое оборудование RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м	шт.	2	0,042478	0,042478	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Раздевалка из композитного мраморного камня JOTA, Высота:3 м; Ширина: 5 м; Толщина стены. #	шт.	3	86,406347	86,406347	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-301-2602001	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	3	0,060813	0,060813	100,00	Казахстан
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1416,8971	0,032589	0,032589	100,00	Казахстан
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	1260,22286	0,008822	0,008822	100,00	Казахстан
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1168,22326	0,026869	0,026869	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Искусственная декоративная пальма,Высота: 8,5–9,0 м; диаметр ствола:150–180 мм; диаметр кроны:~. #	шт.	25	22,741946			Китай (задано проектом)
248-402-1601	Видеокамера PTZ типа Dahua DH-SD49425ZB-HNR-DTK, 4МП с оптическим зумом 25x	шт.	77	53,017041			Китай (задано проектом)
248-403-0715	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR608H-128-XI-DTK, 128 каналов, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта	шт.	1	4,158263			Китай (задано проектом)
248-404-0312	Диск жесткий Dahua на 10Тб	шт.	3	0,342840			Китай (задано проектом)
248-404-2205	Источник питания типа NSGate AD1024-12F 24 Вт, 12 В, 2 А	шт.	6	0,143988			Китай (задано проектом)
248-404-1605	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм	шт.	4	0,050384			Китай (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**166,0077**	**15,678342**	**15,678342**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	66,0077	0,267793	0,267793	100,00	Казахстан

СПРАЙС-ЛИСТ . #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Плавующий пирс-площадка из пластиковых понтонов, фурнитуру для сборки. #	м2	100	15,410549	15,410549	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**1968,02532**	**0,252015**	**0,252015**	**100,00**	**Казахстан**
217-603-0104	Вода техническая	м3	1685,06267	0,080883	0,080883	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	70,149	0,041528	0,041528	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	212,81365	0,129604	0,129604	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**9658,66529**	**4,594686**	**4,594686**	**100,00**	**Казахстан**
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	901	2,698495	2,698495	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	702	1,117584	1,117584	100,00	Казахстан
249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	3366	0,296208	0,296208	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	2135	0,226310	0,226310	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1620	0,170100	0,170100	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	934,66529	0,085989	0,085989	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**1,9503**	**0,004511**	**0,004511**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,9503	0,004511	0,004511	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**27**	**3,505021**	**3,505021**	**100,00**	**Казахстан**
521-101-0401076	Рабочая станция ThinkStation P3 Ultra, модели 30HB	комплект	1	2,166133	2,166133	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	0,120588	0,120588	100,00	Казахстан
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	18	0,890586	0,890586	100,00	Казахстан
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	4	0,176432	0,176432	100,00	Казахстан
513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	0,151282	0,151282	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**62**	**0,201748**	**0,201748**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0903	Ручка на планке	пара	62	0,201748	0,201748	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**рулон**	**7,128**	**0,007734**	**0,007734**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	7,128	0,007734	0,007734	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**134,31292**	**0,940996**	**0,940996**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	134,31292	0,940996	0,940996	100,00	Казахстан
	Итого:			**1405,262973**	**1318,724576**	**93,84**	

*** Стоимость в текущих ценах.**