Форма 7*

Наименование стройки Строительство общественного пляжа №1 вдоль озера Балхаш, обл. Жетісу, Сарканский р., с.о. Лепсинский. Корректировка

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-512-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей (фермы, покрытия)	т	160,69976	1 160 030	186 416 542,59
2	222-502-0307 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 150 мм	м²	3 269,959	28 111	91 921 817,45
3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Раздевалка из композитного мраморного камня JOTA, Высота:3 м; Ширина: 5 м; Толщина стены. #	шт.	3	28 802 115,55	86 406 346,65
4	213-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600/550 мм х 350 мм х 200 мм	шт.	26 762	2 283,31	61 105 942,22
5	212-501-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1 966,095065	30 499	59 963 933,39

1	2	3	4	5	6	7
6	212-601-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь цементно-песчаная	м³	516,69915	110 955,03	57 330 369,69
7	248-402-1601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Видеокамера PTZ типа Dahua DH-SD49425ZB-HNR-DTK, 4МП с оптическим зумом 25х	шт.	77	688 533	53 017 041
8	212-101-2307 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	1 137,9774	46 159	52 527 898,81
9	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	176,128697	288 855	50 875 654,77
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	LOUNGE-Лежак из композитного мраморного камня JOTA,Д/Ш/В: 1,8х0,7х0,84. #	шт.	100	449 828,42	44 982 841,69
11	211-201-0407 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	7 333,64163	5 991	43 935 847,01
12	255-102-0606 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	9 244,21752	4 604	42 560 377,46
13	212-501-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1 308,427285	30 777	40 269 466,55
14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Игровой комплекс "Летучий голландец". Размер, мм: 9030х7000х4955. #	шт.	1	33 367 409,26	33 367 409,26
15	233-202-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамогранитная матовая размерами 1200х600х10мм	м²	3 957,691	7 104	28 115 436,86
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Искусственная декоративная пальма,Высота: 8,5–9,0 м; диаметр ствола:150–180 мм; диаметр кроны:~. #	шт.	25	909 677,84	22 741 945,93
17	261-101-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Балласт песчано-гравийный	м³	12 882,2	1 487	19 155 831,4
18	222-512-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колонны одноветвевые крайнего/среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	15,27968	1 163 505	17 777 984,08

1	2	3	4	5	6	7
19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Плавующий пирс-площадка из пластиковых понтонов, фурнитуру для сборки. #	м²	100	154 105,49	15 410 548,62
20	212-102-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В25	м³	331,1	45 493	15 062 732,3
21	214-210-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	48,201048	291 214	14 036 819,99
22	212-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	386,38212	35 044	13 540 375,01
23	С	Светильник RH1346D 70W GREY 4000K IP65	шт	95	136 022,83	12 922 168,85
24	222-512-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Балки	т	10,4364	1 162 762	12 135 049,34
25	223-301-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	85,68	127 327	10 909 377,36
26	244-105-0101 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Стеклянная душевая кабина размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали, POI-HSCWC-GL-01.1a, HAFELE-981.77.000	комплект	9	1 174 328	10 568 952
27	217-202-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка стекловолоконная армирующая GLASS FIBER NET для нанесения подготовительного однокомпонентного материала	м²	5 037,6	1 979	9 969 410,4
28	211-201-0406 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1 462,29804	6 300	9 212 477,65
29	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	182,54775	44 597	8 141 082,01
30	217-203-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м², разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м²	23 211,08	341	7 914 978,28

1	2	3	4	5	6	7
31	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	181,8986	36 688	6 673 495,84
32	СТПРАЙС-ЛИСТ	MARMARTAS EKI-Скамейка из композитного мраморного камня JOTA, Д/Ш/В: 200x45x90. #	шт.	18	363 110,64	6 535 991,45
33	248-404-2102 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40-2 AC/S2 200 Вт, 220 В, IP66	шт.	6	1 086 230	6 517 380
34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Игровой комплекс «Лодка викинга» тип-2. Размер, мм: 2300x900x1600. #	шт.	1	6 312 129,96	6 312 129,96
35	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71 334,1303	84	5 992 066,95
36	274-701-0503-0005 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Опора для освещения типа TEKSAN H-6м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114x6000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий	шт.	79	74 476	5 883 604
37	248-404-0721 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Коммутатор типа NSGate NIS-3500-2216PGX	шт.	6	959 823	5 758 938
38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Игровой комплекс «Лодка викинга». Размер, мм: 2500x900x1750. #	шт.	1	5 520 154,66	5 520 154,66
39	214-210-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	17,8256	299 007	5 329 979,18
40	223-207-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м²	60,5024	86 156	5 212 644,77
41	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1 506,421128	3 196	4 814 521,93
42	236-203-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	2,9629364	1 594 928	4 725 670,19

1	2	3	4	5	6	7
43	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	124,28496	34 891	4 336 426,54
44	212-501-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	135,968	31 778	4 320 791,1
45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Карусель «Вертушка» тип-2.Размер, мм: 2050х2050х. #	шт.	1	4 299 387,44	4 299 387,44
46	248-403-0715 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR608H-128-XI-DTK, 128 каналов, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта	шт.	1	4 158 263	4 158 263
47	СТПРАЙС-ЛИСТ	USHTIK URN-Урна из композитного мраморного камня JOTA,размеры: 0,45х0,45х0,60. #	шт.	30	137 056,45	4 111 693,55
48	235-201-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 548,0571	1 091	3 870 930,3
49	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	29 188,2852	131	3 823 665,36
50	243-113-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	2 733,6	1 380	3 772 368
51	222-525-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,094701	1 218 713	3 771 552,34
52	243-113-0913 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	612	6 149	3 763 188
53	231-302-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 569,843	2 214	3 475 632,4
54	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	807,96398	4 054	3 275 485,97
55	214-210-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,05344	296 951	2 985 379,06

1	2	3	4	5	6	7
56	247-301-0226 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	25	116 563	2 914 075
57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Качалка "Трилистник" Размер, мм: 1900x1650x650. #	шт.	1	2 877 977,55	2 877 977,55
58	236-101-0135 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка на основе полиэфира для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей	кг	320,856	8 917	2 861 072,95
59	С	Светильник Black LED Garden Lamp 10W	шт	83	33 714,65	2 798 315,95
60	255-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	901	2 995	2 698 495
61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Балансир «Коромысло». Размер, мм: 3000x320x1. #	шт.	1	2 236 304,51	2 236 304,51
62	232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	820,1616	2 620	2 148 823,39
63	248-102-3628 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Кронштейны типа Conteg ID-W-MP6 для крепления на столб, для шкафов inTEG WME и LITE, шириной 600мм, нержавеющая сталь - для крепления 4 шкафов на стойки	шт.	8	261 342	2 090 736
64	244-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	38	53 664	2 039 232
65	243-304-0137 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH/4x2x0,51	м	4 100,4	485	1 988 694
66	248-102-4702 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Шкаф монтажный типа NSGate NSB-6060F1 600x600x210 мм, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	шт.	6	300 060	1 800 360
67	236-202-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	5 132,8326	346	1 775 960,08
68	244-202-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	40	43 630	1 745 200

1	2	3	4	5	6	7
69	223-102-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	32	54 006	1 728 192
70	274-701-0501-0103 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Подземное крепление Н-6m 80х114, закладные элементы для крепления столбов в грунте, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 80х114мм, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.	шт.	79	21 530	1 700 870
71	225-101-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	53	31 963	1 694 039
72	СТПРАЙС-ЛИСТ	Питьевой фонтан TOMPI из композитного мраморного камня JOTA, Диаметр 0,45; Высота. #	шт.	6	274 378,21	1 646 269,29
73	225-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	40 822	1 632 880
74	223-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однопольный	м²	25,92	60 578	1 570 181,76
75	213-301-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м³	56,4	27 826	1 569 386,4
76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Воркаут комплекс с двумя лавками-пресс. Размер, мм: 5300х2800х2600. #	шт.	1	1 498 572,22	1 498 572,22
77	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,7854159	304 067	1 455 087,07
78	СТПРАЙС-ЛИСТ	Воркаут комплекс. Размер, мм: 4600х3500х2650. #	шт.	1	1 413 844,27	1 413 844,27
79	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,3672086	1 027 431	1 404 712,45
80	248-306-0327 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)	шт.	26	52 961	1 376 986
81	244-301-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50°	шт.	16	85 757	1 372 112

1	2	3	4	5	6	7
82	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок - для устройства фундаментов Тип 2, Тип 3	м³	36,84	36 688	1 351 585,92
83	241-207-1301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	1 765,5	757	1 336 483,5
84	225-101-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	34	36 378	1 236 852
85	С ССЦ РК 8.04-08-2025 таб.6 п.3	Доплата на изменение марки стали С245	т	154,0749946	7 791	1 200 398,28
86	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,5313682	754 778	1 155 843,03
87	247-102-3813 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Светильник светодиодный офисный-2 типа LED PANEL 42W SIRIUS WH 600x600, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 42Вт, световой поток: 4720лм, входящее напряжение: 100-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +70°С, защита: IP20, размеры: 600x600x30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы,	шт.	47	24 445	1 148 915
88	СТПРАЙС-ЛИСТ	Воркаут рукоход классический двухуровневый и 6 турников. Размер, мм: 6780x1467x2600. #	шт.	1	1 133 129,42	1 133 129,42
89	255-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	702	1 592	1 117 584
90	215-202-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	12,02676	92 255	1 109 528,74
91	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/лоток/	м³	29,92	36 688	1 097 704,96
92	214-209-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1 137,406792	943	1 072 574,6

1	2	3	4	5	6	7
93	243-120-2206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	663	1 594	1 056 822
94	СТПРАЙС-ЛИСТ	Качели Гнездо Размер, мм: 1000х3000х2300. #	шт.	1	1 055 077	1 055 077
95	224-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м²	256,592	4 052	1 039 710,78
96	223-207-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	12,6	80 602	1 015 585,2
97	217-605-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смазка для опалубки	кг	896,3877143	1 113	997 679,53
98	243-113-0907 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	561	1 736	973 896
99	248-303-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	25	37 743	943 575
100	241-201-0913 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 160х6,2 мм	м	404,208	2 329	941 400,43
101	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	134,312915	7 006	940 996,28
102	223-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	62,16	14 666	911 638,56
103	241-201-0917 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 250х9,6 мм	м	151,35	5 603	848 014,05
104	225-101-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	35	23 393	818 755

1	2	3	4	5	6	7
105	248-302-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Извещатель пожарный дымовой Скиф Д-2	шт.	131	6 163	807 353
106	223-102-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	12,24	63 315	774 975,6
107	242-101-1302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	110 561	773 927
108	СТПРАЙС-ЛИСТ	Качалка «Дельфин».Размер, мм: 820х540х820. #	шт.	1	713 255,34	713 255,34
109	СТПРАЙС-ЛИСТ	Балансир Морской конек. Размер, мм: 2600х650х750. #	шт.	1	707 281,58	707 281,58
110	247-307-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Устройство для передачи данных (радиомодем) ORIONMETER ORN-TWM-LW868	шт.	18	39 183	705 294
111	218-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	184,89853	3 717	687 267,84
112	274-201-0121-0003 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN16 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar DN 50	шт.	7	97 162	680 134
113	243-907-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый	м	1 596,5	426	680 109
114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Качели металлические тип-1 с местом для 2 подвесов.Размер, мм: 3700х1800х2200. #	шт.	1	677 395,73	677 395,73
115	243-113-0910 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	183,6	3 602	661 327,2
116	241-207-0705 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	161,6	4 014	648 662,4
117	218-101-0306 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м² опалубки	8,4014857	76 829	645 477,74

1	2	3	4	5	6	7
118	247-103-3585 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Светильник уличный светодиодный типа FD-023-1 20W, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 2835, мощность: 20Вт, световой поток: 1580лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 20 000 часов, температурный режим: от -30°С до +85°С, защита: IP65, размеры: 300х300х90мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие	шт.	24	26 489	635 736
119	247-201-0307 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	25	24 956	623 900
120	274-701-0503-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Опора для освещения типа TEKSAN Н-3м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D76х3000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий	шт.	16	38 093	609 488
121	222-525-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,52208	1 164 421	607 920,92
122	215-301-0902 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	62,4315371	9 715	606 522,38
123	217-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	268,2895626	2 236	599 895,46
124	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3 002,99508	187	561 560,08
125	243-903-2517 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М	шт.	8	69 840	558 720
126	222-509-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,465	1 180 853	549 096,64
127	214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,03158	516 177	532 477,87

1	2	3	4	5	6	7
128	СТПРАЙС-ЛИСТ	Воркаут брусья двойные шт. Размер, мм: 3275х760х1400. #	шт.	1	527 196,16	527 196,16
129	212-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	17,2811	29 792	514 838,53
130	244-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	39	13 128	511 992
131	248-404-1407 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коммутатор типа Dahua PoE управляемый, мощность PoE 370, 26 портов GE	шт.	1	509 626	509 626
132	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4 129,1138	116	478 977,2
133	244-104-0505 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	48	9 945	477 360
134	211-201-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м³	77,28	6 011	464 530,08
135	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,6952461	602 357	418 786,37
136	235-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	704,51	554	390 298,54
137	222-506-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-1/	т	0,3298	1 176 518	388 015,64
138	243-113-0905 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	367,2	1 050	385 560
139	223-503-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	598,4	634	379 385,6

1	2	3	4	5	6	7
140	242-207-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	106	3 545	375 770
141	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	89,04	4 219	375 659,76
142	241-207-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	656,5	563	369 609,5
143	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,25712	288 356	362 498,09
144	С ССЦ РК 8.04-08-2025 таб.6 п.3	Доплата на изменение марки стали С255	т	25,483	14 178	361 297,97
145	248-306-0902 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В	шт.	2	180 472	360 944
146	214-405-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,5707292	624 830	356 608,73
147	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	162,8016971	2 146	349 372,44
148	274-401-0105-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Писсуар подвод воды сзади Arkitekt	шт.	7	49 552	346 864
149	248-404-0312 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Диск жесткий Dahua на 10Тб	шт.	3	114 280	342 840
150	242-207-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	5 584	335 040
151	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2 291,952	145	332 333,04

1	2	3	4	5	6	7
152	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	40	8 169	326 760
153	243-502-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М2/8Е2-4/8,0	м	882,3	366	322 921,8
154	249-101-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	3 366	88	296 208
155	241-201-0915 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 200х7,7 мм	м	81,729	3 597	293 979,21
156	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3 768,32	78	293 928,96
157	248-102-1312 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Шкаф телекоммуникационный напольный 28U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	289 004	289 004
158	247-102-4106 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Светильник светодиодный подвесной LED RIO 24W 2420 lm, 4000K, IP20	шт.	20	14 425	288 500
159	244-301-0703 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 50°	шт.	2	143 852	287 704
160	243-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,18607	235 554	279 383,53
161	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	8,11179	33 315	270 244,28
162	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	66,007704	4 057	267 793,26

1	2	3	4	5	6	7
163	273-302-0301-0002 *ПрСЦ 01.2026 № 1-2*	Доска террасная СМ Decking NATUR 3000x135x25 мм ОАК (Дуб)	шт.	32,0987655	8 240	264 493,83
164	273-301-0106-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 1-2*	Линолеум коммерческий поливинилхлоридный гетерогенный (неоднородный), класс 34, толщиной 2 мм, защитный слой 0,7-0,8 мм, класс огнестойкости В1	м²	39,4128	6 568	258 863,27
165	243-107-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	438,6	588	257 896,8
166	241-207-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	284,9	903	257 264,7
167	223-301-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	2	128 309	256 618
168	215-204-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,71184	92 255	250 180,8
169	243-903-2508 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ-М	шт.	6	41 509	249 054
170	236-101-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	81,09216	3 061	248 223,1
171	223-502-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	62	3 961	245 582
172	232-105-0201 *ПрСЦ 01.2026 № 1-2*	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м²	86,96	2 796	243 140,16
173	222-301-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	28	8 393	235 004

1	2	3	4	5	6	7
174	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2026549	1 155 365	234 140,33
175	249-101-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	2 135	106	226 310
176	222-509-1003 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,185664	1 214 149	225 423,76
177	225-101-0610 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	35 017	210 102
178	241-203-0409 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	134,73	1 545	208 157,85
179	218-101-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	4,536	45 210	205 072,56
180	247-204-3432 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 400А 35кА	шт.	2	102 016	204 032
181	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок - для устройства фундамента Тип 1	м³	5,5029	36 688	201 890,4
182	223-502-0903 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ручка на планке	пара	62	3 254	201 748
183	233-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	140,76	1 416	199 316,16
184	222-519-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1504515	1 324 175	199 224,12
185	218-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	41,1354	4 684	192 678,21

1	2	3	4	5	6	7
186	248-404-2103 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Нагреватель типа NSGate NSBon-18 для монтажного шкафа, монтаж на DIN-рейку, NSBox Heating, 75 Вт	шт.	6	31 996	191 976
187	213-304-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	418	446	186 428
188	241-201-0611 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм	м	236,88	776	183 818,88
189	274-204-0207-0003 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ковкого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, для систем водоснабжения и пара, Т от -10 до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	16	11 076	177 216
190	249-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1 620	105	170 100
191	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1775547	954 056	169 397,16
192	243-903-2511 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ-М	шт.	4	41 957	167 828
193	247-204-1833 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	18	9 241	166 338
194	252-204-0508 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-260-3	шт.	30	5 334	160 020
195	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	925,628	172	159 208,02
196	252-301-1464 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	59	2 649	156 291

1	2	3	4	5	6	7
197	223-201-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	12,6	12 298	154 954,8
198	214-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4552	324 783	147 841,22
199	252-301-1461 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	18	8 182	147 276
200	248-404-2205 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Источник питания типа NSGate AD1024-12F 24 Вт, 12 В, 2 А	шт.	6	23 998	143 988
201	235-101-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м²	616,33	232	142 988,56
202	212-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,1652	33 522	139 625,83
203	214-302-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,032808	4 216 669	138 340,48
204	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	121,950786	1 103	134 511,72
205	248-404-2001 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Двухволоконный SFP модуль типа NSGate SFG-L01-DI	шт.	6	22 396	134 376
206	261-107-0967 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,017087	7 763 690	132 658,17
207	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	44,488155	2 928	130 261,32
208	247-301-0230 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	3	43 375	130 125

1	2	3	4	5	6	7
209	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	212,813648	609	129 603,51
210	218-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м² опалубки	1,3824	90 382	124 944,08
211	247-204-0178 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	25	4 850	121 250
212	222-506-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-2/	т	0,10248	1 176 518	120 569,56
213	247-204-0170 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	25	4 778	119 450
214	243-903-2514 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М	шт.	2	58 629	117 258
215	215-202-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,2528	92 255	115 577,06
216	243-120-2204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	163,2	708	115 545,6
217	241-207-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 131,1	54	115 079,4
218	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	131,5021532	861	113 223,35
219	217-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	102,207	1 092	111 610,04
220	236-202-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	218,751	502	109 813

1	2	3	4	5	6	7
221	241-207-1702 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	757,5	140	106 050
222	274-302-0105-0023 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	КСВВнг(А)-LS 1х2х0,5	м	1 537,79	68	104 569,72
223	248-304-0220 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 02 "Шыгу-выход"	шт.	45	2 321	104 445
224	244-104-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой	комплект	2	48 774	97 548
225	214-209-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	153,985002	629	96 856,57
226	247-215-0213 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	31 714	95 142
227	231-301-1103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 гранитный камень, толщиной 20 мм на сером цементе	м²	17,442	5 416	94 465,87
228	248-304-0174 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	10	9 385	93 850
229	242-311-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м³/ч	шт.	2	46 616	93 232
230	243-113-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	127,5	728	92 820
231	235-202-0121 *ПрСЦ 01.2026 № 1-2*	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	кг	11,8272672	7 822	92 512,88

1	2	3	4	5	6	7
232	261-107-0397 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,2367767	380 806	90 165,97
233	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,930096	95 869	89 167,37
234	218-101-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	934,6652858	92	85 989,21
235	247-204-2527 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	25	3 389	84 725
236	231-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента	кг	799,85	104	83 184,4
237	241-212-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	4 547	81 846
238	241-205-1305 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	110,88	738	81 829,44
239	243-106-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	173,4	471	81 671,4
240	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	1 685,062669	48	80 883,01
241	214-402-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м²	9,4507611	8 507	80 397,62
242	247-203-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
243	224-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	60,2	1 189	71 577,8

1	2	3	4	5	6	7
244	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	124	568	70 432
245	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	58,292212	1 186	69 134,56
246	241-201-0608 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,0 мм	м	199,386	345	68 788,17
247	216-201-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,3758101	182 838	68 712,37
248	274-702-1001-0009 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Выключатель типа Legrand открытой установки, модели Forix, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 44	шт.	21,42	3 203	68 608,26
249	235-104-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м²	м²	256,592	264	67 740,29
250	247-204-1829 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	7	9 231	64 617
251	241-201-0906 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 50х2,4 мм	м	211,47	289	61 114,83
252	241-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	140,58	429	60 308,82
253	247-204-2810 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	4 265	59 710
254	243-107-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	153	389	59 517

1	2	3	4	5	6	7
255	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	37,2104062	1 590	59 164,55
256	241-116-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	3 152	56 736
257	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	5,222027	10 602	55 363,93
258	241-205-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	62,37	872	54 386,64
259	241-205-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	30,69	1 755	53 860,95
260	252-301-2103 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Система уравнивания потенциалов NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь - ящик ГЗШ	шт.	3	17 828	53 484
261	244-104-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	38	1 357	51 566
262	248-404-1605 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм	шт.	4	12 596	50 384
263	241-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	95,808	511	48 957,89
264	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0359655	1 352 536	48 644,67
265	213-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,408	112 096	45 735,17
266	236-104-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0520537	878 462	45 727,2

1	2	3	4	5	6	7
267	236-106-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0389253	1 174 643	45 723,35
268	242-207-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9 076	45 380
269	274-204-0207-0006 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ковкого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, для систем водоснабжения и пара, Т от -10 до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	22 369	44 738
270	261-404-0530 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,5485	5 671	42 807,54
271	248-404-0406 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетевое оборудование RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м	шт.	2	21 239	42 478
272	241-102-0124 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х1,2 мм	м	98,7	424	41 848,8
273	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	70,149004	592	41 528,21
274	261-201-0351 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	30,8246	1 293	39 856,21
275	248-303-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	38 521	38 521
276	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0444276	859 685	38 193,73
277	247-302-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	6	6 295	37 770

1	2	3	4	5	6	7
278	217-606-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,03841	961 724	36 939,82
279	274-702-1001-0010 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Выключатель типа Legrand открытой установки, модели Forix, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP 44	шт.	9,18	3 704	34 002,72
280	218-101-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 416,8971	23	32 588,63
281	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,3509064	92 255	32 372,87
282	244-104-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	39	815	31 785
283	248-102-2803 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	31 144	31 144
284	248-302-0510 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Извещатель пожарный ручной Скиф-Р-НР2	шт.	28	1 085	30 380
285	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	75,9395	398	30 223,92
286	241-116-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149	30 086
287	241-205-1302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	143,55	207	29 714,85
288	252-301-1503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель кровельный с подставкой h150/120мм CZ	шт.	24	1 238	29 712

1	2	3	4	5	6	7
289	247-205-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубильник разрывной типа ВР-32 39 Ф-В31250-630А	шт.	2	14 739	29 478
290	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,684	2 250	28 539
291	243-113-0903 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	51	558	28 458
292	247-204-3423 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	1	28 359	28 359
293	247-204-1826 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	9 440	28 320
294	248-304-0223 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	шт.	18	1 572	28 296
295	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	13,5317	2 082	28 173
296	243-902-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2	шт.	256	110	28 160
297	247-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	30,6	914	27 968,4
298	241-207-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	161,6	172	27 795,2
299	224-204-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14	1 981	27 734
300	248-102-3503 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	27 246	27 246

1	2	3	4	5	6	7
301	218-101-0403 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1 168,223256	23	26 869,13
302	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	5,5321	4 837	26 758,77
303	233-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	159,479	166	26 473,51
304	247-214-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44,88	585	26 254,8
305	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	102,3237943	242	24 762,36
306	224-204-0112 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	42	588	24 696
307	233-402-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор асбоцементный	м³	0,95022	25 928	24 637,3
308	243-107-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	41,2	588	24 225,6
309	241-209-3702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	38	633	24 054
310	241-207-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	356	65	23 140
311	243-106-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	71,4	311	22 205,4
312	215-202-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,23976	92 255	22 119,06

1	2	3	4	5	6	7
313	241-201-0401 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,0 мм	м	241,68	89	21 509,52
314	235-104-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,2096145	95 688	20 057,59
315	241-205-1303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	59,4	335	19 899
316	261-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,2128	93 332	19 861,05
317	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,78852	1 154	19 373,95
318	241-201-0404 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х3,0 мм	м	90,63	213	19 304,19
319	243-905-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	77	242	18 634
320	241-205-1301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	136,62	136	18 580,32
321	214-208-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04552	404 905	18 431,28
322	247-302-0112 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	5 995	17 985
323	214-204-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	6,8	2 606	17 720,8
324	248-102-3001 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	17 384	17 384

1	2	3	4	5	6	7
325	252-207-3979 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12	1 446	17 352
326	248-102-3701 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210	17 210
327	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,2261	3 256	17 016,18
328	242-201-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 459	16 918
329	224-204-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	14	1 170	16 380
330	261-404-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	48,24	322	15 533,28
331	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,15996	95 869	15 335,21
332	261-107-0966 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002407	6 325 216	15 224,79
333	252-301-1467 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	12	1 254	15 048
334	212-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	282,24	53	14 958,72
335	241-209-3603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	671	13 420
336	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,42384	31 625	13 403,94

1	2	3	4	5	6	7
337	272-205-0304-0005 *ПрСЦ 01.2026 № 1-2*	Декоративный колпачок	шт.	54	246	13 284
338	247-214-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21,42	614	13 151,88
339	214-206-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм - диаметром 16мм, L±3000мм/шт, (3шт 4,734 кг/шт)	т	0,042606	298 272	12 708,18
340	217-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	8,57936	1 473	12 637,4
341	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0149	831 695	12 392,26
342	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,19236	58 823	11 315,19
343	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0171013	642 114	10 980,98
344	261-107-0961 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бирки маркировочные	100 шт.	7,551304	1 438	10 858,78
345	241-209-3503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	13	792	10 296
346	241-221-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 955,38	5	9 776,9
347	243-906-2509 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Патч-корд F/UTP SPC01-C5EFUL-1M-LSZH	шт.	18	524	9 432

1	2	3	4	5	6	7
348	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1444941	64 965	9 387,06
349	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая	м	104,1984	89	9 273,66
350	241-208-4403 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	25	354	8 850
351	218-101-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	1 260,2228573	7	8 821,56
352	217-301-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,1787	2 108	8 808,7
353	241-102-0153 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4	2 179	8 716
354	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,090048	95 869	8 632,81
355	247-201-0902 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	2	4 269	8 538
356	241-207-1701 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	70,7	118	8 342,6
357	217-101-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	80	104	8 320
358	241-201-0610 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	15,105	550	8 307,75
359	252-301-2204 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Соединитель системы молниезащиты NG3105; соединитель "полоса - полоса", 80х80 мм	шт.	3	2 767	8 301

1	2	3	4	5	6	7
360	215-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0567	145 716	8 262,1
361	241-208-4503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	435	7 830
362	247-205-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-В31250-250А	шт.	1	7 787	7 787
363	218-103-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	7,128	1 085	7 733,88
364	224-204-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14	552	7 728
365	247-201-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 725	7 725
366	215-203-0403 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,12932	58 823	7 606,99
367	241-220-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	31	238	7 378
368	214-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,018552	388 901	7 214,89
369	243-902-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	121,75	56	6 818
370	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02106	306 742	6 459,99
371	217-108-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	11,8788	543	6 450,19

1	2	3	4	5	6	7
372	236-104-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	7,5348	834	6 284,02
373	247-204-2523 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 710	5 420
374	242-207-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 688	5 376
375	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,83569	6 151	5 140,33
376	217-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,6246	1 403	5 085,31
377	235-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	18,7514	264	4 950,37
378	261-404-0449 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	297,07	16	4 753,12
379	241-209-3601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	189	4 725
380	241-102-0133 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4	1 168	4 672
381	261-107-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,950296	2 313	4 511,03
382	261-107-0913 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00276	1 562 871	4 313,52
383	222-509-1701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00512	827 707	4 237,86

1	2	3	4	5	6	7
384	241-208-4501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	36	117	4 212
385	261-107-0576 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0143518	289 955	4 161,36
386	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,015456	246 975	3 817,25
387	241-113-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931	3 724
388	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,948	1 251	3 687,95
389	248-102-2502 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3 633	3 633
390	261-107-0765 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смола каменноугольная	т	0,0333646	106 532	3 554,39
391	248-102-3612 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	154	22	3 388
392	248-302-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Извещатель пожарный тепловой Скиф-Т-3	шт.	3	1 121	3 363
393	215-301-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,008	419 876	3 359,01
394	217-701-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01461	228 109	3 332,67
395	261-107-0224 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбели распорные полипропиленовые - дюбели пластиковые	100 шт.	5,5	594	3 267

1	2	3	4	5	6	7
396	261-404-0536 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,48	160	3 116,8
397	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,4896	880	3 070,85
398	217-103-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,216	13 581	2 933,5
399	274-302-0105-0032 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8	м	8,24	332	2 735,68
400	247-204-2525 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 710	2 710
401	241-221-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	250,425	10	2 504,25
402	261-107-0577 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,008883	274 757	2 440,67
403	215-202-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,02604	92 255	2 402,32
404	241-209-3501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	10	234	2 340
405	247-204-0713 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	581	2 324
406	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,1384	1 086	2 322,3

1	2	3	4	5	6	7
407	241-221-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	79,655	29	2 310
408	241-114-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
409	212-402-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0,078498	26 955	2 115,91
410	241-102-0140 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1	1 814	1 814
411	216-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0554295	31 387	1 739,77
412	241-208-4401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	15	111	1 665
413	215-202-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,01488	95 869	1 426,53
414	223-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая диффузионная	м	11,1456	121	1 348,62
415	241-703-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,854	1 493	1 275,02
416	261-107-0224 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,061	594	1 224,23
417	241-221-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	199,404	6	1 196,42
418	261-107-0572 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,003969	285 359	1 132,59

1	2	3	4	5	6	7
419	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,184	446	974,06
420	236-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910,02
421	261-107-0522 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1699056	5 146	874,33
422	214-209-1001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 349	834,9
423	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0512	781	820,99
424	261-404-0574 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,2480768	501	625,29
425	252-207-0441 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	59	590
426	261-107-0567 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0021117	278 998	589,16
427	241-102-0113 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1	523	523
428	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Очес льняной	кг	1,0512	426	447,81
429	251-305-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,45	951	427,95
430	241-221-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	84	5	420

1	2	3	4	5	6	7
431	261-107-0694 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПХВ-304	кг	0,996	421	419,32
432	261-107-0783 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,83	492	408,36
433	261-107-0936 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002447	1 576 025	385,65
434	261-201-0322 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
435	216-102-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0006329	520 367	329,35
436	217-302-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	276,6
437	215-204-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0023208	92 103	213,75
438	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	0,759456	259	196,7
439	261-107-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вазелин технический	кг	0,192	939	180,29
440	261-102-0113 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00048	354 405	170,11
441	252-207-0442 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	83	166
442	216-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	182 831	117,01

1	2	3	4	5	6	7
443	218-103-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Каболка	т	0,00024	423 648	101,68
444	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0021	36 948	77,59
445	261-107-0784 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
446	261-201-0361 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,24	246	59,04
447	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,18	300	54
448	261-107-0458 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,033	1 416	46,73
449	261-105-0625 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей марки 88-СА	кг	0,015	3 088	46,32
450	261-105-0634 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
451	261-107-0450 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,058	401	23,26
452	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,03423	629	21,53
453	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	218 283	4,37
454	261-404-0533 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22

1	2	3	4	5	6	7
455	261-107-0456 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	0,71
456	232-503-0500 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12 594	0	-
457	222-509-1000 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1,62	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 370 060 591**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0306 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	3	4 169 508	12 508 524
2	541-801-0106-0008 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Кронштейн монтажный Avigilon H4-MT-POLE1 для H4A-MT-WALL1, H4-BO-JBOX1, H4SL, H4F, H4 PTZ, H4 IR PTZ	шт.	46	144 588	6 651 048
3	521-101-0401-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	8	446 339	3 570 712
4	521-101-0401-0076 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Рабочая станция ThinkStation P3 Ultra, модели 30HB	комплект	1	2 166 133	2 166 133
5	521-101-0401-0061 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	8	152 890	1 223 120
6	521-101-0611-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм. Материал - ЛДСП 16мм, полки для головного убора и обуви, перекладина.	шт.	10	111 607	1 116 070

1	2	3	4	5	6	7
7	522-101-1227-0002 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Кресло офисное METTA SU-BK-8 Pl	шт.	8	127 813	1 022 504
8	518-102-0403 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Коммутатор типа Элтекс модели MES3300-08F (оптический)	шт.	1	946 402	946 402
9	513-106-0101 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	18	49 477	890 586
10	522-101-1259-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Диван офисный 3-х секционный, без боковин, размеры: 2830х830х1150мм	комплект	2	374 123	748 246
11	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	3	226 441	679 323
12	527-114-0107 *ПрСЦ 01.2026 № 3*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-1, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	1	555 536	555 536
13	522-101-1308-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	14	36 207	506 898
14	522-101-1256-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Кровать двухъярусная металлическая с лестницей, размер 2000х900х1800мм	шт.	3	151 244	453 732
15	541-802-7209-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Монитор типа Dahua 28 диагоняли, 16:9, разрешение 4K Ultra-HD, 300 кд/кв.м, модели DHI-LM28-F400	шт.	2	205 193	410 386
16	521-301-3017-0007 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	3	89 119	267 357

1	2	3	4	5	6	7
17	522-101-1201-0002 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000х600х750 мм	шт.	8	26 686	213 488
18	513-106-0102 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	4	44 108	176 432
19	522-101-1260-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Диван 2-х местный офисный без боковин, размеры: 1100х700х1000мм	шт.	1	160 510	160 510
20	513-106-0106 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	75 641	151 282
21	522-101-1206-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	3	41 657	124 971
22	513-106-0103 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	60 294	120 588
23	523-301-0203-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 3*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577	119 577
24	522-101-1046-0005 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Сетка волейбольная профессиональная, размер 9500х1000мм, толщина нити 3мм	шт.	1	86 347	86 347
25	8601-0307-0410 *УСН РК 8.02-03-2024*	Бак для отхода. Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО пластиковый с плоской крышкой	шт.	1	77 053	77 053
26	521-301-2602-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	3	20 271	60 813

1	2	3	4	5	6	7
27	523-301-0202-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 3*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400x400x1760 мм	шт.	1	59 790	59 790
28	522-101-1255-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Кровать односпальная, материал ЛДСП 18мм, размер 900x2000мм	шт.	1	58 589	58 589
29	521-101-0401-0012 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	8	6 319	50 552
30	522-201-0502-0001 *ПрСЦ 01.2026 № 2*	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	3	8 588	25 764
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**35 202 333**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 405 262 923,63**