Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" 12 2025 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», БИН 060140010813, тел.8(7212)41 -14-86, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова, 13**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии *(прилагается)* **от «31» 12 2025 года, "BarlauMontazhAstana", в лице Директора Зайырбек Кенжебека Сапарбекулы, г. Караганда, район Ә. Бөкейхан, ул. Почтовая д.13, БИН 171240010971; Тел. 8 705 728 1783**

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
**от «31» 12 2025 года ТОО "BMC Group", БИН: 140940028466, эксперт технического надзора Кенжебаев М.К. № KZ80VJE00068209 от 20.08.2021 г,**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
**от «31» 12 2025 года "IN JOY Project" БИН 110140018593, ответственное лицо по осуществлению авторского надзора Корытина Ирина Андреевна в соответствии с приказом от 23.05.2024 года № 05/1, +7 702 698 5607**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство медицинского пункта в с. Айыртас Актогайский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным**

*наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу **Республика Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, село Айыртас, улица, строение**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

**Решение ГУ "Аппарат акима Айыртасского сельского округа" от 28.08.2023 года № 28Р.**

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

*наименование органа, вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

**ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», № KZ34REA00464984 23.04.2025**

*наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) **АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», проект №239.1**

*наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)*

**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», № 179/од от 06.06.2024 года**

*дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2025 года;**

окончание работ **август 2025 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **3 месяцев.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь застройки | м2 | 84,66 | | 84,66 | |
| Общая площадь | м2 | 60,55 | | 60,55 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Строительный объем | м3 | 292,8 | | 292,8 | |
| Производительность | Посещений в смену | 20 | | 20 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Медицинский пункт имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Фундамент – ленточный высотой 300мм, ФБС блоки – 2 ряда*

*Наружные стены из газобетонных блоков 625х300х300/D500/B2,5/F50; ρ=0,15 толщиной 300мм.*

*Внутренние стены и перегородки - газобетонные блоки B2,5 D500 F15 ГОСТ 31360-2007, δ=200 мм и 100мм.*

*Перемычки- индивидуальные.*

*Плиты покрытия- сборные железобетонные многопустотные плиты.*

*Кровля- односкатная из оцинкованных профилированных листов по деревянному каркасу.*

*Оконные блоки- из ПВХ профилей.*

*Дверные блоки - входные металлические, внутренние из ПВХ профиля.*

*Наружная отделка здания- металлический сайдинг по каркасу из профилей с теплоизоляционным слоем.*

*Внутренняя отделка-облицовка керамической плиткой и окраска в/э составами по штукатурке цементно-песчаной.*

*Водопровод-подача воды в систему водоснабжения предусмотрена от существующих наружных сетей питьевой воды, источником горячего водоснабжения является водонагреватели.*

*Отопление- теплоснабжение здания предусмотрено автономное. К установке принят два котла марки ЭВН-К-4,5 Э3 тепловой мощностью – 4,5 кВт (каждый), установленных в помещении электрокотельной.*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими
эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **58 392,509** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **49 286,271** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9 106,238** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **58 392,509** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **49 330,911** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 061,598** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **87,97%** и фактически применено **87,97%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания: **В (нормальный);**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство медицинского пункта в с. Айыртас Актогайский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

*наименование объекта (комплекса)*

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Руководитель ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»: Муратулы Саян**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя*

*МП (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **эксперт технического надзора Кенжебаев М.К. № KZ80VJE00068209 от 20.08.2021 г.**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)*

*МП (при наличии)*

2) аккредитованная организация

**ТОО «BMC Group», Директор Капашев Бауыржан Галымович**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)*

*МП (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)*

*МП (при наличии)*

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **эксперт авторского надзора Корытина Ирина Андреевна в соответствии с приказом от 17.08.2024 года № 09/1**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)*

*МП (при наличии)*

3) аккредитованная организация

**ТОО "IN JOY Project", Директор Новиков Игорь Андреевич**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)*

*МП (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «BarlauMontazhAstana», Директор Зайырбек Кенжебек Сапарбекұлы**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)*

*МП (при наличии)*

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь нежилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Медицинский пункт** | **1** | | **9** | **84,66** | **292,8** | **60,55** | | **60,55** | | |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундамент | стены | кровля | | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Ленточный фундамент высотой 300мм, ФБС блоки – 2 ряда** | **Наружные стены из газобетонных блоков 625x300x300/D500/B2,5/F50; ρ=0,15 толщиной 300мм.**<br>**Внутренние стены и перегородки - газобетонные блоки** | **Кровля-односкатная из оцинкованных профилированных листов по деревянному каркасу.** | **Теплоснабжение здания предусмотрено автономное. К установке принят два котла марки ЭВН-К-4,5 Э3 тепловой** | **Централизованное** | **Централизованное** | **От водонагревателей** | **Септик** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **В2,5 D500 F15 ГОСТ 31360-2007, δ=200 мм и 100мм.** | | **мощностью – 4,5 кВт (каждый), установленных в помещении электрокотельной.** | | | | | |

Распределение площади

| № | | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество жилых квартир | | | | |
| 2 | Количество жилых комнат | | | | |
| 3 | Общая площадь (м 2) | | | | |
| 4 | Жилая площадь (м 2) | | | | |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади | | | | Распределение квартир по числу комнат | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бараках | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Нежилые помещения

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная | | | | | | | |
| Вспомогательная | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | **60,55** | | | | | |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь | | | Незастроенная площадь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
| | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1400 м2** | **113,86 м2** | **84,66 м2** | **29,2 м2** | **446 м2** | **118 м2** | **722,14 м2** |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м2) |
|---|

| оборудованные площадки | | | | зеленые насаждения | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | **722,14 м2** | **722,14 м2** | | | | |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | **1** | **Процедурная** | **10,01** | | | **10,01** |
| | 2 | **2** | **Кабинет среднего мед. персонала с аптечным пунктом** | **10,45** | | | **10,45** |
| | 3 | **3** | **Помещение дез. средств** | **2,51** | | | **2,51** |
| | 4 | **4** | **Тех. помещение** | **5,39** | | | **5,39** |
| | 5 | **5** | **С/у** | **4,48** | | | **4,48** |
| | 6 | **6** | **Хоз-бытовое помещение** | **8,41** | | | **8,41** |
| | 7 | **7** | **Вестибюль** | **10,0** | | | **10,0** |
| | 8 | **8** | **Тамбур** | **2,78** | | | **2,78** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | **9** | **Зона аптечного пункта** | **2,20** | | | **2,20** |

Продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | **60,55** | | | | | | |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фундамент | **Фундамент – ленточный высотой 300мм, ФБС блоки – 2 ряда** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены | | **Наружные стены из газобетонных блоков 625х300х300/D500/B2,5/F50; ρ=0,15 толщиной 300мм.**<br>**Внутренние стены и перегородки - газобетонные блоки В2,5 D500 F15 ГОСТ 31360-2007, δ=200 мм и 100мм.** |
| | 2) перегородки | | **Внутренние стены и перегородки - газобетонные блоки В2,5 D500 F15 ГОСТ 31360-2007, δ=200 мм и 100мм.** |
| 3 | Перекрытия | чердачное | **Ж/Б многопустотные плиты** |
| | | междуэтажное | |
| 4 | Крыша | | **Односкатная из профилированных оцинкованных листов по деревянному каркасу.** |
| 5 | Полы | 1-го этажа | **Керамогранитная плитка, линолеум** |
| | | последующих этажей | |
| 6 | Проемы | окна | **Оконные блоки- из ПВХ профилей.** |
| | | двери | **Дверные блоки - входные металлические, внутренние из ПВХ профилей.** |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | **Окраска в/э составами, керамическая плитка** |
| | | наружные | **Металлический сайдинг по каркасу из профилей с теплоизоляционным слоем.** |
| 8 | Горячее водоснабжение | | **От водонагревателей** |
| 9 | Водопровод | | **Централизованное** |
| 10 | Канализация | | **Септик** |
| 11 | Электроосвещение | | **Централизованное** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Отопление | печное | | **Теплоснабжение здания предусмотрено автономное. К установке принят два котла марки ЭВН-К-4,5 Э3 тепловой мощностью – 4,5 кВт (каждый), установленных в помещении электрокотельной.** |
| 13 | | печное газовое | | |
| 14 | | от ТЭЦ | | |
| 15 | | от АГВ | | |
| 16 | | от индивидуальной отопительной установки | на газе | |
| 17 | | | на твердом топливе | |
| 18 | | от районной котельной | на газе | |
| 19 | | | на твердом топливе | |
| 20 | Разные работы | | | |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Хозяйственное здание | |
|---|---|---|
| Площадь (м 2) | | |
| Высота строения (м) | | |
| Объем строения (м 3) | | |
| Фундамент | | |

| | | |
|---|---|---|
| Стены | | |
| Перекрытия | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Окна | | |
| Двери | | |
| Внутренняя отделка | | |
| Наружная отделка | | |
| Печи | | |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах | | | | Объем (м 3) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| наружные | | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»: Муратулы Саян**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

**ответственное лицо по осуществлению авторского надзора ТОО "IN JOY Project" Корытина Ирина Андреевна**

-фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность дороги | м | **46** | | |
| 2 | Ширина проезжей части | м | **6** | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | **1** | | |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м | **1** | | |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м | | | |
| 6 | Ширина обочины | м | | | |
| 7 | Угол откоса | градус | | | |
| 8 | Высота насыпи | м | | | |
| 9 | Дополнительные транспортные пути | | | | |
| 10 | Количество полос | шт | **2** | | |
| 11 | Дорожные знаки | шт | | | |
| 12 | Элементы освещения | шт | | | |
| 13 | Зеленые насаждения | шт | **5** | | |
| 14 | Дорожное покрытие | м2 | **446** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Электроосвещение | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»: Муратулы Саян**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

**ответственное лицо по осуществлению авторского надзора ТОО "IN JOY Project" Корытина Ирина Андреевна**

-фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

| № п.п. | Наименование | Единица измерение | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Длина улицы | м | **46** | |
| 2 | В том числе озелененная часть | м2 | **722,14** | |
| 3 | Средняя ширина проезда | м | **6** | |
| 4 | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) | м2 | **1400** | |
| 5 | Под зелеными насаждениями, из них | | | |
| | под деревьями | м2 | | |
| | под кустарниками | м2 | **4** | |
| | под цветниками | м2 | | |
| | под газонами | м2 | **722,14** | |
| | в т.ч. - обыкновенные | м2 | **722,14** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - партерные | м2 | | |
| | - луговые | м2 | | |
| 6 | Под замощением, из них | | | |
| | асфальтовое покрытие | м2 | | |
| | щебеночное покрытие | м2 | | |
| | плитами | м2 | **531** | |
| | грунтовые улучшенные | м2 | | |
| | грунтовые | м2 | **722,14** | |
| 7 | Под строениями | м2 | **84,66** | |
| 8 | Под сооружениями | м2 | **29,2** | |
| 9 | Под водоемами | м2 | | |
| 10 | Прочие | м2 | | |
| 11 | деревья | шт | | |
| 12 | кусты | шт | | |
| 13 | кустарники | шт | **5** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | цветники | | | |
| 15 | газоны | м2 | **722,14** | |
| 16 | порода деревьев | | | |
| 17 | возраст | год | | |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»: Муратулы Саян**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

**ответственное лицо по осуществлению авторского надзора ТОО "IN JOY Project" Корытина Ирина Андреевна**

-фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)