Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **42/25-1 "Строительство комфортной школы на 1200 мест в мкр. Гажайып, Алатауский район города Алматы" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **4-02 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШГ/89470 от 01.04.2025** г.

Акт выполненных работ №18

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 4-02 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1308-0101-2502 *РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной, напряжение до 10 кВ, с трансформатором, мощность свыше 400 кВ•А до 1000 кВ•А	подстанция	1	435 073,0	435 073,0	
2	2	515-102-1408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП	комплект	1	100 173 945,0	100 173 945,0	Казахстан
3	3	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта траншейным роторным экскаватором, ширина траншеи 1,2, глубина до 1,4, группа грунта 2	$м^3$	42,12	197,0	8 298,0	
4	4	1101-0203-0152 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	$м^3$ грунта	35,1	58,0	2 036,0	
5	5	1101-0102-0301 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	$м^3$ грунта	10,53	6 756,0	71 141,0	
6	6	1101-0201-1201 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$ грунта	17,55	270,0	4 738,0	
7	7	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки	т·км	29,835	385,0	11 486,0	
8	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,55	4 921,0	86 364,0	
9	9	1308-0201-0602 *РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	1 041	882,0	918 162,0	
10	10	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	39	1 674,0	65 286,0	
11	11	243-113-0914 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	м	408	7 954,0	3 245 232,0	Казахстан
12	12	243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	м	234,6	5 134,0	1 204 436,0	Казахстан
13	13	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	448,8	2 412,0	1 082 506,0	Казахстан
14	14	243-107-3005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	м	10,2	4 562,0	46 532,0	
15	15	1308-0201-1802 *РСНБ РК 2024*	Монтаж заделки концевой эпоксидной для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы свыше 70 мм2 до 240 мм2	шт.	16	27 907,0	446 512,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	1308-0201-2504 *РСНБ РК 2024*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы свыше 120 мм2 до 185 мм2	шт.	8	73 851,0	590 808,0	
17	17	243-903-2108 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с	шт.	16	23 934,0	382 944,0	
18	18	243-903-4906 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ	шт.	8	37 770,0	302 160,0	
19	19	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1 957,0	11 742,0	Казахстан
20	20	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,414	1 352 536,0	559 950,0	
21	21	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм	м	42	635,0	26 670,0	
22	22	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-	м	42	941,0	39 522,0	Казахстан
23	23	241-211-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	50	4 027,0	201 350,0	Казахстан
24	24	261-105-0605 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	6	2 013,0	12 078,0	
25	25	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	165	26,0	4 290,0	
26	26	249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	165	313,0	51 645,0	
27	27	1134-0101-0502 *РСНБ РК 2024*	Установка радиобашни стальной решетчатой свободно стоящей для зоновых линий, высота до 30 м	т металлоконструкций	0,1946	260 158,0	50 627,0	
28	28	252-301-1348 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-25 L=25м (4 места) Al	шт.	1	2 132 360,0	2 132 360,0	
29	29	1134-0104-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство опоры стальной антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 5 м	опора	1	271 167,0	271 167,0	
30	30	252-301-1352 *ПрСЦ 07.2025*	Стержень молниеприемный 2 м, 101 VL2000, нижняя часть D 16 мм, алюминий	шт.	1	14 965,0	14 965,0	
31	31	1134-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Установка закладных частей железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен	т закладных частей	0,0232	912 076,0	21 160,0	
32	32	247-306-0923 *ПрСЦ 07.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	1	13 907,0	13 907,0	Казахстан
33	33	1133-0101-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка фундаментов плавающих под стальные опоры массой до 5 т	фундамент (для одной опоры)	1	1 516 751,0	1 516 751,0	
34	34	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3	20 943,0	6 283,0	Казахстан
35	35	1133-0104-1002 *РСНБ РК 2024*	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	м заземления	55	590,0	32 450,0	
36	36	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	55	2 649,0	145 695,0	
37	37	1133-0104-1004 *РСНБ РК 2024*	Устройство заземления контурного без забивки заземлителий в грунтах 1-4 групп	м заземления	15	651,0	9 765,0	
38	38	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	9,24	153 119,0	1 414 820,0	
39	39	1133-0104-1102 *РСНБ РК 2024*	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	4 085,0	32 680,0	
40	40	252-301-1452 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	8	4 287,0	34 296,0	
41	41	252-301-1448 *РСНБ РК 2022*	Винт М16х25 (ударный) CZ	шт.	8	1 768,0	14 144,0	
42	42	252-301-1449 *РСНБ РК 2022*	Гайка переходная D=16 мм CZ	шт.	8	1 755,0	14 040,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**43**	**252-301-1453** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник заземлителя, d 16мм HZ**	**шт.**	**8**	**4 091,0**	**32 728,0**	
44	**44**	**252-301-1460** *РСНБ РК 2022*	**Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ**	**шт.**	**8**	**8 183,0**	**65 464,0**	
45	**45**	**252-301-1461** *РСНБ РК 2022*	**Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ**	**шт.**	**8**	**8 182,0**	**65 456,0**	
			ИТОГО по акту				**115 873 664**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**100 173 945**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)			15699719*6,6/100	1 036 181	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			15699719+100173945+0+1036181	**116 909 845**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			16735900*5/100	836 795	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			116909845*5/100	5 845 492	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**123 592 132**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0388			123592132*1,0388	**128 387 507**	
			НДС (12%)			128387507*12/100	15 406 501	
			Итого с НДС			128387507+15406501	**143 794 008**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Жумадилов Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)