«Жетісу облысы Ескелді ауданының Алмалы су қоймасын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
18.02.2026 ж. № 18-0024/26
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Институт Казгипроводхоз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0024/26 от 18.02.2026 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция водохранилища Алмалы Ескельдинского района области Жетiсу»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт Казгипроводхоз»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция водохранилища Алмалы Ескельдинского района области Жетiсу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.12.2025 г. № 910640000040/250251/00 (910640000040/250251/00).
Дополнительное соглашение от 10.02.2026 г. №1.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт Казгипроводхоз», лицензия от 07.12.2022 г. ГСЛ №000383 (I категория).
5.1. Проектировщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АлмалыКурылыс», лицензия от 20.06.2025 г. №17002202 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 25.08.2025 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №1 от 19.01.2026 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ36VUA02055637 от 06.10.2025 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок 03-264-100-261 площадью 71,82 га для обслуживания водохранилища, выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области №1040475 от 13.03.2017 года;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок 03-264-109-268 площадью 32,18 га для обслуживания водохранилища, выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области №1040476 от 13.03.2017 года;
технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости – бригадный дом (А), выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области от 13.07.2018 года;
технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости – здание плотины (А), выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области от 13.07.2018 года;

технический паспорт (Ф-8) на плотину, выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области от 13.07.2018 года;

технический паспорт (Ф-8) на мост, выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области от 13.07.2018 года;

протокол дозиметрического контроля №428/1 от 15.09.2025 года, выданный ТОО «ТумарМед»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №428/2 от 15.09.2025 года, выданный ТОО «ТумарМед»;

отчет по топографо-геодезическим и гидрографическим работам (694.24-ТГ, том 14, книга 8), выполненный в декабре 2024 года ТОО «Институт Казгипроводхоз» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000383 от 07.12.2022 года);

отчет по гидрологии (694.24-ГЛ, том 14, книга 10), выполненный в 2024 году ТОО «Институт Казгипроводхоз» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000383 от 07.12.2022 года);

отчет по инженерно-геологическим работам (694.24-ИГ, том 14, книга 9), выполненный в 2024 году ТОО «Институт Казгипроводхоз» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000383 от 07.12.2022 года);

заключение технического обследования (694.24-ТО, том 14, книга 11), выполненное ТОО «Институт Казгипроводхоз» (свидетельство об аккредитации № KZ14VWC00071056 от 18.04.2022 года на право осуществления экспертных работ по техническому обслуживанию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности) с приложением аттестата эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ82VJE00078746 от 07.02.2023 г. – Исмагулов Е.З.);

протокол технического совещания от 25.08.2025 года под председательством заместителя председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, подписанный комиссионно;

дефектный акт №1 от 17.06.2025 года для определения дефектов и повреждений надбашенного строения водовыпуска, подписанный комиссионно;

дефектный акт обследования плотины и сооружений от 15.05.2025 года, утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 19.05.2025 года;

дефектный акт обследования плотины и сооружений от 15.09.2025 года, утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 19.09.2025 года;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 17.02.2026 года;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу» в ответ на №585 от 03.09.2025 года с исходными данными и рекомендациями по проектированию;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу» №ЗТ-2025-03055619 от 10.09.2025 года о проектировании раздела «Локальная система оповещения»;

письмо ГУ «Войсковая часть 21751» №67/17/4356 от 25.11.2024 года о том, что объект не подлежит согласованию, так как не попадает под требования п.7 Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года №504;

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Ескельдинского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетiсу» №186 от 25.09.2024 года о расположении скотомогильников и очагов сибирской язвы;

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Ескельдинского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетiсу» №25 от 23.01.2026 года об отсутствии скотомогильников и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 м от объекта;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №20-1-20-03/1505 от 09.09.2025 года об источнике финансирования и начале строительства;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №22-1-20-03/459 от 23.01.2026 года об исключении буровзрывных работ;

письмо филиала Жетiсу РГП «Казводхоз» МВРИ РК №27-27-09/104 от 20.01.2026 года о штатном расписании;

письмо филиала Жетiсу РГП «Казводхоз» МВРИ РК №27-27-09/1483 от 16.09.2025 года о том, что в устройстве защитных сооружений на территории водохранилища нет необходимости;

письмо ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района» №851 от 27.11.2024 года о расстоянии от полигонов ТБО от водохранилищ Ескельдинского района.

Технические условия:

АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» - для электроснабжения объекта №25-727 от 02.09.2025 года;

филиал Жетiсу РГП «Казводхоз» МВРИ РК – для обеспечения питьевого и технического водоснабжения здания службы эксплуатации и здания КПП водохранилища Алмалы № 27-27-09/1414 от 04.09.2025 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

РГУ «Комитет водного хозяйства» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - согласование рабочего проекта №20-1-20-03/1634 от 29.09.2025 года;

РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» - разрешение на специальное водопользование №KZ46VTE00307339 от 08.05.2025 года;

РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» - согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ62VRC00025041 от 02.10.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Ескельдинский район.
Сейсмичность района: 8 баллов.
Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Давренов А.Т.	KZ35VJE00023235	Соответствует
3	Автоматика	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
4	Технологическая часть	Давренов А.Т.	KZ12VJE00031409	Соответствует
5	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
6	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
7	Электроснабжение	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
8	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
9	Видеонаблюдение	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
10	Пожарная сигнализация	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
11	Внутренние сети водопровода и канализации	Атагуллаев А.А.	KZ48VJE00022904	Соответствует
12	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
13	Архитектурная часть	Карабут Т.С.	KZ84VJE00024584	Соответствует
14	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
15	Наружные сети водопровода и канализации	Атагуллаев А.А.	KZ48VJE00022904	Соответствует
16	Наружное освещение	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
17	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
18	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует
19	Отопление и вентиляция	Шидербаева Х.М.	KZ04VJE00022920	Соответствует
20	Санитарно-эпидемиологический раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Объём воды в водохранилище при МПУ	млн.м^3	5,5	5,5
2	Максимальная высота плотины	м	25,00	25,00
3	Класс сооружений	класс	III	III
4	Пропускная способность водовыпускного сооружения	м³/сек	8,0	8,0
5	Пропускная способность водосбросного сооружения	м³/сек	85,00	85,00
6	Обслуживаемая площадь орошаемых земель	га	312	312
7	Площадь застройки	м²	202,0	202,0
8	Общая площадь участка	га	0,196	0,196
9	Общая численность работающих	чел	7	7
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 и прогнозных 2026-2027 годов, в том числе:	млн. тенге	2363,906	2179,386
	СМР	млн. тенге	1716,012	1524,236
	оборудование	млн. тенге	250,121	254,978
	прочие затраты	млн. тенге	397,773	400,172
	Из них: на 2025 год (стоимость ПИР и экспертизы НДС 12%) на 2026 год (в т.ч. стоимость экспертизы НДС 16%) на 2027 год	млн.тенге		56,060 844,521 1278,805
12	Продолжительность строительства	месяц	20	20

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водохранилища Алмалы Ескельдинского района области Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Ескелді ауданының Алмалы су қоймасын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ярмухамедова С.Б.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Шидербаева Х.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сырмакбаев Р.С.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области

Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области

Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Сериков Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Жармаханов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Давренов А.Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Атагуллаев А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области