Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17093980

Конкурстың № 16414716-1
Конкурстың атауы Сығылған ауадағы аппараттарға арналған стационарлық ауа компрессоры
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-24 15:20:19 дейін 2026-02-26 15:20:19
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	010840002988	КҚ жобасына ескерту	Учитывая требования (согласно ГОСТ Р 53263-2019 и ГОСТ 34973-2023) по установке и эксплуатации стационарных компрессоров ограничения по весу компрессорной установки является не обоснованной так как стационарный компрессор не предназначен для перемещений в процессе эксплуатации и должен быть обеспечен специальным местом внутри помещения где указанное ограничение по весу не наносит ущербу месту установки. Дополнительно отмечаем что в техническом задании указано что за доставку и установку компрессора отвечает Поставщик тем самым все издержки связанные с доставкой компрессора будут лежать не на заказчике. Просим исключить требования по весу, либо предоставить диапазон в 180-250 кг. Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (принцип добросовестной конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет включения требований, ограничивающих конкуренцию).	2026-02-26 11:59:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

2	020540002720	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупаемого товара указаны следующие требования. - встроенные в панель корпуса не менее 4 раздаточных штуцера с резьбой G5/8 (DIN300) без шлангов. Данный функционал соответствует только одному производителю компрессора ПТС «Вектор-330» и не позволяет участия других заводов производителе. Данным требованием идет лоббирование одно конкретного производителя, компанию "ПТС". Для здоровой конкуренции просим Вас внести корректировку в текст и указать " - встроенные в панель корпуса не менее 4 раздаточных штуцера с резьбой G5/8 (DIN300) без шлангов или выносная панель с не менее 4 раздаточными штуцерами с резьбой G5/8 (DIN300) в шланговом исполнении. • п. 1 ст. 4 Закона (принцип обеспечения конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет ограничивающих требований).	2026-02-26 13:10:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

3	870413300799	ҚҚ жобасына ескерту	Просим вас исключить чрезмерно детализированный и ограничительный характер параметров компрессора, что приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков и фактически ориентировано на продукцию одного конкретного ООО ПТС, модель Вектор 330. 1. Ограничение по массе компрессора — не более 180 кг. Изменить на «не менее». Так как компрессоры пром.класса с произ-тью не менее 330 л/мин и рабочим давлением 300 бар конструктивно имеют существенно большую массу. 2. Ограничение габаритных размеров компрессора — не более 670×900×885 мм. Изменить на «не менее» 3. Требование по количеству ступеней сжатия — не более 3 ступеней. Изменить на «не менее». Так как у разных производителей разные кол-во ступеней. 4. Указание конкретных геометрических параметров компрессорного блока: - внутренний диаметр цилиндра первой ступени: 95–99 мм; - внутренний диаметр цилиндра второй ступени: 38–39 мм; - внутренний диаметр цилиндра третьей ступени: 14–15 мм; - ход поршня: 40–41 мм; - конкретные значения промежуточных давлений по ступеням. Исключить, так как данные параметры являются конструктивными особенностями конкретного компрессорного блока конкретного производителя и не являются функциональными или эксплуатационными требованиями. Указание данных параметров не влияет на конечный результат - обеспечение производительности, давления и качества воздуха - носит исключительно ограничительный характер. В соответствии с Правилами государственных закупок Республики Казахстан, техническая спецификация должна: - обеспечивать равный доступ поставщиков; - не содержать требований, ограничивающих конкуренцию; - не содержать требований, ориентированных на конкретного производителя. На основании изложенного просим пересмотреть техническую спецификацию конкурсной документации.	2026-02-26 14:11:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

4	850510301106	ҚҚ жобасына ескерту	В ходе рассмотрения конкурсной документации на поставку стационарного воздушного компрессора высокого давления установлено, что техническая спецификация содержит чрезмерно детализированные и ограничительные требования, существенно сужающие круг потенциальных поставщиков и фактически соответствующие характеристикам оборудования одного производителя — компрессора ПТС «Вектор-330». В частности, спецификация содержит следующие ограничительные параметры: 1. Ограничение массы компрессора — не более 180 кг. Компрессоры с производительностью от 330 л/мин и рабочим давлением 300 бар относятся к промышленному оборудованию и имеют большую массу, обусловленную конструкцией блока, системой фильтрации, электродвигателем и охлаждением. Просим изменить формулировку либо исключить данное ограничение. 2. Ограничение габаритных размеров — не более 670×900×885 мм. Требование соответствует ограниченному числу компактных моделей и не учитывает конструктивные особенности аналогичного оборудования других производителей. Просим пересмотреть либо исключить данное требование. 3. Требование количества ступеней сжатия — не более 3. Количество ступеней определяется конструкцией конкретного производителя и не влияет на функциональное назначение при соблюдении требований по производительности и давлению. Просим исключить данное требование. 4. Указание конкретных геометрических параметров компрессорного блока (диаметры цилиндров, ход поршня, промежуточные давления). Данные параметры являются конструктивными характеристиками и не относятся к эксплуатационным требованиям. Их указание ограничивает участие поставщиков, предлагающих эквивалентное оборудование. Согласно принципам государственных закупок Республики Казахстан, техническая спецификация должна формироваться на основе функциональных и эксплуатационных характеристик и не должна ограничивать конкуренцию. На основании изложенного просим внести изменения в техническую спецификацию путем исключения либо корректировки указанных ограничительных требований.	2026-02-26 12:53:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

5	010840002988	ҚҚ жобасына ескерту	1. Производительность — не менее 330 л/мин При заправке 4 баллонов объемом 6,8 л до 300 бар, время полной заправки составит 27,2 минуты (компрессором с производительностью 300 л/мин) и 24,7 минуты (компрессором производительностью 330 л/мин), разница составляет менее 10% что не является существенной разницей при заправке 4-ех баллонов одновременно. Стандартные модели мировых производителей существуют в номенклатуре 100-200-300-400-500-600-700-800 л/мин с минимальным шагом в 50 л/мин. Ограничение средним значением указывает ориентацию технического задания под конкретную модель. Так же при установке требований приводного двигателя 7,5 кВт не предоставит возможность предложить модели с большей производительностью, так как предельная нагрузка для приводного двигателя мощностью 7,5 кВт составляет прим 320л/мин для надежной работы в теплое время года. Формулировка не мнее 330 л/мин исключает предоставление моделей производительность выше т.к. требования по мощности электродвигателя не позволит предоставить компрессор с более мощной производительностью, что так же значительно сужает круг участников. Просим дать диапазон допустимой производительность от 300 до 350 л/мин. Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (принцип добросовестной конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет включения требований, ограничивающих конкуренцию).	2026-02-26 11:49:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает следующие: в технической спецификации конкурсной документации указана производительность не менее 330 л/мин, что ограничивает минимальное значение, но не ограничивает максимальное значение, соответственно не исключает предоставление моделей производительность выше.
6	020540002720	ҚҚ жобасына ескерту	Информируем Вас, что заложенная цена по лоту 16414716-1 Компрессор воздушный стационарный для аппаратов на сжатом воздухе, превышает стоимость прописанного в технической спецификации компрессора ПТС «Вектор-330», превышает в три раза. Соответственно прослеживается коррупционная составляющая. За данную сумму можно приобрести компрессор в разы превышающий характеристики «Вектор-330». Просим Вас отменить данную закупку и внести улучшенные характеристики с более высокой производительностью, соответствующий заложенной цене. В случае игнорирования данного замечания, будет направлена жалоба в ДВГА, с указанием всех нарушений.	2026-02-26 13:44:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

7	020540002720	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупаемого товара указаны следующие требования. Производительность, л/мин. не менее 330 и Масса компрессора не более 180 кг. Габаритные размеры не более: 670х900х885 мм. То есть Вы допускаете поставку компрессора с большей производительностью указывая "не менее", но при этом ограничиваете по весу и габаритам указывая "не более" . Не может компрессор 500 л/мин весить и иметь размеры как компрессор 330 л/мин Просим Вас привести техническую спецификацию в соответствие и указать Масса компрессора не менее 180 кг. Габаритные размеры не менее: 670х900х885 мм. • п. 1 ст. 4 Закона (принцип обеспечения конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет ограничивающих требований).	2026-02-26 12:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).
8	010840002988	ҚҚ жобасына ескерту	Учитывая требования (согласно ГОСТ Р 53263-2019 и ГОСТ 34973-2023) по установке и эксплуатации стационарных компрессоров ограничения по габаритам компрессорной установки является не обоснованной так как стационарный компрессор не предназначен для перемещений в процессе эксплуатации и должен быть обеспечен специальным местом в внутри помещения, где указанное ограничение по весу не наносит ущербу месту установки. Дополнительно отмечаем что в техническом задании указано что за доставку и установку компрессора отвечает Поставщик тем самым все издержки, связанные с доставкой компрессора, будут лежать не на заказчике. Просим исключить требования по габаритам, либо предоставить диапазон 600…800 х 900…1200 х 800…1200. Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (принцип обеспечения конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет ограничивающих требований).	2026-02-26 12:00:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

9	010840002988	ҚҚ жобасына ескерту	2. Установленное минимальное число оборотов так же как и конструктивные размеры диаметров цилиндров и хода поршня дублируют требования по производительности, а также ограничивают список потенциальных поставщиков. Такое ограничение несет отрицательный характер на эксплуатацию так как чем выше частота вращения, тем больше нагрузка на компрессорный блок и на привод. Просим исключить дублирующее требование либо внести корректировку и с диапазоном частоты вращения 2,500…2,900 об/мин • Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (добросовестная конкуренция); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет установления избыточных требований).	2026-02-26 11:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник	Жанмулдаев Адильхан Жамаладинович
Сотрудник	Сапаев Акберген Камбарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17093980

№ конкурса 16414716-1
Название конкурса Компрессор воздушный стационарный для аппаратов на сжатом воздухе
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-24 15:20:19 по 2026-02-26 15:20:19
Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	010840002988	Замечание к КД	Учитывая требования (согласно ГОСТ Р 53263-2019 и ГОСТ 34973-2023) по установке и эксплуатации стационарных компрессоров ограничения по весу компрессорной установки является не обоснованной так как стационарный компрессор не предназначен для перемещений в процессе эксплуатации и должен быть обеспечен специальным местом внутри помещения где указанное ограничение по весу не наносит ущербу месту установки. Дополнительно отмечаем что в техническом задании указано что за доставку и установку компрессора отвечает Поставщик тем самым все издержки связанные с доставкой компрессора будут лежать не на заказчике. Просим исключить требования по весу, либо предоставить диапазон в 180-250 кг. Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (принцип добросовестной конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет включения требований, ограничивающих конкуренцию).	2026-02-26 11:59:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

2	020540002720	Замечание к КД	В технической спецификации закупаемого товара указаны следующие требования. - встроенные в панель корпуса не менее 4 раздаточных штуцера с резьбой G5/8 (DIN300) без шлангов. Данный функционал соответствует только одному производителю компрессора ПТС «Вектор-330» и не позволяет участия других заводов производителе. Данным требованием идет лоббирование одно конкретного производителя, компанию "ПТС". Для здоровой конкуренции просим Вас внести корректировку в текст и указать " - встроенные в панель корпуса не менее 4 раздаточных штуцера с резьбой G5/8 (DIN300) без шлангов или выносная панель с не менее 4 раздаточными штуцерами с резьбой G5/8 (DIN300) в шланговом исполнении. • п. 1 ст. 4 Закона (принцип обеспечения конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет ограничивающих требований).	2026-02-26 13:10:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

3	870413300799	Замечание к КД	Просим вас исключить чрезмерно детализированный и ограничительный характер параметров компрессора, что приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков и фактически ориентировано на продукцию одного конкретного ООО ПТС, модель Вектор 330. 1. Ограничение по массе компрессора — не более 180 кг. Изменить на «не менее». Так как компрессоры пром.класса с произ-тью не менее 330 л/мин и рабочим давлением 300 бар конструктивно имеют существенно большую массу. 2. Ограничение габаритных размеров компрессора — не более 670×900×885 мм. Изменить на «не менее» 3. Требование по количеству ступеней сжатия — не более 3 ступеней. Изменить на «не менее». Так как у разных производителей разные кол-во ступеней. 4. Указание конкретных геометрических параметров компрессорного блока: - внутренний диаметр цилиндра первой ступени: 95–99 мм; - внутренний диаметр цилиндра второй ступени: 38–39 мм; - внутренний диаметр цилиндра третьей ступени: 14–15 мм; - ход поршня: 40–41 мм; - конкретные значения промежуточных давлений по ступеням. Исключить, так как данные параметры являются конструктивными особенностями конкретного компрессорного блока конкретного производителя и не являются функциональными или эксплуатационными требованиями. Указание данных параметров не влияет на конечный результат - обеспечение производительности, давления и качества воздуха - носит исключительно ограничительный характер. В соответствии с Правилами государственных закупок Республики Казахстан, техническая спецификация должна: - обеспечивать равный доступ поставщиков; - не содержать требований, ограничивающих конкуренцию; - не содержать требований, ориентированных на конкретного производителя. На основании изложенного просим пересмотреть техническую спецификацию конкурсной документации.	2026-02-26 14:11:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

4	850510301106	Замечание к КД	В ходе рассмотрения конкурсной документации на поставку стационарного воздушного компрессора высокого давления установлено, что техническая спецификация содержит чрезмерно детализированные и ограничительные требования, существенно сужающие круг потенциальных поставщиков и фактически соответствующие характеристикам оборудования одного производителя — компрессора ПТС «Вектор-330». В частности, спецификация содержит следующие ограничительные параметры: 1. Ограничение массы компрессора — не более 180 кг. Компрессоры с производительностью от 330 л/мин и рабочим давлением 300 бар относятся к промышленному оборудованию и имеют большую массу, обусловленную конструкцией блока, системой фильтрации, электродвигателем и охлаждением. Просим изменить формулировку либо исключить данное ограничение. 2. Ограничение габаритных размеров — не более 670×900×885 мм. Требование соответствует ограниченному числу компактных моделей и не учитывает конструктивные особенности аналогичного оборудования других производителей. Просим пересмотреть либо исключить данное требование. 3. Требование количества ступеней сжатия — не более 3. Количество ступеней определяется конструкцией конкретного производителя и не влияет на функциональное назначение при соблюдении требований по производительности и давлению. Просим исключить данное требование. 4. Указание конкретных геометрических параметров компрессорного блока (диаметры цилиндров, ход поршня, промежуточные давления). Данные параметры являются конструктивными характеристиками и не относятся к эксплуатационным требованиям. Их указание ограничивает участие поставщиков, предлагающих эквивалентное оборудование. Согласно принципам государственных закупок Республики Казахстан, техническая спецификация должна формироваться на основе функциональных и эксплуатационных характеристик и не должна ограничивать конкуренцию. На основании изложенного просим внести изменения в техническую спецификацию путем исключения либо корректировки указанных ограничительных требований.	2026-02-26 12:53:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

5	010840002988	Замечание к КД	1. Производительность — не менее 330 л/мин При заправке 4 баллонов объемом 6,8 л до 300 бар, время полной заправки составит 27,2 минуты (компрессором с производительностью 300 л/мин) и 24,7 минуты (компрессором производительностью 330 л/мин), разница составляет менее 10% что не является существенной разницей при заправке 4-ех баллонов одновременно. Стандартные модели мировых производителей существуют в номенклатуре 100-200-300-400-500-600-700-800 л/мин с минимальным шагом в 50 л/мин. Ограничение средним значением указывает ориентацию технического задания под конкретную модель. Так же при установке требований приводного двигателя 7,5 кВт не предоставит возможность предложить модели с большей производительностью, так как предельная нагрузка для приводного двигателя мощностью 7,5 кВт составляет прим 320л/мин для надежной работы в теплое время года. Формулировка не мнее 330 л/мин исключает предоставление моделей производительность выше т.к. требования по мощности электродвигателя не позволит предоставить компрессор с более мощной производительностью, что так же значительно сужает круг участников. Просим дать диапазон допустимой производительность от 300 до 350 л/мин. Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (принцип добросовестной конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет включения требований, ограничивающих конкуренцию).	2026-02-26 11:49:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает следующие: в технической спецификации конкурсной документации указана производительность не менее 330 л/мин, что ограничивает минимальное значение, но не ограничивает максимальное значение, соответственно не исключает предоставление моделей производительность выше.
6	020540002720	Замечание к КД	Информируем Вас, что заложенная цена по лоту 16414716-1 Компрессор воздушный стационарный для аппаратов на сжатом воздухе, превышает стоимость прописанного в технической спецификации компрессора ПТС «Вектор-330», превышает в три раза. Соответственно прослеживается коррупционная составляющая. За данную сумму можно приобрести компрессор в разы превышающий характеристики «Вектор-330». Просим Вас отменить данную закупку и внести улучшенные характеристики с более высокой производительностью, соответствующий заложенной цене. В случае игнорирования данного замечания, будет направлена жалоба в ДВГА, с указанием всех нарушений.	2026-02-26 13:44:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

7	020540002720	Замечание к КД	В технической спецификации закупаемого товара указаны следующие требования. Производительность, л/мин. не менее 330 и Масса компрессора не более 180 кг. Габаритные размеры не более: 670х900х885 мм. То есть Вы допускаете поставку компрессора с большей производительностью указывая "не менее", но при этом ограничиваете по весу и габаритам указывая "не более" . Не может компрессор 500 л/мин весить и иметь размеры как компрессор 330 л/мин Просим Вас привести техническую спецификацию в соответствие и указать Масса компрессора не менее 180 кг. Габаритные размеры не менее: 670х900х885 мм. • п. 1 ст. 4 Закона (принцип обеспечения конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет ограничивающих требований).	2026-02-26 12:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).
8	010840002988	Замечание к КД	Учитывая требования (согласно ГОСТ Р 53263-2019 и ГОСТ 34973-2023) по установке и эксплуатации стационарных компрессоров ограничения по габаритам компрессорной установки является не обоснованной так как стационарный компрессор не предназначен для перемещений в процессе эксплуатации и должен быть обеспечен специальным местом в внутри помещения, где указанное ограничение по весу не наносит ущербу месту установки. Дополнительно отмечаем что в техническом задании указано что за доставку и установку компрессора отвечает Поставщик тем самым все издержки, связанные с доставкой компрессора, будут лежать не на заказчике. Просим исключить требования по габаритам, либо предоставить диапазон 600…800 х 900…1200 х 800…1200. Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (принцип обеспечения конкуренции); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет ограничивающих требований).	2026-02-26 12:00:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

9	010840002988	Замечание к КД	2. Установленное минимальное число оборотов так же как и конструктивные размеры диаметров цилиндров и хода поршня дублируют требования по производительности, а также ограничивают список потенциальных поставщиков. Такое ограничение несет отрицательный характер на эксплуатацию так как чем выше частота вращения, тем больше нагрузка на компрессорный блок и на привод. Просим исключить дублирующее требование либо внести корректировку и с диапазоном частоты вращения 2,500…2,900 об/мин • Противоречие с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»: • п. 1 ст. 4 Закона (добросовестная конкуренция); • п. 3 ст. 21 Закона (запрет установления избыточных требований).	2026-02-26 11:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ДЧС г. Шымкент благодарит Вас за указанные замечания и сообщает что будут внесены изменения и дополнения в конкурсной документации (техническая спецификация).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Жанмулдаев Адильхан Жамаладинович
Сотрудник	Сапаев Акберген Камбарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).