ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-CN.АБ58.01218.P2**

Срок действия с **16 июля 2025 г.** по **30 ноября 2026 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции" (ОС "М-ФОНД" ООО "АЭИП")

место нахождения: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1; фактический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1;
тел.: +7 (495) 150-1658 / факс: +7 (495) 150-1658;
электронная почта: info@mfond.org; аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ58

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	DONGFENG
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	DFA1180
МОДИФИКАЦИИ	C180TS, C180TA, C180SS, C180SA, C180NS, C180NA, C180LS, C180LA
КАТЕГОРИЯ	N_3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КОМТРАНС СЕРВИС», ОГРН 1225000006813, место нахождения и фактический адрес: 142718, Московская область, г.о.Ленинский, п. Битца, ул. Нагорная, стр.11, пав. № 2-50Б/2, Российская Федерация, тел.: 8(495)363-75-36, факс: —, электронная почта: dongfengtruckrus@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Dong Feng Automobile Co., Ltd., место нахождения и фактический адрес: No. 3, Jinfeng Road, Dong Feng Automobile Avenue, High-tech District, Xiangyang City, Hubei Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «КОМТРАНС СЕРВИС», ОГРН 1225000006813, место нахождения и фактический адрес: 142718, Московская область, г.о.Ленинский, п. Битца, ул. Нагорная, стр.11, пав. № 2-50Б/2, Российская Федерация, тел.: 8(495)363-75-36, факс: —, электронная почта: dongfengtruckrus@mail.ru
	Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «ДФ Мотор Бел», УНП 193851830, место нахождения и фактический адрес: 220007, Октябрьский район, г. Минск, ул. Аэродромная, дом 119, пом. 5, кабинет 2-3,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Республика Беларусь, тел.: 375336258363, факс: —, электронная почта: info@df-motorbel.by
	Представитель в Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дунфэн Трак КЗ", БИН 240640021335, место нахождения и фактический адрес: 050054, город Алматы, Туркcибский район, улица Физули, дом 64, Республика Казахстан, тел.: +77021278272, факс: —, электронная почта: info@dftruck.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No. 3, Jinfeng Road, Dong Feng Automobile Avenue, High-tech District, Xiangyang City, Hubei Province, Китайская Народная Республика; No.1 Dong Feng Automobile Avenue, High-tech District, Xiangyang city, Hubei Province, 441004, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения параметров, указанных в пункте 2.2 Приложения №5 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов

Руководитель органа по сертификации **Н.С. Харламов**

инициалы, фамилия

Дата оформления « 25 » июня 2025 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-CN.АБ58.01218.P2 от « 16 » июля 2025 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) **РОССТАНДАРТА** **А.П. Шалаев**

наименование уполномоченного органа государственного управления

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01EE298C004FB1C69B4E7EF662E1EF4791
Кому выдан: Харламов Николай Сергеевич
Действителен: с 11.04.2024 до 11.07.2025

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 66D990443E7A5ED6AB654D8C484E9E37
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 06.05.2025 до 30.07.2026

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа; фургон общего назначения	фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом; бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ) за кабиной
Назначение	-	для погрузки\разгрузки и перевозки грузов общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальный кузов (мусоровоз) для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки	фургон изотермический или рефрижератор, с холодильно-отопительной установкой или без, с грузоподъемным бортом или без, с боковой дверью или без нее
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах утилизации	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов, требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом	

для модификаций	**C180LS, C180LA**	**C180NS, C180NA**
Габаритные размеры, мм		
– длина	8530…11790	7430…9975
– ширина*	2550	
– высота	2740…4000	
База, мм	6400	5300
Колея передних/задних колес, мм	1936 / 1865	

* - 2550...2600 мм - для изотермического (рефрижератора) фургона

для модификаций	**C180SS, C180SA**	**C180TS, C180TA**
Габаритные размеры, мм		
– длина	6630…8655	5840…7500
– ширина*	2550	
– высота	2740…4000	

* - 2550...2600 мм - для изотермического (рефрижератора) фургона

Приложение № 1

для модификаций	**C180SS, C180SA**	**C180TS, C180TA**
База, мм	4500	3950
Колея передних/задних колес, мм	1936 / 1865	

для модификаций	**C180LS, C180LA**	**C180NS, C180NA**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6770…12500	6330…12350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	6500	
– на заднюю ось	12500	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	**C180SS, C180SA**	**C180TS, C180TA**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5820…11500	6550…11850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	6500	
– на заднюю ось	12500	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD300 50
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	6690
– степень сжатия	17.3
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1086 (1200…1800)

** - по Правилам ООН №85-00

Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technology Co., Ltd., HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Wuhan PINGDONG FILTER Co. LTD или Wuhan Jindali Technology Co. LTD, 1109010-LD6101
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Dongfeng Cummins Co.,Ltd, scrv025
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Hubei Wanlianda Automobile Technology Co. LTD, 1203010-LE3201
– 2 ступень	Xiangyang Dongweida Auto Parts Co. LTD, 1203020-LE3501
– 3 ступень	Dongfeng Cummins Co.,Ltd, scrv025

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Valeo/Guilin Fuda Co., LTD, сухое, фрикционное, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Faster Gear Co., Ltd, 9JS119TB
	механическая, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1
I -	11.020
II -	6.550
III -	4.640
IV -	3.360
V -	2.710
VI -	1.950
VII -	1.380
VIII -	1.000
IX -	0.810
З.Х. -	11.520
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.440

для модификаций	**C180TA, C180SA, C180NA, C180LA**	**C180TS, C180SS, C180NS, C180LS**
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими

Приложение № 1

для модификаций	**C180TA, C180SA, C180NA, C180LA**	**C180TS, C180SS, C180NS, C180LS**
Подвеска		
Задняя (описание) (продолжение)	амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	“винт – шариковая гайка – рейка - сектор”

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы: передних колес – дисковые, задних колес - барабанные, с АБС, электронная система контроля устойчивости ESC
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	152 / 149	M
	315/80R22.5	157 / 154	L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости (ESC) по заказу: кондиционер; обогрев зеркал; аудиосистема; электростеклоподъемники; GPS оборудование; тахограф; передние противотуманные фары; сиденье водителя с пневматической подвеской; камера заднего вида; обтекатель на крышу кабины; предпусковой подогреватель; коробка отбора мощности

Руководитель органа по сертификации **Н.С. Харламов**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01EE298C004FB1C69B4E7EF662E1EF4791
Кому выдан: Харламов Николай Сергеевич
Действителен: с 11.04.2024 до 11.07.2025

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «КОМТРАНС СЕРВИС», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.АБ58.В.00081/24 с 14.05.2024 по 13.05.2028
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-03	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"—	E4*10R05/01*5177*00 от 14.07.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Autorita per l'Omologazione, Республика Сан-Марино	E57*13R11/20*0138*00 от 19.07.2023
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4*14R09/02*1088*00 от 05.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4*16R06/12*9485*00 от 05.07.2023
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"—	E4*17R09/01*0991*00 от 05.07.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"—	E4*18R03/04*0284*00 от 10.07.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	E4*24R03/09*1455*00 от 13.07.2023
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E4*28R00/06*1068*00 от 05.07.2023
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4*29R02/02*0228*00 от 26.07.2023
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4*34R03/02*0743*00 от 05.07.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E4*39R01/02*1243*00 от 13.07.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E4*43R01/09*2187*00 от 05.07.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-05	—"—	E4*46R05/00*6464*00 от 05.07.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"—	E4*49R05/11/G*0676*00 от 13.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Сообщение, Autorita per l'Omologazione, Республика Сан-Марино	E57*51R03/06*0070*00 от 20.07.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4-54R-0033475 Ext.05 от 21.06.2021 E4-54R-0036688 Ext.02 от 04.12.2019
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-03	—"—	E4*58R03/03*1515*00 от 05.07.2023
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"—	E4*61R00/03*0264*00 от 10.07.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"—	E4*73R01/02*0332*00 от 15.08.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-04	—"—	E4*79R04/03*1406*00 от 05.07.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, VCA The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*85R00/07*5419*00 от 18.05.2018
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	E4*89R00/03*0450*00 от 14.07.2023
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"—	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"—	E4*93R00/01*0180*00 от 10.07.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"—	E4*48R06/17*1109*00 от 18.07.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	—"—
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-117R-026900 S2WR2 Ext.05 от 29.06.2018 E4-117R-027479-S2WR2 Ext.02 от 09.09.2016

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-117R-026900 S2WR2 Ext.05 от 29.06.2018 E4-117R-027479-S2WR2 Ext.02 от 09.09.2016
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Нидерланды	E4*121R01/05*0549*00 от 06.07.2023
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E4*122R00/06*0508*00 от 10.07.2023
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11АБ58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03028/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03021/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03022/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03023/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03024/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03025/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03026/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03027/23 с 09.11.2023 по 08.11.2027

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11АБ58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03820/25 с 19.06.2025 по 18.06.2029
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03821/25 с 19.06.2025 по 18.06.2029
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03427/24 с 20.05.2024 по 19.05.2028 ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03822/25 с 19.06.2025 по 18.06.2029
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03428/24 с 20.05.2024 по 19.05.2028 ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.03823/25 с 19.06.2025 по 18.06.2029
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «КОМТРАНС СЕРВИС», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.АБ58.В.00081/24 с 14.05.2024 по 13.05.2028

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **Н.С. Харламов**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01EE298C004FB1C69B4E7EF662E1EF4791
Кому выдан: Харламов Николай Сергеевич
Действителен: с 11.04.2024 до 11.07.2025

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя.
   Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   В правом дверном проеме.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стороне рамы за передним колесом или в средней части или на заднем свесе.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	F	G	W	B	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LGF - Dong Feng Automobile Co., Ltd..

поз. 4: код типа кабины:
G - кабина со спальным местом.

поз. 5: код технически допустимой максимальной массы транспортного средства:
W - свыше 10000 кг.

поз. 6: код максимальной мощности двигателя:
B - свыше 130 кВт.

поз. 7: код колесной формулы:
1 - для колесной формулы 4x2.

поз. 8: код колесной базы :
L - от 3800 мм включительно до 4000 мм;
P - от 4400 мм включительно до 4600 мм;
U - от 5300 мм включительно до 5550 мм;
X - от 6000 мм включительно и более.

поз. 9: контрольный символ:
цифры или буква X.

поз. 10: код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: код сборочной линии завода:
буквы A, B, C, D, E, F, G, H, K.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации **Н.С. Харламов**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01EE298C004FB1C69B4E7EF662E1EF4791
Кому выдан: Харламов Николай Сергеевич
Действителен: с 11.04.2024 до 11.07.2025

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка DONGFENG, тип DFA1180, модификации C180TS, C180TA, C180SS, C180SA, C180NS, C180NA, C180LS, C180LA (бортовой)



для модификаций	C180LS, C180LA	C180NS, C180NA	C180SS, C180SA	C180TS, C180TA
Габаритные размеры, мм				
– длина **L**	8530...11790	7430...9975	6630...8655	5840...7500
– ширина **W**	2550			
– высота **H**	2740			
База, мм **B**	6400	5300	4500	3950
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865			

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка DONGFENG, тип DFA1180, модификации C180TS, C180TA, C180SS, C180SA, C180NS, C180NA, C180LS, C180LA (фургон общего назначения)



для модификаций	C180LS, C180LA	C180NS, C180NA	C180SS, C180SA	C180TS, C180TA
Габаритные размеры, мм				
– длина **L**	8530...11790	7430...9975	6630...8655	5840...7500
– ширина **W**	2550			
– высота **H**	2740...4000			
База, мм **B**	6400	5300	4500	3950
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865			

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка DONGFENG, тип DFA1180, модификации C180TS, C180TA, C180SS, C180SA, C180NS, C180NA, C180LS, C180LA (фургон изотермический)



для модификаций	C180LS, C180LA	C180NS, C180NA	C180SS, C180SA	C180TS, C180TA
Габаритные размеры, мм				
– длина **L**	8530...11790	7430...9975	6630...8655	5840...7500
– ширина **W**	2550...2600			
– высота **H**	2740...4000			
База, мм **B**	6400	5300	4500	3950
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865			

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка DONGFENG, тип DFA1180, модификации C180TS, C180TA, C180SS, C180SA, C180NS, C180NA, C180LS, C180LA (мусоровоз)









для модификаций	C180LS, C180LA	C180NS, C180NA
Габаритные размеры, мм		
– длина **L**	8530…11790	7430…9975
– ширина **W**	2550	
– высота **H**	2740…4000	
База, мм **B**	6400	5300
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865	

для модификаций	C180SS, C180SA	C180TS, C180TA
Габаритные размеры, мм		
– длина **L**	6630…8655	5840…7500
– ширина **W**	2550	
– высота **H**	2740…4000	
База, мм **B**	4500	3950
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865	

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка DONGFENG, тип DFA1180, модификации C180TS, C180TA, C180SS, C180SA, C180NS, C180NA, C180LS, C180LA (борт КМУ)





для модификаций	C180LS, C180LA	C180NS, C180NA
Габаритные размеры, мм		
– длина **L**	8530…11790	7430…9975
– ширина **W**	2550	
– высота **H**	2740…4000	
База, мм **B**	6400	5300
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865	

для модификаций	C180SS, C180SA	C180TS, C180TA
Габаритные размеры, мм		
– длина **L**	6630…8655	5840…7500
– ширина **W**	2550	
– высота **H**	2740…4000	
База, мм **B**	4500	3950
Колея передних/задних колес, мм **T1/T2**	1936 / 1865	